Factora — EN 16931 Feld-Referenz

Alle 164 unterstützten Business Terms · XRechnung (CII) + Peppol (UBL)

Alle **164 Geschäftsfelder (Business Terms)** der EN 16931, die Factora unterstützt. Jedes Feld wird sowohl in **XRechnung (CII)** als auch in **Peppol BIS 3.0 (UBL)** ausgegeben und ist gegen den KoSIT-Prüfstandard getestet.

Die Spalte **Pfad im Request** zeigt, an welcher Stelle das Feld im JSON-Body von `POST /api/v1/invoices/atomic/` gesetzt wird (Kopfdaten unter `invoice_header.*`). `(automatisch berechnet)` = von Factora aus den Positionen ermittelt (z. B. Summen). – = wird von Factora gesetzt oder ist (noch) nicht als Einzelfeld der atomic-API verfügbar. Dokument-Nachlässe und -Zuschläge (BG-20/21) stehen als Liste unter `header_charges[]` und gehen in die Summen ein: `validation_totals` = Positionen – Nachlässe + Zuschläge. Dieselbe Liste nimmt die Summenvorschau `POST /api/v1/invoices/preview/` an; `POST /api/v1/invoices/` nimmt sie nicht an (400).

Die Spalten **CII** und **UBL** zeigen, ob der Geschäftsbegriff in der jeweiligen Syntax ausgegeben wird: ✓ vollständig, `teilw.` eingeschränkt, – nicht. Der **Mapping-Hinweis** nennt das konkrete XML-Element bzw. die Bedingung, unter der das Feld greift — leer bzw. –, wo die Abbildung geradlinig ist.

Abdeckung gesamt: **164 vollständig · 0 teilweise · 0 offen** (Summe 164).

Hinweis: Automatisch generiert aus apps/invoices/standards/en16931.py · Stand: 2026-10-20. Nicht von Hand bearbeiten — bei Änderungen docs/api/build_field_reference.py neu ausführen.

Dokumentenkopf

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-1	Rechnungsnummer	Invoice number	`invoice_header.invoice_number`	✓	✓	—
BT-2	Rechnungsdatum	Invoice issue date	`invoice_header.invoice_date`	✓	✓	—
BT-3	Rechnungsart (Code)	Invoice type code	`invoice_header.invoice_type`	✓	✓	atomic akzeptiert UNCL-TypeCode (380/384/386) oder semantisches Enum; View mappt -> Invoice.invoice_type -> typecode
BT-5	Währung	Invoice currency code	`invoice_header.currency`	✓	✓	—
BT-6	Steuer-Buchungswährung	VAT accounting currency code	`invoice_header.vat_accounting_currency`	✓	✓	Fremdwaehrung. CII TaxCurrencyCode (vor InvoiceCurrencyCode); UBL TaxCurrencyCode. Mit BT-111 (BR-53)
BT-7	Steuerstichtag (Leistungsdatum)	Value added tax point date	`invoice_header.tax_point_date`	✓	✓	CII-Fix nach ApplicableTradeTax/TaxPointDate verschoben (war faelschlich settlement-level, schema-invalid); UBL-Order-Fix (nach Note)
BT-8	Steuerstichtag-Code	VAT point date code	`invoice_header.tax_point_date_code`	✓	✓	store=UNTDID 2475 (5/29/72). CII DueDateTypeCode direkt; UBL InvoicePeriod/DescriptionCode braucht UNTDID 2005 (BR-CL-06) -> Writer mappt 5->3/29->35/72->432. Exklusiv zu BT-7 (BR-CO-3)
BT-9	Fälligkeitsdatum	Payment due date	`invoice_header.payment_due_date`	✓	✓	—
BT-10	Käuferreferenz (Leitweg-ID)	Buyer reference	`invoice_header.buyer_reference`	✓	✓	Leitweg-ID via leitweg_id
BT-11	Projektreferenz	Project reference	`invoice_header.project_reference`	✓	✓	CII SpecifiedProcuringProject (ID+Name); CII-XSD verlangt ram:Name, EN16931 hat kein eigenes BT dafuer -> Workaround Name=project_reference value
BT-12	Vertragsreferenz	Contract reference	`invoice_header.contract_reference`	✓	✓	CII ContractReferencedDocument; UBL ContractDocumentReference
BT-13	Bestellnummer	Purchase order reference	`invoice_header.order_reference`	✓	✓	—
BT-14	Auftragsnummer (Verkäufer)	Sales order reference	`invoice_header.sales_order_reference`	✓	✓	CII SellerOrderReferencedDocument; UBL OrderReference/SalesOrderID (cbc:ID-Fallback 'NA' wenn kein BT-13)

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-15	Wareneingangsmeldungs-Referenz	Receiving advice reference	`invoice_header.receiving_advice_reference`	✓	✓	CII ReceivingAdviceReferencedDocument (nach BT-16); UBL ReceiptDocumentReference
BT-16	Lieferavis-Referenz	Despatch advice reference	–	✓	✓	CII DespatchAdviceReferencedDocument (DeliveryNoteReferencedDocument ist XRechnung-verboten, CII-SR-335); UBL DespatchDocumentReference
BT-17	Ausschreibungs-/Losreferenz	Tender or lot reference	`invoice_header.tender_lot_reference`	✓	✓	CII AdditionalReferencedDocument TypeCode 50; UBL OriginatorDocumentReference
BT-18	Objektkennung	Invoiced object identifier	`invoice_header.invoiced_object_id`	✓	✓	CII AdditionalReferencedDocument TypeCode 130; UBL AdditionalDocumentReference DocTypeCode 130
BT-19	Buchungsreferenz des Käufers	Buyer accounting reference	`invoice_header.accounting_cost_code`	✓	✓	—
BT-20	Zahlungsbedingungen	Payment terms	`invoice_header.payment_terms`	✓	✓	—

BG-1 — Rechnungshinweise

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-21	Hinweis-Betreffcode	Invoice note subject code	`invoice_header.note_subject_code`	✓	✓	CII IncludedNote/SubjectCode; UBL #code#-Praefix in cbc:Note (SYN-2). Nur mit BT-22
BT-22	Rechnungshinweis (Freitext)	Invoice note	`invoice_header.notes`	✓	✓	atomic header.notes verdrahtet (CII IncludedNote / UBL cbc:Note)

BG-2 — Prozesssteuerung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-23	Geschäftsprozess-Typ	Business process type	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	abgeleitet (Process-URN/ProfileID)
BT-24	Spezifikationskennung	Specification identifier	`invoice_header.customization_id`	✓	✓	CustomizationID

BG-3 — Vorausgehende Rechnung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-25	Nummer der Vorrechnung	Preceding invoice number	`invoice_header.parent_invoice`	✓	✓	atomic header.parent_invoice (ID, tenant-scoped) oder B-AP120 header.preceding_invoice_number (Rechnung ausserhalb Factora); bei 381/384 Pflicht; CII InvoiceReferencedDocument / UBL BillingReference (Standard-Rechnung + Credit-Note)
BT-26	Datum der Vorrechnung	Preceding invoice issue date	`invoice_header.parent_invoice`	✓	✓	abgeleitet aus parent.invoice_date, sonst B-AP120 header.preceding_invoice_date

BG-4 — Verkäufer

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-27	Name des Verkäufers	Seller name	`seller_snapshot.name`	✓	✓	—

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-28	Handelsname des Verkäufers	Seller trading name	`seller_snapshot.trading_name`	✓	✓	CII SpecifiedLegalOrganization/TradingBusinessName; UBL PartyName/Name
BT-29	Kennung des Verkäufers	Seller identifier	`seller_snapshot.identifier`	✓	✓	generische Kennung (CII ram:ID / UBL PartyIdentification) zusaetzlich zu GLN
BT-30	Registernummer des Verkäufers (HRB)	Seller legal registration id	`seller_snapshot.legal_registration_id`	✓	✓	CII SpecifiedLegalOrganization/ID; UBL PartyLegalEntity/CompanyID. Live-Pfad ab C3L aus tenant.registry_number
BT-31	USt-IdNr. des Verkäufers	Seller VAT identifier	`seller_snapshot.vat_id`	✓	✓	USt-IdNr
BT-32	Steuernummer des Verkäufers	Seller tax registration id	`seller_snapshot.tax_number`	✓	✓	—
BT-33	Zusätzliche rechtliche Angaben (Verkäufer)	Seller additional legal info	`seller_snapshot.additional_legal_info`	✓	✓	CII SellerTradeParty/Description; UBL PartyLegalEntity/CompanyLegalForm. Live-Pfad ab C3L aus tenant.registry_court
BT-34	Elektronische Adresse des Verkäufers	Seller electronic address	–	✓	✓	CII honoriert peppol_participant_id+scheme (live+snapshot), Fallback email/EM; UBL EndpointID

BG-5 — Verkäufer-Anschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-35	Verkäufer Adresszeile 1	Seller address line 1	`seller_snapshot.street`	✓	✓	—
BT-36	Verkäufer Adresszeile 2	Seller address line 2	`seller_snapshot.address_line2`	✓	✓	CII LineTwo; UBL AdditionalStreetName
BT-162	Verkäufer Adresszeile 3	Seller address line 3	`seller_snapshot.address_line3`	✓	✓	CII LineThree; UBL AddressLine/Line
BT-37	Verkäufer Ort	Seller city	`seller_snapshot.city`	✓	✓	—
BT-38	Verkäufer PLZ	Seller post code	`seller_snapshot.zip`	✓	✓	—
BT-39	Verkäufer Region/ Bundesland	Seller country subdivision	`seller_snapshot.country_subdivision`	✓	✓	CII CountrySubDivisionName; UBL CountrySubentity
BT-40	Verkäufer Land	Seller country code	`seller_snapshot.country`	✓	✓	—

BG-6 — Verkäufer-Kontakt

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-41	Verkäufer Ansprechpartner	Seller contact point	`seller_snapshot.contact.name`	✓	✓	Snapshot-Paritaet CII+UBL; Fallback auf Seller-Name (BR-DE-2/5)
BT-42	Verkäufer Telefon	Seller contact telephone	`seller_snapshot.contact.phone`	✓	✓	Snapshot-Paritaet CII+UBL
BT-43	Verkäufer E-Mail	Seller contact email	`seller_snapshot.contact.email`	✓	✓	Snapshot-Paritaet CII+UBL

BG-7 — Käufer

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-44	Name des Käufers	Buyer name	`buyer.name`	✓	✓	—
BT-45	Handelsname des Käufers	Buyer trading name	`buyer.trading_name`	✓	✓	CII SpecifiedLegalOrganization/TradingBusinessName; UBL PartyName/Name
BT-46	Kennung des Käufers	Buyer identifier	`buyer.identifier`	✓	✓	generische Kennung (CII ram:ID / UBL PartyIdentification) zusaetzlich zu GLN
BT-47	Registernummer des Käufers	Buyer legal registration id	`buyer.legal_registration_id`	✓	✓	CII SpecifiedLegalOrganization/ID; UBL PartyLegalEntity/CompanyID. Live-Pfad ab C3L aus customer.registration_number
BT-48	USt-IdNr. des Käufers	Buyer VAT identifier	`buyer.vat_id`	✓	✓	—
BT-49	Elektronische Adresse des Käufers	Buyer electronic address	`buyer.contact.email`	✓	✓	CII URIUniversalCommunication aus buyer email; UBL EndpointID aus buyer DE-VAT (EAS 9930), Fallback email/EM (Snapshot)

BG-8 — Käufer-Anschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-50	Käufer Adresszeile 1	Buyer address line 1	`buyer.street`	✓	✓	—
BT-51	Käufer Adresszeile 2	Buyer address line 2	`buyer.address_line2`	✓	✓	CII LineTwo; UBL AdditionalStreetName
BT-163	Käufer Adresszeile 3	Buyer address line 3	`buyer.address_line3`	✓	✓	CII LineThree; UBL AddressLine/Line
BT-52	Käufer Ort	Buyer city	`buyer.city`	✓	✓	—
BT-53	Käufer PLZ	Buyer post code	`buyer.zip`	✓	✓	—
BT-54	Käufer Region/Bundesland	Buyer country subdivision	`buyer.country_subdivision`	✓	✓	CII CountrySubDivisionName; UBL CountrySubentity
BT-55	Käufer Land	Buyer country code	`buyer.country`	✓	✓	—

BG-9 — Käufer-Kontakt

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-56	Käufer Ansprechpartner	Buyer contact point	`buyer.contact.name`	✓	✓	CII DefinedTradeContact + UBL cac:Contact, live + snapshot
BT-57	Käufer Telefon	Buyer contact telephone	`buyer.contact.phone`	✓	✓	C1
BT-58	Käufer E-Mail	Buyer contact email	`buyer.contact.email`	✓	✓	C1

BG-10 — Zahlungsempfänger

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-59	Name des Zahlungsempfängers	Payee name	`invoice_header.payee_name`	✓	✓	C6a: CII PayeeTradeParty/Name; UBL PayeeParty/PartyName/Name
BT-60	Kennung des Zahlungsempfängers	Payee identifier	`invoice_header.payee_identifier`	✓	✓	C6a: CII PayeeTradeParty/ID; UBL PayeeParty/PartyIdentification/ID

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-61	Registernummer des Zahlungsempfängers	Payee legal registration id	`invoice_header.payee_legal_id`	✓	✓	C6a: CII PayeeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID; UBL PayeeParty/PartyLegalEntity/CompanyID

BG-11 — Steuervertreter

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-62	Name des Steuervertreters	Tax representative name	`seller_snapshot.tax_representative.name`	✓	✓	CII SellerTaxRepresentativeTradeParty/Name; UBL TaxRepresentativeParty/PartyName. Tenant-Default + Atomic-Override. Anker (BR-17)
BT-63	USt-IdNr. des Steuervertreters	Tax representative VAT id	`seller_snapshot.tax_representative.vat_id`	✓	✓	CII SpecifiedTaxRegistration VA; UBL PartyTaxScheme/CompanyID. Pflicht mit BG-11 (BR-56)

BG-12 — Steuervertreter-Anschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-64	Steuervertreter Adresszeile 1	Tax rep. address line 1	`seller_snapshot.tax_representative.street`	✓	✓	CII LineOne; UBL StreetName
BT-65	Steuervertreter Adresszeile 2	Tax rep. address line 2	`seller_snapshot.tax_representative.address_line2`	✓	✓	CII LineTwo; UBL AdditionalStreetName
BT-164	Steuervertreter Adresszeile 3	Tax rep. address line 3	`seller_snapshot.tax_representative.address_line3`	✓	✓	CII LineThree; UBL AddressLine/Line
BT-66	Steuervertreter Ort	Tax rep. city	`seller_snapshot.tax_representative.city`	✓	✓	CII CityName; UBL CityName
BT-67	Steuervertreter PLZ	Tax rep. post code	`seller_snapshot.tax_representative.zip`	✓	✓	CII PostcodeCode; UBL PostalZone
BT-68	Steuervertreter Region	Tax rep. country subdivision	`seller_snapshot.tax_representative.country_subdivision`	✓	✓	CII CountrySubDivisionName; UBL CountrySubentity
BT-69	Steuervertreter Land	Tax rep. country code	`seller_snapshot.tax_representative.country`	✓	✓	CII CountryID; UBL Country/IdentificationCode. Pflicht mit BG-12 (BR-19)

BG-13 — Lieferinformationen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-70	Name des Warenempfängers	Deliver to party name	`shipping.name`	✓	✓	CII ShipToTradeParty/Name; UBL Delivery/DeliveryParty/PartyName
BT-71	Standortkennung der Lieferung (GLN)	Deliver to location identifier	`shipping.gln`	✓	✓	CII ShipTo GlobalID; UBL DeliveryLocation/ID (scheme 0088)
BT-72	Lieferdatum	Actual delivery date	`invoice_header.delivery_date`	✓	✓	header.delivery_date verdrahtet (Fallback invoice_date)

BG-14 — Abrechnungszeitraum

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-73	Abrechnungszeitraum Beginn	Invoicing period start	`invoice_header.billing_start_date`	✓	✓	CII BillingSpecifiedPeriod; UBL InvoicePeriod/StartDate
BT-74	Abrechnungszeitraum Ende	Invoicing period end	`invoice_header.billing_end_date`	✓	✓	CII BillingSpecifiedPeriod; UBL InvoicePeriod/EndDate

BG-15 — Lieferanschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-75	Lieferadresse Zeile 1	Deliver to address line 1	`shipping.street`	✓	✓	CII LineOne; UBL DeliveryLocation/Address/StreetName
BT-76	Lieferadresse Zeile 2	Deliver to address line 2	`shipping.address_line2`	✓	✓	CII LineTwo; UBL AdditionalStreetName
BT-165	Lieferadresse Zeile 3	Deliver to address line 3	`shipping.address_line3`	✓	✓	CII LineThree; UBL AddressLine/Line
BT-77	Lieferadresse Ort	Deliver to city	`shipping.city`	✓	✓	CII CityName; UBL CityName
BT-78	Lieferadresse PLZ	Deliver to post code	`shipping.zip`	✓	✓	CII PostcodeCode; UBL PostalZone
BT-79	Lieferadresse Region	Deliver to country subdivision	`shipping.country_subdivision`	✓	✓	CII CountrySubDivisionName; UBL CountrySubentity
BT-80	Lieferadresse Land	Deliver to country code	`shipping.country`	✓	✓	CII CountryID; UBL Country/IdentificationCode

BG-16 — Zahlungsanweisungen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-81	Zahlungsart (Code)	Payment means type code	`invoice_header.payment_means_code`	✓	✓	UNCL 4461
BT-82	Zahlungsart (Text)	Payment means text	`invoice_header.payment_means_text`	✓	✓	C6a: CII Information; UBL PaymentMeansCode/@name
BT-83	Verwendungszweck	Remittance information	`invoice_header.remittance_information`	✓	✓	CII PaymentReference; UBL PaymentMeans/PaymentID

BG-17 — Überweisung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-84	IBAN	Payment account identifier (IBAN)	`seller_snapshot.iban`	✓	✓	Snapshot; ohne mandant_id füllt tenant.iban die Lücke. Pflicht bei BT-81 30/58 (BR-61), sonst 400 mit bt=BT-84
BT-85	Kontoinhaber	Payment account name	`invoice_header.payment_account_name`	✓	✓	C6a: CII PayeePartyCreditorFinancialAccount/AccountName; UBL PayeeFinancialAccount/Name
BT-86	BIC	Payment service provider id (BIC)	`seller_snapshot.bic`	✓	✓	—

BG-18 — Kartenzahlung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-87	Kartennummer	Card primary account number	`invoice_header.card_pan`	✓	✓	C6b: CII ApplicableTradeSettlementFinancialCard/ID; UBL CardAccount/PrimaryAccountNumberID (nur letzte 4-6 Stellen, BR-51)
BT-88	Karteninhaber	Card holder name	`invoice_header.card_holder`	✓	✓	C6b: CII CardholderName; UBL CardAccount/HolderName (UBL NetworkID Pflicht-Filler 'NA')

BG-19 — SEPA-Lastschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-89	SEPA-Mandatsreferenz	Mandate reference identifier	`invoice_header.mandate_reference`	✓	✓	C6b: CII SpecifiedTradePaymentTerms/DirectDebitMandateID; UBL PaymentMandate/ID
BT-90	Gläubiger-ID (SEPA)	Bank assigned creditor identifier	`invoice_header.creditor_reference`	✓	✓	C6b: CII CreditorReferenceID (Settlement-1.); UBL Supplier PartyIdentification/ID schemeID=SEPA
BT-91	Belastetes Konto (IBAN)	Debited account identifier	`invoice_header.debited_account`	✓	✓	C6b: CII PayerPartyDebtorFinancialAccount/IBANID; UBL PaymentMandate/PayerFinancialAccount/ID

BG-20 — Nachlässe (Dokument)

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-92	Nachlass-Betrag	Allowance amount	`header_charges[].amount`	✓	✓	InvoiceHeaderCharge is_charge=False. Pflicht je Nachlass (BR-31), nie abgeleitet; fehlt er: 400 (B-AP125)
BT-93	Nachlass-Basisbetrag	Allowance base amount	`header_charges[].base_amount`	✓	✓	CII BasisAmount; UBL BaseAmount. Pflicht neben BT-94 (R041); BT-92 muss auf 0,02 zu Basis × Prozentsatz passen (R040)
BT-94	Nachlass-Prozentsatz	Allowance percentage	`header_charges[].percentage`	✓	✓	CII CalculationPercent; UBL MultiplierFactorNumeric
BT-95	Nachlass USt-Kategorie	Allowance VAT category code	`header_charges[].vat_category_code`	✓	✓	—
BT-96	Nachlass USt-Satz	Allowance VAT rate	`header_charges[].vat_rate`	✓	✓	—
BT-97	Nachlass-Grund	Allowance reason	`header_charges[].reason_text`	✓	✓	—
BT-98	Nachlass-Grund (Code)	Allowance reason code	`header_charges[].reason_code`	✓	✓	—

BG-21 — Zuschläge (Dokument)

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-99	Zuschlag-Betrag	Charge amount	`header_charges[].amount`	✓	✓	InvoiceHeaderCharge is_charge=True. Pflicht je Zuschlag (BR-36), nie abgeleitet; fehlt er: 400 (B-AP125)
BT-100	Zuschlag-Basisbetrag	Charge base amount	`header_charges[].base_amount`	✓	✓	CII BasisAmount; UBL BaseAmount (Doc-Charge BG-21). Pflicht neben BT-101 (R041); BT-99 muss auf 0,02 passen (R040)
BT-101	Zuschlag-Prozentsatz	Charge percentage	`header_charges[].percentage`	✓	✓	CII CalculationPercent; UBL MultiplierFactorNumeric
BT-102	Zuschlag USt-Kategorie	Charge VAT category code	`header_charges[].vat_category_code`	✓	✓	—

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-103	Zuschlag USt-Satz	Charge VAT rate	`header_charges[].vat_rate`	✓	✓	—
BT-104	Zuschlag-Grund	Charge reason	`header_charges[].reason_text`	✓	✓	—
BT-105	Zuschlag-Grund (Code)	Charge reason code	`header_charges[].reason_code`	✓	✓	—

BG-22 — Summen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-106	Summe der Positionsnettobeträge	Sum of line net amounts	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-107	Summe Nachlässe (Dokument)	Sum of allowances on document	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-108	Summe Zuschläge (Dokument)	Sum of charges on document	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-109	Gesamtbetrag netto	Invoice total without VAT	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-110	Gesamtbetrag USt	Invoice total VAT amount	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-111	USt-Gesamtbetrag (Buchungswährung)	Invoice total VAT in accounting currency	`invoice_header.tax_amount_accounting`	✓	✓	CII 2. TaxTotalAmount (currencyID=BT-6); UBL 2. TaxTotal/TaxAmount. Pflicht mit BT-6 (BR-53)
BT-112	Gesamtbetrag brutto	Invoice total with VAT	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-113	Bereits gezahlter Betrag	Paid amount	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-114	Rundungsbetrag	Rounding amount	`invoice_header.rounding_amount`	✓	✓	CII RoundingAmount (vor GrandTotal); UBL PayableRoundingAmount. BT-115 = BT-112 - BT-113 + BT-114
BT-115	Zahlbetrag	Amount due for payment	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	DuePayableAmount

BG-23 — USt-Aufschlüsselung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-116	USt-Basisbetrag (Kategorie)	VAT category taxable amount	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-117	USt-Betrag (Kategorie)	VAT category tax amount	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-118	USt-Kategorie	VAT category code	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-119	USt-Satz (Kategorie)	VAT category rate	`(automatisch berechnet)`	✓	✓	—
BT-120	USt-Befreiungsgrund (Text)	VAT exemption reason text	`items[].tax_exemption_reason_text`	✓	✓	—
BT-121	USt-Befreiungsgrund (Code)	VAT exemption reason code	`items[].tax_exemption_reason_code`	✓	✓	VATEX-EU

BG-24 — Anhänge

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-122	Anhang-Referenz	Supporting document reference	`attachments[].document_reference`	✓	✓	CII AdditionalReferencedDocument(916)/IssuerAssignedID; UBL AdditionalDocumentReference/ID. Anker (Fallback filename)
BT-123	Anhang-Beschreibung	Supporting document description	`attachments[].description`	✓	✓	CII Name; UBL DocumentDescription
BT-124	Externer Anhang-Link	External document location	`attachments[].external_url`	✓	✓	CII URIID; UBL Attachment/ExternalReference/URI (exklusiv mit BT-125)
BT-125	Eingebetteter Anhang (Datei)	Attached document (binary)	`attachments[].content_base64`	✓	✓	CII AttachmentBinaryObject; UBL EmbeddedDocumentBinaryObject; Peppol-MIME-Whitelist + Magic-Byte-Check

BG-25 — Rechnungsposition

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-126	Positionsnummer	Invoice line identifier	–	✓	✓	—
BT-127	Positionshinweis	Invoice line note	`items[].line_note`	✓	✓	CII AssociatedDocumentLineDocument/IncludedNote; UBL InvoiceLine/Note
BT-128	Positions-Objektkennung	Invoice line object identifier	`items[].object_identifier`	✓	✓	CII line AdditionalReferencedDocument (TypeCode 130); UBL line DocumentReference (DocumentTypeCode 130)
BT-129	Menge	Invoiced quantity	`items[].quantity`	✓	✓	—
BT-130	Mengeneinheit	Invoiced quantity unit of measure	`items[].unit`	✓	✓	UNCL 5272
BT-131	Positionsnettobetrag	Invoice line net amount	–	✓	✓	Atomic: berechnet. Convert lines[].line_total: fehlt/0 = berechnet, sonst auf 0,02 = Menge × Preis ± Positionsrabatt/-zuschlag (R120), max. 2 Nachkommastellen (B-AP125)
BT-132	Referenzierte Bestellposition	Referenced purchase order line	`items[].order_line_reference`	✓	✓	CII BuyerOrderReferencedDocument/LineID; UBL OrderLineReference/LineID
BT-133	Buchungsreferenz (Position)	Invoice line buyer accounting ref	`items[].line_accounting_cost`	✓	✓	CII line ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount/ID; UBL line AccountingCost

BG-26 — Positions-Leistungszeitraum

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-134	Positions-Leistungszeitraum Beginn	Invoice line period start	`items[].period_start`	✓	✓	echtes Positionsfeld; CII line BillingSpecifiedPeriod / UBL line InvoicePeriod
BT-135	Positions-Leistungszeitraum Ende	Invoice line period end	`items[].period_end`	✓	✓	echtes Positionsfeld; CII line BillingSpecifiedPeriod / UBL line InvoicePeriod

BG-27 — Positions-Nachlässe

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-136	Positions-Nachlass Betrag	Line allowance amount	`items[].discount_amount`	✓	✓	—

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-137	Positions-Nachlass Basisbetrag	Line allowance base amount	`items[].discount_base_amount`	✓	✓	CII line BasisAmount; UBL line BaseAmount
BT-138	Positions-Nachlass Prozentsatz	Line allowance percentage	`items[].discount_percent`	✓	✓	CII CalculationPercent jetzt emittiert (war vorher ignoriert)
BT-139	Positions-Nachlass Grund	Line allowance reason	`items[].discount_reason`	✓	✓	—
BT-140	Positions-Nachlass Grund (Code)	Line allowance reason code	`items[].discount_reason_code`	✓	✓	CII line ReasonCode; UBL AllowanceChargeReasonCode (UNTDID 5189)

BG-28 — Positions-Zuschläge

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-141	Positions-Zuschlag Betrag	Line charge amount	`items[].charge_amount`	✓	✓	Positions-Zuschlag (BG-28, neu); CII/UBL line AllowanceCharge ChargeIndicator=true. Addiert auf line_total
BT-142	Positions-Zuschlag Basisbetrag	Line charge base amount	`items[].charge_base_amount`	✓	✓	CII BasisAmount; UBL BaseAmount
BT-143	Positions-Zuschlag Prozentsatz	Line charge percentage	`items[].charge_percent`	✓	✓	CII CalculationPercent; UBL MultiplierFactorNumeric
BT-144	Positions-Zuschlag Grund	Line charge reason	`items[].charge_reason`	✓	✓	CII Reason; UBL AllowanceChargeReason
BT-145	Positions-Zuschlag Grund (Code)	Line charge reason code	`items[].charge_reason_code`	✓	✓	CII ReasonCode; UBL AllowanceChargeReasonCode (UNTDID 7161)

BG-29 — Preisdetails

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-146	Nettoeinzelpreis	Item net price	`items[].unit_price_net`	✓	✓	—
BT-147	Einzelpreis-Rabatt	Item price discount	`items[].price_discount`	✓	✓	CII GrossPrice/AppliedTradeAllowanceCharge; UBL Price/AllowanceCharge/Amount (net = gross - discount)
BT-148	Bruttoeinzelpreis	Item gross price	`items[].gross_price`	✓	✓	CII GrossPriceProductTradePrice/ChargeAmount; UBL Price/AllowanceCharge/BaseAmount
BT-149	Preisbasismenge	Item price base quantity	`items[].price_base_quantity`	✓	✓	CII NetPrice/BasisQuantity; UBL Price/BaseQuantity. Der Preis gilt je Basismenge: BT-131 = Menge × Preis / BT-149 (R120, B-AP125)
BT-150	Preisbasismenge-Einheit	Item price base quantity unit	`items[].price_base_quantity_unit`	✓	✓	unitCode auf BasisQuantity/BaseQuantity (UNCL5272)

BG-30 — Positions-USt

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-151	USt-Kategorie (Position)	Invoiced item VAT category code	`items[].tax_category_code`	✓	✓	UNTDID 5305
BT-152	USt-Satz (Position)	Invoiced item VAT rate	`items[].vat_rate`	✓	✓	—

BG-31 — Artikelinformationen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-153	Artikelname	Item name	`items[].description`	✓	✓	—
BT-154	Artikelbeschreibung	Item description	`items[].item_description`	✓	✓	echtes Feld; CII SpecifiedTradeProduct/Description; UBL Item/Description
BT-155	Artikelnummer (Verkäufer)	Seller's item identifier	`items[].sku`	✓	✓	atomic items[].sku verdrahtet (CII SellerAssignedID / UBL SellersItemIdentification)
BT-156	Artikelnummer (Käufer)	Buyer's item identifier	`items[].buyer_item_id`	✓	✓	CII SpecifiedTradeProduct/BuyerAssignedID; UBL Item/BuyersItemIdentification
BT-157	GTIN/EAN	Standard item identifier (GTIN)	`items[].gtin`	✓	✓	—
BT-158	Artikelklassifizierung	Item classification identifier	`items[].classification_code`	✓	✓	CII DesignatedProductClassification/ClassCode (listID); UBL Item/CommodityClassification (eCl@ss etc.)
BT-159	Ursprungsland	Item country of origin	`items[].country_of_origin`	✓	✓	CII OriginTradeCountry/ID; UBL Item/OriginCountry/IdentificationCode

BG-32 — Artikelmerkmale

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-160	Artikelmerkmal (Name)	Item attribute name	`items[].attribute_name`	✓	✓	CII ApplicableProductCharacteristic/Description; UBL Item/AdditionalItemProperty/Name
BT-161	Artikelmerkmal (Wert)	Item attribute value	`items[].attribute_value`	✓	✓	CII ApplicableProductCharacteristic/Value; UBL Item/AdditionalItemProperty/Value