

Factora — EN 16931 Feld-Referenz

Alle 164 unterstützten Business Terms · XRechnung (CII) + Peppol (UBL)

Alle **164 Geschäftsfelder (Business Terms)** der EN 16931, die Factora unterstützt. Jedes Feld wird sowohl in **XRechnung (CII)** als auch in **Peppol BIS 3.0 (UBL)** ausgegeben und ist gegen den KoSIT-Prüfstandard getestet.

Die Spalte **Pfad im Request** zeigt, an welcher Stelle das Feld im JSON-Body von POST `/api/v1/invoices/atomic/` gesetzt wird (Kopfdaten unter `invoice_header.*`). (automatisch berechnet) = von Factora aus den Positionen ermittelt (z. B. Summen). — = wird von Factora gesetzt oder ist (noch) nicht als Einzelfeld der atomic-API verfügbar — etwa die Dokument-Nachlässe und -Zuschläge (BG-20/21), die XML-seitig unterstützt, aber nur über die App bzw. das Datenmodell pflegbar sind.

Die Spalten **CII** und **UBL** zeigen, ob der Geschäftsbegriff in der jeweiligen Syntax ausgegeben wird: ✓ vollständig, teilw. eingeschränkt, — nicht. Der **Mapping-Hinweis** nennt das konkrete XML-Element bzw. die Bedingung, unter der das Feld greift — leer bzw. —, wo die Abbildung geradlinig ist.

Abdeckung gesamt: **164 vollständig · 0 teilweise · 0 offen** (Summe 164).

Hinweis: Automatisch generiert aus `apps/invoices/standards/en16931.py` · Stand: 2026-09-15. Nicht von Hand bearbeiten — bei Änderungen `docs/api/build_field_reference.py` neu ausführen.

Dokumentenkopf

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CII	UBL	Mapping-Hinweis
BT-1	Rechnungsnummer	Invoice number	<code>invoice_header.invoice_number</code>	✓	✓	—
BT-2	Rechnungsdatum	Invoice issue date	<code>invoice_header.invoice_date</code>	✓	✓	—
BT-3	Rechnungsart (Code)	Invoice type code	<code>invoice_header.invoice_type</code>	✓	✓	atomic akzeptiert UNCL-TypeCode (380/384/386) oder semantisches Enum; View mappt -> <code>Invoice.invoice_type</code> -> <code>typecode</code>
BT-5	Währung	Invoice currency code	<code>invoice_header.currency</code>	✓	✓	—
BT-6	Steuer-Buchungswährung	VAT accounting currency code	<code>invoice_header.vat_accounting_currency</code>	✓	✓	Fremdwaehrung. CII <code>TaxCurrencyCode</code> (vor <code>InvoiceCurrencyCode</code>); UBL <code>TaxCurrencyCode</code> . Mit BT-111 (BR-53)
BT-7	Steuerstichtag (Leistungsdatum)	Value added tax point date	<code>invoice_header.tax_point_date</code>	✓	✓	CII-Fix nach <code>ApplicableTradeTax/TaxPointDate</code> verschoben (war faelschlich <code>settlement-level</code> , <code>schema-invalid</code>); UBL-Order-Fix (nach Note)
BT-8	Steuerstichtag-Code	VAT point date code	<code>invoice_header.tax_point_date_code</code>	✓	✓	store=UNTDID 2475 (5/29/72). CII <code>DueDateTypeCode</code> direkt; UBL <code>InvoicePeriod/DescriptionCode</code> braucht UNTDID 2005 (BR-CL-06) -> Writer mappt 5->3/29->35/72->432. Exklusiv zu BT-7 (BR-CO-3)
BT-9	Fälligkeitsdatum	Payment due date	<code>invoice_header.payment_due_date</code>	✓	✓	—
BT-10	Käuferreferenz (Leitweg-ID)	Buyer reference	<code>invoice_header.buyer_reference</code>	✓	✓	Leitweg-ID via <code>leitweg_id</code>
BT-11	Projektreferenz	Project reference	<code>invoice_header.project_reference</code>	✓	✓	CII <code>SpecifiedProcuringProject</code> (ID+Name); CII-XSD verlangt <code>ram:Name</code> , EN16931 hat kein eigenes BT dafür -> Workaround <code>Name=project_reference</code> value
BT-12	Vertragsreferenz	Contract reference	<code>invoice_header.contract_reference</code>	✓	✓	CII <code>ContractReferencedDocument</code> ; UBL <code>ContractDocumentReference</code>
BT-13	Bestellnummer	Purchase order reference	<code>invoice_header.order_reference</code>	✓	✓	—
BT-14	Auftragsnummer (Verkäufer)	Sales order reference	<code>invoice_header.sales_order_reference</code>	✓	✓	CII <code>SellerOrderReferencedDocument</code> ; UBL <code>OrderReference/SalesOrderID</code> (cbc:ID-Fallback 'NA' wenn kein BT-13)
BT-15	Wareneingangsmeldungs-Referenz	Receiving advice reference	<code>invoice_header.receiving_advice_reference</code>	✓	✓	CII <code>ReceivingAdviceReferencedDocument</code> (nach BT-16); UBL <code>ReceiptDocumentReference</code>

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-16	Lieferavis-Referenz	Despatch advice reference	—	✓	✓	CII DespatchAdviceReferencedDocument (DeliveryNoteReferencedDocument ist XRechnung-verboten, CII-SR-335); UBL DespatchDocumentReference
BT-17	Ausschreibungs-/Losreferenz	Tender or lot reference	invoice_header.tender_lot_reference	✓	✓	CII AdditionalReferencedDocument TypeCode 50; UBL OriginatorDocumentReference
BT-18	Objektkenung	Invoiced object identifier	invoice_header.invoiced_object_id	✓	✓	CII AdditionalReferencedDocument TypeCode 130; UBL AdditionalDocumentReference DocTypeCode 130
BT-19	Buchungsreferenz des Käufers	Buyer accounting reference	invoice_header.accounting_cost_code	✓	✓	—
BT-20	Zahlungsbedingungen	Payment terms	invoice_header.payment_terms	✓	✓	—

BG-1 — Rechnungshinweise

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-21	Hinweis-Betreffcode	Invoice note subject code	invoice_header.note_subject_code	✓	✓	CII IncludedNote/SubjectCode; UBL #code#-Prefix in cbc:Note (SYN-2). Nur mit BT-22
BT-22	Rechnungshinweis (Freitext)	Invoice note	invoice_header.notes	✓	✓	atomic header.notes verdrahtet (CII IncludedNote / UBL cbc:Note)

BG-2 — Prozesssteuerung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-23	Geschäftsprozess-Typ	Business process type	(automatisch berechnet)	✓	✓	abgeleitet (Process-URN/ProfileID)
BT-24	Spezifikationskennung	Specification identifier	invoice_header.customization_id	✓	✓	CustomizationID

BG-3 — Vorausgehende Rechnung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-25	Nummer der Vorrechnung	Preceding invoice number	invoice_header.parent_invoice	✓	✓	atomic header.parent_invoice (ID, tenant-scoped); CII InvoiceReferencedDocument (jeder parent) / UBL BillingReference
BT-26	Datum der Vorrechnung	Preceding invoice issue date	invoice_header.parent_invoice	✓	✓	abgeleitet aus parent.invoice_date

BG-4 — Verkäufer

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-27	Name des Verkäufers	Seller name	seller_snapshot.name	✓	✓	—
BT-28	Handelsname des Verkäufers	Seller trading name	seller_snapshot.trading_name	✓	✓	CII SpecifiedLegalOrganization/TradingBusinessName; UBL PartyName/Name
BT-29	Kennung des Verkäufers	Seller identifier	seller_snapshot.identifier	✓	✓	generische Kennung (CII ram:ID / UBL PartyIdentification) zusätzlich zu GLN

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-30	Registernummer des Verkäufers (HRB)	Seller legal registration id	seller_snapshot.legal_registration_id	✓	✓	CII SpecifiedLegalOrganization/ID; UBL PartyLegalEntity/CompanyID. Live-Pfad ab C3L aus tenant.registry_number
BT-31	USt-IdNr. des Verkäufers	Seller VAT identifier	seller_snapshot.vat_id	✓	✓	USt-IdNr
BT-32	Steuernummer des Verkäufers	Seller tax registration id	seller_snapshot.tax_number	✓	✓	—
BT-33	Zusätzliche rechtliche Angaben (Verkäufer)	Seller additional legal info	seller_snapshot.additional_legal_info	✓	✓	CII SellerTradeParty/Description; UBL PartyLegalEntity/CompanyLegalForm. Live-Pfad ab C3L aus tenant.registry_court
BT-34	Elektronische Adresse des Verkäufers	Seller electronic address	—	✓	✓	CII honoriert peppol_participant_id+scheme (live+snapshot), Fallback email/EM; UBL EndpointID

BG-5 — Verkäufer-Anschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-35	Verkäufer Adresszeile 1	Seller address line 1	seller_snapshot.street	✓	✓	—
BT-36	Verkäufer Adresszeile 2	Seller address line 2	seller_snapshot.address_line2	✓	✓	CII LineTwo; UBL AdditionalStreetName
BT-162	Verkäufer Adresszeile 3	Seller address line 3	seller_snapshot.address_line3	✓	✓	CII LineThree; UBL AddressLine/Line
BT-37	Verkäufer Ort	Seller city	seller_snapshot.city	✓	✓	—
BT-38	Verkäufer PLZ	Seller post code	seller_snapshot.zip	✓	✓	—
BT-39	Verkäufer Region/ Bundesland	Seller country subdivision	seller_snapshot.country_subdivision	✓	✓	CII CountrySubDivisionName; UBL CountrySubentity
BT-40	Verkäufer Land	Seller country code	seller_snapshot.country	✓	✓	—

BG-6 — Verkäufer-Kontakt

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-41	Verkäufer Ansprechpartner	Seller contact point	seller_snapshot.contact.name	✓	✓	Snapshot-Parität CII+UBL; Fallback auf Seller-Name (BR-DE-2/5)
BT-42	Verkäufer Telefon	Seller contact telephone	seller_snapshot.contact.phone	✓	✓	Snapshot-Parität CII+UBL
BT-43	Verkäufer E-Mail	Seller contact email	seller_snapshot.contact.email	✓	✓	Snapshot-Parität CII+UBL

BG-7 — Käufer

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-44	Name des Käufers	Buyer name	buyer.name	✓	✓	—
BT-45	Handelsname des Käufers	Buyer trading name	buyer.trading_name	✓	✓	CII SpecifiedLegalOrganization/TradingBusinessName; UBL PartyName/Name

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-46	Kennung des Käufers	Buyer identifier	buyer.identifier	✓	✓	generische Kennung (CII ram:ID / UBL PartyIdentification) zusätzlich zu GLN
BT-47	Registernummer des Käufers	Buyer legal registration id	buyer.legal_registration_id	✓	✓	CII SpecifiedLegalOrganization/ID; UBL PartyLegalEntity/CompanyID. Live-Pfad ab C3L aus customer.registration_number
BT-48	USt-IdNr. des Käufers	Buyer VAT identifier	buyer.vat_id	✓	✓	—
BT-49	Elektronische Adresse des Käufers	Buyer electronic address	buyer.contact.email	✓	✓	CII URIUniversalCommunication aus buyer email; UBL EndpointID aus buyer DE-VAT (EAS 9930), Fallback email/EM (Snapshot)

BG-8 — Käufer-Anschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-50	Käufer Adresszeile 1	Buyer address line 1	buyer.street	✓	✓	—
BT-51	Käufer Adresszeile 2	Buyer address line 2	buyer.address_line_2	✓	✓	CII LineTwo; UBL AdditionalStreetName
BT-163	Käufer Adresszeile 3	Buyer address line 3	buyer.address_line_3	✓	✓	CII LineThree; UBL AddressLine/Line
BT-52	Käufer Ort	Buyer city	buyer.city	✓	✓	—
BT-53	Käufer PLZ	Buyer post code	buyer.zip	✓	✓	—
BT-54	Käufer Region/Bundesland	Buyer country subdivision	buyer.country_subdivision	✓	✓	CII CountrySubDivisionName; UBL CountrySubentity
BT-55	Käufer Land	Buyer country code	buyer.country	✓	✓	—

BG-9 — Käufer-Kontakt

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-56	Käufer Ansprechpartner	Buyer contact point	buyer.contact.name	✓	✓	CII DefinedTradeContact + UBL cac:Contact, live + snapshot
BT-57	Käufer Telefon	Buyer contact telephone	buyer.contact.phone	✓	✓	C1
BT-58	Käufer E-Mail	Buyer contact email	buyer.contact.email	✓	✓	C1

BG-10 — Zahlungsempfänger

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-59	Name des Zahlungsempfängers	Payee name	invoice_header.payee_name	✓	✓	C6a: CII PayeeTradeParty/Name; UBL PayeeParty/PartyName/Name
BT-60	Kennung des Zahlungsempfängers	Payee identifier	invoice_header.payee_identifier	✓	✓	C6a: CII PayeeTradeParty/ID; UBL PayeeParty/PartyIdentification/ID
BT-61	Registernummer des Zahlungsempfängers	Payee legal registration id	invoice_header.payee_legal_id	✓	✓	C6a: CII PayeeTradeParty/SpecifiedLegalOrganization/ID; UBL PayeeParty/PartyLegalEntity/CompanyID

BG-11 — Steuervertreter

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-6 2	Name des Steuervertreters	Tax representative name	seller_snapshot.ta x_representative.n ame	✓	✓	CII SellerTaxRepresentativeTradeParty/Name; UBL TaxRepresentativeParty/PartyName. Tenant-Default + Atomic-Override. Anker (BR-17)
BT-6 3	USt-IdNr. des Steuervertreters	Tax representative VAT id	seller_snapshot.ta x_representative.v at_id	✓	✓	CII SpecifiedTaxRegistration VA; UBL PartyTaxScheme/CompanyID. Pflicht mit BG-11 (BR-56)

BG-12 — Steuervertreter-Anschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-6 4	Steuervertreter Adresszeile 1	Tax rep. address line 1	seller_snapshot.ta x_representative.s treet	✓	✓	CII LineOne; UBL StreetName
BT-6 5	Steuervertreter Adresszeile 2	Tax rep. address line 2	seller_snapshot.ta x_representative.a ddress_line2	✓	✓	CII LineTwo; UBL AdditionalStreetName
BT-1 64	Steuervertreter Adresszeile 3	Tax rep. address line 3	seller_snapshot.ta x_representative.a ddress_line3	✓	✓	CII LineThree; UBL AddressLine/Line
BT-6 6	Steuervertreter Ort	Tax rep. city	seller_snapshot.ta x_representative.c ity	✓	✓	CII CityName; UBL CityName
BT-6 7	Steuervertreter PLZ	Tax rep. post code	seller_snapshot.ta x_representative.z ip	✓	✓	CII PostcodeCode; UBL PostalZone
BT-6 8	Steuervertreter Region	Tax rep. country subdivision	seller_snapshot.ta x_representative.c ountry_subdivision	✓	✓	CII CountrySubDivisionName; UBL CountrySubentity
BT-6 9	Steuervertreter Land	Tax rep. country code	seller_snapshot.ta x_representative.c ountry	✓	✓	CII CountryID; UBL Country/IdentificationCode. Pflicht mit BG-12 (BR-19)

BG-13 — Lieferinformationen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-7 0	Name des Waren empfangers	Deliver to party name	shipping.name	✓	✓	CII ShipToTradeParty/Name; UBL Delivery/DeliveryParty/PartyName
BT-7 1	Standortkennung der Lieferung (GLN)	Deliver to location identifier	shipping.gln	✓	✓	CII ShipTo GlobalID; UBL DeliveryLocation/ID (scheme 0088)
BT-7 2	Lieferdatum	Actual delivery date	invoice_header.del ivery_date	✓	✓	header.delivery_date verdrahtet (Fallback invoice_date)

BG-14 — Abrechnungszeitraum

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-7 3	Abrechnungszeitraum Beginn	Invoicing period start	invoice_header.bil ling_start_date	✓	✓	CII BillingSpecifiedPeriod; UBL InvoicePeriod/StartDate
BT-7 4	Abrechnungszeitraum Ende	Invoicing period end	invoice_header.bil ling_end_date	✓	✓	CII BillingSpecifiedPeriod; UBL InvoicePeriod/EndDate

BG-15 — Lieferanschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-75	Lieferadresse Zeile 1	Deliver to address line 1	shipping.street	✓	✓	CII LineOne; UBL DeliveryLocation/Address/StreetName
BT-76	Lieferadresse Zeile 2	Deliver to address line 2	shipping.address_line2	✓	✓	CII LineTwo; UBL AdditionalStreetName
BT-165	Lieferadresse Zeile 3	Deliver to address line 3	shipping.address_line3	✓	✓	CII LineThree; UBL AddressLine/Line
BT-77	Lieferadresse Ort	Deliver to city	shipping.city	✓	✓	CII CityName; UBL CityName
BT-78	Lieferadresse PLZ	Deliver to post code	shipping.zip	✓	✓	CII PostcodeCode; UBL PostalZone
BT-79	Lieferadresse Region	Deliver to country subdivision	shipping.country_subdivision	✓	✓	CII CountrySubDivisionName; UBL CountrySubentity
BT-80	Lieferadresse Land	Deliver to country code	shipping.country	✓	✓	CII CountryID; UBL Country/IdentificationCode

BG-16 — Zahlungsanweisungen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-81	Zahlungsart (Code)	Payment means type code	invoice_header.payment_means_code	✓	✓	UNCL 4461
BT-82	Zahlungsart (Text)	Payment means text	invoice_header.payment_means_text	✓	✓	C6a: CII Information; UBL PaymentMeansCode/@name
BT-83	Verwendungszweck	Remittance information	invoice_header.remittance_information	✓	✓	CII PaymentReference; UBL PaymentMeans/PaymentID

BG-17 — Überweisung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-84	IBAN	Payment account identifier (IBAN)	seller_snapshot.iban	✓	✓	Snapshot; ohne mandant_id füllt tenant.iban die Lücke. Pflicht bei BT-81 30/58 (BR-61), sonst 400 mit bt=BT-84
BT-85	Kontoinhaber	Payment account name	invoice_header.payment_account_name	✓	✓	C6a: CII PayeePartyCreditorFinancialAccount/AccountName; UBL PayeeFinancialAccount/Name
BT-86	BIC	Payment service provider id (BIC)	seller_snapshot.bic	✓	✓	—

BG-18 — Kartenzahlung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-87	Kartenummer	Card primary account number	invoice_header.card_pan	✓	✓	C6b: CII ApplicableTradeSettlementFinancialCard/ID; UBL CardAccount/PrimaryAccountNumberID (nur letzte 4-6 Stellen, BR-51)
BT-88	Karteninhaber	Card holder name	invoice_header.card_holder	✓	✓	C6b: CII CardholderName; UBL CardAccount/HolderName (UBL NetworkID Pflicht-Filler 'NA')

BG-19 — SEPA-Lastschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-89	SEPA-Mandatsreferenz	Mandate reference identifier	invoice_header.mandate_reference	✓	✓	C6b: CII SpecifiedTradePaymentTerms/DirectDebitMandateID; UBL PaymentMandate/ID
BT-90	Gläubiger-ID (SEPA)	Bank assigned creditor identifier	invoice_header.creditor_reference	✓	✓	C6b: CII CreditorReferenceID (Settlement-1.); UBL Supplier PartyIdentification/ID schemeID=SEPA
BT-91	Belastetes Konto (IBAN)	Debited account identifier	invoice_header.debited_account	✓	✓	C6b: CII PayerPartyDebtorFinancialAccount/IBANID; UBL PaymentMandate/PayerFinancialAccount/ID

BG-20 — Nachlässe (Dokument)

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-92	Nachlass-Betrag	Allowance amount	—	✓	✓	InvoiceHeaderCharge is_charge=False
BT-93	Nachlass-Basisbetrag	Allowance base amount	—	✓	✓	CII BasisAmount; UBL BaseAmount. api_path leer (BG-20/21 hat keine Atomic-Surface, wie alle Geschwister-BTs)
BT-94	Nachlass-Prozentsatz	Allowance percentage	—	✓	✓	CII CalculationPercent; UBL MultiplierFactorNumeric
BT-95	Nachlass USt-Kategorie	Allowance VAT category code	—	✓	✓	—
BT-96	Nachlass USt-Satz	Allowance VAT rate	—	✓	✓	—
BT-97	Nachlass-Grund	Allowance reason	—	✓	✓	—
BT-98	Nachlass-Grund (Code)	Allowance reason code	—	✓	✓	—

BG-21 — Zuschläge (Dokument)

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-99	Zuschlag-Betrag	Charge amount	—	✓	✓	InvoiceHeaderCharge is_charge=True
BT-100	Zuschlag-Basisbetrag	Charge base amount	—	✓	✓	CII BasisAmount; UBL BaseAmount (Doc-Charge BG-21)
BT-101	Zuschlag-Prozentsatz	Charge percentage	—	✓	✓	CII CalculationPercent; UBL MultiplierFactorNumeric
BT-102	Zuschlag USt-Kategorie	Charge VAT category code	—	✓	✓	—
BT-103	Zuschlag USt-Satz	Charge VAT rate	—	✓	✓	—
BT-104	Zuschlag-Grund	Charge reason	—	✓	✓	—
BT-105	Zuschlag-Grund (Code)	Charge reason code	—	✓	✓	—

BG-22 — Summen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-106	Summe der Positionsnettoeträge	Sum of line net amounts	(automatisch berechnet)	✓	✓	—

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	UBL	Mapping-Hinweis
BT-1 07	Summe Nachlässe (Dokument)	Sum of allowances on document	(automatisch berechnet)	✓	✓	—
BT-1 08	Summe Zuschläge (Dokument)	Sum of charges on document	(automatisch berechnet)	✓	✓	—
BT-1 09	Gesamtbetrag netto	Invoice total without VAT	(automatisch berechnet)	✓	✓	—
BT-1 10	Gesamtbetrag USt	Invoice total VAT amount	(automatisch berechnet)	✓	✓	—
BT-1 11	USt-Gesamtbetrag (Buchungswährung)	Invoice total VAT in accounting currency	invoice_header.tax_amount_accounting	✓	✓	CII 2. TaxTotalAmount (currencyID=BT-6); UBL 2. TaxTotal/TaxAmount. Pflicht mit BT-6 (BR-53)
BT-1 12	Gesamtbetrag brutto	Invoice total with VAT	(automatisch berechnet)	✓	✓	—
BT-1 13	Bereits gezahlter Betrag	Paid amount	(automatisch berechnet)	✓	✓	—
BT-1 14	Rundungsbetrag	Rounding amount	invoice_header.rounding_amount	✓	✓	CII RoundingAmount (vor GrandTotal); UBL PayableRoundingAmount. BT-115 = BT-112 - BT-113 + BT-114
BT-1 15	Zahlbetrag	Amount due for payment	(automatisch berechnet)	✓	✓	DuePayableAmount

BG-23 — USt-Aufschlüsselung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	UBL	Mapping-Hinweis
BT-1 16	USt-Basisbetrag (Kategorie)	VAT category taxable amount	(automatisch berechnet)	✓	✓	—
BT-1 17	USt-Betrag (Kategorie)	VAT category tax amount	(automatisch berechnet)	✓	✓	—
BT-1 18	USt-Kategorie	VAT category code	(automatisch berechnet)	✓	✓	—
BT-1 19	USt-Satz (Kategorie)	VAT category rate	(automatisch berechnet)	✓	✓	—
BT-1 20	USt-Befreiungsgrund (Text)	VAT exemption reason text	items[].tax_exemption_reason_text	✓	✓	—
BT-1 21	USt-Befreiungsgrund (Code)	VAT exemption reason code	items[].tax_exemption_reason_code	✓	✓	VATEX-EU

BG-24 — Anhänge

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	UBL	Mapping-Hinweis
BT-1 22	Anhang-Referenz	Supporting document reference	attachments[].document_reference	✓	✓	CII AdditionalReferencedDocument(916)/IssuerAssignedID; UBL AdditionalDocumentReference/ID. Anker (Fallback filename)
BT-1 23	Anhang-Beschreibung	Supporting document description	attachments[].description	✓	✓	CII Name; UBL DocumentDescription
BT-1 24	Externer Anhang-Link	External document location	attachments[].external_url	✓	✓	CII URIID; UBL Attachment/ExternalReference/URI (exklusiv mit BT-125)

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-1 25	Eingebetteter Anhang (Datei)	Attached document (binary)	attachments[].content_base64	✓	✓	CII AttachmentBinaryObject; UBL EmbeddedDocumentBinaryObject; Peppol-MIME-Whitelist + Magic-Byte-Check

BG-25 — Rechnungsposition

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-1 26	Positionsnummer	Invoice line identifier	—	✓	✓	—
BT-1 27	Positionshinweis	Invoice line note	items[].line_note	✓	✓	CII AssociatedDocumentLineDocument/IncludedNote; UBL InvoiceLine/Note
BT-1 28	Positions-Objektkennung	Invoice line object identifier	items[].object_identifier	✓	✓	CII line AdditionalReferencedDocument (TypeCode 130); UBL line DocumentReference (DocumentTypeCode 130)
BT-1 29	Menge	Invoiced quantity	items[].quantity	✓	✓	—
BT-1 30	Mengeneinheit	Invoiced quantity unit of measure	items[].unit	✓	✓	UNCL 5272
BT-1 31	Positionsnettobetrag	Invoice line net amount	—	✓	✓	—
BT-1 32	Referenzierte Bestellposition	Referenced purchase order line	items[].order_line_reference	✓	✓	CII BuyerOrderReferencedDocument/LineID; UBL OrderLineReference/LineID
BT-1 33	Buchungsreferenz (Position)	Invoice line buyer accounting ref	items[].line_accounting_cost	✓	✓	CII line ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount/ID; UBL line AccountingCost

BG-26 — Positions-Leistungszeitraum

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-1 34	Positions-Leistungszeitraum Beginn	Invoice line period start	items[].period_start	✓	✓	echtes Positionsfeld; CII line BillingSpecifiedPeriod / UBL line InvoicePeriod
BT-1 35	Positions-Leistungszeitraum Ende	Invoice line period end	items[].period_end	✓	✓	echtes Positionsfeld; CII line BillingSpecifiedPeriod / UBL line InvoicePeriod

BG-27 — Positions-Nachlässe

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-1 36	Positions-Nachlass Betrag	Line allowance amount	items[].discount_amount	✓	✓	—
BT-1 37	Positions-Nachlass Basisbetrag	Line allowance base amount	items[].discount_base_amount	✓	✓	CII line BasisAmount; UBL line BaseAmount
BT-1 38	Positions-Nachlass Prozentsatz	Line allowance percentage	items[].discount_percent	✓	✓	CII CalculationPercent jetzt emittiert (war vorher ignoriert)
BT-1 39	Positions-Nachlass Grund	Line allowance reason	items[].discount_reason	✓	✓	—
BT-1 40	Positions-Nachlass Grund (Code)	Line allowance reason code	items[].discount_reason_code	✓	✓	CII line ReasonCode; UBL AllowanceChargeReasonCode (UNTDID 5189)

BG-28 — Positions-Zuschläge

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-1 41	Positions-Zuschlag Betrag	Line charge amount	items[].charge_amount	✓	✓	Positions-Zuschlag (BG-28, neu); CII/UBL line AllowanceCharge ChargeIndicator=true. Addiert auf line_total
BT-1 42	Positions-Zuschlag Basisbetrag	Line charge base amount	items[].charge_base_amount	✓	✓	CII BasisAmount; UBL BaseAmount
BT-1 43	Positions-Zuschlag Prozentsatz	Line charge percentage	items[].charge_percent	✓	✓	CII CalculationPercent; UBL MultiplierFactorNumeric
BT-1 44	Positions-Zuschlag Grund	Line charge reason	items[].charge_reason	✓	✓	CII Reason; UBL AllowanceChargeReason
BT-1 45	Positions-Zuschlag Grund (Code)	Line charge reason code	items[].charge_reason_code	✓	✓	CII ReasonCode; UBL AllowanceChargeReasonCode (UNTDID 7161)

BG-29 — Preisdetails

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-1 46	Nettoeinzelpreis	Item net price	items[].unit_price_net	✓	✓	—
BT-1 47	Einzelpreis-Rabatt	Item price discount	items[].price_discount	✓	✓	CII GrossPrice/AppliedTradeAllowanceCharge; UBL Price/AllowanceCharge/Amount (net = gross - discount)
BT-1 48	Bruttoeinzelpreis	Item gross price	items[].gross_price	✓	✓	CII GrossPriceProductTradePrice/ChargeAmount; UBL Price/AllowanceCharge/BaseAmount
BT-1 49	Preisbasismenge	Item price base quantity	items[].price_base_quantity	✓	✓	CII NetPrice/BasisQuantity; UBL Price/BaseQuantity
BT-1 50	Preisbasismenge-Einheit	Item price base quantity unit	items[].price_base_quantity_unit	✓	✓	unitCode auf BasisQuantity/BaseQuantity (UNCL5272)

BG-30 — Positions-USt

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-1 51	USt-Kategorie (Position)	Invoiced item VAT category code	items[].tax_category_code	✓	✓	UNTDID 5305
BT-1 52	USt-Satz (Position)	Invoiced item VAT rate	items[].vat_rate	✓	✓	—

BG-31 — Artikelinformationen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI	UBL	Mapping-Hinweis
BT-1 53	Artikelname	Item name	items[].description	✓	✓	—
BT-1 54	Artikelbeschreibung	Item description	items[].item_description	✓	✓	echtes Feld; CII SpecifiedTradeProduct/Description; UBL Item/Description
BT-1 55	Artikelnummer (Verkäufer)	Seller's item identifier	items[].sku	✓	✓	atomic items[].sku verdrahtet (CII SellerAssignedID / UBL SellersItemIdentification)
BT-1 56	Artikelnummer (Käufer)	Buyer's item identifier	items[].buyer_item_id	✓	✓	CII SpecifiedTradeProduct/BuyerAssignedID; UBL Item/BuyersItemIdentification
BT-1 57	GTIN/EAN	Standard item identifier (GTIN)	items[].gtin	✓	✓	—
BT-1 58	Artikelklassifizierung	Item classification identifier	items[].classification_code	✓	✓	CII DesignatedProductClassification/ClassCode (listID); UBL Item/CommodityClassification (eCI@ss etc.)

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-1 59	Ursprungsland	Item country of origin	items[].country_of_origin	✓	✓	CII OriginTradeCountry/ID; UBL Item/OriginCountry/IdentificationCode

BG-32 — Artikelmerkmale

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request	CI I	U B L	Mapping-Hinweis
BT-1 60	Artikelmerkmal (Name)	Item attribute name	items[].attribute_name	✓	✓	CII ApplicableProductCharacteristic/Description; UBL Item/AdditionalItemProperty/Name
BT-1 61	Artikelmerkmal (Wert)	Item attribute value	items[].attribute_value	✓	✓	CII ApplicableProductCharacteristic/Value; UBL Item/AdditionalItemProperty/Value