

Factora — EN 16931 Feld-Referenz

Alle 164 unterstützten Business Terms · XRechnung (CII) + Peppol (UBL)

Alle **164 Geschäftsfelder (Business Terms)** der EN 16931, die Factora unterstützt. Jedes Feld wird sowohl in **XRechnung (CII)** als auch in **Peppol BIS 3.0 (UBL)** ausgegeben und ist gegen den KoSIT-Prüfstandard getestet.

Die Spalte **Pfad im Request** zeigt, an welcher Stelle das Feld im JSON-Body von POST `/api/v1/invoices/atomic/` gesetzt wird (Kopfdaten unter `invoice_header.*`). (automatisch berechnet) = von Factora aus den Positionen ermittelt (z. B. Summen). – = wird von Factora gesetzt oder ist (noch) nicht als Einzelfeld der atomic-API verfügbar — etwa die Dokument-Nachlässe und -Zuschläge (BG-20/21), die XML-seitig unterstützt, aber nur über die App bzw. das Datenmodell pflegbar sind.

Hinweis: Automatisch generiert aus `apps/invoices/standards/en16931.py` · Stand: 2026-05-22. Nicht von Hand bearbeiten — bei Änderungen `docs/api/build_field_reference.py` neu ausführen.

Dokumentenkopf

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-1	Rechnungsnummer	Invoice number	<code>invoice_header.invoice_number</code>
BT-2	Rechnungsdatum	Invoice issue date	<code>invoice_header.invoice_date</code>
BT-3	Rechnungsart (Code)	Invoice type code	<code>invoice_header.invoice_type</code>
BT-5	Währung	Invoice currency code	<code>invoice_header.currency</code>
BT-6	Steuer-Buchungswährung	VAT accounting currency code	<code>invoice_header.vat_accounting_currency</code>
BT-7	Steuerstichtag (Leistungsdatum)	Value added tax point date	<code>invoice_header.tax_point_date</code>
BT-8	Steuerstichtag-Code	VAT point date code	<code>invoice_header.tax_point_date_code</code>
BT-9	Fälligkeitsdatum	Payment due date	<code>invoice_header.payment_due_date</code>
BT-10	Käuferreferenz (Leitweg-ID)	Buyer reference	<code>invoice_header.buyer_reference</code>
BT-11	Projektreferenz	Project reference	<code>invoice_header.project_reference</code>
BT-12	Vertragsreferenz	Contract reference	<code>invoice_header.contract_reference</code>
BT-13	Bestellnummer	Purchase order reference	<code>invoice_header.order_reference</code>
BT-14	Auftragsnummer (Verkäufer)	Sales order reference	<code>invoice_header.sales_order_reference</code>
BT-15	Wareneingangsmeldungs-Referenz	Receiving advice reference	<code>invoice_header.receiving_advice_reference</code>
BT-16	Lieferavis-Referenz	Despatch advice reference	<code>invoice_header.delivery_note_id</code>
BT-17	Ausschreibungs-/Losreferenz	Tender or lot reference	<code>invoice_header.tender_lot_reference</code>
BT-18	Objektkennung	Invoiced object identifier	<code>invoice_header.invoiced_object_id</code>
BT-19	Buchungsreferenz des Käufers	Buyer accounting reference	<code>invoice_header.accounting_cost_code</code>
BT-20	Zahlungsbedingungen	Payment terms	<code>invoice_header.payment_terms</code>

BG-1 — Rechnungshinweise

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-21	Hinweis-Betreffcode	Invoice note subject code	<code>invoice_header.note_subject_code</code>
BT-22	Rechnungshinweis (Freitext)	Invoice note	<code>invoice_header.notes</code>

BG-2 — Prozesssteuerung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-23	Geschäftsprozess-Typ	Business process type	(automatisch berechnet)
BT-24	Spezifikationskennung	Specification identifier	<code>invoice_header.customization_id</code>

BG-3 — Vorausgehende Rechnung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-25	Nummer der Vorrechnung	Preceding invoice number	invoice_header.parent_invoice
BT-26	Datum der Vorrechnung	Preceding invoice issue date	invoice_header.parent_invoice

BG-4 — Verkäufer

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-27	Name des Verkäufers	Seller name	seller_snapshot.name
BT-28	Handelsname des Verkäufers	Seller trading name	seller_snapshot.trading_name
BT-29	Kennung des Verkäufers	Seller identifier	seller_snapshot.identifier
BT-30	Registernummer des Verkäufers (HRB)	Seller legal registration id	seller_snapshot.legal_registration_id
BT-31	USt-IdNr. des Verkäufers	Seller VAT identifier	seller_snapshot.vat_id
BT-32	Steuernummer des Verkäufers	Seller tax registration id	seller_snapshot.tax_number
BT-33	Zusätzliche rechtliche Angaben (Verkäufer)	Seller additional legal info	seller_snapshot.additional_legal_info
BT-34	Elektronische Adresse des Verkäufers	Seller electronic address	—

BG-5 — Verkäufer-Anschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-35	Verkäufer Adresszeile 1	Seller address line 1	seller_snapshot.street
BT-36	Verkäufer Adresszeile 2	Seller address line 2	seller_snapshot.address_line2
BT-162	Verkäufer Adresszeile 3	Seller address line 3	seller_snapshot.address_line3
BT-37	Verkäufer Ort	Seller city	seller_snapshot.city
BT-38	Verkäufer PLZ	Seller post code	seller_snapshot.zip
BT-39	Verkäufer Region/Bundesland	Seller country subdivision	seller_snapshot.country_subdivision
BT-40	Verkäufer Land	Seller country code	seller_snapshot.country

BG-6 — Verkäufer-Kontakt

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-41	Verkäufer Ansprechpartner	Seller contact point	seller_snapshot.contact.name
BT-42	Verkäufer Telefon	Seller contact telephone	seller_snapshot.contact.phone
BT-43	Verkäufer E-Mail	Seller contact email	seller_snapshot.contact.email

BG-7 — Käufer

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-44	Name des Käufers	Buyer name	buyer.name
BT-45	Handelsname des Käufers	Buyer trading name	buyer.trading_name
BT-46	Kennung des Käufers	Buyer identifier	buyer.identifier
BT-47	Registernummer des Käufers	Buyer legal registration id	buyer.legal_registration_id
BT-48	USt-IdNr. des Käufers	Buyer VAT identifier	buyer.vat_id
BT-49	Elektronische Adresse des Käufers	Buyer electronic address	buyer.contact.email

BG-8 — Käufer-Anschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-50	Käufer Adresszeile 1	Buyer address line 1	buyer.street
BT-51	Käufer Adresszeile 2	Buyer address line 2	buyer.address_line2
BT-163	Käufer Adresszeile 3	Buyer address line 3	buyer.address_line3
BT-52	Käufer Ort	Buyer city	buyer.city
BT-53	Käufer PLZ	Buyer post code	buyer.zip
BT-54	Käufer Region/Bundesland	Buyer country subdivision	buyer.country_subdivision
BT-55	Käufer Land	Buyer country code	buyer.country

BG-9 — Käufer-Kontakt

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-56	Käufer Ansprechpartner	Buyer contact point	buyer.contact.name
BT-57	Käufer Telefon	Buyer contact telephone	buyer.contact.phone
BT-58	Käufer E-Mail	Buyer contact email	buyer.contact.email

BG-10 — Zahlungsempfänger

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-59	Name des Zahlungsempfängers	Payee name	invoice_header.payee_name
BT-60	Kennung des Zahlungsempfängers	Payee identifier	invoice_header.payee_identifier
BT-61	Registernummer des Zahlungsempfängers	Payee legal registration id	invoice_header.payee_legal_id

BG-11 — Steuervertreter

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-62	Name des Steuervertreters	Tax representative name	seller_snapshot.tax_representative.name
BT-63	USt-IdNr. des Steuervertreters	Tax representative VAT id	seller_snapshot.tax_representative.vat_id

BG-12 — Steuervertreter-Anschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-64	Steuervertreter Adresszeile 1	Tax rep. address line 1	seller_snapshot.tax_representative.street
BT-65	Steuervertreter Adresszeile 2	Tax rep. address line 2	seller_snapshot.tax_representative.address_line2
BT-164	Steuervertreter Adresszeile 3	Tax rep. address line 3	seller_snapshot.tax_representative.address_line3
BT-66	Steuervertreter Ort	Tax rep. city	seller_snapshot.tax_representative.city
BT-67	Steuervertreter PLZ	Tax rep. post code	seller_snapshot.tax_representative.zip
BT-68	Steuervertreter Region	Tax rep. country subdivision	seller_snapshot.tax_representative.country_subdivision
BT-69	Steuervertreter Land	Tax rep. country code	seller_snapshot.tax_representative.country

BG-13 — Lieferinformationen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-70	Name des Warenempfängers	Deliver to party name	shipping.name
BT-71	Standortkennung der Lieferung (GLN)	Deliver to location identifier	shipping.gln
BT-72	Lieferdatum	Actual delivery date	invoice_header.delivery_date

BG-14 — Abrechnungszeitraum

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-73	Abrechnungszeitraum Beginn	Invoicing period start	invoice_header.billing_start_date
BT-74	Abrechnungszeitraum Ende	Invoicing period end	invoice_header.billing_end_date

BG-15 — Lieferanschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-75	Lieferadresse Zeile 1	Deliver to address line 1	shipping.street
BT-76	Lieferadresse Zeile 2	Deliver to address line 2	shipping.address_line2
BT-165	Lieferadresse Zeile 3	Deliver to address line 3	shipping.address_line3
BT-77	Lieferadresse Ort	Deliver to city	shipping.city
BT-78	Lieferadresse PLZ	Deliver to post code	shipping.zip
BT-79	Lieferadresse Region	Deliver to country subdivision	shipping.country_subdivision
BT-80	Lieferadresse Land	Deliver to country code	shipping.country

BG-16 — Zahlungsanweisungen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-81	Zahlungsart (Code)	Payment means type code	invoice_header.payment_means_code
BT-82	Zahlungsart (Text)	Payment means text	invoice_header.payment_means_text
BT-83	Verwendungszweck	Remittance information	invoice_header.remittance_information

BG-17 — Überweisung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-84	IBAN	Payment account identifier (IBAN)	seller_snapshot.iban
BT-85	Kontoinhaber	Payment account name	invoice_header.payment_account_name
BT-86	BIC	Payment service provider id (BIC)	seller_snapshot.bic

BG-18 — Kartenzahlung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-87	Kartenummer	Card primary account number	invoice_header.card_pan
BT-88	Karteninhaber	Card holder name	invoice_header.card_holder

BG-19 — SEPA-Lastschrift

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-89	SEPA-Mandatsreferenz	Mandate reference identifier	invoice_header.mandate_reference
BT-90	Gläubiger-ID (SEPA)	Bank assigned creditor identifier	invoice_header.creditor_reference
BT-91	Belastetes Konto (IBAN)	Debited account identifier	invoice_header.debited_account

BG-20 — Nachlässe (Dokument)

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-92	Nachlass-Betrag	Allowance amount	–
BT-93	Nachlass-Basisbetrag	Allowance base amount	–
BT-94	Nachlass-Prozentsatz	Allowance percentage	–
BT-95	Nachlass USt-Kategorie	Allowance VAT category code	–

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-96	Nachlass USt-Satz	Allowance VAT rate	–
BT-97	Nachlass-Grund	Allowance reason	–
BT-98	Nachlass-Grund (Code)	Allowance reason code	–

BG-21 — Zuschläge (Dokument)

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-99	Zuschlag-Betrag	Charge amount	–
BT-100	Zuschlag-Basisbetrag	Charge base amount	–
BT-101	Zuschlag-Prozentsatz	Charge percentage	–
BT-102	Zuschlag USt-Kategorie	Charge VAT category code	–
BT-103	Zuschlag USt-Satz	Charge VAT rate	–
BT-104	Zuschlag-Grund	Charge reason	–
BT-105	Zuschlag-Grund (Code)	Charge reason code	–

BG-22 — Summen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-106	Summe der Positionsnettobeträge	Sum of line net amounts	(automatisch berechnet)
BT-107	Summe Nachlässe (Dokument)	Sum of allowances on document	(automatisch berechnet)
BT-108	Summe Zuschläge (Dokument)	Sum of charges on document	(automatisch berechnet)
BT-109	Gesamtbetrag netto	Invoice total without VAT	(automatisch berechnet)
BT-110	Gesamtbetrag USt	Invoice total VAT amount	(automatisch berechnet)
BT-111	USt-Gesamtbetrag (Buchungswährung)	Invoice total VAT in accounting currency	invoice_header.tax_amount_accounting
BT-112	Gesamtbetrag brutto	Invoice total with VAT	(automatisch berechnet)
BT-113	Bereits gezahlter Betrag	Paid amount	(automatisch berechnet)
BT-114	Rundungsbetrag	Rounding amount	invoice_header.rounding_amount
BT-115	Zahlbetrag	Amount due for payment	(automatisch berechnet)

BG-23 — USt-Aufschlüsselung

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-116	USt-Basisbetrag (Kategorie)	VAT category taxable amount	(automatisch berechnet)
BT-117	USt-Betrag (Kategorie)	VAT category tax amount	(automatisch berechnet)
BT-118	USt-Kategorie	VAT category code	(automatisch berechnet)
BT-119	USt-Satz (Kategorie)	VAT category rate	(automatisch berechnet)
BT-120	USt-Befreiungsgrund (Text)	VAT exemption reason text	items[].tax_exemption_reason_text
BT-121	USt-Befreiungsgrund (Code)	VAT exemption reason code	items[].tax_exemption_reason_code

BG-24 — Anhänge

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-122	Anhang-Referenz	Supporting document reference	attachments[].document_reference
BT-123	Anhang-Beschreibung	Supporting document description	attachments[].description
BT-124	Externer Anhang-Link	External document location	attachments[].external_url
BT-125	Eingebetteter Anhang (Datei)	Attached document (binary)	attachments[].content_base64

BG-25 — Rechnungsposition

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-126	Positionsnummer	Invoice line identifier	–
BT-127	Positionshinweis	Invoice line note	<code>items[].line_note</code>
BT-128	Positions-Objektkennung	Invoice line object identifier	<code>items[].object_identifizier</code>
BT-129	Menge	Invoiced quantity	<code>items[].quantity</code>
BT-130	Mengeneinheit	Invoiced quantity unit of measure	<code>items[].unit</code>
BT-131	Positionsnettobetrag	Invoice line net amount	–
BT-132	Referenzierte Bestellposition	Referenced purchase order line	<code>items[].order_line_reference</code>
BT-133	Buchungsreferenz (Position)	Invoice line buyer accounting ref	<code>items[].line_accounting_cost</code>

BG-26 — Positions-Leistungszeitraum

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-134	Positions-Leistungszeitraum Beginn	Invoice line period start	<code>items[].period_start</code>
BT-135	Positions-Leistungszeitraum Ende	Invoice line period end	<code>items[].period_end</code>

BG-27 — Positions-Nachlässe

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-136	Positions-Nachlass Betrag	Line allowance amount	<code>items[].discount_amount</code>
BT-137	Positions-Nachlass Basisbetrag	Line allowance base amount	<code>items[].discount_base_amount</code>
BT-138	Positions-Nachlass Prozentsatz	Line allowance percentage	<code>items[].discount_percent</code>
BT-139	Positions-Nachlass Grund	Line allowance reason	<code>items[].discount_reason</code>
BT-140	Positions-Nachlass Grund (Code)	Line allowance reason code	<code>items[].discount_reason_code</code>

BG-28 — Positions-Zuschläge

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-141	Positions-Zuschlag Betrag	Line charge amount	<code>items[].charge_amount</code>
BT-142	Positions-Zuschlag Basisbetrag	Line charge base amount	<code>items[].charge_base_amount</code>
BT-143	Positions-Zuschlag Prozentsatz	Line charge percentage	<code>items[].charge_percent</code>
BT-144	Positions-Zuschlag Grund	Line charge reason	<code>items[].charge_reason</code>
BT-145	Positions-Zuschlag Grund (Code)	Line charge reason code	<code>items[].charge_reason_code</code>

BG-29 — Preisdetails

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-146	Nettoeinzelpreis	Item net price	<code>items[].unit_price_net</code>
BT-147	Einzelpreis-Rabatt	Item price discount	<code>items[].price_discount</code>
BT-148	Bruttoeinzelpreis	Item gross price	<code>items[].gross_price</code>
BT-149	Preisbasismenge	Item price base quantity	<code>items[].price_base_quantity</code>
BT-150	Preisbasismenge-Einheit	Item price base quantity unit	<code>items[].price_base_quantity_unit</code>

BG-30 — Positions-USt

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-151	USt-Kategorie (Position)	Invoiced item VAT category code	<code>items[].tax_category_code</code>
BT-152	USt-Satz (Position)	Invoiced item VAT rate	<code>items[].vat_rate</code>

BG-31 — Artikelinformationen

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-153	Artikelname	Item name	items[].description
BT-154	Artikelbeschreibung	Item description	items[].item_description
BT-155	Artikelnummer (Verkäufer)	Seller's item identifier	items[].sku
BT-156	Artikelnummer (Käufer)	Buyer's item identifier	items[].buyer_item_id
BT-157	GTIN/EAN	Standard item identifier (GTIN)	items[].gtin
BT-158	Artikelklassifizierung	Item classification identifier	items[].classification_code
BT-159	Ursprungsland	Item country of origin	items[].country_of_origin

BG-32 — Artikelmerkmale

BT	Feld (deutsch)	EN 16931 (englisch)	Pfad im Request
BT-160	Artikelmerkmal (Name)	Item attribute name	items[].attribute_name
BT-161	Artikelmerkmal (Wert)	Item attribute value	items[].attribute_value