

DOCUMENTO ANEXO

GUIA DE NOMENCLATURA DE ARCHIVOS Y CARPETAS

Proyecto: Neo-Noir Interior Pipeline | TAR-021

Lead Cinematic Technical Artist: Facundo Villarreal | Version 1.0 | Mayo 2026

Declaración de Política: Toda nomenclatura establecida en este documento es de cumplimiento obligatorio para todos los artistas que participen en el proyecto TAR-021. La herramienta LookDev Studio Pro (Script MEL) valida automáticamente el cumplimiento de estas convenciones antes de cada integración. Un asset que no cumpla la nomenclatura **NO PUEDE ser publicado**.

SECCIÓN 01 — PRINCIPIOS GENERALES DE NOMENCLATURA

1.1 Filosofía de Diseño

Un sistema de nomenclatura robusto no es burocracia: es **documentación activa**. Un nombre de archivo correctamente formateado responde tres preguntas de forma inmediata:

- ¿Qué es este archivo? Definido por el Prefijo de Tipo
- ¿A qué ASSET pertenece? Definido por el Nombre del Asset
- ¿Cuál es su ESTADO y VERSIÓN? Definido por el sufijo de versión

1.2 Reglas Absolutas (Inviolables)

Regla	Descripción
Sin espacios	Nunca usar espacios en nombres de archivo. Usar _ (underscore) como separador
Sin caracteres especiales	Prohibidos: ! @ # \$ % ^ & * () - + = { } [] ; : ' , . < > ? /
CamelCase para nombres	Assets usan CamelCase: DeskChair, no desk_chair ni DESKCHAIR
Prefijo OBLIGATORIO	Todo archivo de producción inicia con su prefijo de tipo correspondiente
Versión OBLIGATORIA	Todo archivo incluye sufijo _v### (tres dígitos, ej: _v001)
Sin guiones	Usar siempre underscore _ — nunca guion -
Minúsculas en extensión	Extension siempre en minúsculas: .fbx .ma .png, no .FBX

1.3 Anatomía del Nombre de Archivo

[PREFIXO]_[NombreAsset]_[Variante]_[LOD/Resolución]_[Version].[extension]

Ejemplos completos:

SM_DeskChair_Executive_LOD0_v002.fbx
T_DeskChair_Executive_N_4K.png
LGT_Desk_Practical_Key_v001.ma
CAM_NeoNoir_Main_v003.ma

SECCIÓN 02 — PREFIJOS DE TIPO DE ASSET

2.1 Tabla Maestra de Prefijos

Prefijo	Tipo de Asset	Descripción	Ejemplo
SM_	Static Mesh	Malla estática sin esqueleto ni rig	SM_MetalCabinet_01_v003.fbx
SK_	Skeletal Mesh	Malla con esqueleto para animación	SK_ChairPivot_01_v001.fbx
T_	Texture Map	Cualquier mapa de textura (ver subtipo)	T_DeskChair_D_4K.png
M_	Material	Material base o instancia de material	M_Wood_Dark_01.ma
MI_	Material Instance	Instancia parametrizada de un material	MI_Wood_Dark_Worn_01.ma
LGT_	Light Asset	Luz de producción o grupo de luces	LGT_Desk_Practical_v001.ma
CAM_	Camera	Asset de camara o rig de camara	CAM_NeoNoir_Main_v003.ma
GRP_	Group/Hierarchy	Grupo o nodo de agrupación en Outliner	GRP_Architecture_Interior
RIG_	Rig/Skeleton	Sistema de rigging o skeleton	RIG_Chair_Mechanic_v001.ma
VFX_	VFX/Particles	Efecto visual, partículas, simulación	VFX_DustParticles_01.abc
REF_	Reference Asset	Asset de referencia (no va a Publish)	REF_Mannequin_Scale.ma
SND_	Sound/Audio	Asset de audio o referencia sonora	SND_Ambience_Office_01.wav
SCENE_	Scene File	Archivo de escena completa (Maya)	SCENE_NeoNoir_Master_v007.ma
RENDER_	Render Output	Imagen o secuencia de render	RENDER_NeoNoir_Beauty_v003.exr
BAKE_	Baked Map	Mapa bakeado (normal, AO, etc.)	BAKE_DeskChair_N_HP.png

2.2 Prefijos de Texturas — Subtipos del prefijo T_

Los canales de textura se especifican como sufijo entre el nombre del asset y la resolución:

Sufijo de Canal	Canal PBR	Descripción
_D	Diffuse / Albedo	Color base, espacio sRGB, sin información de iluminación
_N	Normal Map	Tangent space, OpenGL convention (G+), espacio Linear
_R	Roughness	Rugosidad de superficie, espacio Linear, escala 0-1
_M	Metallic	Metalicidad de superficie, espacio Linear, binario 0/1
_AO	Ambient Occlusion	Oclusión bakeada desde high-poly, espacio Linear
_H	Height / Displacement	Mapa de altura para displacement real, espacio Linear
_E	Emissive	Emisión de luz propia, espacio Linear o HDR
_ORM	Packed ORM	R=AO, G=Roughness, B=Metallic — optimizado para UE5
_SSS	Subsurface Scattering	Mapa de control de SSS (vidrio, piel)
_T	Translucency	Alpha o translucencia, espacio Linear

Ejemplos de texturas completos:

T_DeskChair_Executive_D_4K.png	<- Albedo 4K de la silla ejecutiva
T_DeskChair_Executive_N_4K.png	<- Normal Map 4K de la silla ejecutiva
T_FloorParquet_Dark ORM_4K.png	<- Packed ORM del parquet para UE5
T_WhiskyBottle_SSS_2K.png	<- SSS del vidrio de la botella de whisky
T_BrickWall_Module_A_D_4K.png	<- Albedo del módulo de pared A (ladrillo)

SECCIÓN 03 — CONVENCIONES DE VERSIONADO

3.1 Sistema de Versiones

_v###	<- Versión de trabajo normal (iteraciones frecuentes) Ejemplos: _v001, _v002, _v015
_PUBLISH_v##	<- Versión de publicación aprobada (solo Lead TA puede crear) Ejemplos: _PUBLISH_v01, _PUBLISH_v02
_WIP	<- Work In Progress (temporal, nunca llega a Publish) Ejemplo: SM_DeskChair_WIP.fbx

3.2 Política de Versionado

- **Incremento de versión:** Al guardar una interacción significativa (cambio de malla, re-UV, re-textura)
- **Nunca sobrescribir:** Siempre incrementar. El archivo anterior se mantiene como backup implícito
- **Archivo activo:** El artista trabaja siempre en el numero de version mas alto

- **Versión de Publish:** Solo el Lead Technical Artist crea versiones **_PUBLISH_**
- **Retención:** Mantener las ultimas 5 versiones de trabajo; anteriores se archivan en **/Archive/**

3.3 Ejemplo de Ciclo de Versionado Completo

```
SM_DeskChair_Executive_LOD0_v001.fbx    <- Primera iteracion (blockout)
SM_DeskChair_Executive_LOD0_v002.fbx    <- Refinamiento de topologia
SM_DeskChair_Executive_LOD0_v003.fbx    <- Correccion post-feedback
SM_DeskChair_Executive_LOD0_v004.fbx    <- Ajuste final de escala
SM_DeskChair_Executive_LOD0_PUBLISH_v01.fbx <- APROBADO - va a Publish
```

SECCIÓN 04 — NOMENCLATURA EN MAYA (OUTLINER)

4.1 Jerarquía Obligatoria del Outliner

```
GRP_Scene_NeoNoir
  GRP_Architecture
    GRP_Walls
      SM_Wall_BrickExposed_A_01
      SM_Wall_BrickExposed_A_02
      SM_Wall_Plaster_B_01
    GRP_Floor
      SM_Floor_Parquet_Dark_01
    GRP_Ceiling
      SM_Ceiling_Panel_A_01
    GRP_Windows
      SM_Window_Frame_A_01
  GRP_Props
    GRP_HeroProps
      SK_DeskChair_Executive_01
      SM_Desk_Dark_Executive_01
      SM_Lamp_ArtDeco_Desk_01
      SM_Cabinet_Metal_Filing_01
      SM_WhiskyBottle_Glass_01
    GRP_SecondaryProps
      SM_Paper_Scattered_01
  GRP_Lights
    LGT_NeonExterior_Key_01
    LGT_Desk_Practical_01
    LGT_Ceiling_Fill_01
    LGT_HDRI_BackgroundRig_01
  GRP_Cameras
    CAM_NeoNoir_Main_v003
  GRP_Reference
    REF_Mannequin_Scale_01
```

4.2 Reglas de Nombrado en Outliner

Tipo de Nodo	Formato	Ejemplo
Transform Group	GRP_[Categoria]_[Detalle]	GRP_HeroProps
Mesh Shape Node	[Prefijo]_[Nombre]_##Shape	SM_DeskChair_01Shape
Locator	LOC_[Propósito]_##	LOC_CameraAimTarget_01
Joint	JNT_[Asset]_[Parte]_##	JNT_Chair_PivotBase_01

Tipo de Nodo	Formato	Ejemplo
IK Handle	IK_[Asset]_[Tipo]_##	IK_Chair_VerticalSlide_01
Constraint	CONST_[Tipo]_[Asset]_##	CONST_Point_Drawer_01
Expression	EXPR_[Función]_[Asset]	EXPR_ChairHeightLimit
Shader	SHD_[Material]_[Variante]	SHD_Wood_Dark_Worn
Render Layer	RL_[Contenido]_[Pass]	RL_HeroProps_Beauty

SECCIÓN 05 — ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL PROYECTO

5.1 Árbol Completo de Directorios

```
NeoNoir_TAR021/
├── _ASSETS/
│   ├── Work/                                [AREA DE TRABAJO MUTABLE]
│   │   ├── Meshes/
│   │   │   ├── HeroProps/                  [.ma de trabajo por asset]
│   │   │   ├── Architecture/
│   │   │   │   ├── HighPoly/              [.ztl y .ma de high-poly (ZBrush)]
│   │   │   └── Textures/
│   │   │       ├── SubstanceProjects/      [Archivos .spp versionados]
│   │   │       ├── BakeInputs/             [HP+LP listos para bake en Marmoset]
│   │   │       └── Rigs/
│   │   │           └── MechanicalRigs/
│   │   └── Publish/                        [AREA INMUTABLE - Solo Lead TA]
│   │       ├── SM/                         [.fbx aprobados para engine]
│   │       ├── T/                          [Texturas 4K aprobadas .png/.exr]
│   │       ├── M/                          [Materials y shaders aprobados]
│   │       └── RIG/                         [Rigs aprobados .fbx con baked anim]
│   └── _SCENES/
│       ├── Work/
│       │   ├── SCENE_NeoNoir_Blockout_v001.ma
│       │   ├── SCENE_NeoNoir_Lighting_v004.ma
│       │   ├── SCENE_NeoNoir_Master_v007.ma    [Archivo activo]
│       │   └── Publish/
│       │       ├── SCENE_NeoNoir_PUBLISH_v002.ma    [Version aprobada]
│       └── _RENDERS/
│           ├── Iterations/                  [Renders de trabajo EXR multi-layer]
│           │   ├── RENDER_NeoNoir_Beauty_v001.exr
│           │   └── RENDER_NeoNoir_Beauty_v002.exr
│           ├── AOVs/                        [Passes individuales para comp]
│           │   ├── RENDER_NeoNoir_Diffuse_v003.exr
│           │   └── RENDER_NeoNoir_Specular_v003.exr
│           ├── Final/                       [Output master aprobado]
│           │   ├── RENDER_NeoNoir_MASTER_4K_v001.exr
│           │   └── RENDER_NeoNoir_MASTER_4K_v001.png
│       └── _REFERENCES/
│           ├── Moodboard/
│           ├── ArtBible/
│           ├── ScaleReference/
│           └── MaterialReference/
│   └── _SCRIPTS/
│       ├── LookDevStudioPro_v2.1.mel        [Herramienta custom de validación]
│       ├── batchExport_UE5.mel             [Script de exportación masiva]
│       └── namingValidator_v1.0.mel         [Validador standalone]
```

```
_DOCUMENTS/
  TAR021_Brief_v1.0.pdf
  TAR021_PitchDeck_v1.0.pptx
  ANNEX_NamingConvention_NeoNoir_TAR021_v1.0.docx
  ANNEX_ProductionLog_TAR021.xlsx
  QA_ValidationReport_v001.html

_ARCHIVE/
  [Versiones antiguas archivadas por fecha]
```

5.2 Política Work/Publish — Reglas de Flujo

Regla	Descripción
Work es mutable	Cualquier artista puede crear, modificar y sobrescribir archivos en /Work/
Publish es inmutable	Solo el Lead TA puede añadir o actualizar archivos en /Publish/
Aprobación documentada	Todo asset en /Publish/ tiene entrada en el Production Log con fecha, artista y versión
No trabajo en Publish	Nunca se abre un archivo de /Publish/ para editar. Se copia a /Work/, modifica y re-publica
Validación pre-publish	LookDev Studio Pro debe retornar <code>\$passed = 1</code> antes de copiar a /Publish/
Backup automático	Script de cron/task scheduler hace backup de /Publish/ diariamente al NAS del estudio

SECCIÓN 06 — EJEMPLOS PRÁCTICOS COMPLETOS

6.1 Ciclo Completo: Asset "Silla Ejecutiva"

Archivos de Maya (Work):

```
_ASSETS/Work/Meshes/HeroProps/SK_DeskChair_Executive_v001.ma  <- Blockout inicial
_ASSETS/Work/Meshes/HeroProps/SK_DeskChair_Executive_v002.ma  <- Topologia refinada
_ASSETS/Work/Meshes/HeroProps/SK_DeskChair_Executive_v003.ma  <- Post-feedback
_ASSETS/Work/Meshes/HighPoly/SM_DeskChair_Executive_HP_v001.ma <- High-poly ZBrush
_ASSETS/Work/Rigs/MechanicalRigs/RIG_Chair_Mechanic_v001.ma  <- Rig de pivote
```

Texturas Substance (Work Publish):

```
_ASSETS/Work/Textures/SubstanceProjects/SP_DeskChair_Executive_v004.spp

_ASSETS/Publish/T/T_DeskChair_Executive_D_4K.png  <- Albedo APROBADO
_ASSETS/Publish/T/T_DeskChair_Executive_N_4K.png  <- Normal APROBADO
_ASSETS/Publish/T/T_DeskChair_Executive_R_4K.png  <- Roughness APROBADO
_ASSETS/Publish/T/T_DeskChair_Executive_M_4K.png  <- Metallic APROBADO
_ASSETS/Publish/T/T_DeskChair_Executive_AO_4K.png <- AO APROBADO
_ASSETS/Publish/T/T_DeskChair_Executive ORM_4K.png <- Packed ORM para UE5
```

Exportación Final (Publish):

```
_ASSETS/Publish/SM/SK_DeskChair_Executive_LOD0_PUBLISH_v01.fbx
_ASSETS/Publish/SM/SK_DeskChair_Executive_LOD1_PUBLISH_v01.fbx
_ASSETS/Publish/SM/SK_DeskChair_Executive_LOD2_PUBLISH_v01.fbx
```

6.2 Ciclo Completo: Módulo de Pared "Ladrillo Expuesto"

SM_Wall_BrickExposed_A_01_v001.fbx	<- LOD0, Variante A
SM_Wall_BrickExposed_B_01_v001.fbx	<- LOD0, Variante B (sin manchas)
SM_Wall_BrickExposed_Corner_01_v001.fbx	<- Módulo de esquina
T_Wall_BrickExposed_D_4K.png	<- Albedo tileable 4K
T_Wall_BrickExposed_N_4K.png	<- Normal tileable 4K
T_Wall_BrickExposed_R_4K.png	<- Roughness tileable 4K
T_Wall_BrickExposed_H_4K.png	<- Height para displacement Arnold
T_Wall_BrickExposed ORM_4K.png	<- Packed ORM para UE5

6.3 Naming de Luces en Maya

LGT_NeonExterior_Cyan_Key_v001	<- Luz principal exterior cian
LGT_NeonExterior_Magenta_Rim_v001	<- Rim light magenta del neón
LGT_Desk_Practical_Amber_01	<- Luz práctica de la lámpara de escritorio
LGT_Ceiling_Recessed_Fill_01	<- Fill suave del techo
LGT_Window_Portal_Sky_01	<- Sky portal desde ventana
LGT_HDRI_StudioNoir_Background_v001	<- HDRI de respaldo para reflejos

SECCION 07 — GUIA RAPIDA DE REFERENCIA (CHEAT SHEET)

Tipo	Patron de Nomenclatura
MESHES	SM_ (static) SK_ (skeletal) RIG_ (rig)
TEXTURES	T_[Asset]_[D/N/R/M/AO/H/ORM/E]_[2K/4K/8K].[ext]
LIGHTS	LGT_[Area]_[Rol]_[Versión].ma
CAMERAS	CAM_[Nombre]_[Versión].ma
SCENES	SCENE_[Proyecto]_[Stage]_[Versión].ma
RENDERS	RENDER_[Proyecto]_[Pass]_[Version].exr/.png
SEPARADOR	underscore _ NombreAsset: CamelCase
VERSIÓN	_v### (trabajo) _PUBLISH_v## (aprobado)
CARPETAS	/Work/ = mutable (artistas) /Publish/ = inmutable (solo Lead TA)
VALIDACIÓN	LookDev Studio Pro – checkNaming() antes de publish

SECCIÓN 08 — REGISTRO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Autor	Cambios
v1.0	Mayo 2025	Facundo Villarreal	Versión inicial — documento completo TAR-021

*Este documento forma parte del paquete de entrega TAR-021: Propuesta de Pipeline 3D para Producción.
Para preguntas o actualizaciones, contactar al Lead Cinematic Technical Artist asignado al proyecto.*
© 2025 Facundo Villarreal — VFX & Animation Studio — Production Pipeline Division