

| | "Relacion" |
|---|---|
| FK | **"ciudadanoId1" INT NOT NULL** |
| PK | **"relacionId" INT** |
| | "relacionCiudadano1" VARCHAR(100) NOT |
| | "esResponsable" BOOLEAN NOT NULL DE |
| FK | **"ciudadanoId2" INT NOT NULL** |
| | "relacionCiudadano2" VARCHAR(100) NOT |



"Propiedades"
PK
"propiedadId" INT
"tipo" VARCHAR(100) NOT NULL
"calle" VARCHAR(255) NOT NULL
"numero" VARCHAR(50) NOT NULL
"altura" VARCHAR(50) NOT NULL
"idBarrio" uuid
longitud: varchar(50)
latitud: varchar(50)
NULL
FAULT FALSE
NULL


"ciudadanos_propiedades"
fk,pk
id_ciudadano int
fk,pk
id_propiedad int
"vigenteDesde" DATE NOT NULL
"vigenteHasta" DATE

Seguramente vaya

| | "cue |
|---|---|
| PK | "empleadoid" int not null |
| | "nombreEmpleado" varchar(25) not null |
| | "apellidoEmpleado" varchar(25) not null |
| | rol varchar(50) not null --  MESA_ENTRADAS, A |
| | "email" varchar(25) not null |

| | "contras |
|---|---|
| Fk,PK | "empleadoid" int not null |
| | "password" varchar(100) not null |





| "contraseñasCiudadano" | |
|---|---|
| Fk,PK | "ciudadano" int not null |
| | "password" varchar(100) not null |


| "contacto_persona" | |
|---|---|
| PK,FK | ciudadanoId int not null |
| PK,fk | contactoId int not null |


| "ContactoCiudadano" | |
|---|---|
| PK | "contactoId" INT |
| | "tipo" VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'EMAIL' o 'TELEFONO' |
| | "valor" VARCHAR(255) NOT NULL |
| | "verificado" BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE |

| "ciudadano_personajuridica" | |
|---|---|
| fk,pk | ciudadano_id_int |
| fk,pk | id_personaJuridica int |
| | porcentaje_titularidad numeric |

| "personaJuridic | |
|---|---|
| PK | "personaJuridicaId" INT |
| | "taxId" VARCHAR(255) UNI |
| | "razonSocial" VARCHAR(25 |


"Ciudadano"
fk,pk
id int
FK
"domicilioId" INT
FK
"documentId" INT UNIQUE NOT NULL
"nombre" VARCHAR(255) NOT NULL
"apellido" VARCHAR(255) NOT NULL
"fechaNacimiento" DATE NOT NULL
"estado" VARCHAR(50) NOT NULL
"cuil" bigint NOT NULL
"Representacion"
FK
"ciudadanoId" INT NOT NULL
FK
"personajuridicaId" INT NOT NULL
PK
"representacionId" INT
"alcance" VARCHAR(255) NOT NULL
"desde" DATE NOT NULL
"hasta" DATE
"estado" VARCHAR(50) NOT NULL


"Sol
PK
"solicitudId
FK
"titularId" IN
"tipoDocum
"plazo" DAT
"estado" VA
"origen" VA
FK
"documento
PK
"documentoId"
"ciudadanoid" INT
"tipoDocumento"
"version" INT
"vigenciaHasta" D
"cargadoPor" VAR
"validadoPor" VA


"Actuacion"
pk, fk "expedienteId" INT NOT NULL
PK "actuacionId" INT
"tipo" VARCHAR(100) NOT NULL
"moduloOrigen" VARCHAR(100) NOT NULL
"descripcion" TEXT NOT NULL
"fecha" DATETIME NOT NULL
"adjuntos" TEXT -- Almacenará JSON o referencias externas
"Expediente"
PK "expedienteId" INT
"numero" VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
FK "ciudadanoid" INT NOT NULL
"areaIniciadora" VARCHAR(255) NOT NULL
"estado" VARCHAR(50) NOT NULL
"caratula" VARCHAR(255) NOT NULL
"fechaInicio" DATETIME NOT NULL
licitudDocumentacion"
d" INT
NT NOT NULL
nento" VARCHAR(100) NOT NULL
TE NOT NULL
ARCHAR(50) NOT NULL
RCHAR(100) NOT NULL
oId" INT
"Documento"
INT
T NOT NULL
VARCHAR(100) NOT NULL
DATE
RCHAR(255) NOT NULL
RCHAR(255)

a revisar

| | "Eve |
|---|---|
| PK | **"eventId" VARCHAR(36)** |
| | "aggregateType" VARCHAR(100) NOT |
| | "aggregateId" VARCHAR(100) NOT NU |
| | "eventType" VARCHAR(100) NOT NUL |
| | "payload" TEXT NOT NULL |
| | "createdAt" DATETIME NOT NULL |
| | "type" DATETIME NOT NULL check in |

# en mongo db

| ents" |
| --- |
| |
| T NULL<br>ULL<br>LL<br><br><br><br><br>("emitido","recibido") |

| | |
|---|---|
| | "nombre" VARCHAR(255) |
| | "tipo" VARCHAR(100) NOT |
| | "estado" VARCHAR(50) NO |
| | "cuit" int not null |
| | fechaDecreacion date |

T NULL

OT NULL