

Contratos Kafka — Portal B2B

1. Padrão de Evento

```
{
  "eventId": "uuid",
  "eventType": "nome_do_evento",
  "eventVersion": "1.0",
  "timestamp": "ISO8601",
  "source": "nome-do-servico",
  "correlationId": "uuid",
  "payload": {}
}
```

2. Eventos Principais

empresa_cadastrada
produto_cadastrado
fornecimento_criado
estoque_atualizado
demanda_criada
demanda_recorrente_gerada
modo_negociacao_definido
leilao_iniciado
lance_realizado
negociacao_fechada
pedido_criado
pedido_atualizado
solicitacao_frete_criada
cotacao_frete_enviada
frete_selecionado

3. Exemplo de Evento — pedido_criado

```
{
  "eventId": "uuid",
  "eventType": "pedido_criado",
  "eventVersion": "1.0",
  "timestamp": "2026-04-29T11:05:00Z",
  "source": "pedidos-service",
  "correlationId": "uuid",
  "payload": {
    "idPedido": "PED-001",
    "idProduto": "PROD-001",
    "quantidade": 500,
    "valorTotal": 2900.00
  }
}
```

4. Convenções

- Usar chave de negócio como key
- Não alterar eventos após publicação
- Cada evento deve possuir eventId e correlationId
- Comunicação obrigatória via Kafka