



• GUIA GRATUITO

Ficha de **Anamnese** **facial e corporal**

Ficha para imprimir +
**modelo de termo de
consentimento**

Com o **porquê de
cada pergunta** e o
que a LGPD exige.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



Dados e histórico de saúde

FERRAMENTA PARA PREENCHER • FOLHA 1 DE 2

Nome	
Nascimento	Telefone
Profissão	Data
Contato de emergência	
Queixa e objetivo	
Procedimento pretendido	

Pergunta	Não	Sim	Qual, dose ou quando
Está grávida, pode estar grávida ou está amamentando?	☐	☐	
Usa ou usou isotretinoína oral nos últimos 6 meses? (anote a data de término)	☐	☐	
Usa anticoagulante ou antiagregante (varfarina, AAS, clopidogrel, outros)?	☐	☐	
Tomou anti-inflamatório nos últimos 7 dias?	☐	☐	
Usa medicamento fotossensibilizante ? (doxiciclina e outras tetraciclina, ciprofloxacino, hidroclorotiazida, amiodarona, hidroxicloroquina, retinóides, hipérico)	☐	☐	
Usa ácido ou retinoide na pele (tretinoína, outros)?	☐	☐	
Tem alergia a medicamento, anestésico (lidocaína) ou cosmético?	☐	☐	
Já teve herpes na boca ou na região a tratar?	☐	☐	
Tem tendência a queloide ou cicatriz grossa?	☐	☐	
Tem doença autoimune ou do colágeno (lúpus, esclerodermia, artrite reumatoide)?	☐	☐	
Tem diabetes, distúrbio de coagulação, imunossupressão ou é transplantado?	☐	☐	
Usa marca-passo , desfibrilador ou outro implante eletrônico ou metálico?	☐	☐	
Tem doença causada pelo frio (crioglobulinemia, urticária ao frio)?	☐	☐	
Tem infecção, ferida ou inflamação ativa na área (acne inflamada, impetigo)?	☐	☐	
Fez laser, peeling, preenchimento ou cirurgia na área? (quando)	☐	☐	
Tem melasma ou mancha escura depois de espinha, ferida ou procedimento?	☐	☐	

Medicamentos em uso (nome e dose)
Outras doenças ou cirurgias

Hábitos, fototipo e avaliação

FERRAMENTA PARA PREENCHER · FOLHA 2 DE 2

Tabagismo	☐ Não ☐ Sim, cigarros por dia: _____
Exposição solar	☐ Rara ☐ Frequente ☐ Bronzeou em 30 dias
Fotoprotetor	☐ Não usa ☐ Usa, FPS e reaplicação: _____
Rotina em casa	_____

Fototipo (Fitzpatrick)

Pergunte como a pele reage à primeira exposição ao sol sem proteção: queima em 24 horas? Bronzeia em 7 dias? Do I ao VI aumenta a pigmentação e a resistência à queimadura.

☐ I sempre queima, nunca bronzeia ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI nunca queima, sempre bronzeia

Avaliação facial

Tipo de pele	☐ Normal ☐ Seca ☐ Oleosa ☐ Mista ☐ Sensível
Achados	☐ Acne ☐ Manchas/melasma ☐ Rugas ☐ Flacidez ☐ Poros ☐ Vasinhas ☐ Cicatrizes
Observações	_____

Avaliação corporal

Peso (kg)	Altura (m)	IMC = peso ÷ altura ²
Queixas	☐ Gordura localizada ☐ Flacidez ☐ Celulite ☐ Estrias ☐ Inchaço	

Medida (cm)	Braço D/E	Abdome	Quadril	Coxa D/E	Data
Avaliação inicial	_____	_____	_____	_____	_____
Reavaliação	_____	_____	_____	_____	_____

Fotos de antes: ☐ Não ☐ Sim (autorização de uso de imagem assinada à parte). Declaro que as informações acima são verdadeiras e que vou avisar o profissional sobre qualquer mudança de saúde ou de medicamento.

Assinatura do cliente

Profissional, conselho e nº de registro

Evolução das sessões

Data	Procedimento e área	Produto, lote ou parâmetros	Intercorrências e orientação

Por que cada pergunta muda a conduta

A ficha não é burocracia. Cada bloco existe porque uma resposta "sim" adia, adapta ou contraindica um procedimento.

Bloco	O que a resposta muda	Base
Isotretinoína	Evitar depilação com cera por pelo menos 6 meses após o fim do tratamento. Evitar dermoabrasão agressiva, química e laser até 5 a 6 meses depois, pelo risco de cicatriz hipertrófica.	Bula de isotretinoína (Anvisa)
Anticoagulante e anti-inflamatório	Mais risco de hematoma em injetáveis. Suspender só com aval de quem prescreveu. Uso contínuo de anticoagulante pede avaliação cuidadosa e riscos explicados.	Revisão sobre preenchedores, 2015
Fotossensibilizantes	Antibióticos, diuréticos, anti-inflamatórios, retinoides e outros aumentam a reação à luz. Pesam na escolha de luz, laser e peeling e no risco de mancha.	JDDG, 2021 · revisão de peelings
Herpes	Qualquer peeling pode reativar o herpes. Com histórico, encaminhe ao médico para avaliar profilaxia antes de agredir a pele.	Revisão de peelings, 2012
Quelóide, autoimune, infecção ativa	Quelóide é fator de risco para cicatriz após peeling. Infecção ativa e algumas doenças autoimunes contraindicam preenchedor.	Revisões de peelings e preenchedores
Implantes e frio	Marca-passo ou implante eletrônico aparece entre as contraindicações da radiofrequência. Crioglobulinemia e urticária ao frio contraindicam criolipólise.	PRS Global Open, 2020 · PRS, 2015
Fototipo e sol	Fototipos III a VI e pele bronzeada têm mais risco de mancha após peeling. Tabagismo é fator de risco para cicatriz.	Revisão de peelings, 2012
Gestação	Isotretinoína é teratogênica: há risco grande de malformação com gravidez durante o uso ou no mês seguinte. Na dúvida, adie e alinhe com o médico.	Bula de isotretinoína (Anvisa)

CÁLCULO RESOLVIDO

Caso aplicado (fictício): a resposta que adiou o peeling

Atendimento em 04/10/2026. Cliente de 27 anos pede peeling químico e depilação com cera do buço.

Na ficha: **terminou a isotretinoína em 15/08/2026**, tem herpes labial recorrente e fototipo IV.

Isotretinoína: 15/08/2026 + 6 meses = **liberação a partir de 15/02/2027** para cera e peeling.

Hoje faz 50 dias do término. Faltam **134 dias** até a data de liberação.

Herpes: encaminhar ao médico antes de qualquer peeling perioral. Fototipo IV: reforçar fotoproteção.

Conduta registrada no prontuário: procedimentos adiados, motivo explicado ao cliente e reavaliação marcada. A contagem dos dias é da ITH. Avaliação individual e orientação médica prevalecem.

PARTE 4 · DOCUMENTAÇÃO

04

LGPD, prontuário e termo de consentimento

O que a LGPD exige

Dado de saúde é **dado sensível** (Lei 13.709/2018, art. 5º, II). O tratamento cabe com consentimento específico e destacado ou, sem ele, para tutela da saúde por profissional ou serviço de saúde (art. 11). Consentimento escrito vai em cláusula destacada e pode ser revogado (art. 8º). Guarde a ficha com segurança (art. 46). O cliente pode pedir acesso e correção (art. 18).

Prontuário e guarda

Enfermagem: registrar no prontuário é dever (Cofen 429/2012). **Fisioterapia:** guarda mínima de 5 anos após o último registro (COFFITO 414/2012). **Lei 13.787/2018:** prontuário só pode ser eliminado após 20 anos do último registro. **Esteticista:** deve informar técnicas, produtos e orçamento (Lei 13.643/2018, art. 7º). CFBM e CFF: não achamos prazo de guarda próprio.

MODELO PARA ADAPTAR · REVISAR COM ADVOGADO

Termo de consentimento livre e esclarecido

Elemento mínimo	Preencha
Cliente e profissional (conselho e nº)	
Procedimento, área e nº de sessões	
Resultado esperado, sem garantia	
Riscos e efeitos comuns e raros	
Alternativas, inclusive não fazer	
Cuidados antes e depois	
Valor e forma de pagamento	

☐ Confirmo que respondi a anamnese com a verdade, recebi as explicações acima e tirei minhas dúvidas. ☐ **Autorizo** o tratamento dos meus dados de saúde para este atendimento e sei que posso revogar. ☐ Autorizo ☐ Não autorizo o uso das minhas fotos para divulgação (Código Civil, art. 20). Posso desistir antes de cada sessão.

Cliente, local e data (2 vias)

Profissional, conselho e nº de registro

O termo não tira a responsabilidade. O CDC garante informação clara sobre riscos e preço (art. 6º, III), prevê responsabilidade por informação insuficiente (art. 14, com culpa apurada para profissional liberal no § 4º) e anula cláusula que exonere o fornecedor (art. 51, I). O Código Civil prevê indenização por dano causado por negligência, imprudência ou imperícia profissional (arts. 186, 927 e 951).

• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. A seleção das perguntas, a organização da ficha, o modelo de termo e a contagem de datas do caso foram feitos pela ITH a partir dessas fontes.

- 01** Lei nº 13.709/2018 (LGPD): arts. 5º, 8º, 11, 18 e 46
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- 02** Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor): arts. 6º, 14 e 51
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
- 03** Lei nº 10.406/2002 (Código Civil): arts. 20, 186, 927 e 951
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
- 04** Lei nº 13.787/2018 (guarda e digitalização de prontuário)
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13787.htm
- 05** Lei nº 13.643/2018 (profissões de esteticista e técnico em estética)
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13643.htm
- 06** Cofen, Resolução nº 429/2012 (registro no prontuário)
cofen.gov.br/wp-content/uploads/2012/06/RESOLUCAO-COFEN-429-2012.pdf
- 07** COFFITO, Resolução nº 414/2012 (prontuário, guarda e descarte)
coffito.gov.br/nsite/?p=1727
- 08** Bula de isotretinoína para o profissional (Legrand Pharma), texto aprovado pela Anvisa
bulas.med.br/p/bulas-de-medicamentos/bula/1441765/isotretinoina.htm
- 09** Hofmann e Weber. Drug-induced photosensitivity. J Dtsch Dermatol Ges, 2021
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7898394
- 10** Nikalji et al. Complications of medium depth and deep chemical peels. J Cutan Aesthet Surg, 2012
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3560165
- 11** De Boule e Heydenrych. Patient factors influencing dermal filler complications. Clin Cosmet Investig Dermatol, 2015
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4404720
- 12** Dayan et al. The Use of Radiofrequency in Aesthetic Surgery. Plast Reconstr Surg Glob Open, 2020
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7489578
- 13** Ingargiola et al. Cryolipolysis for fat reduction and body contouring. Plast Reconstr Surg, 2015
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4444424
- 14** Sociedade Brasileira de Pediatria: Fotoproteção na infância e adolescência (fototipos)
sbp.com.br (Fotoproteo-na-infancia-e-adolescencia-para-o-pediatra-2015.pdf)
- 15** Fors et al. Validity of the Fitzpatrick Skin Phototype Classification in Ecuador. Adv Skin Wound Care, 2020
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7678657

Ressalvas. A ficha é um ponto de partida: complete com as contraindicações da bula, do registro na Anvisa ou do manual do produto e do equipamento que você usa. O modelo de termo precisa de revisão por advogado antes do uso. Quem pode fazer cada procedimento depende da norma vigente do seu conselho, que este material não analisa. Avaliação individual e orientação médica prevalecem.

• PARA IR ALÉM

Da ficha bem feita ao protocolo seguro

Uma anamnese completa diz o que fazer, o que adiar e o que encaminhar. A especialização ensina a transformar essas respostas em protocolo facial, corporal e capilar, com prática em pacientes reais.

Pós-graduação em Saúde Estética Avançada

- ✓ 6 vivências clínicas em pacientes modelo
- ✓ Mais de 30 técnicas faciais, corporais e capilares
- ✓ 600h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/estetica-captura/

Resumo em 30 segundos

16

perguntas de saúde na ficha, cada uma com o porquê

6 meses

sem cera após a isotretinoína, segundo a bula

5 anos

guarda mínima do prontuário no COFFITO

20 anos

antes de eliminar prontuário, pela Lei 13.787