EJERCICIO BOTONES MENÚS Y PESTAÑAS

- 1) Practicar con el siguiente código, los tipos de botones, menús y pestanas.
- 2) Investigar el uso de los botones y pestañas, desde los componentes de boostrap
- 3) Aplicar un menú a elección, a los 2 ejercicios anteriores.

```
<div class="container">
       <h1>BOTONES</h1>
       <h2>ESTILOS DE BOTONES</h2>
</div>
<div class="container">
       <button type="button" class="btn">Basic</button>
       <button type="button" class="btn btn-default">Default</button>
       <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
       <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
       <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
       <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
       <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
       <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div> <br><br>
<div class="container">
       <a href="#" class="btn btn-info" role="button">Link Button</a>
       <button type="button" class="btn btn-info btn">Button</button>
       <input type="button" class="btn btn-info" value="Input Button">
       <input type="submit" class="btn btn-warning" value="Submit Button">
       </div> <br><br>
<div class="container">
       <h2>TAMAÑOS DE BOTONES</h2>
       <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large</button>
       <button type="button" class="btn btn-primary btn-md">Medium</button>
       <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small</button>
       <button type="button" class="btn btn-primary btn-xs">XSmall</button>
</div> <br>
```

```
<div class="container">
     <h1>LOS MENÚS</h1>
     <a href="#">Home</a>
     <a href="#">Menu 1</a>
     <a href="#">Menu 2</a>
     <a href="#">Menu 3</a>
     </div>
<br>
<div class="container">
     <a href="#">Home</a>
     <a href="#">Menu 1</a>
     <a href="#">Menu 2</a>
     <a href="#">Menu 3</a>
     </div>
<br>
```

```
<div class="container">
      <h1>PESTAÑAS</h1>
      ul class="nav nav-tabs">
      <a href="#">Home</a>
      <a href="#">Menu 1</a>
      <a href="#">Menu 2</a>
      <a href="#">Menu 3</a>
      </div>
<br><br>>
<div class="container">
     ul class="nav nav-tabs">
     cli class="active"><a href="#">Home</a>
     cli class="dropdown">
     <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Menu 1
     <span class="caret"></span></a>
     <a href="#">Submenu 1-1</a>
     <a href="#">Submenu 1-2</a>
     <a href="#">Submenu 1-3</a>
     <a href="#">Menu 2</a>
     <a href="#">Menu 3</a>
     </div>
     <br><br>>
```

```
<div class="container">
     ul class="nav nav-tabs">
     role="presentation" class="active"><a href="#">Tab 1</a>
     role="presentation"><a href="#">Tab 2</a>
     role="presentation"><a href="#">Tab 3</a>
     <a href="#">Disabled tab</a>
     </div>
<br><br>
<div class="container">
     <a href="#">Home</a>
      <a href="#">Library</a>
      Data
     </div>
```