

Código de Honor y Declaración de Autoría

Integrante 1: Vallejos Ruben Facundo - Usuario GitHub: [facundo4512]

1. Código en Common Lisp (Fase 1 y 2)

- ☐ **Desarrollo 100% Humano:** El código fue diseñado, escrito y depurado puramente por mí/el grupo sin intervención de IA.
- ☒ **Asistencia de IA (Co-piloto):** Utilicé IA como un tutor o documentación dinámica (búsqueda de errores sintácticos, explicación de funciones primitivas), pero la lógica y clasificación del semáforo fue estructurada por el grupo.
- ☐ **Generación Completa por IA:** Un modelo de IA generó bloques enteros o la totalidad de las funciones principales a partir del enunciado base.

2. Código del Lenguaje Asignado (Fase 3)

- ☐ **Desarrollo 100% Humano:** Aprendí la sintaxis básica, clasifiqué sus componentes y escribí la solución de forma autónoma.
- ☒ **Asistencia de IA:** Utilicé la IA para traducir la sintaxis de Lisp al nuevo lenguaje o entender los errores del compilador ajeno.
- ☐ **Generación Completa por IA:** La IA realizó la traducción automática de las funciones transicion y timer.

3. Redacción del Informe y Respuestas Teóricas

- ☒ **Autoría Propia:** Las explicaciones de los conceptos de los lenguajes y el análisis comparativo reflejan nuestras propias conclusiones conceptuales.
- ☐ **Redacción Asistida / Generada:** La IA redactó o fundamentó las respuestas teóricas basadas en prompts conceptuales proporcionados por el grupo.
- ☐ Generación completa por IA

Integrante 2: [Mazzanti Valentina] - Usuario GitHub: [valenmazzan]

1. Código en Common Lisp (Fase 1 y 2)

- ☐ **Desarrollo 100% Humano:** El código fue diseñado, escrito y depurado puramente por mí/el grupo sin intervención de IA.
- ☒ **Asistencia de IA (Co-piloto):** Utilicé IA como un tutor o documentación dinámica (búsqueda de errores sintácticos, explicación de funciones primitivas), pero la lógica y clasificación del semáforo fue estructurada por el grupo.
- ☐ **Generación Completa por IA:** Un modelo de IA generó bloques enteros o la totalidad de las funciones principales a partir del enunciado base.

2. Código del Lenguaje Asignado (Fase 3)

- ☐ **Desarrollo 100% Humano:** Aprendí la sintaxis básica, clasifiqué sus componentes y escribí la solución de forma autónoma.

- ☒ **Asistencia de IA:** Utilicé la IA para traducir la sintaxis de Lisp al nuevo lenguaje o entender los errores del compilador ajeno.
- ☐ **Generación Completa por IA:** La IA realizó la traducción automática de las funciones transicion y timer.

3. Redacción del Informe y Respuestas Teóricas

- ☒ **Autoría Propia:** Las explicaciones de los conceptos de los lenguajes y el análisis comparativo reflejan nuestras propias conclusiones conceptuales.
- ☐ **Redacción Asistida / Generada:** La IA redactó o fundamentó las respuestas teóricas basadas en prompts conceptuales proporcionados por el grupo.
- ☐ Generación completa por IA

Integrante 3: [Niveyro Lucia] - Usuario GitHub: [lucianiveyro96-lang]

1. Código en Common Lisp (Fase 1 y 2)

- ☐ **Desarrollo 100% Humano:** El código fue diseñado, escrito y depurado puramente por mí/el grupo sin intervención de IA.
- ☒ **Asistencia de IA (Co-piloto):** Utilicé IA como un tutor o documentación dinámica (búsqueda de errores sintácticos, explicación de funciones primitivas), pero la lógica y clasificación del semáforo fue estructurada por el grupo.
- ☐ **Generación Completa por IA:** Un modelo de IA generó bloques enteros o la totalidad de las funciones principales a partir del enunciado base.

2. Código del Lenguaje Asignado (Fase 3)

- ☐ **Desarrollo 100% Humano:** Aprendí la sintaxis básica, clasifiqué sus componentes y escribí la solución de forma autónoma.
- ☒ **Asistencia de IA:** Utilicé la IA para traducir la sintaxis de Lisp al nuevo lenguaje o entender los errores del compilador ajeno.
- ☐ **Generación Completa por IA:** La IA realizó la traducción automática de las funciones transicion y timer.

3. Redacción del Informe y Respuestas Teóricas

- ☒ **Autoría Propia:** Las explicaciones de los conceptos de los lenguajes y el análisis comparativo reflejan nuestras propias conclusiones conceptuales.
- ☐ **Redacción Asistida / Generada:** La IA redactó o fundamentó las respuestas teóricas basadas en prompts conceptuales proporcionados por el grupo.
- ☐ Generación completa por IA

Integrante 4: [Francisco Martin Miranda] - Usuario GitHub: [martincardozo0122]

1. Código en Common Lisp (Fase 1 y 2)

- [] **Desarrollo 100% Humano:** El código fue diseñado, escrito y depurado puramente por mí/el grupo sin intervención de IA.
- [x] **Asistencia de IA (Co-piloto):** Utilicé IA como un tutor o documentación dinámica (búsqueda de errores sintácticos, explicación de funciones primitivas), pero la lógica y clasificación del semáforo fue estructurada por el grupo.
- [] **Generación Completa por IA:** Un modelo de IA generó bloques enteros o la totalidad de las funciones principales a partir del enunciado base.

2. Código del Lenguaje Asignado (Fase 3)

- [] **Desarrollo 100% Humano:** Aprendí la sintaxis básica, clasifiqué sus componentes y escribí la solución de forma autónoma.
- [x] **Asistencia de IA:** Utilicé la IA para traducir la sintaxis de Lisp al nuevo lenguaje o entender los errores del compilador ajeno.
- [] **Generación Completa por IA:** La IA realizó la traducción automática de las funciones transicion y timer.

3. Redacción del Informe y Respuestas Teóricas

- [x] **Autoría Propia:** Las explicaciones de los conceptos de los lenguajes y el análisis comparativo reflejan nuestras propias conclusiones conceptuales.
- [] **Redacción Asistida / Generada:** La IA redactó o fundamentó las respuestas teóricas basadas en prompts conceptuales proporcionados por el grupo.
- [] Generación completa por IA