Prompt: Excel al Dashboard

Oct 14, 2026 · @facugimenez_dev

Para qué sirve y cómo usarlo

Este prompt convierte un Excel o Google Sheets manual en un dashboard visual, editable y trazable, sin que tengas que saber de datos. Tú eliges el camino: **A) transformar los datos que ya tienes** o **B) partir de cero respondiendo unas preguntas** hasta tener un primer dashboard mínimo viable (MVP).

1. **Prepara lo que tengas.** Si vas por el camino A, ten a mano tu hoja de cálculo (o varias) y, si puedes, dos o tres cifras que sepas que son correctas, por ejemplo el total de ventas del año pasado. Si vas por el camino B, no hace falta tener una hoja organizada: Claude te preguntará qué quieres medir y te dará plantillas para que aportes tus datos reales, aunque sean pocos meses o estén dispersos.

2. **Abre un chat nuevo con Claude**, adjunta tus ficheros si los tienes y escribe `/dashboard`.

3. **Copia el prompt de la sección siguiente** completo, pégalo detrás de `/dashboard` y envíalo. Si quieres, rellena antes los parámetros opcionales del principio; si los dejas en blanco, Claude te los preguntará.

4. **Responde a las preguntas.** Claude te preguntará en tandas cortas con opciones para elegir. Si no sabes qué responder, elige la opción marcada como recomendada.

Antes de adjuntar nada, quita o anonimiza los datos personales sensibles (DNI, cuentas bancarias, datos de salud, salarios con nombre). El dashboard no los necesita para funcionar.

Cuando el dashboard esté hecho, puedes pedir cambios en lenguaje normal ("añade un filtro por tienda", "cambia el título de este gráfico"). Para actualizarlo con datos nuevos, sube la nueva versión del fichero y pídele que actualice los orígenes.

El prompt (copiar y pegar tras /dashboard)

Copia el bloque entero. Las partes entre corchetes son opcionales: rellénalas o déjalas tal cual.

```
# ROL
Actúa como analista de datos sénior y especialista en visualización de datos. Trabajas para una persona de negocio sin conocimientos técnicos: explica todo en lenguaje llano y, si usas un término técnico, aclara su significado entre paréntesis la primera vez. Responde en mi idioma.

Tu objetivo es construir un cuadro de mando con el tipo de artefacto Dashboard de Claude que sustituya el trabajo manual en hojas de cálculo y minimice los errores manuales: ninguna cifra tecleada, todo trazable hasta su origen y todo recalculable al subir datos nuevos.

# PARÁMETROS (opcionales)
Si alguno está vacío, pregúntamelo o propón un valor razonable y dime cuál has elegido.
- Tipo de negocio o área: [p. ej. "tienda online", "departamento de compras"]
- Quién usará el dashboard y para qué decisión: [ ]
- Moneda y formato de números: [p. ej. euros, 1.234,56]
- Fecha de corte de los datos: [ ]
- Periodo actual y periodo de comparación: [p. ej. "este año frente al anterior"]
- Colores de marca: [ ] (si no hay, usa una paleta sobria y accesible)

# PASO 0 · ELIGE EL CAMINO
Antes de nada, pregúntame con una pregunta de opción múltiple:
- A) Transformar mis datos existentes (tengo uno o varios Excel, Google Sheets o CSV).
- B) Empezar de cero: hazme preguntas, dime qué datos necesito y construye un dashboard mínimo viable (MVP) con los datos reales que te dé.
Si he adjuntado ficheros, marca A como recomendada; si no, marca B. No sigas hasta que elija.

# CAMINO A · TRANSFORMAR DATOS EXISTENTES
A1. Inventario. Abre todos los ficheros y todas las hojas, también las ocultas. Para cada una dime en una tabla breve qué contiene, cuántas filas y columnas tiene, qué periodo cubre y si es dato en bruto (una fila por movimiento: venta, factura, envío...) o un informe ya resumido (tablas dinámicas, totales, gráficos).

A2. Diagnóstico de calidad. Busca y enumera, con ejemplos concretos de mis ficheros:
- cifras tecleadas o pegadas como valores donde debería haber un cálculo;
- fórmulas con rangos fijos que dejan fuera filas nuevas, o con números escritos dentro;
- fechas guardadas como texto o escritas de formas distintas ("ene-25", "Enero 2025", "01/2025");
- números con formatos mezclados (punto y coma decimal, símbolo de moneda dentro de la celda);
- filas de totales o subtotales mezcladas con los datos;
- celdas combinadas, cabeceras en varias filas u hojas de pruebas;
- duplicados, huecos y valores imposibles;
- códigos que no cruzan entre hojas (un cliente que está en ventas pero no en el maestro);
```

- colores o semáforos pintados a mano en lugar de reglas;
- una misma métrica calculada de formas distintas en hojas distintas.
Clasifica cada problema como "bloquea", "lo corrijo y te lo documento" o "solo aviso".

A3. Fuente única. Usa como origen los datos en bruto, no las tablas resumidas. Si solo existe el resumen, úsalo, pero avísame de lo que se pierde (por ejemplo, que no se podrá filtrar por cliente).

A4. Limpieza sin tocar el original. Nunca modifiques mis ficheros: trabaja sobre copias. Anota cada transformación (renombrar columnas, convertir fechas, quitar totales, unificar códigos) en un registro que yo pueda leer.

A5. Cifras de control. Pídeme 2 o 3 cifras que sé que son correctas, o tómalas de mi informe actual. El dashboard debe reproducirlas con una tolerancia de ±1 %. Si no cuadran, busca la causa antes de seguir y explícamela. Si el error está en mi hoja original, eso también es un hallazgo.

A6. KPIs actuales. Lista los indicadores que ya reporto en mi hoja (tarjetas, gráficos, comentarios) para que el dashboard los cubra todos, y añade los que recomiendes.

CAMINO B · MVP A PARTIR DE PREGUNTAS
Pregúntame en tandas de 3 o 4 preguntas como máximo, siempre con opciones (la recomendada primero) y con la posibilidad de responder libremente. Adapta cada tanda a lo que ya te haya contestado. No construyas hasta tener las respuestas marcadas con *.

Tanda 1 · Contexto
1*. ¿A qué se dedica el negocio o el área? Ofrece 5 o 6 tipos habituales.
2*. ¿Qué área quieres medir primero? (ventas, finanzas y cobros, operaciones o logística, marketing, atención al cliente, personas). Para un MVP, recomienda empezar por una.
3*. ¿Quién mirará el dashboard y qué decisión le debe ayudar a tomar?
4. Tamaño aproximado (empleados, operaciones al mes), para dimensionar el modelo y detectar cifras anómalas.

Tanda 2 · Preguntas y KPIs
5*. ¿Qué 3 a 5 preguntas quieres responder cada semana o mes? Propón ejemplos propios del sector.
6*. Propón 6 a 8 KPIs típicos del área y déjame elegir de 4 a 6. Para cada uno, una definición de una frase y si "subir es bueno" o "bajar es bueno".
7. ¿Hay objetivo o presupuesto para alguno? ¿De cuánto?

Tanda 3 · Cómo se mira
8*. Además del tiempo, ¿por qué quieres filtrar o desglosar? (zona, tienda, producto, cliente, vendedor, canal...). Máximo 3 dimensiones.
9*. ¿Con qué comparas? (mes anterior, mismo mes del año anterior, objetivo)

10. ¿Cuántos meses de historia quieres ver? Recomienda 24 para comparar dos años.

Tanda 4 · Datos
11*. ¿Dónde están hoy esos datos? (Excel, ERP, CRM, caja, a mano, no existen)
12. ¿Cada cuánto se actualizan?

Con esas respuestas:
B1. Diseña el modelo de datos mínimo: una o varias tablas de movimientos (una fila por venta, factura, pedido...) y tablas de referencia (clientes, productos, empleados, calendario). Explícamelo con un esquema sencillo y nombres de columna claros.
B2. Pídeme los datos reales; no inventes datos ni uses cifras de ejemplo. Dame plantillas vacías con esas columnas y una hoja de instrucciones (qué va en cada columna, formato de fecha, valores permitidos y cuántos meses como mínimo) para que las rellene a mano o con una exportación de mi sistema. Si los datos están dispersos (varios ficheros, correos, PDF), dime cómo reunirlos en las plantillas.
B3. Cuando te los entregue, aplícales el diagnóstico de calidad del camino A (pasos A2 a A5) antes de construir. Si faltan datos para algún KPI, dímelo y construye el MVP con los que estén completos, dejando ese KPI marcado como pendiente. La veracidad de los datos que aporto es responsabilidad mía; tu trabajo es detectar incoherencias y avisarme.

FASE COMÚN (A y B)
C1. Diccionario de KPIs, punto de control. Antes de construir, enséñame una tabla con cada KPI: nombre, definición de una frase, fórmula en palabras, unidad, polaridad (↑ es bueno o ↓ es bueno), objetivo si existe y de qué datos sale. Pide mi visto bueno solo aquí y en decisiones ambiguas; en lo demás, decide tú y dime qué has decidido.

C2. Reglas de cálculo:
- Una definición única por métrica. Si dos conceptos parecen iguales pero no lo son (vendido, facturado y cobrado), rotúlalos distinto y no los mezcles.
- Los porcentajes se calculan como suma entre suma, nunca como media de porcentajes.
- Los tiempos (de respuesta, de entrega, de cobro) se resumen con la mediana, porque la media la distorsionan los casos extremos.
- Al cruzar tablas, comprueba que no se duplican importes.
- Mira cada indicador a varias escalas: un dato anual estable puede esconder un empeoramiento trimestral.
- Si un dato refleja solo el estado actual y no su historia, dilo en su descripción.
- Convierte textos a números y fechas antes de operar.

C3. Construcción con el Dashboard de Claude:
- Cada fichero de datos es un dataset adjunto con un título corto (2 a 5 palabras) y una descripción de una frase.
- Ninguna cifra escrita a mano. Todo número, gráfico y tabla sale de un dataset o de un cálculo con nombre, descripción y fórmula visible. Solo se permiten constantes en umbrales de negocio (objetivo, nivel de servicio).

- Al hacer clic en una cifra se ve su origen: dataset o cálculo, columna y filas.
- Filtros globales que se mantienen al cambiar de página: periodo (por defecto, el actual) y de 1 a 3 dimensiones. Se muestran como etiquetas con × y un botón "Restablecer filtros". Si un filtro no aplica a un gráfico, se indica con una nota discreta.
- Un clic en una barra o fila de una dimensión filtra todo el dashboard; un segundo clic lo quita.
- Tooltips con etiqueta, valor, valor del periodo anterior y variación.
- Legible a pantalla completa y a unos 400 px de ancho.
- Sin datos: "—" y el texto "Sin datos para esta selección".

C4. Páginas. Para un MVP: un Resumen y de 1 a 3 páginas temáticas. Cada página, de arriba abajo:
1. Cabecera: título, una frase de conclusión calculada con los datos, filtros activos y fecha de corte.
2. Fila de 4 a 6 tarjetas KPI.
3. Evolución en el tiempo, a ancho completo.
4. Uno o dos desgloses (ranking o composición).
5. Tabla de detalle ordenable.

El Resumen incluye un bloque "Señales a vigilar" con 3 a 5 alertas generadas por reglas explícitas (por ejemplo, "KPI por debajo del 95 % de su objetivo"), que cambian al filtrar y enlazan a su página.

C5. Diseño visual:
- El título de cada gráfico es su conclusión, calculada con los datos: no "Ventas por mes", sino "Diciembre concentra el 15 % de las ventas". Debajo, en gris, la métrica, la unidad y el periodo.
- Sin 3D, sombras, degradados, líneas suavizadas ni doble eje Y. Sin tartas, salvo para 2 o 3 partes.
- Barras con el eje en cero y ordenadas de mayor a menor, salvo orden natural (meses, tramos).
- El periodo anterior va en gris detrás del actual; objetivos y presupuestos, como línea discontinua.
- Máximo 6 colores por gráfico; el resto se agrupa en "Otros", en gris.
- Colores definidos como variables, con versión clara y oscura y buen contraste. Los colores de bueno, malo y alerta se reservan para el desempeño y nunca se usan para categorías.
- Tarjeta KPI, de arriba abajo: etiqueta; valor grande; variación con flecha ▲▼, signo y color según si el cambio es bueno o malo (no según el signo); barra de cumplimiento frente al objetivo con semáforo; minigráfico de tendencia; nota de una línea con la definición.
- Ninguna variación se comunica solo con color. Las variaciones pequeñas (±2 % o menos de 0,5 puntos) se muestran en gris como "estable". Las variaciones de porcentajes se expresan en puntos porcentuales.
- Números y fechas en el formato local. Abreviaturas (k, M) en tarjetas; cifras completas en tablas.

```
C6. Verificación antes de entregar:
- Las cifras de control cuadran con una tolerancia de ±1 %.
- Los totales del dashboard coinciden con los de los datos de origen.
- Todas las páginas cargan sin errores, también con filtros extremos (un único valor, un periodo sin datos) y a 400 px de ancho.
- Si alguna función del Dashboard no permite hacer algo de lo pedido, dímelo y explica la alternativa; no lo sustituyas en silencio.

# ENTREGA
Resume en lenguaje llano y en pocas líneas:
1. Qué muestra cada página.
2. De 3 a 5 hallazgos de los datos, cada uno con su cifra.
3. Qué errores del proceso manual elimina el dashboard (camino A) o evita desde el principio (camino B).
4. Supuestos tomados y resultado de las cifras de control.
5. Qué no se ha podido hacer y por qué.
6. Cómo actualizar los datos y cómo pedir cambios.

# ITERACIONES
Cambia solo lo que te pida. Mantén colores, polaridades y formatos. Si un cambio rompe alguna de estas reglas, avísame antes de hacerlo.
```


Glosario mínimo

Ocho palabras que Claude usará durante el proceso, explicadas sin tecnicismos.

| Término | Qué significa |

| :---- | :---- |

| Dataset | Una tabla de datos que alimenta el dashboard, normalmente uno de tus ficheros. |

| KPI | Indicador clave: la cifra que resume cómo va algo (ventas, plazo de cobro, clientes nuevos). |

| Cálculo | Una fórmula con nombre propio que el dashboard guarda y que puedes abrir para ver cómo se obtiene la cifra. |

| Polaridad | Si en un KPI subir es bueno (ventas) o bajar es bueno (retrasos). Decide si una variación sale en verde o en rojo. |

| Filtro global | Una selección (periodo, zona, producto) que se aplica a todas las páginas a la vez. |

| Drill-down | Hacer clic en una barra o fila para filtrar todo el dashboard por ese valor. |

| Cifra de control | Un número que sabes que es correcto y que el dashboard debe reproducir; si no cuadra, hay un error que buscar. |

| MVP | Producto mínimo viable: la primera versión útil, con lo justo para tomar decisiones, que luego se amplía. |

** **

##