

PREGUNTAS DE APRENDIZAJE

1) La clase Error maneja errores:

- a) Del código
- b) De la Maquina Virtual de Java **[X]**
- c) De Netbeans
- d) Ninguna de las anteriores

2) La clase Exception maneja errores:

- a) Del código **[X]**
- b) De la Maquina Virtual de Java
- c) De Netbeans
- d) Ninguna de las anteriores

3) Las excepciones se manejan con el bloque:

- a) Finally
- b) Throws
- c) Try Catch **[X]**
- d) Throw

4) Para cerrar recursos después de una operación usamos el bloque:

- a) Finally **[X]**
- b) Throws
- c) Try Catch
- d) Throw

5) Cuando queremos informar que un método puede tirar una excepción usamos el bloque:

- a) Finally
- b) Throws
- c) Try Catch
- d) Throw

6) Cuando queremos lanzar una excepción de manera explícita usamos el bloque:

- a) Finally
- b) Throws
- c) Try Catch
- d) Throw **[X]**

7) En Java la diferencia entre throws y throw es:

- a) throws arroja una excepción y throw indica el tipo de excepción que no maneja el método
- b) throws se usa en los metodos y throw en los constructores
- c) throws indica el tipo de excepcion que no maneja el método y throw arroja una excepción
- d) Ninguna de las anteriores **[X]**