REQUETES SQL APPLICATION GESTION CLINIQUE

1.
```sql
SELECT m.NumMed,m.NomMed FROM medecin m WHERE m.Specialite='S1';
```

2.
```sql
SELECT * FROM `specialisation` ;
```

3.
```sql
SELECT ma.NumMalade,ma.NomMalade,ma.DNaissMalade FROM malade ma WHERE ma.SexeMalade='H' ORDER BY ma.DNaissMalade ASC
```

4.
```sql
SELECT * FROM `malade` WHERE malade.SexeMalade='F' AND malade.AdresseMalade LIKE '%p%' ORDER BY malade.NomMalade
```

5.
```sql
SELECT ma.NumMalade,ma.NomMalade,ma.DNaissMalade,c.* FROM malade ma ,occuper o, lit l, chambre c WHERE ma.NumMalade=o.NumMalade AND l.NumLit=o.NumLit AND l.NumChambre=c.NumChambre
```

6. Question pas claire.

7.
```sql
SELECT ma.NumMalade ,ma.NomMalade,ma.DNaissMalade FROM malade ma,suivre su,medecin me WHERE (ma.NumMalade=su.NumMalade AND me.NumMed=su.NumMed AND me.NumMed=3);
```

8.
```sql
SELECT ma.NumMalade,ma.NomMalade,ma.DNaissMalade FROM malade ma,suivre s,medecin me,occuper o,lit l WHERE ma.NumMalade=s.NumMalade AND s.NumMed=me.NumMed AND me.NumMed=3 AND ma.NumMalade=o.NumMalade AND l.NumLit=o.NumLit AND l.NumLit=21;
```

9.
```sql
SELECT ma.NumMalade,ma.NomMalade,ma.DNaissMalade FROM malade ma,occuper o,lit l WHERE ma.NumMalade=o.NumMalade AND l.NumLit=o.NumLit AND l.NumLit=21 ;
```

10.
```sql
SELECT ma.NumMalade,ma.NomMalade,ma.DNaissMalade,f.Numfeuille,f.Datefeuille FROM feuille_evolution f,malade ma WHERE ma.NumMalade=f.NumMalade AND ma.NumMalade=11 ;
```

11.
```sql
SELECT d.nomDep,COUNT(*) FROM malade ma ,departement d WHERE ma.NumDep=d.NumDep GROUP BY ma.NumDep
```

12.
```sql
SELECT ma.NumMalade ,ma.NomMalade,ma.AdresseMalade,ma.DNaissMalade,me.NomMed FROM malade ma,suivre su,medecin me WHERE (ma.NumMalade=su.NumMalade AND me.NumMed=su.NumMed AND su.NumDep=2)
```

REQUETES SQL APPLICATION GESTION CLINIQUE

13. ```sql
SELECT ma.NumMalade,ma.NomMalade,ma.DNaissMalade,f.Datefeuille AS DATE FROM malade ma,
departement d,feuille_evolution f WHERE ma.NumDep=d.NumDep AND ma.NumMalade=f.NumMalad
e AND (f.Datefeuille LIKE '%02%' OR f.Datefeuille LIKE '%10%')
```

14.

15. ```sql
SELECT d.*,COUNT(*) AS NB_MALADE FROM departement d, malade ma WHERE ma.NumDep=d.NumDe
p GROUP BY ma.NumDep ORDER BY NB_MALADE DESC LIMIT 1
```

16.

17. ```sql
SELECT med.*,COUNT(*) AS NB_MALADE FROM medecin med,suivre su, malade ma WHERE ma.NumM
alade=su.NumMalade AND med.NUmMed=su.NumMed GROUP BY med.NumMed ORDER BY NB_MALADE DES
C LIMIT 1;
```

18. ```sql
SELECT ma.NumMalade,ma.NomMalade,ma.DNaissMalade,c.NumChambre,l.NumLit FROM malade ma,
suivre s,medecin me,occuper o,lit l,chambre c WHERE ma.NumMalade=s.NumMalade AND s.Num
Med=me.NumMed AND me.Specialite='S2' AND ma.NumMalade=o.NumMalade AND l.NumLit=o.NumLi
t AND l.NumChambre=c.NumChambre ;
```

19. ```sql
SELECT f.detail FROM malade ma ,departement d, feuille_evolution f WHERE ma.NumDep=d.N
umDep AND ma.NumMalade=f.NumMalade AND ma.NumDep=2 ORDER BY Datefeuille ASC LIMIT 1;
```

20.