Калужский филиал Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Широкова Е.В., Полпудников С.В.

ВВЕДЕНИЕ В КОНФИГУРИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»

Методическое пособие для студентов

Издательство Манускрипт
2017

ББК 65.29
УДК 658.012.011.56

Широкова Е.В., Полпудников С.В.

Ш64 Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8.3». Методическое пособие для студентов — Калуга : Манускрипт, 2017. — 56с.

ISBN 978-5-94627-122-6

Методическое пособие предназначено для изучения и освоения основ разработки приложений в системе «1С: Предприятие 8.3» в режиме «Конфигуратор». Уделено внимание таким возможностям как: «визуальное» создание структуры конфигурации (справочники, документы, формы, функциональные опции и др.), определение специфики поведения объектов конфигурации и настройка прав доступа к функциональности системы.

Пособие предназначено для студентов бакалавриата, магистратуры, преподавателей высших учебных заведений, желающих получить общее представление о возможностях конфигурирования в «1С: Предприятие8.3».

ISBN **978-5-94627-122-6**

© Широкова Е.В., 2017
© Полпудников С.В., 2017
© Финуниверситет, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ **4**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. ЗНАКОМСТВО С КОНФИГУРАТОРОМ **6**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ **17**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. РАБОТА С ФОРМАМИ **25**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ **39**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ И РОЛИ **43**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. РАБОТА С ЖУРНАЛАМИ И РЕГИСТРАМИ **55**

ЛИТЕРАТУРА **63**

ВВЕДЕНИЕ

«1С: Предприятие» является универсальной системой автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе. Платформа представляет собой *framework*, в котором функционирует прикладное решение и выполняет следующие функции: служит фундаментом для построения прикладных решений, является средой их исполнения, а также платформа содержит инструментарий, необходимый для разработки, администрирования и поддержки прикладных решений. При этом прикладное решение является самостоятельной сущностью и может выступать в качестве отдельного программного продукта, но полностью опирается на технологии платформы. Конфигурация создается стандартными средствами системы и обычно поставляется фирмой «1С» в качестве типовой для конкретной области применения, но может быть изменена, дополнена пользователем системы, а также разработана заново.

Система 1С: Предприятие имеет два режима работы: **1С: Предприятие** и **Конфигуратор**.

Режим 1С: Предприятие является основным и служит для работы пользователей системы. В этом режиме пользователи вносят данные в базу, обрабатывают, совершают проводки, выводят отчеты и т.д.

Режим Конфигуратор используется разработчиками и администраторами информационных баз. В этом режиме предоставляются инструменты для изменения существующей или создания новой конфигурации.

Пособие предназначено для изучения и освоения студентами основ разработки приложений в системе «1С: Предприятие 8.3». Разработка и модификация прикладных решений на платформе «1С: Предприятие» выполняется в специальном режиме, который

называется Конфигуратор. В процессе изучения пособия и выполнения примера вы научитесь работать в конфигураторе, создавать объекты конфигурации и определять их свойства, познакомитесь с некоторыми наиболее часто используемыми объектами. Пособие включает знакомство с системой и пример создания простой конфигурации, использующей некоторые основные объекты. Следует отметить, что некоторые темы в рамках данного пособия изучаются поверхностно или не изучаются совсем.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.
ЗНАКОМСТВО С КОНФИГУРАТОРОМ

Изучать основы конфигурирования и программирования в программном комплексе «1С Предприятие 8.3» на примере написания простой конфигурации, позволяющей автоматизировать учет в некоторой «мифической» фирме ООО «ДИЛЕР».

Деятельность компании заключается в том, что она закупает у своих поставщиков товары (по ценам закупки), которые в дальнейшем реализуются покупателям (по ценам продажи). Поставщики – юридические лица, покупатели – физические.

Необходимо организовать хранение информации:

- О номенклатуре товаров
- Контрагентах фирмы
- О сотрудниках компании

Мы должны организовать документооборот таким образом, чтобы пользователю было удобно работать с программой и не приходилось вводить информацию дважды.

Для простоты будем считать, что торговля ведется от имени одного юридического лица и всегда в одной валюте. В рамках компании может вестись учет одного или нескольких складов.

Итак, начнем.

Создадим новую базу данных. Для этого необходимо запустить систему «1С:Предприятие 8.3». На следующем рисунке список информационных баз пуст.



Выберем на панели кнопку «Добавить». В появившемся окне добавления информационной базы выберем «Создание новой информационной базы». Устанавливаем флаг напротив «Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы». Укажем имя новой базы «ДИЛЕР».



На следующем шаге необходимо указать месторасположение файлов для создания базы данных 1С на жестком диске. После поэтапно выберем несколько раз кнопку «далее»и «готово», не меняя никаких параметров

В результате получим окно вида:



Файл **1Cv8.CD** - это **файловая база данных**, в которой хранятся все данные информационной базы (конфигурация, база данных, административная информация) при работе системы в файловом варианте. Файловой базой данных управляет файловая СУБД, которая разработана фирмой "1С" и является частью платформы.

ОКНО КОНФИГУРАТОРА

Окно программы «Конфигуратор» похоже на многие другие программы MS Windows. Здесь есть меню, панели инструментов, рабочая область и строка состояния.



Основное окно, в котором Вы будете работать большую часть времени– это окно «Конфигурация». Его можно открыть, используя пункт меню **«Конфигурация – Открыть конфигурацию»**, или нажав на кнопку панели инструментов.



Конфигурация описывает структуру данных, которые пользователь будет использовать в режиме работы 1С: Предприятие. Кроме того конфигурация описывает алгоритмы обработки

данных, содержит информацию о том, как будут выглядеть данные на экране и на принтере и т.д.



Это окно содержит **объекты конфигурации.** Объекты оного вида отличаются от объектов другого вида тем, что имеют разные свойства. Объекты могут взаимодействовать друг с другом. Самое важное качество объектов конфигурации – их прикладная направленность. Объекты представляют собой аналоги реальных объектов, которыми оперирует предприятие в ходе своей работы. Объекты конфигурации в дереве конфигурации представлены своими именами. Например, на ветви **«Документы»** располагаются объекты всех документов, используемых в конфигура-ции, а на ветви **«Общие – Роли»** – всех ролей (прав доступа к информации), используемых для различных видов пользователей и т.д.

КАК ДОБАВИТЬ ОБЪЕКТ КОНФИГУРАЦИИ

Любой объект конфигурации можно добавить несколькими способами, предварительно выделив нужную группу.

❖ Установите курсор на ветку объектов конфигурации, где хотите создать объект и нажмите на кнопку **Действия – Добавить**.

❖ Установите курсор на ветку объектов конфигурации, где хотите создать объект и нажмите правую кнопку мыши – появится контекстное меню, пункт **Добавить,** рядом указана клавиша быстрого вызова – Insert.

❖ Установите курсор на ветку объектов конфигурации, где хотите создать объект и нажмите кнопку-пиктограмму **Добавить**



Объекты конфигурации в пределах «своей» группы объектов конфигурации можно расставить в требуемом порядке. В таком же порядке объекты конфигурации будут выдаваться в различных списках. Для перестановки объекта конфигурации необходимо выделить его в окне **«Конфигурация»** и использовать кнопки (**«Переместить вверх»**), (**«Переместить вниз»**), (**«Упорядочить список»**) в панели инструментов окна **«Конфигурация».**

Полный список прикладных объектов системы можно найти в документации.

ЗАПУСК ОТЛАДКИ В РЕЖИМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ

Для проверки изменений в режиме 1С: Предприятие выполним пункт меню **Отладка – Начать отладку** или нажмем соответствующую кнопку на панели инструментов (клавиша F5).Система проанализирует наличие изменений в конфигурации и выдает вопрос об обновлении конфигурации базы данных.





Для закрытия конфигурации выберите пункт **«Конфигурация – Закрыть конфигурацию»**. При этом, если конфигурация была модифицирована, то Конфигуратор выводит сообщение **«Конфигурация была изменена. Сохранить изменения?».** Для сохранения внесенных изменений выберите **«Да». Н**а экране появится окно 1С: Предприятия.



СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ

Когда Вы первый раз открываете в Конфигураторе окно «Конфигурация» система копирует содержимое конфигурации БД в редактируемую конфигурацию. Такой подход позволяет безопасно редактировать конфигурацию, не опасаясь случайным образом разрушить уже существующую настройку в информационной базе. Именно поэтому система имеет команду **«Конфигурация – Сохранить конфигурацию»**



Сохранение конфигурации прикладного решения в файл на диске может быть использовано для создания новой конфигурации прикладного решения, основу которой составляет текущая конфигурация, или для последующего сравнения и объединения с другими конфигурациями. Конфигурация сохраняется в файл с расширением ***.cf**.

ОБНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ

Сохранение конфигурации не вызовет немедленных изменений в таблицах информационной базы. Чтобы такие изменения произошли, необходимо выполнить пункт меню **«Конфигурация – Обновить конфигурацию базы данных»**



После этого Конфигуратор произведет обновление конфигурации.

ЗАГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИ



Загрузка конфигурации из файла позволяет полностью заменить текущую конфигурацию прикладного решения на конфигурацию, сохраненную в файле. Этот режим может использоваться в случае, когда текущая конфигурацию должна быть полностью заменена на другую конфигурацию или при создании новой конфигурации прикладного решения, основу которой составляет загружаемая конфигурация.

ПОДСИСТЕМЫ

Создадим три подсистемы:



1. ОбщиеДокументы. В них будут храниться все справочники и журналы документов, необходимые для общего использования.

2. Закупки. В них будет храниться вся информация, имеющая отношение к закупкам

3. Продажи. В них будет храниться вся информация, имеющая отношение к продажам.

Обновите конфигурацию и запустите проект в режиме предприятие .

Вы увидите следующее:



Подсистемы первого уровня определяют структуру «панели разделов».

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Создайте перечисление ВидыТоваров со следующими значениями: Товар, Услуга и Материал.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2.
РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ

Объекты прикладного решения Справочник позволяют хранить в информационной базе данные, имеющие одинаковую структуру и списочный характер. Это может быть, например, список сотрудников, перечень товаров, список поставщиков или покупателей.

Для нашего проекта потребуется создать следующие справочники:

1. **ЕдиницыИзмерения,**
2. **Склады,**
3. **Должности,**
4. **Контрагенты,**
5. **Номенклатура,**
6. **ФизическиеЛица,**
7. **КонтактныеЛица.**

Опишем структуру каждого справочника в виде следующих таблиц.Для этого создайте в окне конфигуратора новый справочник с названием ЕдиницыИзмерения. На основании имени система создаст синоним – Единицы измерения. Он служит для представления объекта в интерфейсе программы.



Заполните другие вкладки (Подсистемы и Прочее) справочника согласно таблице.На закладке Подсистемы определяется, в каких подсистемах будет отображаться данный справочник. Логично, что список ЕдиницыИзмерения будет доступен в разделе «Общие документы»

ЕдиницыИзмерения	
Подсистемы	ОбщиеДокументы
Прочее	Предопределенные данные: Кг, Шт

На закладке Прочее выберите кнопку Предопределенные. Заполните две строки таблицы предопределённых элементов.



Самостоятельно заполните справочники: Склады, Должности и Контрагенты.

Склады	
Подсистемы	ОбщиеДокументы
Прочее	Предопределенные данные: Основной склад

Должности	
Подсистемы	ОбщиеДокументы
Прочее	Предопределенные данные: Главный бухгалтер, Бухгалтер, Кассир

Контрагенты	
Подсистемы	ОбщиеДокументы

Обновите конфигурацию базы данных «ДИЛЕР» и начните отладку. Теперь можно посмотреть созданные объекты в режиме Предприятие. Заполните созданные справочники несколькими записями.





ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ

Многие справочники, используемые на практике, являются иерархическими. Это означает, что каждому из элементов справочника может быть сопоставлен другой элемент, который называется родителем.

Возможна иерархия различных видов, в частности, при иерархии групп и элементов в справочник, помимо обычных элементов можно включать группы, которые, в свою очередь, могут включать в себя другие группы и элементы.

Примером такого справочника является справочник, хранящий списки товаров и услуг. Справочник Номенклатура будет иметь множество групп: Товары – для хранения записей о товарно-материальных ценностях, и Услуги – для хранения списков услуг. Создадим его согласно следующей таблице.

Номенклатура		
Подсистемы	ОбщиеДокументы, Закупки, Продажи	
Иерархия	Вид иерархии: Иерархия групп и элементов	
Данные	***Реквизиты:***	***Тип:***
	ЦенаПокупки	Число (неотриц)
	ЦенаПродажи	Число (неотриц)
	ВидНоменклатуры	Ссылка на перечисление «Виды Товаров»
	ЕдиницыИзмерения	Ссылка на справочник «ЕдиницыИзмерения»

При заполнении вкладки Иерархия необходимо поставить флаг Иерархический справочник, после этого появится возможность указать вид иерархии.



При заполнении вкладки Данные требуется добавить четыре реквизита, определить их тип и длину строки. Для двух послед-

них реквизитов указать тип строки как ссылку на перечисление ВидыТоваров и справочник ЕдиницаИзмерения





На этом создание справочника «Номенклатура» завершим. Закроем окно редактирования справочника и запустим 1С: Предприятие в режиме отладки. Откроем этот справочник, заполним следующими записями. Создадим две папки «Товары» и «Услуги».



В папке «Товары» создадим еще три папки: «Карандаши», «Ручки» и «Техника». Каждую из этих папок заполним данными. Изменив форму представления всех данных на «Дерево» (Все действия – Режим просмотра – Дерево) получим таблицу вида:

Номенклатура

Создать | Найти... | Печать | Все действия

Наименование	Код	Цена покупки	Цена продажи	Вид номенклатуры	Осн ед измерения
Номенклатура					
Товары	000000001				
Карандаши	000000005				
Карандаш прос...	000000006	3,00	5,00	Товар	Шт
карандаш тм	000000017	12,00	15,00	Товар	Шт
карандаш тм	000000011	6,00	8,00	Товар	Шт
Карандаш цвет...	000000007	7,00	10,00	Товар	Шт
Ручки	000000004				
ручка гелевая	000000018	25,00	30,00	Товар	Шт
ручка шариковая	000000008	25,00	21,00	Товар	Шт
техника	000000013				
телевизор LG	000000022	20 000,00	21 500,00	Товар	Шт
телевизор Витя...	000000021	12 000,00	14 000,00	Товар	Шт
утюг	000000024	20 000,00	21 500,00	Товар	Шт
холодильник Ат...	000000019	20 000,00	22 000,00	Товар	Шт
Холодильник Б...	000000020	30 000,00	35 000,00	Товар	Шт
Услуги	000000003				
Подъем на этаж	000000009		56,00	Услуга	
Сборка мебели	000000023		1 050,00	Услуга	

Обратите внимание на заполняемую форму документа. Мы можем ее немного изменить, сделать более удобной.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.
РАБОТА С ФОРМАМИ

ФОРМА СПРАВОЧНИКА «НОМЕНКЛАТУРА»

Формы в 1С:Предприятии предназначены для отображения и редактирования информации, содержащейся в базе данных. Формы могут принадлежать конкретным объектам конфигурации или существовать отдельно от них и использоваться всем прикладным решением в целом.

Например, справочник **Номенклатура** может иметь несколько форм, которые будут использоваться для определенных целей - редактирования элемента справочника, отображения списка и т.д.:



Наряду с этим, могут существовать общие формы, не принадлежащие конкретным объектам конфигурации - общие формы.



Чтобы обеспечить выполнение таких стандартных действий с данными объектов прикладного решения, для каждого из них существует набор основных форм, которые будут использоваться при выполнении соответствующих действий. Основной может быть назначена любая из форм, подчиненных этому объекту.

СТРУКТУРА ФОРМЫ

Основная особенность форм заключается в том, что они не нарисованы разработчиком детально, «по пикселям». Форма в конфигурации представляет собой логическое описание состава формы. А конкретное размещение элементов выполняется системой автоматически при отображении формы.

Элементы формы могут представлять собой поля ввода, флажки, переключатели, кнопки и т. д. Кроме того, элемент может быть группой, включающей другие элементы. Группа может представляться как панель с рамкой, панель со страницами (закладками), собственно страница, командная панель. Помимо этого элемент может представлять собой таблицу, которая тоже включает элементы (колонки). Структура элементов описывает то, как будет выглядеть форма.

Итак создадим новую форму справочника «Номенклатура» спомощью вкладки «Формы».





Конструктор форм позволит создать форму автоматически. Нажмем «Готово». Разработчик может влиять на расположение элементов различными установками. Он может определять порядок элементов, указывать желаемую ширину и высоту. Однако это является только некоторой дополнительной информацией, помогающей системе отобразить форму.


Форма
Командная панель
Код
Наименование
Родитель
ЦенаПокупки
ЦенаПродажи
ВидНоменклатуры
ОснЕдИзмерения
Элементы
Командный интерфейс
Реквизит
Использов... всегда
Тип
Объект
(СправочникОбъект.Ном...
Ссылка
Справочник.Ссылка.Номенкла.
Код
Строка
Наименование
Строка
Родитель
Справочник.Ссылка.Номенкла.
ЭтоГруппа
Булево
ПометкаУдаления
Булево
Предопределенный
Булево
ЦенаПокупки
Число
ЦенаПродажи
Число
ВидНоменклатуры
ПеречислениеСсылка.ВидыТо.
ОснЕдИзмерения
Справочник.Ссылка.ЕдиницыИ.
Реквизиты
Команды
Параметры
Записать и закрыть
Печать
Все действия
Код:
Наименование:
Родительская папка:
Цена покупки:
0
Цена продажи:
0
Вид номенклатуры:
Осн ед измерения:
Форма
Модуль

Приведем форму справочника к следующему виду



Данная форма несколько меньше, а значит, несколько удобнее для использования.

Как это сделать? Во-первых, необходимо поместить реквизиты Код и Наименование на одной строке. Для этого добавим элемент управления (знак + в левой верхней панели)



Добавим элемент «Группа – обычная группа». Название этой новой группе давать не будем. Одно из ее свойств, нам необхо-

димое, - Группировка. По умолчанию она вертикальная. Нам нужна горизонтальная. Итак Группа1 добавлена



С помощью стрелок перемещаем эту группу наверх формы. Далее мышкой перетаскиваем «Код» и «Наименование» в эту группу.



Теперь меняем свойство Группировка на Горизонтальная, ШиринаПодчиненныхЭлементов: левый узкий и ЦветФона как на образце.



Также создает еще одну группу для реквизитов ЦенаПокупки и ЦенаПродажи. Меняем теже свойства (кроме цвета фона). Все готово!

Для создания справочника «Физические лица» зададим следующую структуру.

ФизическиеЛица		
Подсистемы	ОбщиеДокументы	
Данные	**Общие Реквизиты**	
	Реквизиты:	**Тип**
	Фамилия	Строка
	Имя	Строка
	Отчество	Строка
	ДатаРождения	Дата
	Табличная часть	
	Реквизиты:	**Тип:**
	Организация	Строка
	Должность	Строка
	НачалоРаботы	Дата
	ОкончаниеРаботы	Дата

Для реквизита «Наименование» задайте длину 50. Для «Организации» и «Должность» длина 200.



После этого создадим форму справочника и приведем его к желаемому виду.

Создадим группу без отображения, разместим в ней «код» и «наименование». Создадим обычную группу, разместим в ней элементы формы «Фамилия», «Имя», «Отчество». Требуется, что бы на форме было 2 странички. На первой располагались реквизиты справочника, на второй – табличная часть.Добавим на форму новый элемент – «Страницы».



Сделаем добавленную группу текущей и добавим два новых элемента управления с типом «Страница». Остается «перетащить» элементы управления на нужные страницы, чтобы добиться внешнего вида формы, приведенного далее.





РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ФОРМЫ

Откройте проект в режиме предприятия. Посмотрите как работает справочник. Остается вопрос: чем заполнять реквизит «Наименование». В типовых конфигурациях один из реквизитов

подобного справочника заполняется автоматически фамилией и инициалами. Реализуем это же в нашем случае. Пусть пользователь заполняет реквизиты «Фамилия», «Имя» и «Отчество», а в наименовании отображаются фамилия и инициалы. Для этого необходимо написать программный код.

Выделим в форме реквизит «Фамилия» в свойствах найдем «События» - «ПриИзменении»



Зададим обработчик события «Создать на клиенте»



Для реализации задуманного запишем следующий программный код.

```
&НаКлиенте
 функция ФИО( )

объект.Наименование = объект.Фамилия + " " +  Лев((сокрЛП(объект.имя)),1) + "." +  Лев((сокрЛП(объект.Отчество)),1) + "."
КонецФункции

&НаКлиенте
Процедура  ФамилияПриИзменении(Элемент)
ФИО( )
КонецПроцедуры
```

Тоже сделаем и для двух других реквизитов: «Имя» и «Отчество». Таким образом, программный код будет иметь вид:

```
&НаКлиенте
 функция ФИО( )

объект.Наименование = объект.Фамилия + " " +  Лев((сокрЛП(объект.имя)),1) + "." +  Лев((сокрЛП(объект.Отчество)),1) + "."
КонецФункции

&НаКлиенте
Процедура  ФамилияПриИзменении(Элемент)
ФИО( )
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура  ИмяПриИзменении(Элемент)
    ФИО( )
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура  ОтчествоПриИзменении(Элемент)
    ФИО( )
КонецПроцедуры
```

Заполните справочник «ФизическиеЛица» в режиме предприятие. Проверьте рабочую функциональность. И напоследок добавим новое свойство для каждого из реквизитов «Фаамилия», «Имя» и «Отчество» проверка заполнения: Выдавать ошибку.



Осталось создать последний справочник «Подразделение».

Подразделение	
Подсистемы	ОбщиеДокументы

Самостоятельно создайте справочник **«КонтактныеЛица»**. Справочник без иерархии, подчинен справочнику «Контрагенты». Дополнительный реквизит «Телефон», тип «Строка» 15 символов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4.
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

Документ – одно из основных понятий системы «1С:предприятие». При помощи документов организуют ввод в систему первичной информации о совершаемых хозяйственных операций.

ПоступлениеТоваров		
Подси-стемы	Закупки	
Данные	**Общие Реквизиты**	
	Реквизиты:	**Тип**
	Контрагент	СправочникСсылкаКонтраген-ты
	КонтактноеЛицо	СправочникСсылкаКонтакт-ныеЛица
	Сотрудник	СправочникСсылкаФизиче-скиеЛица
	Склад	СправочникСсылкаСклады
	СуммаДокумента	тип – число длина 10
	Табличные части	
	товары	
	Реквизиты:	**Тип:**
	Номенклатура	СправочникСсылкаНоменкла-тура
	Количество	тип – число длина 10
	Цена	тип – число длина 10, точность 2
	Сумма	(тип – число длина 10, точ-ность 2

Создайте форму документа по образцу.



Для элементов табличной части определите процедуры, представленные ниже.

```
&НаКлиенте
Процедура ТоварыКоличествоПриИзменении(Элемент)

стр = Элементы.товары.ТекущиеДанные;
стр.Сумма = стр.Количество*стр.Цена;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ТоварыЦенаПриИзменении(Элемент)
    стр = Элементы.товары.ТекущиеДанные;
стр.Сумма = стр.Количество*стр.Цена;

КонецПроцедуры



&НаСервере
Функция ПолучитьЦенуНоменклатуры(Номенклатура)

   Возврат Номенклатура.ЦенаПокупки

КонецФункции



&НаКлиенте
Процедура ТоварыНоменклатураПриИзменении(Элемент)
стр = Элементы.товары.ТекущиеДанные;
         стр.цена = ПолучитьЦенуНоменклатуры(стр.Номенклатура);

КонецПроцедуры
```

Откройте модуль объекта.



Определим в данном модуле обработчик события «ПередЗаписью». Текст обработчика следующий.

```
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)

    СуммаДокумента = Товары.Итог("Сумма");
КонецПроцедуры
```

Заполните документ, проверьте правильность работы всех процедур при заполнении документа.

Создайте новый документ «ПродажаТоваров»копированием и изменением предыдущего документа. Документ будет содержать две табличные части «Товары» и «Услуги». Первая – идентична такой же части «ПоступениеТоваров», а вторая имеет следующие реквизиты:





Измените необходимые обработчики событий для корректной работы документа.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ И РОЛИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Функциональные опции позволяют разработчику описать возможности конфигурации, которые можно оперативно включать или выключать на этапе внедрения и/или в процессе работы системы.

Необходимо иметь возможность включения/отключения учета товаров в разрезе складов.

Для реализации более удобного интерфейса работы этого механизма, создадим константу **«УчетПо Складам»** с типом булево.



Далее создадим форму констант



Ее общий вид:



Определим местоположение новой формы в подсистеме «ОбщиеДокументы»



Свое значение функциональная опция будет хранить в контексте «УчетПоСкладам». Создадим ф.о. как на рисунке.



Укажем, какие необходимые объекты относятся к созданной функциональной опции.


Функциональная опция ФункциональнаяОпцияПоСкладам
Основные
Подсистемы
Состав
Общие
Константы
Справочники
ЕдиницыИзмерения
Подразделения
Номенклатура
Серии
ФизическиеЛица
Склады
Контрагенты
КонтактныеЛица
Должности
Документы
ПоступлениеТоваров
Реквизиты
Контрагент
КонтактноеЛицо
Сотрудник
Входящие в функциональную опцию объекты:
Справочники
Склады
Документы
ПоступлениеТоваров
Реквизиты
Склад
ПродажаТоваров
Реквизиты
Склад

С помощью этой формы будем определять начальные параметры работы организации. Проверьте механизм на практике.

Роли

Роли - это **общие объекты конфигурации**. Они предназначены для реализации ограничения прав доступа в прикладных решениях. Роль в конфигурации может соответствовать должностям или видам деятельности различных групп пользователей, для работы которых предназначена данная конфигурация:



Роль определяет, какие действия, над какими объектами метаданных может выполнять пользователь, выступающий в этой роли:

В процессе ведения списка пользователей прикладного решения каждому пользователю ставится в соответствие одна или несколько ролей.

При попытке пользователя выполнить действие, на которое у него нет разрешения, действие выполнено не будет, а система выдаст окно предупреждения:



Редакторы ролей

Для редактирования состава ролей платформа содержит два редактора:

- **Редактор роли**
  Этот редактор позволяет состав прав для одной выбранной роли.
  http://v8.1c.ru/overview/Term_000000700.htm
- **Редактор "Все роли"**
  Этот редактор позволяет изменять и анализировать состав прав сразу для нескольких или для всех ролей, существующих в прикладном решении.
  http://v8.1c.ru/overview/Term_000000698.htm

Итак, приступим….

Перед созданием ролей, необходимо еще раз продумать какие справочники в какие подсистемы войдут. Наверное, было бы логичным разместить справочники : Контрагенты, Номенклатура, Склады, ФизическиеЛица еще и в подсистеме Закупки, а Номенклатура, Склады, ФизическиеЛица в подсистеме Продажи.

В окне конфигурации найдем Роли



Добавим три роли:

1. **ПолныеПрава** (должны соответствовать своему наименованию)
2. **ОтделПродаж** (предполагается, что у этой роли будет отсутствовать доступ к функциональности системы, связанной с проведением закупок)
3. **ОтделЗакупок** (предполагается, что у этой роли будет отсутствовать доступ к функциональности системы, связанной с проведением продаж)

Для первой роли установим все права как на рисунке.


ополнительно: ПолныеПрава
ОбщиеДокументы
Закупки
Продажи
Роль ПолныеПрава: Права
Действия
Права
Шаблоны ограничений
Объекты:
Конфигурация
Общие
Конста
Справочники
Документы
Журналы документов
Отчеты
Обработки
Планы видов характеристик
Планы счетов
Планы видов расчета
Регистры сведений
Регистры накопления
Регистры бухгалтерии
Установить все права
Снять все права
Права:
Администрирование
Администрирование данных
Обновление конфигурации базы данных
Монопольный режим
Активные пользователи
Журнал регистрации
Ограничения доступа к данным:
Поля
Ограничение доступа
Описание: Право на выполнение административных функций (Администрирование)
Устанавливать права для новых объектов
Устанавливать права для реквизитов и табличных частей по умолчанию
Независимые права подчиненных объектов

Для роли **ОтделПродаж** установите следующие права.





Далее для **констант**, **журналов** и **отчетов** – все права;
для с**правочников** – чтение, добавление, изменение и просмотр;
документов - чтение, добавление, изменение и просмотр, проведение, отмена проведения, редактирование;
для роли **ОтделЗакупок** задайте права самостоятельно, аналогично роли **ОтделПродаж.**

Обновите конфигурацию!

Теперь определим пользователей, которые будут обладать данными правами.

Откройте окно Администрирование – Пользователи.



Создадим трех пользователей и присвоим им соответствующие роли:

1. Директоров Д.Д.
2. Закупщиков З.З.
3. Продавцов П.П.

На вкладке «Прочие» каждому пользователю задаются роли.



Запустите приложение. Проверьте корректность работы различных пользователей вашей программы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6.
РАБОТА С ЖУРНАЛАМИ И РЕГИСТРАМИ

Журналы документов - это**прикладные объекты конфигурации**. Они предназначены для просмотра документов разных видов. Для журнала документов могут быть определены графы, предназначенные для отображения реквизитов документов разного вида, отнесенных к данному журналу.

Создадим один журнал

ДокументыПоступлениеПродажа	
Регистратор	Документ «ПоступлениеТоваров»
	Документ «ПродажаТовара»
Подсистемы	ОбщиеДокументы



Обновите и запустите программу. Откройте журнал.



РЕГИСТРЫ СВЕДЕНИЙ

Регистр сведений позволяют хранить в прикладном решении произвольные данные в разрезе нескольких измерений. Например, в регистре сведений можно хранить курсы валют в разрезе валют, или цены предприятия в разрезе номенклатуры и типа цен.

Структура регистра сведений.

Информация в регистре сведений хранится в виде записей, каждая из которых содержит значения измерений и соответствующие им значения ресурсов.

Измерения регистра описывают разрезы, в которых хранится информация, а ресурсы регистра непосредственно содержат хранимую информацию. Например, для регистра сведений ЦеныПредприятия, который имеет следующую структуру:



записи, хранимые в базе данных, будут выглядеть следующим образом:

http://v8.1c.ru/overview/InformationReg2.htm



Номенклатура	Тип цен	Единица	Валюта	Цена	% скидки/наценки
Принц (печенье)	Оптовая	упак	руб.	22,80	15,00
Принц (печенье)	Розничная	упак	руб.	30,00	25,00
Комбайн MOULINEX A77 4C	Закупочная	шт	USD	320,00	
Комбайн MOULINEX A77 4C	Оптовая	шт	USD	349,60	15,00
Комбайн MOULINEX A77 4C	Розничная	шт	USD	368,00	15,00

Создадим регистр сведений «ЦеныПоставщиков».

Для этого на вкладке **Основные** установим **Режим записи «Подчинение регистратору»**



Далее установим следующие параметры:



Зададим следующие данные



- Контрагент (тип – СправочникСсылка.Контрагенты)
- Номенклатура (тип – СправочникСсылка.Номенклатура)

Ресурс:

- Цена (тип – число)

Данный регистр сведений должен строго подчинятся своему регистратору.

Регистратор – документ «ПоступлениеТоваров»



Теперь перейдем в документ «ПоступлениеТоваров», перейдем на вкладку Движение и создадим конструктор движений «ЦеныПоставщиков». Данный конструктор автоматически создает обработчик события «обработка проведение» документа.

Настройте открывшуюся форму в соответствии с приведенным рисунком.



Проверьте механизм на практике.

РЕГИСТРЫ НАКОПЛЕНИЯ

Создадим регистр накопления «Остатки». В нем будут фиксироваться товары на складах и их количество.

В подсистемах отметим ОбщиеДокументы.

Данные заполните как на рисунке



- Товар (тип – Строка)
- Склад (тип – Строка)

Ресурс:

- Количество (тип – число)

Далее отметим регистраторов



Далее перейдем в документ «ПоступлениеТоваров»

В кладке Движение воспользуемся конструктором движения для регистра «Остатки». Заполним его.



Тоже самое проделаем с документом «ПродажаТоваров»



Проверьте работу вашего приложения!

ЛИТЕРАТУРА

1. http://v8.1c.ru

Широкова Екатерина Васильевна

Полпудников Сергей Викторович

ВВЕДЕНИЕ В КОНФИГУРИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3».

Методическое пособие

Подписано в печать 13.07.2017.
Формат 60×84/16. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 4. Усл. п. л. 3,72. Тираж 200 экз. Заказ № 25

Издательство «Манускрипт»
248000, г. Калуга, ул. Баженова, 2, тел. (4842) 57–31–87
E-mail: id_manuskript@mail.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Манускрипт»
248000, г. Калуга, ул. Баженова, 2, тел. 57–31–87

ISBN 978-5-94627-122-6

9 785946 271226 >