

Pengembangan Portal Kelurahan Laravel & PHP

<https://gemini.google.com/app/2a12adf69837024e>

User prompt: gem, kamu bisa cermati dan pahami pada isi chat claude ini

Response: Saya telah membaca dan mengamati isi percakapan Anda dengan Claude di tangkapan layar dan teks riwayat tersebut.

Secara garis besar, percakapan Anda dengan Claude membahas pengembangan **Website Portal Resmi Kelurahan Tebing Tinggi Okura (KKN Kelompok 10 GOKURA USTI 2026)** berbasis **Laravel (versi 13.x) & PHP 8.4**.

Berikut ringkasan poin-poin utama dan riwayat kendala/solusi yang sedang dibahas:

1. Topik Utama yang Sedang Diatasi

- **Pengaduan Anonim Tidak Muncul di Dashboard Admin:**
 - **Masalah:** Saat mengajukan pengaduan sebagai anonim dari *frontend*, data pengaduan tersebut tidak tampil di halaman dashboard/inbox admin.
 - **Solusi Claude:**
 1. Memeriksa database (tabel pengaduans) lewat phpMyAdmin apakah datanya benar-benar tersimpan atau gagal *submit*.
 2. Memastikan migrasi kolom `is_anonim` sudah dijalankan (php artisan migrate).
 3. Memastikan properti `$fillable` pada model `Pengaduan.php` sudah mencakup `'is_anonim'`.
 4. Memeriksa filter/search pada URL dashboard admin yang mungkin masih tersisa dari pencarian sebelumnya.

2. Riwayat Error & Perbaikan Sebelumnya

Berdasarkan log *stack trace* yang diunggah ke Claude, terdapat beberapa masalah teknis yang sempat dialami selama pengembangan proyek:

- **Error Upload Foto / PHP Limit (PostTooLargeException):**
 - File foto pegawai (8.7 MB) melebihi batas bawaan PHP (8 MB).
 - **Solusi:** Menaikkan `upload_max_filesize = 20M` dan `post_max_size = 25M` di `php.ini` XAMPP lalu merestart Apache.
- **Error Intervention Image & Extension GD:**
 - Fungsi GD library PHP belum aktif atau pemanggilan class `Intervention\Image` yang tidak sesuai versi.
- **Error Database & Tabel Hilang (QueryException - 1146):**

- Tabel anggarans dan pengumuman belum dibuat/di-migrate.
- **Error View & Route Not Found (InvalidArgumentException / RouteNotFoundException):**
 - View admin (admin.wisata.index, admin.umkm.index, dll.) dan nama route (search, survei.store) belum didefinisikan di web.php atau belum dibuat file Blade-nya.
- **Error Middleware / Role (BindingResolutionException):**
 - Target class middleware super_admin dan can_approve belum di-register atau belum terkonfigurasi di aplikasi.

Ada bagian spesifik dari alur kode, fitur anonim, atau error Laravel di atas yang ingin kita perbaiki bersama sekarang?

User prompt: o iya, saya mau nanya, untuk informasi paling bawah itu seharusnya admin ya yang mengubah informasi di bawahnya atau memang berdasarkan coding saja ?

Response: Informasi yang ada di bagian bawah (footer) website biasanya dikelola dengan **salah satu dari dua pendekatan** berikut, tergantung pada kebutuhan fleksibilitasnya:

1. Pengelolaan Berdasarkan Coding (Statis)

- **Cara Kerja:** Semua teks (alamat, nomor HP, email, teks hak cipta, link media sosial) langsung diketik keras (*hardcode*) di dalam file Blade (misalnya: resources/views/layouts/footer.blade.php atau frontend.blade.php).
- **Kelebihan:** Cepat dan mudah dibuat di awal pengembangan.
- **Kekurangan:** Setiap kali ada perubahan jam kerja, nomor WhatsApp kelurahan, atau alamat email, **admin kelurahan tidak bisa mengubahnya sendiri**. Harus menghubungi *developer* (kelompok KKN Anda) untuk mengedit kodenya.

2. Pengelolaan via Dashboard Admin (Dinamis — Recommended)

- **Cara Kerja:** Admin kelurahan mengisi atau memperbarui data footer melalui halaman **Pengaturan / Profil Kelurahan** di dashboard admin. Data tersebut disimpan ke database (misalnya tabel settings atau profil_kelurahans), lalu dipanggil di file Blade menggunakan variabel (misal: {{ \$setting->alamat }}).
- **Kelebihan:** Sangat cocok untuk proyek KKN/Portal Resmi karena setelah masa KKN selesai, **perangkat kelurahan (admin) bisa memperbarui informasi kontak/footer kapan saja** tanpa perlu mengerti coding.

Rekomendasi Terbaik untuk Proyek KKN Anda

Sebaiknya informasi footer **dibuat dinamis (dapat diubah oleh Admin)**, terutama untuk poin-poin berikut:

- **Alamat Kantor Kelurahan & Jam Operasional**
- **Nomor Telepon / WhatsApp Pengaduan**
- **Email Resmi Kelurahan**
- **Link Media Sosial** (Instagram, Facebook, YouTube)

Bagian yang Cukup Hardcode (Coding Saja):

- Teks hak cipta standar, misalnya:
© 2026 Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Powered by KKN Kelompok 10 GOKURA USTI.

Jika saat ini footer di web Anda masih berupa teks statis (*hardcode*), Anda bisa meminta bantuan untuk membuatkan tabel database settings dan form input di dashboard admin agar admin kelurahan dapat mengeditnya secara mandiri.

User prompt: iya, apalagi seperti informasi portal resmi dan kontak baik email, nomer telp, dan alamat jalannya...

Response: Tepat sekali. Untuk data vital seperti **nama portal, alamat kantor kelurahan, nomor telepon/WhatsApp, dan email resmi**, sangat disarankan untuk dibuat **dinamis melalui dashboard admin**.

Jika data tersebut masih *hardcoded* di file Blade, pihak perangkat kelurahan nanti akan kesulitan mengubahnya setelah serah terima proyek KKN selesai.

Konsep Penerapan Singkat (Langkah Praksis)

Untuk menerapkan sistem ini di Laravel, Anda bisa mengikuti alur sederhana berikut:

1. **Membuat Migration & Database Table (settings)** Buat tabel untuk menyimpan pengaturan umum web:
 - key (contoh: alamat, no_hp, email, facebook_url)
 - value (contoh: Jl. Raja Panjang No. 12, Okura, 0812xxxxxxx, dst.)
2. **Membuat Form Pengaturan di Dashboard Admin** Sediakan halaman "**Pengaturan Web**" / "**Profil Kelurahan**" di admin panel agar admin kelurahan bisa mengisi dan memperbarui data tersebut kapan saja lewat form input biasa.
3. **Membuat View Share / Global Helper** Agar data footer ini bisa dipanggil di **semua halaman** tanpa harus mempassing variabel di setiap controller, Anda cukup mendaftarkannya di

AppServiceProvider.php:

```
// app/Providers/AppServiceProvider.php
use App\Models\Setting;
use Illuminate\Support\Facades\View;

public function boot(): void
{
    // Bagikan variabel $setting ke seluruh view/blade
    View::composer('*', function ($view) {
        $view->with('setting', Setting::pluck('value', 'key')->toArray());
    });
}
```

4. **Memanggil Data di File Footer Blade** Di file footer.blade.php, tinggal ganti teks manual Anda menjadi variabel dynamic:
 - **Alamat:** {{ \$setting['alamat'] ?? 'Alamat belum diatur' }}
 - **No. Telepon:** {{ \$setting['no_hp'] ?? '-' }}
 - **Email:** {{ \$setting['email'] ?? '-' }}

Dengan alur ini, portal web resmi Kelurahan Tebing Tinggi Okura akan jauh lebih profesional, fleksibel, dan siap pakai secara mandiri oleh pihak kelurahan!

User prompt: boleh bantu ?

Response: Tentu, saya siap membantu!

Apa kendala atau fitur selanjutnya yang ingin kita selesaikan pada proyek portal web Kelurahan Tebing Tinggi Okura ini?

Anda bisa pilih salah satu opsi di bawah ini atau sebutkan langsung apa yang sedang Anda kerjakan:

- **1. Membuat Sistem Pengaturan Footer/Profil (Dinamis):** Membuatkan *migration*, model, controller, halaman form admin, dan integrasi ke file footer.blade.php agar admin kelurahan bisa mengedit alamat, HP, dan email sendiri.
- **2. Menyelesaikan Masalah Pengaduan Anonim:** Mengecek kodingan form pengaduan (create.blade.php), controller, dan model agar pengaduan anonim benar-benar masuk dan tampil di dashboard admin.
- **3. Menangani Error/Kendala Lain:** Jika ada pesan error baru di layar atau fitur lain yang belum berjalan.

Silakan kabari langkah mana yang ingin kita eksekusi terlebih dahulu!

User prompt: ini kenapa, bisa bantu ? # *ErrorException - Internal Server Error Undefined variable \$wisata*
PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ## Stack Trace 0 - resources\views\admin\umkm\edit.blade.php:10
1 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:123 2 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:124 3 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\PhpEngine.php:57 4 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\CompilerEngine.php:76 5 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:208 6 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:191 7 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:160 8 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:82 9 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:40 10 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:939 11 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:906 12 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 13 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 14 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 15 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 16 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate.php:63 17 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 18 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 19 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 20 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 21 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 22 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 23 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 24 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 25 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 26 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 27 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 28 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 29 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 30 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 31 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 32 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 33 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 34 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 35 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 36 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 37 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31 38 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 39 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 40 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 41 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 42 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 43 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 44 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php:110 45 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 46 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 47 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 48 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 49 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 50 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 51 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 52 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 53 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 54 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 55 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 56 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 57 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 58 - public/index.php:20 59 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET
/admin/umkm/7/edit ## Headers * **host**: 127.0.0.1:8000 * **connection**: keep-alive * **sec-ch-ua**:
"Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151" * **sec-ch-ua-mobile**: ?0 *
* **sec-ch-ua-platform**: "Windows" * **upgrade-insecure-requests**: 1 * **user-agent**: Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 *
* **accept**:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7 * **sec-fetch-site**: same-origin * **sec-fetch-mode**: navigate *
* **sec-fetch-user**: ?1 * **sec-fetch-dest**: document * **referer**: http://127.0.0.1:8000/admin/umkm *
* **accept-encoding**: gzip, deflate, br, zstd * **accept-language**: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 *
* **cookie**:
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdil6lnZSTDFOaWpoYUw2OTRKZXJ0VIUvZVE9PSIsInZhbnHVlloiUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFaU044cE9hTUR5QmVBMEVZL2JCAlpFRlJWJT3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbnVVF0c01yZnpqNUNrQTIFVXNIRi8zdXNld

```
HFPcHlrSDRKcFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plclRIMVVuZi85aWV1cEYy
eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJlYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZml4ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;
XSRF-TOKEN=eyJpdil6InhMcEVpRVAzcmRVeGRPaC9FS1JwRHc9PSIsInZhbHVlIjoilON2MC9YR1dRamNLeUt
JeE9IV3hVR0dvNmRXRTc2MUNVRy9TRXFNY0sxSVM1NVY3RS94TVlqS3U3bmt5NUE5YVArOFhwbXlqY3FL
ME8vWmJYUXd3OWFudzIJTnZONTd5NWZRNzAyNmFrT1A4LzdyOE04Z1BsczZEOE1BWmMvTTciLCJtYWMi
Oil0YzBhMGI3MmVjYTdlMDg2MzUwMDBiMzNmMjE2MjFhMWUzOTRIZDY4MzcwZmJkYzlkMmY1MTU4YWY
2YzM2MDJliwidGFnljoiln0%3D;
laravel-session=eyJpdil6lkFVQ3ZleXg1RHU2MFNPd05rMGN1d1E9PSIsInZhbHVlIjoilU3poRzNteWlqV25YZDR
mdlBIOFoxaTZXV0ZWa2g3S3ZEekh4SktXdytsdXxkM0hrNzVHNzdRTERZQVg2Rk5ScnZxcHpyeVE2TEdLbmx
5TXBPQlo2TnArRXRQNFRyd2Z2M3k4OXh6S1FNUjJJK0xWcnVHSFhnVHIUM1RjVIBEV2MiLCJtYWMiOiJlNmF
kNGFjMTAyYmNkZWFiMWNiNGFmNDRhMGU3NjlyZml4ZWNmNjU5ZDE1M2VkZTc1YmM3MGE3YWRkNTcz
MTNiliwidGFnljoiln0%3D ## Route Context controller: App\Http\Controllers\Admin\UkmController@edit
route name: admin.umkm.edit middleware: web, auth ## Route Parameters { "umkm": { "id": 7, "kode_tiket":
null, "nama_usaha": "Keripik Singkong Bu Siti", "nama_pemilik": "Siti Aminah", "kategori": "kuliner", "deskripsi":
"Usaha milik warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang telah berjalan beberapa tahun dan menjadi bagian
dari ekonomi lokal.", "alamat": "Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Rumbai Pesisir, Pekanbaru", "latitude":
"0.6231000", "longitude": "101.5889000", "no_hp": "0812-345-5334", "nama_pengaju": null, "no_hp_pengaju":
null, "sumber": "admin", "foto": null, "status": "aktif", "created_at": "2026-08-16T10:25:28.000000Z",
"updated_at": "2026-08-16T10:25:28.000000Z" } } ## Database Queries * mysql - select * from `sessions`
where `id` = 'ChS3lhrcMmSyN5m2V57D9fGfVmsvhk0DCPig1LOz' limit 1 (3.36 ms) * mysql - select * from
`users` where `id` = 1 limit 1 (1.06 ms) * mysql - select * from `umkms` where `id` = '7' limit 1 (0.99 ms)
```

Response: Error Undefined variable \$wisata ini terjadi karena adanya **salah ketik (copy-paste) nama variabel** di dalam file tampilan edit UMKM Anda (resources/views/admin/umkm/edit.blade.php).

Controller sudah mengirimkan data variabel \$umkm, tetapi file Blade Anda mencoba membaca variabel \$wisata yang tidak ada.

Penyebab Utama

Di UkmController@edit, data dikirim sebagai \$umkm:

```
// Route Parameters & Controller Anda:
"umkm": { "id": 7, "nama_usaha": "Keripik Singkong Bu Siti", ... }
```

Sedangkan di file resources/views/admin/umkm/edit.blade.php baris ke-10 (atau sekitarnya), Anda tidak sengaja memanggil \$wisata (mungkin hasil copy-paste dari file edit wisata).

Cara Perbaikan

1. Buka file **resources/views/admin/umkm/edit.blade.php**.
2. Cari baris ke-10 (atau seluruh isi file) yang menggunakan kata \$wisata.
3. Ubah semua \$wisata menjadi **\$umkm**.

Contoh Perbaikan:

- **Sebelum (Salah):**

```
<form action="{ { route('admin.umkm.update', $wisata->id) } }" method="POST">
```

```
<input type="text" name="nama_usaha" value="{{ old('nama_usaha',  
$wisata->nama_usaha) }}">
```

- **Sesudah (Benar):**

```
<form action="{{ route('admin.umkm.update', $umkm->id) }}" method="POST">  
<input type="text" name="nama_usaha" value="{{ old('nama_usaha',  
$umkm->nama_usaha) }}">
```

Setelah mengganti semua kata \$wisata menjadi \$umkm dan menyimpan file tersebut, silakan *refresh* halaman http://127.0.0.1:8000/admin/umkm/7/edit. Halaman edit UMKM akan langsung terbuka normal!

User prompt: ini isi kode dari resources/views/admin/umkm/edit.blade.php @extends('layouts.admin')
@section('page-title', 'Edit Wisata') @push('styles') <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"> @endpush @section('content') <div
class="max-w-2xl"> <form action="{{ route('admin.wisata.update', \$wisata) }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data" class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6
sm:p-8 space-y-5"> @csrf @method('PUT') <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Nama Wisata *</label> <input type="text" name="nama"
value="{{ old('nama', \$wisata->nama) }}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('nama') <p
class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ \$message }}</p> @enderror </div> <div> <label class="block text-sm
font-medium text-slate-700 mb-1.5">Deskripsi *</label> <textarea
name="deskripsi" rows="4" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm
focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none resize-none">{{ old('deskripsi', \$wisata->deskripsi)
}}</textarea> @error('deskripsi') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ \$message }}</p> @enderror </div>
<div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Alamat <span
class="text-red-500">*</label> <input type="text" name="alamat" value="{{ old('alamat',
\$wisata->alamat) }}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm
focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('alamat') <p class="text-xs text-red-500
mt-1">{{ \$message }}</p> @enderror </div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Lokasi di Peta</label> <div id="peta-pilih-lokasi" class="w-full h-64 rounded-xl border
border-slate-200 mb-3 bg-slate-100"></div> <div class="grid grid-cols-2 gap-4"> <input type="text"
id="latitude" name="latitude" value="{{ old('latitude', \$wisata->latitude) }}" placeholder="Latitude"
class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 outline-none"> <input type="text" id="longitude" name="longitude" value="{{
old('longitude', \$wisata->longitude) }}" placeholder="Longitude" class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> </div> </div> <div class="grid
grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5"> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Harga Tiket</label> <input type="text" name="harga_tiket" value="{{ old('harga_tiket',
\$wisata->harga_tiket) }}" class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 outline-none"> </div> <div> <label class="block text-sm font-medium
text-slate-700 mb-1.5">Jam Operasional</label> <input type="text" name="jam_operasional" value="{{
old('jam_operasional', \$wisata->jam_operasional) }}" class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> </div> </div> <div class="grid
grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5"> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Kontak</label> <input type="text" name="kontak" value="{{ old('kontak', \$wisata->kontak) }}"
class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2

```

focus:ring-emerald-500 outline-none"> </div> <div> <label class="block text-sm font-medium
text-slate-700 mb-1.5">Status <span class="text-red-500">*</span></label> <select name="status" required
class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 outline-none"> <option value="aktif" {{ old('status', $wisata->status) == 'aktif' ?
'selected' : '' }}>Aktif</option> <option value="nonaktif" {{ old('status', $wisata->status) == 'nonaktif' ?
'selected' : '' }}>Nonaktif</option> </select> </div> </div> <div> <label class="block text-sm font-medium
text-slate-700 mb-1.5">Thumbnail</label> <div class="flex items-center gap-4 mb-2">  <p class="text-xs
text-slate-400">Kosongkan jika tidak ingin mengganti thumbnail.</p> <input type="file"
name="thumbnail" accept="image/*" class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2 file:px-4
file:rounded-xl file:border-0 file:bg-emerald-50 file:text-emerald-700 file:font-medium
hover:file:bg-emerald-100"> @error('thumbnail') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p>
@enderror </div> <div class="flex items-center gap-3 pt-2"> <button type="submit" class="px-5 py-2.5
rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold">Perbarui</button>
<a href="{{ route('admin.gallery.index', ['wisata', $wisata->id]) }}" class="px-5 py-2.5 rounded-xl border
border-emerald-200 text-emerald-600 text-sm font-medium hover:bg-emerald-50"> 📷 Kelola Galeri
Foto </a> <a href="{{ route('admin.wisata.index') }}" class="px-5 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200
text-slate-600 text-sm font-medium hover:bg-slate-50">Batal</a> </div> </form> </div> @endsection
@push('scripts') <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script> <script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { const latInput =
document.getElementById('latitude'); const lngInput = document.getElementById('longitude'); const
initialLat = parseFloat(latInput.value) || 0.6183; const initialLng = parseFloat(lngInput.value) || 101.5854; const
map = L.map('peta-pilih-lokasi').setView([initialLat, initialLng], 14);
L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map); setTimeout(() => {
map.invalidateSize(); }, 300); let marker = L.marker([initialLat, initialLng]).addTo(map); map.on('click',
function (e) { latInput.value = e.latlng.lat.toFixed(7); lngInput.value = e.latlng.lng.toFixed(7); if (marker)
map.removeLayer(marker); marker = L.marker(e.latlng).addTo(map); }); function updateMapFromInput() {
const lat = parseFloat(latInput.value); const lng = parseFloat(lngInput.value); if (!isNaN(lat) && !isNaN(lng) &&
lat >= -90 && lat <= 90 && lng >= -180 && lng <= 180) { const newLatLng = L.latLng(lat, lng); if (marker)
map.removeLayer(marker); marker = L.marker(newLatLng).addTo(map); map.panTo(newLatLng); } }
latInput.addEventListener('input', updateMapFromInput); lngInput.addEventListener('input',
updateMapFromInput); }); </script> @endpush

```

Response: Ternyata file edit.blade.php milik **UMKM** ini murni hasil copy-paste dari file **Wisata**. Tidak hanya variabelnya yang salah (\$wisata), tetapi semua nama field (nama_usaha, nama_pemilik, kategori, no_hp), action route (admin.umkm.update), serta opsi statusnya masih milik form Wisata.

Berikut adalah kode yang sudah disesuaikan sepenuhnya untuk modul **UMKM** (menggunakan variabel \$umkm dan field database UMKM yang benar):

```

@extends('layouts.admin')
@section('page-title', 'Edit UMKM')

@push('styles')
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">
@endpush

@section('content')
<div class="max-w-2xl">
    <form action="{{ route('admin.umkm.update', $umkm->id) }}" method="POST"

```

```

enctype="multipart/form-data"
        class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6
sm:p-8 space-y-5">
        @csrf @method('PUT')

        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Nama
Usaha <span class="text-red-500">*</span></label>
            <input type="text" name="nama_usaha" value="{{ old('nama_usaha',
$umkm->nama_usaha) }}" required
                class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200
text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
                @error('nama_usaha') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @error
            </div>

            <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5">
                <div>
                    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Nama Pemilik <span class="text-red-500">*</span></label>
                    <input type="text" name="nama_pemilik" value="{{
old('nama_pemilik', $umkm->nama_pemilik) }}" required
                        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
                        @error('nama_pemilik') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
                    </div>
                    <div>
                        <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Kategori <span class="text-red-500">*</span></label>
                        <select name="kategori" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
outline-none capitalize">
                            @foreach(['kuliner', 'kerajinan', 'jasa', 'pertanian',
'lainnya'] as $kat)
                                <option value="{{ $kat }}" {{ old('kategori',
$umkm->kategori) == $kat ? 'selected' : '' }}>{{ ucfirst($kat) }}</option>
                            @endforeach
                        </select>
                        @error('kategori') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
                    </div>
                </div>

                <div>
                    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Deskripsi Usaha <span class="text-red-500">*</span></label>
                    <textarea name="deskripsi" rows="4" required
                        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none
resize-none">{{ old('deskripsi', $umkm->deskripsi) }}</textarea>
                    @error('deskripsi') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{

```

```
$message }}</p> @enderror
</div>
```

```
<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Alamat <span class="text-red-500">*</span></label>
    <input type="text" name="alamat" value="{{ old('alamat',
$umkm->alamat) }}" required
        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200
text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
    @error('alamat') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
</div>
```

```
<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Lokasi Usaha di Peta</label>
    <div id="peta-pilih-lokasi" class="w-full h-64 rounded-xl border
border-slate-200 mb-3 bg-slate-100"></div>
    <div class="grid grid-cols-2 gap-4">
        <input type="text" id="latitude" name="latitude" value="{{
old('latitude', $umkm->latitude) }}" placeholder="Latitude"
            class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
        <input type="text" id="longitude" name="longitude" value="{{
old('longitude', $umkm->longitude) }}" placeholder="Longitude"
            class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
    </div>
</div>
```

```
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5">
    <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">No. HP / WhatsApp <span class="text-red-500">*</span></label>
        <input type="text" name="no_hp" value="{{ old('no_hp',
$umkm->no_hp) }}" required
            class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
        @error('no_hp') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
    </div>
    <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Status <span class="text-red-500">*</span></label>
        <select name="status" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
outline-none">
            <option value="aktif" {{ old('status', $umkm->status) ==
'aktif' ? 'selected' : '' }}>Aktif / Disetujui</option>
            <option value="pending" {{ old('status', $umkm->status) ==
'pending' ? 'selected' : '' }}>Pending</option>
```

```

        <option value="ditolak" {{ old('status', $umkm->status) ==
'ditolak' ? 'selected' : '' }}>Ditolak</option>
    </select>
    @error('status') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
    </div>
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Foto
Produk / Usaha</label>
    <div class="flex items-center gap-4 mb-2">
        
        <p class="text-xs text-slate-400">Kosongkan jika tidak ingin
mengganti foto.</p>
    </div>
    <input type="file" name="foto" accept="image/*"
        class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2
file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-emerald-50
file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100">
        @error('foto') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
    </div>

    <div class="flex items-center gap-3 pt-2">
        <button type="submit" class="px-5 py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold">Simpan
Perubahan</button>
        <a href="{{ route('admin.umkm.index') }}" class="px-5 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-slate-600 text-sm font-medium
hover:bg-slate-50">Batal</a>
    </div>
</form>
</div>
@endsection

@push('scripts')
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        const latInput = document.getElementById('latitude');
        const lngInput = document.getElementById('longitude');

        const initialLat = parseFloat(latInput.value) || 0.6231;
        const initialLng = parseFloat(lngInput.value) || 101.5889;

        const map = L.map('peta-pilih-lokasi').setView([initialLat,
initialLng], 14);

```

```

L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);

setTimeout(() => { map.invalidateSize(); }, 300);

let marker = L.marker([initialLat, initialLng]).addTo(map);

map.on('click', function (e) {
    latInput.value = e.latlng.lat.toFixed(7);
    lngInput.value = e.latlng.lng.toFixed(7);
    if (marker) map.removeLayer(marker);
    marker = L.marker(e.latlng).addTo(map);
});

function updateMapFromInput() {
    const lat = parseFloat(latInput.value);
    const lng = parseFloat(lngInput.value);
    if (!isNaN(lat) && !isNaN(lng) && lat >= -90 && lat <= 90 && lng >=
-180 && lng <= 180) {
        const newLatLng = L.latLng(lat, lng);
        if (marker) map.removeLayer(marker);
        marker = L.marker(newLatLng).addTo(map);
        map.panTo(newLatLng);
    }
}

latInput.addEventListener('input', updateMapFromInput);
lngInput.addEventListener('input', updateMapFromInput);
});
</script>
@endpush

```

Penyesuaian Penting yang Dilakukan:

1. Menimpa seluruh variabel \$wisata menjadi \$umkm.
2. Memperbaiki route action ke route('admin.umkm.update', \$umkm->id).
3. Mengganti field harga tiket/jam operasional dengan field asli UMKM (nama_pemilik, kategori, no_hp).
4. Mengubah opsi status menjadi status khas pengajuan UMKM (aktif, pending, ditolak).
5. Mengubah nama input file dari thumbnail menjadi foto.

Timpa seluruh isi file resources/views/admin/umkm/edit.blade.php dengan kode di atas, lalu *refresh* halaman browser Anda!

User prompt: ini  # ParseError - Internal Server Error syntax error, unexpected end of file, expecting "elseif" or "else" or "endif" PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ## Stack Trace 0 - resources\views\admin\umkm\edit.blade.php:141 1 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:124 2 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\PhpEngine.php:57 3 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\CompilerEngine.php:76 4 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:208 5 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:191 6 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:160 7 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:82 8 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:40 9 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:939 10 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:906 11 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 12 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 13 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 14 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 15 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate.php:63 16 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 17 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 18 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 19 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 20 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 21 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 22 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 23 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 24 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 25 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 26 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 27 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 28 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 29 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 30 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 31 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 32 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 33 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 34 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 35 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 36 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31 37 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 38 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 39 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 40 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 41 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 42 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 43 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php:110 44 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 45 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 46 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 47 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 48 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 49 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 50 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 51 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 52 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 53 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 54 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 55 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 56 -

```

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 57 - public\index.php:20 58 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET
/admin/umkm/7/edit ## Headers * **host**: 127.0.0.1:8000 * **connection**: keep-alive * **cache-control**:
max-age=0 * **sec-ch-ua**: "Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151" *
**sec-ch-ua-mobile**: ?0 * **sec-ch-ua-platform**: "Windows" * **upgrade-insecure-requests**: 1 *
**user-agent**: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 * **accept**:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,applica
tion/signed-exchange;v=b3;q=0.7 * **sec-fetch-site**: same-origin * **sec-fetch-mode**: navigate *
**sec-fetch-dest**: document * **referrer**: http://127.0.0.1:8000/admin/umkm/7/edit *
**accept-encoding**: gzip, deflate, br, zstd * **accept-language**: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 *
**cookie**:
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdil6lnZSTDFOaWpoYUw2OTRKZXJ
0VlUvZVE9PSIsInZhbHVlIjoilUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFaU044cE9hTUR
5QmVBMEVZL2JCaWpFRlJWt3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4
SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbVF0c01yZnpqNUNrQTlFVXNlRi8zdXNld
HFPcHlrSDRkcFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plclRlMVVuZi85aWV1cEYy
eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJlYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZml4ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;
XSRF-TOKEN=eyJpdil6ljFMNWt3S042Y09PT3Y4akZsWUtEdkE9PSIsInZhbHVlIjoilUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFaU044cE9hTUR
5QmVBMEVZL2JCaWpFRlJWt3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4
SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbVF0c01yZnpqNUNrQTlFVXNlRi8zdXNld
HFPcHlrSDRkcFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plclRlMVVuZi85aWV1cEYy
eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJlYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZml4ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;
laravel-session=eyJpdil6ljNPdURpQkdUM1Z1Z0pSbDRIRUhnQIE9PSIsInZhbHVlIjoilUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFaU044cE9hTUR
5QmVBMEVZL2JCaWpFRlJWt3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4
SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbVF0c01yZnpqNUNrQTlFVXNlRi8zdXNld
HFPcHlrSDRkcFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plclRlMVVuZi85aWV1cEYy
eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJlYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZml4ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D ## Route Context controller:
App\Http\Controllers\Admin\UmkmController@edit route name: admin.umkm.edit middleware: web, auth
## Route Parameters { "umkm": { "id": 7, "kode_tiket": null, "nama_usaha": "Keripik Singkong Bu Siti",
"nama_pemilik": "Siti Aminah", "kategori": "kuliner", "deskripsi": "Usaha milik warga Kelurahan Tebing Tinggi
Okura yang telah berjalan beberapa tahun dan menjadi bagian dari ekonomi lokal.", "alamat": "Kelurahan
Tebing Tinggi Okura, Rumbai Pesisir, Pekanbaru", "latitude": "0.6231000", "longitude": "101.5889000",
"no_hp": "0812-345-5334", "nama_pengaju": null, "no_hp_pengaju": null, "sumber": "admin", "foto": null,
"status": "aktif", "created_at": "2026-08-16T10:25:28.000000Z", "updated_at":
"2026-08-16T10:25:28.000000Z" } } ## Database Queries * mysql - select * from `sessions` where `id` =
'ChS3lhrcMmSyN5m2V57D9fGfVmsvhk0DCPig1LOz' limit 1 (5.27 ms) * mysql - select * from `users` where
`id` = 1 limit 1 (24.41 ms) * mysql - select * from `umkms` where `id` = '7' limit 1 (3.46 ms)

```

Response: Error ParseError: syntax error, unexpected end of file ini terjadi karena ada direktif Blade yang lupa ditutup, yaitu **@error** yang ditulis menggunakan @error alih-alih @enderror.

Penyebab Utama

Di bagian field Nama Usaha, ada penulisan penutup error yang salah:

```

{{-- SALAH: Menggunakan @error untuk menutup --}}
@error('nama_usaha') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p>
@error

```

Cara Perbaikan Cepat

Buka file **resources/views/admin/umkm/edit.blade.php** dan ganti penulisan @error di baris tersebut menjadi @enderror.

Atau langsung **timpa seluruh isi file** resources/views/admin/umkm/edit.blade.php dengan kode yang sudah dirapikan berikut:

```
@extends('layouts.admin')
@section('page-title', 'Edit UMKM')

@push('styles')
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">
@endpush

@section('content')
<div class="max-w-2xl">
    <form action="{{ route('admin.umkm.update', $umkm->id) }}" method="POST"
    enctype="multipart/form-data"
        class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6
sm:p-8 space-y-5">
        @csrf @method('PUT')

        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Nama
Usaha <span class="text-red-500">*</span></label>
            <input type="text" name="nama_usaha" value="{{ old('nama_usaha',
$umkm->nama_usaha) }}" required
                class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200
text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
                @error('nama_usaha') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
            </div>

            <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5">
                <div>
                    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Nama Pemilik <span class="text-red-500">*</span></label>
                    <input type="text" name="nama_pemilik" value="{{
old('nama_pemilik', $umkm->nama_pemilik) }}" required
                        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
                        @error('nama_pemilik') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
                    </div>
                    <div>
                        <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Kategori <span class="text-red-500">*</span></label>
                        <select name="kategori" required class="w-full px-4 py-2.5
```

```

rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
outline-none capitalize">
    @foreach(['kuliner', 'kerajinan', 'jasa', 'pertanian',
'lainnya'] as $kat)
        <option value="{{ $kat }}" {{ old('kategori',
$umkm->kategori) == $kat ? 'selected' : '' }}>{{ ucfirst($kat) }}</option>
    @endforeach
</select>
    @error('kategori') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
</div>
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Deskripsi Usaha <span class="text-red-500">*</span></label>
    <textarea name="deskripsi" rows="4" required
        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none
resize-none">{{ old('deskripsi', $umkm->deskripsi) }}</textarea>
    @error('deskripsi') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Alamat <span class="text-red-500">*</span></label>
    <input type="text" name="alamat" value="{{ old('alamat',
$umkm->alamat) }}" required
        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200
text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
    @error('alamat') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Lokasi Usaha di Peta</label>
    <div id="peta-pilih-lokasi" class="w-full h-64 rounded-xl border
border-slate-200 mb-3 bg-slate-100"></div>
    <div class="grid grid-cols-2 gap-4">
        <input type="text" id="latitude" name="latitude" value="{{
old('latitude', $umkm->latitude) }}" placeholder="Latitude"
            class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
        <input type="text" id="longitude" name="longitude" value="{{
old('longitude', $umkm->longitude) }}" placeholder="Longitude"
            class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
    </div>
</div>

```

```

<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5">
  <div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">No. HP / WhatsApp <span class="text-red-500">*</span></label>
    <input type="text" name="no_hp" value="{{ old('no_hp',
$umkm->no_hp) }}" required
      class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
    @error('no_hp') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
  </div>
  <div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Status <span class="text-red-500">*</span></label>
    <select name="status" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
outline-none">
      <option value="aktif" {{ old('status', $umkm->status) ==
'aktif' ? 'selected' : '' }}>Aktif / Disetujui</option>
      <option value="pending" {{ old('status', $umkm->status) ==
'pending' ? 'selected' : '' }}>Pending</option>
      <option value="ditolak" {{ old('status', $umkm->status) ==
'ditolak' ? 'selected' : '' }}>Ditolak</option>
    </select>
    @error('status') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
  </div>
</div>

<div>
  <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Foto
Produk / Usaha</label>
  <div class="flex items-center gap-4 mb-2">
    
    <p class="text-xs text-slate-400">Kosongkan jika tidak ingin
mengganti foto.</p>
  </div>
  <input type="file" name="foto" accept="image/*"
    class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2
file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-emerald-50
file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100">
    @error('foto') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
  </div>

  <div class="flex items-center gap-3 pt-2">
    <button type="submit" class="px-5 py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold">Simpan
Perubahan</button>

```

```

        <a href="{ route('admin.umkm.index') }" class="px-5 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-slate-600 text-sm font-medium
hover:bg-slate-50">Batal</a>
    </div>
</form>
</div>
@endsection

@push('scripts')
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        const latInput = document.getElementById('latitude');
        const lngInput = document.getElementById('longitude');

        const initialLat = parseFloat(latInput.value) || 0.6231;
        const initialLng = parseFloat(lngInput.value) || 101.5889;

        const map = L.map('peta-pilih-lokasi').setView([initialLat,
initialLng], 14);

        L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);

        setTimeout(() => { map.invalidateSize(); }, 300);

        let marker = L.marker([initialLat, initialLng]).addTo(map);

        map.on('click', function (e) {
            latInput.value = e.latlng.lat.toFixed(7);
            lngInput.value = e.latlng.lng.toFixed(7);
            if (marker) map.removeLayer(marker);
            marker = L.marker(e.latlng).addTo(map);
        });

        function updateMapFromInput() {
            const lat = parseFloat(latInput.value);
            const lng = parseFloat(lngInput.value);
            if (!isNaN(lat) && !isNaN(lng) && lat >= -90 && lat <= 90 && lng >=
-180 && lng <= 180) {
                const newLatLng = L.latLng(lat, lng);
                if (marker) map.removeLayer(marker);
                marker = L.marker(newLatLng).addTo(map);
                map.panTo(newLatLng);
            }
        }

        latInput.addEventListener('input', updateMapFromInput);
        lngInput.addEventListener('input', updateMapFromInput);
    });
</script>
@endpush

```

Simpan file tersebut lalu *refresh* halaman browser Anda, error syntax tersebut akan hilang!

User prompt: o iya, pas saya lihat di publik bagian tampilan umkm, saya pilih 1 contoh untuk dilihat, kenapa tampilan peta tidak ada di dalam tampilan publik umkm ?

Response: Masalah tidak munculnya peta pada halaman detail publik UMKM biasanya disebabkan oleh **salah satu dari 3 hal berikut**:

1. Library Leaflet CSS / JS Belum Di-load

Peta OpenStreetMap (Leaflet) membutuhkan file CSS dan JS agar bisa dirender dengan benar.

Buka file **resources/views/frontend/umkm/show.blade.php** (atau file detail UMKM publik Anda), lalu pastikan library Leaflet sudah dipasang:

```
{{-- Di bagian atas / head atau @push('styles') --}}
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"
/>
```

```
{{-- Di bagian bawah / @push('scripts') --}}
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
```

2. Ukuran Container Peta Nol (height: 0)

Leaflet wajib memiliki tinggi (*height*) yang pasti pada elemen `<div>` tempat peta dirender. Jika menggunakan Tailwind CSS tanpa tinggi eksplisit, peta akan mengkerut dan hilang.

Pastikan tag `div` tempat peta mempunyai class tinggi (misal: `h-64` atau `h-80`):

```
<div id="peta-umkm" class="w-full h-64 rounded-xl border
border-slate-200"></div>
```

3. Koordinat Latitude / Longitude Kosong atau Bernilai 0

Script peta biasanya hanya berjalan jika data latitude dan longitude milik UMKM tersebut tidak null.

Contoh Solusi Kode Lengkap untuk View Publik (show.blade.php):

```
{{-- Container Peta --}}
@if($umkm->latitude && $umkm->longitude)
    <div class="mt-6">
        <h3 class="font-semibold text-slate-800 mb-2">Lokasi Usaha</h3>
        <div id="peta-umkm" class="w-full h-64 rounded-xl border
```

```

border-slate-200"></div>
</div>
@endif

@push('styles')
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"
/>
@endpush

@push('scripts')
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        const lat = {{ $umkm->latitude ?? 'null' }};
        const lng = {{ $umkm->longitude ?? 'null' }};

        if (lat && lng) {
            const map = L.map('peta-umkm').setView([lat, lng], 15);
            L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                attribution: '© OpenStreetMap'
            }).addTo(map);

            L.marker([lat, lng]).addTo(map)
                .bindPopup("<b>{{ $umkm->nama_usaha }}</b><br>{{ $umkm->alamat
                }}")
                .openPopup();

            // Memastikan ukuran peta pas saat dimuat
            setTimeout(() => { map.invalidateSize(); }, 300);
        }
    });
</script>
@endpush

```

Langkah Pengecekan Ringkas:

1. Cek apakah koordinat latitude dan longitude UMKM contoh tersebut **sudah terisi** di database/phpMyAdmin (tidak null).
2. Buka file tampilan publik UMKM (show.blade.php), pastikan kode JavaScript Leaflet di atas sudah terpasang.
3. Tekan **F12 (Inspect Element)** di browser pada halaman detail UMKM, pilih tab **Console**. Jika ada error berwarna merah (seperti L is not defined), berarti CDN Leaflet JS belum terpanggil dengan benar.

User prompt: `{{-- resources/views/frontend/umkm/show.blade.php --}} @extends('layouts.frontend')`
`@section('title', $umkm->nama_usaha) @section('content')` `<section class="pt-28 pb-16"> <div`
`class="max-w-4xl mx-auto px-4 sm:px-6"> <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md border`
`border-slate-100 overflow-hidden"> nama_usaha`
`}}"> <div class="p-6 sm:p-8"> <span class="inline-block px-3 py-1 rounded-full bg-rose-50 text-rose-700`

```

text-xs font-semibold mb-3 capitalize"> {{ $umkm->kategori }} </span> <h1 class="text-2xl font-bold
text-[#0B1F3A]" style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;"> {{ $umkm->nama_usaha }} </h1> <p
class="text-sm text-slate-500 mt-1">Pemilik: {{ $umkm->nama_pemilik }}</p> <p class="text-sm
text-slate-600 leading-relaxed mt-5 whitespace-pre-line">{{ $umkm->deskripsi }}</p> <div class="grid
grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4 mt-6 pt-6 border-t border-slate-100"> <div> <p class="text-xs
text-slate-400 mb-1">Alamat</p> <p class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->alamat }}</p> </div> @if
($umkm->no_hp) <div> <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Kontak</p> <p class="text-sm
text-slate-700">{{ $umkm->no_hp }}</p> </div> @endif </div> @if ($umkm->no_hp) <a
href="https://wa.me/62{{ ltrim($umkm->no_hp, '0') }}"?text=Halo,%20saya%20tertarik%20dengan%20{{
urlencode($umkm->nama_usaha) }}" target="_blank" class="inline-flex items-center gap-2 mt-6 px-5 py-2.5
rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold"> Hubungi via
WhatsApp </a> @endif </div> </div> @if ($umkmLainnya->count()) <div class="mt-10"> <h2
class="font-semibold text-slate-800 mb-4">UMKM Lainnya</h2> <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4
gap-4"> @foreach ($umkmLainnya as $item) <a href="{{ route('umkm.show', $item->id) }}" class="bg-white
rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-3">  <p class="text-xs font-medium text-slate-700 truncate">{{ $item->nama_usaha }}</p> </a>
@endforeach </div> </div> @endif </div> </section> @endsection

```

Response: Peta memang belum muncul karena di file show.blade.php Anda **belum terdapat kode pustaka Leaflet (CSS & JS) maupun elemen div untuk merender petanya.**

Berikut adalah kode file resources/views/frontend/umkm/show.blade.php yang sudah ditambahkan **bagian Peta Lokasi** beserta panggilannya:

```

{{ -- resources/views/frontend/umkm/show.blade.php -- }}
@extends('layouts.frontend')
@section('title', $umkm->nama_usaha)

@push('styles')
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"
/>
@endpush

@section('content')
<section class="pt-28 pb-16">
    <div class="max-w-4xl mx-auto px-4 sm:px-6">
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md border border-slate-100
overflow-hidden">
            nama_usaha }}">

            <div class="p-6 sm:p-8">
                <span class="inline-block px-3 py-1 rounded-full bg-rose-50
text-rose-700 text-xs font-semibold mb-3 capitalize">
                    {{ $umkm->kategori }}
                </span>
                <h1 class="text-2xl font-bold text-[#0B1F3A]"
style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;">

```

```

        {{ $umkm->nama_usaha }}
    </h1>
    <p class="text-sm text-slate-500 mt-1">Pemilik: {{
$umkm->nama_pemilik }}</p>

    <p class="text-sm text-slate-600 leading-relaxed mt-5
whitespace-pre-line">{{ $umkm->deskripsi }}</p>

    <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4 mt-6 pt-6
border-t border-slate-100">
        <div>
            <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Alamat</p>
            <p class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->alamat
}}</p>
        </div>
        @if ($umkm->no_hp)
            <div>
                <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Kontak</p>
                <p class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->no_hp
}}</p>
            </div>
        @endif
    </div>

    {{-- SECTION PETA LOKASI UMKM --}}
    @if ($umkm->latitude && $umkm->longitude)
        <div class="mt-6 pt-6 border-t border-slate-100">
            <p class="text-xs text-slate-400 mb-2">Lokasi Usaha di
Peta</p>
            <div id="peta-umkm" class="w-full h-64 rounded-xl
border border-slate-200"></div>
        </div>
    @endif

    @if ($umkm->no_hp)
        <a href="https://wa.me/62{{ ltrim($umkm->no_hp, '0')
}}?text=Halo,%20saya%20tertarik%20dengan%20{{ urlencode($umkm->nama_usaha) }}"
        target="_blank"
        class="inline-flex items-center gap-2 mt-6 px-5 py-2.5
rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white text-sm
font-semibold">
            Hubungi via WhatsApp
        </a>
    @endif
</div>
</div>

@if ($umkmLainnya->count())
    <div class="mt-10">
        <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-4">UMKM Lainnya</h2>
        <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-4">
            @foreach ($umkmLainnya as $item)

```

```

                <a href="{{ route('umkm.show', $item->id) }}"
class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-3">
                    
                    <p class="text-xs font-medium text-slate-700
truncate">{{ $item->nama_usaha }}</p>
                </a>
            @endforeach
        </div>
    </div>
@endif
</div>
</section>
@endsection

@push('scripts')
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        const lat = {{ $umkm->latitude ?? 'null' }};
        const lng = {{ $umkm->longitude ?? 'null' }};

        if (lat && lng) {
            const map = L.map('peta-umkm').setView([lat, lng], 15);
            L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                attribution: '© OpenStreetMap'
            }).addTo(map);

            L.marker([lat, lng]).addTo(map)
                .bindPopup("<b>{{ $umkm->nama_usaha }}</b><br>{{ $umkm->alamat
                }}")
                .openPopup();

            setTimeout(() => { map.invalidateSize(); }, 300);
        }
    });
</script>
@endpush

```

Perubahan yang Ditambahkan:

1. **@push('styles')**: Memuat CSS dari Leaflet agar penanda peta dan navigasi peta tampil rapi.
2. **Elemen Peta**: Menambahkan <div id="peta-umkm"> yang dikondisikan @if (\$umkm->latitude && \$umkm->longitude) agar hanya muncul jika koordinat terisi.
3. **@push('scripts')**: Memuat skrip Leaflet JS untuk menggambar peta berdasarkan nilai latitude dan longitude milik UMKM.

Silakan ganti seluruh isi file show.blade.php Anda dengan kode di atas, lalu *refresh* halaman publik UMKM.

User prompt: o iya, untuk tampilan peta, boleh pakai versi punya google map ngga ?

Response: Bisa sekali! Anda bisa menggunakan **Google Maps** sebagai pengganti Leaflet/OpenStreetMap.

Untuk tampilan detail publik UMKM, cara paling mudah, cepat, dan **bebas biaya (tanpa perlu mendaftar API Key)** adalah menggunakan **Google Maps Embed (Iframe)**.

Pilihan Kode Update (resources/views/frontend/umkm/show.blade.php)

Cukup ganti bagian container & script peta sebelumnya dengan kode iframe Google Maps di bawah ini:

```
{{-- SECTION PETA GOOGLE MAPS --}}
@if ($umkm->latitude && $umkm->longitude)
    <div class="mt-6 pt-6 border-t border-slate-100">
        <p class="text-xs text-slate-400 mb-2">Lokasi Usaha di Google Maps</p>
        <div class="w-full h-64 rounded-xl overflow-hidden border
border-slate-200">
            <iframe
                width="100%"
                height="100%"
                style="border:0"
                loading="lazy"
                allowfullscreen
                src="https://maps.google.com/maps?q={{ $umkm->latitude }},{{
$umkm->longitude }}&hl=id&z=16&output=embed">
            </iframe>
        </div>
    </div>
@endif
```

Mengapa Cara Ini Sangat Direkomendasikan?

- **Tanpa API Key:** Tidak perlu mendaftar Google Cloud Console atau memasukkan kartu kredit/kunci API.
- **Tampilan Asli Google Maps:** Pengunjung akan langsung mengenali antarmuka peta Google (lengkap dengan nama jalan, patokan lokasi, dan tombol "*Buka di Google Maps*").
- **Ringan & Bebas Bentrok:** Tidak memerlukan pustaka JavaScript tambahan (@push('scripts') dan @push('styles') dari Leaflet bisa Anda hapus).

User prompt: boleh buat langsung siap copy ?

Response: Tentu, ini kode file resources/views/frontend/umkm/show.blade.php lengkap yang **sudah menggunakan Google Maps (Iframe)**.

Anda cukup **copy seluruh kode di bawah ini** dan timpa (paste) langsung ke file

resources/views/frontend/umkm/show.blade.php:

```
{{-- resources/views/frontend/umkm/show.blade.php --}}
@extends('layouts.frontend')
@section('title', $umkm->nama_usaha)

@section('content')
<section class="pt-28 pb-16">
    <div class="max-w-4xl mx-auto px-4 sm:px-6">
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md border border-slate-100
overflow-hidden">
            nama_usaha }}">

            <div class="p-6 sm:p-8">
                <span class="inline-block px-3 py-1 rounded-full bg-rose-50
text-rose-700 text-xs font-semibold mb-3 capitalize">
                    {{ $umkm->kategori }}
                </span>
                <h1 class="text-2xl font-bold text-[#0B1F3A]"
style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;">
                    {{ $umkm->nama_usaha }}
                </h1>
                <p class="text-sm text-slate-500 mt-1">Pemilik: {{
$umkm->nama_pemilik }}</p>

                <p class="text-sm text-slate-600 leading-relaxed mt-5
whitespace-pre-line">{{ $umkm->deskripsi }}</p>

                <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4 mt-6 pt-6
border-t border-slate-100">
                    <div>
                        <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Alamat</p>
                        <p class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->alamat
}}</p>
                    </div>
                    @if ($umkm->no_hp)
                        <div>
                            <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Kontak</p>
                            <p class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->no_hp
}}</p>
                        </div>
                    @endif
                </div>

                {{-- PETA LOKASI GOOGLE MAPS --}}
                @if ($umkm->latitude && $umkm->longitude)
                    <div class="mt-6 pt-6 border-t border-slate-100">
                        <p class="text-xs text-slate-400 mb-2">Lokasi Usaha di
Google Maps</p>
                    </div>
                @endif
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
</div>
```

```

        <div class="w-full h-64 sm:h-72 rounded-xl
overflow-hidden border border-slate-200">
            <iframe
                width="100%"
                height="100%"
                style="border:0;"
                loading="lazy"
                allowfullscreen
                referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
                src="https://maps.google.com/maps?q={{
$umkm->latitude }},{ { $umkm->longitude }}&hl=id&z=16&output=embed">
            </iframe>
        </div>
    </div>
@endif

    @if ($umkm->no_hp)
        <a href="https://wa.me/62{{ ltrim($umkm->no_hp, '0')
}}?text=Halo,%20saya%20tertarik%20dengan%20{{ urlencode($umkm->nama_usaha) }}"
            target="_blank"
            class="inline-flex items-center gap-2 mt-6 px-5 py-2.5
rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white text-sm
font-semibold">
            Hubungi via WhatsApp
        </a>
    @endif
</div>
</div>

@if ($umkmLainnya->count())
    <div class="mt-10">
        <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-4">UMKM Lainnya</h2>
        <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-4">
            @foreach ($umkmLainnya as $item)
                <a href="{{ route('umkm.show', $item->id) }}"
class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-3">
                    
                    <p class="text-xs font-medium text-slate-700
truncate">{{ $item->nama_usaha }}</p>
                </a>
            @endforeach
        </div>
    </div>
@endif
</div>
</section>
@endsection

```

Setelah disimpan, silakan *refresh* halaman detail UMKM Anda. Tampilan peta Google Maps akan langsung muncul presisi sesuai koordinat latitude & longitude UMKM tersebut!

User prompt: ok, sekarang bagian wisata bisa ?

Response: Bisa sekali! Kita terapkan hal yang sama untuk halaman detail publik Wisata agar tampilannya juga menggunakan **Google Maps (Iframe)**.

Silakan **copy seluruh kode di bawah ini** dan timpa (paste) langsung ke file `resources/views/frontend/wisata/show.blade.php`:

```
{{-- resources/views/frontend/wisata/show.blade.php --}}
@extends('layouts.frontend')
@section('title', $wisata->nama)

@section('content')
<section class="pt-28 pb-16">
    <div class="max-w-4xl mx-auto px-4 sm:px-6">
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md border border-slate-100
overflow-hidden">
            nama
}}">

            <div class="p-6 sm:p-8">
                <h1 class="text-2xl font-bold text-[#0B1F3A] "
style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;">
                    {{ $wisata->nama }}
                </h1>

                <p class="text-sm text-slate-600 leading-relaxed mt-5
whitespace-pre-line">{{ $wisata->deskripsi }}</p>

                <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4 mt-6 pt-6
border-t border-slate-100">
                    <div>
                        <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Alamat</p>
                        <p class="text-sm text-slate-700">{{ $wisata->alamat
}}</p>
                    </div>
                    @if ($wisata->jam_operasional)
                        <div>
                            <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Jam
Operasional</p>
                            <p class="text-sm text-slate-700">{{
$wisata->jam_operasional }}</p>
                        </div>
                    @endif
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

```

        @if ($wisata->harga_tiket)
            <div>
                <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Harga
Tiket</p>
                <p class="text-sm text-slate-700">{{
$wisata->harga_tiket }}</p>
            </div>
        @endif
        @if ($wisata->kontak)
            <div>
                <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Kontak
Informasi</p>
                <p class="text-sm text-slate-700">{{
$wisata->kontak }}</p>
            </div>
        @endif
    </div>

    {{-- PETA LOKASI GOOGLE MAPS --}}
    @if ($wisata->latitude && $wisata->longitude)
        <div class="mt-6 pt-6 border-t border-slate-100">
            <p class="text-xs text-slate-400 mb-2">Lokasi Wisata di
Google Maps</p>
            <div class="w-full h-64 sm:h-72 rounded-xl
overflow-hidden border border-slate-200">
                <iframe
                    width="100%"
                    height="100%"
                    style="border:0;"
                    loading="lazy"
                    allowfullscreen
                    referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
                    src="https://maps.google.com/maps?q={{
$wisata->latitude }},{{ $wisata->longitude }}&hl=id&z=16&output=embed">
                </iframe>
            </div>
        </div>
    @endif

    @if ($wisata->kontak)
        <a href="https://wa.me/62{{ ltrim($wisata->kontak, '0')
}}?text=Halo,%20saya%20tertarik%20dengan%20informasi%20wisata%20{{
urlencode($wisata->nama) }}"
            target="_blank"
            class="inline-flex items-center gap-2 mt-6 px-5 py-2.5
rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white text-sm
font-semibold">
            Tanya via WhatsApp
        </a>
    @endif
</div>
</div>

```

```

        @if (isset($wisataLainnya) && $wisataLainnya->count())
            <div class="mt-10">
                <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-4">Destinasi Wisata
                Lainnya</h2>
                <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-4">
                    @foreach ($wisataLainnya as $item)
                        <a href="{{ route('wisata.show', $item->id) }}"
                        class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-3">
                            
                            <p class="text-xs font-medium text-slate-700
                            truncate">{{ $item->nama }}</p>
                        </a>
                    @endforeach
                </div>
            </div>
        @endif
    </div>
</section>
@endsection

```

Poin Penting:

- Menggunakan peta Google Maps berbasis latitude & longitude dari tabel wisata.
- Menyesuaikan field asli Wisata (nama, thumbnail, harga_tiket, jam_operasional, kontak).
- Bebas API key dan siap dipakai langsung!

User prompt: `{{-- resources/views/frontend/wisata/show.blade.php --}} @extends('layouts.frontend')`
`@section('title', $wisata->nama) @section('content')` <section class="pt-16"> `{{-- Hero Image --}}` <div
class="relative h-72 sm:h-96"> nama }}"> <div
class="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-black/70 via-black/10 to-transparent"></div> <div
class="absolute bottom-0 left-0 right-0 p-6 sm:p-10"> <div class="max-w-5xl mx-auto"> <h1 class="text-2xl
sm:text-4xl font-bold text-white" style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;"> {{ \$wisata->nama }}
</h1> <p class="text-sm text-slate-200 mt-2"> 📍 {{ \$wisata->alamat }}</p> </div> </div> <div
class="max-w-5xl mx-auto px-4 sm:px-6 py-10"> <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-8"> `{{--`
Konten Utama `--}}` <div class="lg:col-span-2 space-y-6"> <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm
border border-slate-100 p-6"> <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-3">Tentang Destinasi</h2> <p
class="text-sm text-slate-600 leading-relaxed whitespace-pre-line">{{ \$wisata->deskripsi }}</p> </div> `{{--`
Ganti blok galeri lama di frontend/wisata/show.blade.php `--}}` @if (\$wisata->galleries->count()) <div
class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6" x-data="{ open: false, activeIndex:
0, photos: {{ \$wisata->galleries->pluck('path')->map(fn(\$p) => asset('storage/'.\$p))->toJson() }}"> <h2
class="font-semibold text-slate-800 mb-3">Galeri Foto ({{ \$wisata->galleries->count() }})</h2> <div
class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 gap-3"> @foreach (\$wisata->galleries as \$i => \$foto) @endforeach </div> `{{-- Lightbox Modal --}}`
<div x-show="open" x-cloak @keydown.escape.window="open = false" class="fixed inset-0 z-50

```

bg-black/90 flex items-center justify-center p-4"> <button @click="open = false" class="absolute top-5
right-5 text-white text-2xl">X</button> <button @click="activeIndex = (activeIndex - 1 + photos.length) %
photos.length" class="absolute left-5 text-white text-3xl"><</button>  <button @click="activeIndex = (activeIndex + 1) %
photos.length" class="absolute right-5 text-white text-3xl">></button> </div> </div> @endif <div
class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6"> <h2 class="font-semibold
text-slate-800 mb-3">Lokasi</h2> <div id="peta-wisata-detail" class="w-full h-64 rounded-xl"></div> </div>
</div> {{-- Sidebar Info --}} <div class="space-y-4"> <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border
border-slate-100 p-6 space-y-4"> <div> <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Harga Tiket</p> <p
class="text-sm font-semibold text-slate-800">{{ $wisata->harga_tiket ?? 'Gratis' }}</p> </div> <div> <p
class="text-xs text-slate-400 mb-1">Jam Operasional</p> <p class="text-sm font-semibold
text-slate-800">{{ $wisata->jam_operasional ?? '-' }}</p> </div> @if ($wisata->kontak) <div> <p class="text-xs
text-slate-400 mb-1">Kontak</p> <p class="text-sm font-semibold text-slate-800">{{ $wisata->kontak
}}</p> </div> @endif <a
href="https://wa.me/6281234567890?text=Halo,%20saya%20ingin%20bertanya%20tentang%20{{
urlencode($wisata->nama) }}" target="_blank" class="block text-center py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold transition"> Tanya via WhatsApp </a> </div> @if
($wisataLainnya->count()) <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-5">
<h3 class="font-semibold text-slate-800 text-sm mb-3">Wisata Lainnya</h3> <div class="space-y-3">
@foreach ($wisataLainnya as $item) <a href="{{ route('wisata.show', $item->slug) }}" class="flex gap-3
group">  <div class="min-w-0"> <p class="text-xs
font-medium text-slate-700 group-hover:text-emerald-600 truncate">{{ $item->nama }}</p> <p
class="text-xs text-slate-400 truncate">{{ $item->alamat }}</p> </div> </a> @endforeach </div> </div> @endif
</div> </div> </section> @endsection @push('scripts') <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"> <script
src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script> <script> @if ($wisata->latitude &&
$wisata->longitude) const map = L.map('peta-wisata-detail').setView([{{ $wisata->latitude }}, {{
$wisata->longitude }}], 15); L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);
L.marker([{{ $wisata->latitude }}, {{ $wisata->longitude }}]).addTo(map).bindPopup('{{ $wisata->nama }}');
@else document.getElementById('peta-wisata-detail').innerHTML = '<p class="text-xs text-slate-400
text-center py-24">Koordinat lokasi belum tersedia.</p>'; @endif </script> @endpush

```

Response: Berikut adalah kode lengkap file resources/views/frontend/wisata/show.blade.php Anda yang sudah disesuaikan menggunakan Google Maps (Iframe).

Pustaka Leaflet CSS/JS sudah dihapus dan digantikan dengan tampilan Google Maps iframe yang rapi serta otomatis menampilkan pesan fallback jika koordinat belum diisi:

```

{{-- resources/views/frontend/wisata/show.blade.php --}}
@extends('layouts.frontend')
@section('title', $wisata->nama)

@section('content')
<section class="pt-16">
    {{-- Hero Image --}}
    <div class="relative h-72 sm:h-96">
        nama }}">
        <div class="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-black/70

```

```

via-black/10 to-transparent"></div>
    <div class="absolute bottom-0 left-0 right-0 p-6 sm:p-10">
        <div class="max-w-5xl mx-auto">
            <h1 class="text-2xl sm:text-4xl font-bold text-white"
style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;">
                {{ $wisata->nama }}
            </h1>
            <p class="text-sm text-slate-200 mt-2">📍 {{ $wisata->alamat
}}</p>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="max-w-5xl mx-auto px-4 sm:px-6 py-10">
    <div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-3 gap-8">

        {{-- Konten Utama --}}
        <div class="lg:col-span-2 space-y-6">
            <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border
border-slate-100 p-6">
                <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-3">Tentang
Destinasi</h2>
                <p class="text-sm text-slate-600 leading-relaxed
whitespace-pre-line">{{ $wisata->deskripsi }}</p>
            </div>

            {{-- Galeri Foto --}}
            @if ($wisata->galleries->count())
                <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border
border-slate-100 p-6" x-data="{ open: false, activeIndex: 0, photos: [{
$wisata->galleries->pluck('path')->map(fn($p) =>
asset('storage/' . $p))->toJson() } ]}">
                    <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-3">Galeri
Foto ({{ $wisata->galleries->count() }})</h2>
                    <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 gap-3">
                        @foreach ($wisata->galleries as $i => $foto)
                            
                            @endforeach
                        </div>

                        {{-- Lightbox Modal --}}
                        <div x-show="open" x-cloak @keydown.escape.window="open
= false"
                                class="fixed inset-0 z-50 bg-black/90 flex
items-center justify-center p-4">
                            <button @click="open = false" class="absolute top-5
right-5 text-white text-2xl">X</button>
                            <button @click="activeIndex = (activeIndex - 1 +
photos.length) % photos.length" class="absolute left-5 text-white

```

```

text-3xl"><</button>
                                
                                <button @click="activeIndex = (activeIndex + 1) %
photos.length" class="absolute right-5 text-white text-3xl"><</button>
                                </div>
                            </div>
                        @endif

                        {{-- PETA LOKASI GOOGLE MAPS --}}
                        <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border
border-slate-100 p-6">
                            <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-3">Lokasi
Destinasi</h2>
                            <div id="peta-wisata-detail" class="w-full h-64 rounded-xl
overflow-hidden border border-slate-200">
                                @if ($wisata->latitude && $wisata->longitude)
                                    <iframe
                                        width="100%"
                                        height="100%"
                                        style="border:0;"
                                        loading="lazy"
                                        allowfullscreen
                                        referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
                                        src="https://maps.google.com/maps?q={{
$wisata->latitude }},{{ $wisata->longitude }}&hl=id&z=16&output=embed">
                                    </iframe>
                                @else
                                    <div class="flex items-center justify-center h-full
bg-slate-50">
                                        <p class="text-xs text-slate-400">Koordinat
lokasi belum tersedia.</p>
                                    </div>
                                @endif
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                {{-- Sidebar Info --}}
                <div class="space-y-4">
                    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border
border-slate-100 p-6 space-y-4">
                        <div>
                            <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Harga Tiket</p>
                            <p class="text-sm font-semibold text-slate-800">{{
$wisata->harga_tiket ?? 'Gratis' }}</p>
                        </div>
                        <div>
                            <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Jam
Operasional</p>
                            <p class="text-sm font-semibold text-slate-800">{{
$wisata->jam_operasional ?? '-' }}</p>

```

```

        </div>
        @if ($wisata->kontak)
            <div>
                <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Kontak</p>
                <p class="text-sm font-semibold text-slate-800">{{
$wisata->kontak }}</p>
            </div>
        @endif

        @if ($wisata->kontak)
            <a href="https://wa.me/62{{ ltrim($wisata->kontak, '0')
}}?text=Halo,%20saya%20ingin%20bertanya%20tentang%20{{ urlencode($wisata->nama)
}}"
                target="_blank"
                class="block text-center py-2.5 rounded-xl
bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold
transition">
                Tanya via WhatsApp
            </a>
        @endif
    </div>

    @if ($wisataLainnya->count())
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border
border-slate-100 p-5">
            <h3 class="font-semibold text-slate-800 text-sm
mb-3">Wisata Lainnya</h3>
            <div class="space-y-3">
                @foreach ($wisataLainnya as $item)
                    <a href="{{ route('wisata.show', $item->slug)
}}" class="flex gap-3 group">
                        
                        <div class="min-w-0">
                            <p class="text-xs font-medium
text-slate-700 group-hover:text-emerald-600 truncate">{{ $item->nama }}</p>
                            <p class="text-xs text-slate-400
truncate">{{ $item->alamat }}</p>
                        </div>
                    </a>
                @endforeach
            </div>
        </div>
    @endif
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

Perubahan Utama:

1. Block @push('scripts') berisi Leaflet JavaScript & CSS telah dihapus.
 2. Menggunakan iframe Google Maps berbasis \$wisata->latitude dan \$wisata->longitude.
 3. Tombol **Tanya via WhatsApp** di sidebar disesuaikan agar dinamis menggunakan nomor \$wisata->kontak (jika tersedia).
-

User prompt: o iya, kelola galeri foto apakah sudah ada di umkm ?

Response: Saat ini **belum ada** kelola galeri foto khusus (fitur *multi-image gallery* seperti pada modul Wisata) di UMKM.

Pada struktur UMKM yang ada, halaman detail dan database baru mendukung **1 foto utama** melalui atribut \$umkm->foto.

Jika Ingin Menambahkan Galeri Foto di UMKM:

Anda perlu melakukan 3 langkah singkat seperti yang sudah dibuat di modul Wisata:

1. **Database & Model:** Buat migrasi tabel umkm_galleries (berisi umkm_id dan path) serta relasinya di model Umkm (hasMany(UmkmGallery::class)).
2. **Filament Admin Form:** Tambahkan input FileUpload dengan .multiple() pada UmkmResource Filament, atau buat *Relation Manager* khusus galeri.
3. **Blade View Publik (show.blade.php):** Tambahkan komponen galeri foto menggunakan Alpine.js (sama seperti kode galeri di detail Wisata).

Apakah Anda ingin dibuatkan kode lengkap untuk menambahkan fitur galeri foto di UMKM ini?

User prompt: iya

Response: Berikut adalah panduan dan kode lengkap untuk menambahkan fitur Galeri Foto Multi-Gambar pada modul UMKM:

1. Migrasi Database

Jalankan perintah berikut di terminal:

```
php artisan make:model UmkmGallery -m
```

Buka file migrasi database/migrations/xxxx_xx_xx_create_umkm_galleries_table.php dan isi dengan:

```
public function up(): void
{
```

```

Schema::create('umkm_galleries', function (Blueprint $table) {
    $table->id();

    $table->foreignId('umkm_id')->constrained('umkms')->onDelete('cascade');
    $table->string('path');
    $table->timestamps();
});
}

```

Lalu jalankan php artisan migrate.

2. Model Laravel

Edit file **app/Models/UmkmGallery.php**:

```

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class UmkmGallery extends Model
{
    protected $fillable = ['umkm_id', 'path'];

    public function umkm()
    {
        return $this->belongsTo(Umkm::class);
    }
}

```

Edit file **app/Models/Umkm.php**, tambahkan relasi berikut:

```

public function galleries()
{
    return $this->hasMany(UmkmGallery::class);
}

```

3. Form Admin Filament (UmkmResource.php)

Buka **app/Filament/Resources/UmkmResource.php** dan tambahkan field upload galeri pada form():

```

use Filament\Forms\Components\FileUpload;

// Di dalam schema form:
FileUpload::make('galleries')
    ->label('Galeri Foto Produk / Usaha')
    ->relationship('galleries', 'path')
    ->multiple()

```

```

->directory('umkm-galleries')
->image()
->reorderable()
->maxFiles(10)
->columnSpanFull()

```

4. Update Blade View Publik (resources/views/frontend/umkm/show.blade.php)

Ganti seluruh isi file resources/views/frontend/umkm/show.blade.php dengan kode berikut yang sudah dilengkapi komponen Galeri + Lightbox Modal:

```

{{-- resources/views/frontend/umkm/show.blade.php --}}
@extends('layouts.frontend')
@section('title', $umkm->nama_usaha)

@section('content')
<section class="pt-28 pb-16">
    <div class="max-w-4xl mx-auto px-4 sm:px-6">
        <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md border border-slate-100
overflow-hidden">
            nama_usaha }}">

            <div class="p-6 sm:p-8">
                <span class="inline-block px-3 py-1 rounded-full bg-rose-50
text-rose-700 text-xs font-semibold mb-3 capitalize">
                    {{ $umkm->kategori }}
                </span>
                <h1 class="text-2xl font-bold text-[#0B1F3A] "
style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;">
                    {{ $umkm->nama_usaha }}
                </h1>
                <p class="text-sm text-slate-500 mt-1">Pemilik: {{
$umkm->nama_pemilik }}</p>

                <p class="text-sm text-slate-600 leading-relaxed mt-5
whitespace-pre-line">{{ $umkm->deskripsi }}</p>

                {{-- GALERI FOTO UMKM --}}
                @if ($umkm->galleries && $umkm->galleries->count())
                    <div class="mt-6 pt-6 border-t border-slate-100" x-data="{
open: false, activeIndex: 0, photos: {
$umkm->galleries->pluck('path')->map(fn($p) => asset('storage/' . $p))->toJson()
}} }">
                        <h2 class="font-semibold text-slate-800 text-sm
mb-3">Galeri Foto Produk ({{ $umkm->galleries->count() }})</h2>
                        <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-3">
                            @foreach ($umkm->galleries as $i => $foto)

```

```


    @endforeach
</div>

{{-- Lightbox Modal --}}
<div x-show="open" x-cloak @keydown.escape.window="open
= false"
class="fixed inset-0 z-50 bg-black/90 flex
items-center justify-center p-4">
    <button @click="open = false" class="absolute top-5
right-5 text-white text-2xl">X</button>
    <button @click="activeIndex = (activeIndex - 1 +
photos.length) % photos.length" class="absolute left-5 text-white
text-3xl"><</button>
    
    <button @click="activeIndex = (activeIndex + 1) %
photos.length" class="absolute right-5 text-white text-3xl">></button>
</div>
</div>
@endif

<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4 mt-6 pt-6
border-t border-slate-100">
    <div>
        <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Alamat</p>
        <p class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->alamat
    }}</p>
    </div>
    @if ($umkm->no_hp)
        <div>
            <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Kontak</p>
            <p class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->no_hp
        }}</p>
        </div>
    @endif
</div>

{{-- PETA LOKASI GOOGLE MAPS --}}
@if ($umkm->latitude && $umkm->longitude)
    <div class="mt-6 pt-6 border-t border-slate-100">
        <p class="text-xs text-slate-400 mb-2">Lokasi Usaha di
Google Maps</p>
        <div class="w-full h-64 sm:h-72 rounded-xl
overflow-hidden border border-slate-200">
            <iframe
                width="100%"
                height="100%"
                style="border:0;"

```

```

loading="lazy"
allowfullscreen
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
src="https://maps.google.com/maps?q={{
$umkm->latitude }},{ $umkm->longitude }}&hl=id&z=16&output=embed">
    </iframe>
</div>
</div>
@endif

@if ($umkm->no_hp)
    <a href="https://wa.me/62{{ ltrim($umkm->no_hp, '0')
}}?text=Halo,%20saya%20tertarik%20dengan%20{{ urlencode($umkm->nama_usaha) }}"
    target="_blank"
    class="inline-flex items-center gap-2 mt-6 px-5 py-2.5
rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white text-sm
font-semibold">
        Hubungi via WhatsApp
    </a>
@endif
</div>
</div>

@if (isset($umkmLainnya) && $umkmLainnya->count())
    <div class="mt-10">
        <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-4">UMKM Lainnya</h2>
        <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-4">
            @foreach ($umkmLainnya as $item)
                <a href="{{ route('umkm.show', $item->id) }}"
class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-3">
                    
                    <p class="text-xs font-medium text-slate-700
truncate">{{ $item->nama_usaha }}</p>
                </a>
            @endforeach
        </div>
    </div>
@endif
</div>
</section>
@endsection

```

Pastikan pada controller publik UMKM (UmkmController@show), Anda memuat relasi galeri menggunakan ->with('galleries') agar data galeri langsung ter-load.

User prompt: ini isi dari models/umkmgallery.php <?php namespace App\Models; use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; use Illuminate\Database\Eloquent\Model; class Umkm extends Model { use HasFactory; protected \$fillable = ['kode_tiket', 'nama_usaha', 'nama_pemilik', 'kategori', 'deskripsi', 'alamat', 'latitude', 'longitude', 'no_hp', 'foto', 'nama_pengaju', 'no_hp_pengaju', 'sumber', 'status',]; protected function casts(): array { return ['latitude' => 'decimal:7', 'longitude' => 'decimal:7',]; } public function scopeActive(\$query) { return \$query->where('status', 'aktif'); } public function scopeKategori(\$query, \$kategori) { return \$query->when(\$kategori, fn (\$q) => \$q->where('kategori', \$kategori)); } public function galleries() { return \$this->morphMany(Gallery::class, 'galleryable')->orderBy('urutan'); } public static function generateKodeTiket(): string { \$tanggal = now()->format('Ymd'); \$prefix = "UMK-{\$tanggal}-"; \$terakhir = self::where('kode_tiket', 'like', "{\$prefix}%")->orderByDesc('kode_tiket')->first(); \$urutan = \$terakhir ? ((int) substr(\$terakhir->kode_tiket, -3)) + 1 : 1; return \$prefix . str_pad(\$urutan, 3, '0', STR_PAD_LEFT); } public function statusBadgeColor(): string { return match (\$this->status) { 'pending' => 'bg-amber-50 text-amber-700', 'aktif' => 'bg-emerald-50 text-emerald-700', 'nonaktif' => 'bg-slate-100 text-slate-500', default => 'bg-slate-50 text-slate-700', }; } public function scopePending(\$query) { return \$query->where('status', 'pending'); } }

Response: Ternyata di dalam project Anda sudah ada sistem **Polymorphic Gallery** (menggunakan model Gallery global) melalui method galleries() yang menghubungkan relasi morphMany dengan galleryable!

Karena relasi galleries() di model Umkm menggunakan morphMany ke Gallery::class, maka:

1. **Model UmkmGallery.php TIDAK DIPERLUKAN.**
2. Anda **tidak perlu membuat migrasi baru** umkm_galleries.
3. Relasi galeri di Umkm sudah siap digunakan karena otomatis tersambung ke tabel galleries bawaan sistem Anda.

1. Update Form Filament (UmkmResource.php)

Buka app/Filament/Resources/UmkmResource.php, lalu tambahkan field FileUpload untuk relasi galleries seperti ini:

```
use Filament\Forms\Components\FileUpload;

// Di dalam schema form:
FileUpload::make('galleries')
    ->label('Galeri Foto Produk / Usaha')
    ->relationship('galleries', 'path')
    ->multiple()
    ->directory('umkm-galleries')
    ->image()
    ->reorderable('urutan') // Menggunakan kolom urutan bawaan morph
    ->maxFiles(10)
    ->columnSpanFull()
```

2. Update View Publik (resources/views/frontend/umkm/show.blade.php)

Di file tampilan publik, panggil relasi galleries yang sudah ada:

```

{{-- GALERI FOTO UMKM --}}
@if ($umkm->galleries->count())
    <div class="mt-6 pt-6 border-t border-slate-100" x-data="{ open: false,
    activeIndex: 0, photos: {{ $umkm->galleries->pluck('path')->map(fn($p) =>
    asset('storage/' . $p))->toJson() }} }">
        <h2 class="font-semibold text-slate-800 text-sm mb-3">Galeri Foto
        Produk ({{ $umkm->galleries->count() }})</h2>
        <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-3">
            @foreach ($umkm->galleries as $i => $foto)
                
            @endforeach
        </div>

        {{-- Lightbox Modal --}}
        <div x-show="open" x-cloak @keydown.escape.window="open = false"
        class="fixed inset-0 z-50 bg-black/90 flex items-center
        justify-center p-4">
            <button @click="open = false" class="absolute top-5 right-5
            text-white text-2xl">X</button>
            <button @click="activeIndex = (activeIndex - 1 + photos.length) %
            photos.length" class="absolute left-5 text-white text-3xl"><</button>
            
            <button @click="activeIndex = (activeIndex + 1) % photos.length"
            class="absolute right-5 text-white text-3xl">></button>
        </div>
    </div>
@endif

```

Arsitektur aplikasi Anda sudah sangat baik menggunakan *polymorphic relationship* untuk galeri, jadi tidak perlu membuat tabel tambahan lagi!

User prompt: saya tidak menggunakan filament

Response: Jika Anda **tidak menggunakan Filament** (misalnya menggunakan AdminLTE, Bootstrap, Tailwind buatan sendiri, atau form Blade kustom), Anda bisa membuat fitur upload galeri foto ini menggunakan form HTML standar di Laravel.

Berikut langkah-langkah penyesuaiannya:

1. Update Form Admin (create.blade.php atau edit.blade.php)

Tambahkan input file dengan atribut `multiple` dan atribut `name="galleries[]"` pada form input UMKM Anda.

```

<form action="{{ route('admin.umkm.update', $umkm->id) }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    @method('PUT')

    <!-- Field UMKM lainnya -->

    <div class="mb-4">
        <label for="galleries" class="block text-sm font-medium
text-gray-700">Galeri Foto Produk / Usaha</label>
        <input type="file" name="galleries[]" id="galleries" multiple
accept="image/*"
            class="mt-1 block w-full text-sm text-gray-500 file:mr-4
file:py-2 file:px-4 file:rounded-md file:border-0 file:text-sm
file:font-semibold file:bg-rose-50 file:text-rose-700 hover:file:bg-rose-100">
        <p class="text-xs text-gray-400 mt-1">Bisa pilih lebih dari 1 foto
sekaligus.</p>
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
</form>

```

2. Update Controller Admin (UmkmController.php)

Pada method store atau update, tambahkan logika untuk menyimpan file yang diunggah ke relasi galleries() (Morph Many):

```

use App\Models\Umkm;

public function update(Request $request, $id)
{
    $request->validate([
        'nama_usaha' => 'required',
        // Validasi lainnya...
        'galleries.*' => 'image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,webp|max:2048', // Max
2MB per gambar
    ]);

    $umkm = Umkm::findOrFail($id);
    $umkm->update($request->except('galleries'));

    // PROSES UPLOAD GALERI FOTO
    if ($request->hasFile('galleries')) {
        foreach ($request->file('galleries') as $file) {
            // Simpan gambar ke folder storage/app/public/umkm-galleries
            $path = $file->store('umkm-galleries', 'public');

            // Simpan relasi Morph ke tabel galleries
            $umkm->galleries()->create([
                'path' => $path,

```

```

        ]);
    }
}

return redirect()->back()->with('success', 'Data UMKM dan galeri foto
berhasil diperbarui.');
```

3. (Opsional) Fitur Hapus Foto Galeri di Admin

Jika ingin menyediakan tombol hapus foto tertentu di panel admin, tambahkan method di controller:

```

public function destroyGallery($id)
{
    $gallery = \App\Models\Gallery::findOrFail($id);

    // Hapus file fisik dari storage
    if (\Storage::disk('public')->exists($gallery->path)) {
        \Storage::disk('public')->delete($gallery->path);
    }

    $gallery->delete();

    return redirect()->back()->with('success', 'Foto galeri berhasil
dihapus.');
```

User prompt: ini kode dari UmkmController.php di admin <?php namespace App\Http\Controllers\Admin; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\Umkm; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facades\Storage; class UmkmController extends Controller { public function index(Request \$request) { \$umkms = Umkm::when(\$request->search, fn (\$q) => \$q->where('nama_usaha', 'like', "%{\$request->search}%")) ->latest()->paginate(10); return view('admin.umkm.index', compact('umkms')); } public function create() { return view('admin.umkm.create'); } public function store(Request \$request) { \$validated = \$request->validate(['nama_usaha' => 'required|string|max:255', 'nama_pemilik' => 'required|string|max:255', 'kategori' => 'required|in:kuliner,kerajinan,jasa,pertanian,lainnya', 'deskripsi' => 'required|string', 'alamat' => 'required|string', 'latitude' => 'nullable|numeric|between:-90,90', 'longitude' => 'nullable|numeric|between:-180,180', 'no_hp' => 'nullable|string|max:20', 'foto' => 'required|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:2048', 'status' => 'required|in:aktif,nonaktif',]); if (\$request->hasFile('foto')) { \$validated['foto'] = \$request->file('foto')->store('umkm', 'public'); } Umkm::create(\$validated); return redirect()->route('admin.umkm.index')->with('success', 'Data UMKM berhasil ditambahkan.');

```
= $request->file('foto')->store('umkm', 'public'); } $umkm->update($validated); return
redirect()->route('admin.umkm.index')->with('success', 'Data UMKM berhasil diperbarui.');
```

} public function
destroy(Umkm \$umkm) { if (\$umkm->foto) Storage::disk('public')->delete(\$umkm->foto); \$umkm->delete();
return redirect()->route('admin.umkm.index')->with('success', 'Data UMKM berhasil dihapus.'); }

Response: Berikut adalah update kode file **app/Http/Controllers/Admin/UmkmController.php** yang sudah ditambahkan penanganan upload galeri foto (Morph) pada fungsi store, update, dan destroy, serta method baru deleteGallery untuk menghapus foto galeri secara individual:

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers\Admin;
```

```
use App\Http\Controllers\Controller;
```

```
use App\Models\Gallery;
```

```
use App\Models\Umkm;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
```

```
class UmkmController extends Controller
{
```

```
    public function index(Request $request)
    {
```

```
        $umkms = Umkm::when($request->search, fn ($q) =>
        $q->where('nama_usaha', 'like', "%{$request->search}%"))
        ->latest()->paginate(10);
```

```
        return view('admin.umkm.index', compact('umkms'));
    }
```

```
    public function create()
```

```
    {
        return view('admin.umkm.create');
    }
```

```
    public function store(Request $request)
    {
```

```
        $validated = $request->validate([
            'nama_usaha'      => 'required|string|max:255',
            'nama_pemilik'    => 'required|string|max:255',
            'kategori'        =>
            'required|in:kuliner,kerajinan,jasa,pertanian,lainnya',
            'deskripsi'       => 'required|string',
            'alamat'          => 'required|string',
            'latitude'        => 'nullable|numeric|between:-90,90',
            'longitude'       => 'nullable|numeric|between:-180,180',
            'no_hp'           => 'nullable|string|max:20',
            'foto'            =>
            'required|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:2048',
            'status'          => 'required|in:aktif,nonaktif',
            'galleries.*'     =>
            'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:2048',
```

```

    });

    if ($request->hasFile('foto')) {
        $validated['foto'] = $request->file('foto')->store('umkm',
'public');
    }

    $umkm = Umkm::create($validated);

    // PROSES UPLOAD GALERI FOTO (MULTIPLE)
    if ($request->hasFile('galleries')) {
        foreach ($request->file('galleries') as $index => $file) {
            $path = $file->store('umkm-galleries', 'public');
            $umkm->galleries()->create([
                'path' => $path,
                'urutan' => $index + 1,
            ]);
        }
    }

    return redirect()->route('admin.umkm.index')->with('success', 'Data
UMKM berhasil ditambahkan.');
```

```

    }

    public function edit(Umkm $umkm)
    {
        // Load relasi galleries agar bisa ditampilkan di form edit
        $umkm->load('galleries');
        return view('admin.umkm.edit', compact('umkm'));
    }

```

```

    public function update(Request $request, Umkm $umkm)
    {
        $validated = $request->validate([
            'nama_usaha' => 'required|string|max:255',
            'nama_pemilik' => 'required|string|max:255',
            'kategori' =>
'required|in:kuliner,kerajinan,jasa,pertanian,lainnya',
            'deskripsi' => 'required|string',
            'alamat' => 'required|string',
            'latitude' => 'nullable|numeric|between:-90,90',
            'longitude' => 'nullable|numeric|between:-180,180',
            'no_hp' => 'nullable|string|max:20',
            'foto' =>
'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:2048',
            'status' => 'required|in:aktif,nonaktif',
            'galleries.*' =>
'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:2048',
        ]);
    }

```

```

    if ($request->hasFile('foto')) {
        if ($umkm->foto) Storage::disk('public')->delete($umkm->foto);
    }

```

```

        $validated['foto'] = $request->file('foto')->store('umkm',
'public');
    }

    $umkm->update($validated);

    // PROSES TAMBAH GALERI FOTO BARU
    if ($request->hasFile('galleries')) {
        $lastOrder = $umkm->galleries()->max('urutan') ?? 0;
        foreach ($request->file('galleries') as $index => $file) {
            $path = $file->store('umkm-galleries', 'public');
            $umkm->galleries()->create([
                'path' => $path,
                'urutan' => $lastOrder + $index + 1,
            ]);
        }
    }

    return redirect()->route('admin.umkm.index')->with('success', 'Data
UMKM berhasil diperbarui.');
```

```

    public function destroy(Umkm $umkm)
    {
```

```

        if ($umkm->foto) Storage::disk('public')->delete($umkm->foto);
```

```

        // HAPUS SEMUA FILE GALERI TERKAIT PADA STORAGE & DB
```

```

        foreach ($umkm->galleries as $gallery) {
```

```

            if ($gallery->path)
```

```

            Storage::disk('public')->delete($gallery->path);
```

```

            $gallery->delete();
```

```

        }
```

```

        $umkm->delete();
```

```

        return redirect()->route('admin.umkm.index')->with('success', 'Data
UMKM berhasil dihapus.');
```

```

    }
```

```

    // METHOD KHUSUS UNTUK HAPUS SATU FOTO GALERI DARI EDIT FORM
```

```

    public function deleteGallery(Gallery $gallery)
```

```

    {
```

```

        if ($gallery->path) {
```

```

            Storage::disk('public')->delete($gallery->path);
```

```

        }
```

```

        $gallery->delete();
```

```

        return redirect()->back()->with('success', 'Foto galeri berhasil
dihapus.');
```

```

    }
```

```

}
```

Langkah Tambahan:

1. **Routing Hapus Galeri (di routes/web.php):** Tambahkan route berikut di dalam grup middleware admin Anda:

```
Route::delete('admin/umkm/gallery/{gallery}',  
[App\Http\Controllers\Admin\UmkmController::class,  
'deleteGallery'])->name('admin.umkm.gallery.destroy');
```

2. **Form HTML (create.blade.php & edit.blade.php):** Pastikan tag <form> menyertakan enctype="multipart/form-data" dan tambahkan input file:

```
<input type="file" name="galleries[]" multiple accept="image/*">
```

User prompt: ini bagian create.blade.php @extends('layouts.admin') @section('page-title', 'Tambah UMKM') @section('content') <div class="max-w-2xl"> <form action="{{ route('admin.umkm.store') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data" class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6 sm:p-8 space-y-5"> @csrf <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5"> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Nama Usaha *</label> <input type="text" name="nama_usaha" value="{{ old('nama_usaha') }}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('nama_usaha') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ \$message }}</p> @enderror </div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Nama Pemilik *</label> <input type="text" name="nama_pemilik" value="{{ old('nama_pemilik') }}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('nama_pemilik') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ \$message }}</p> @enderror </div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Kategori *</label> <select name="kategori" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> <option value="">-- Pilih Kategori --</option> @foreach (['kuliner' => 'Kuliner', 'kerajinan' => 'Kerajinan', 'jasa' => 'Jasa', 'pertanian' => 'Pertanian', 'lainnya' => 'Lainnya'] as \$val => \$label) <option value="{{ \$val }}" {{ old('kategori') == \$val ? 'selected' : '' }}>{{ \$label }}</option> @endforeach </select> @error('kategori') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ \$message }}</p> @enderror </div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Deskripsi *</label> <textarea name="deskripsi" rows="4" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none resize-none">{{ old('deskripsi') }}</textarea> @error('deskripsi') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ \$message }}</p> @enderror </div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Alamat *</label> <input type="text" name="alamat" value="{{ old('alamat') }}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('alamat') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ \$message }}</p> @enderror </div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Lokasi di Peta</label> <div id="peta-pilih-lokasi" class="w-full h-64 rounded-xl border border-slate-200 mb-3"></div> <div class="grid grid-cols-2 gap-4"> <input type="text" id="latitude" name="latitude" value="{{ old('latitude') }}" placeholder="Latitude (contoh: 0.6183)" class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> <input type="text" id="longitude" name="longitude" value="{{ old('longitude') }}" placeholder="Longitude (contoh: 101.5854)" class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> </div> <p class="text-xs text-slate-400 mt-1.5">Klik pada peta untuk menandai lokasi usaha atau ketik nilai koordinat secara manual (opsional).</p> </div> <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2

```

gap-5"> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">No. HP</label> <input
type="text" name="no_hp" value="{{ old('no_hp') }}" placeholder="08xxxxxxxxx" class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> </div>
<div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Status <span
class="text-red-500">*</span></label> <select name="status" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl
border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> <option value="aktif"
{{ old('status') == 'aktif' ? 'selected' : '' }}>Aktif</option> <option value="nonaktif" {{ old('status') == 'nonaktif' ?
'selected' : '' }}>Nonaktif</option> </select> </div> </div> <div> <label class="block text-sm font-medium
text-slate-700 mb-1.5">Foto <span class="text-red-500">*</span></label> <input type="file" name="foto"
accept="image/*" required class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2 file:px-4 file:rounded-xl
file:border-0 file:bg-emerald-50 file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100">
@error('foto') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p> @enderror </div> <div class="flex
items-center gap-3 pt-2"> <button type="submit" class="px-5 py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold">Simpan</button> <a href="{{
route('admin.umkm.index') }}" class="px-5 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-slate-600
text-sm font-medium hover:bg-slate-50">Batal</a> </div> </form> </div> @endsection @push('scripts') <link
rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"> <script
src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script> <script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { const latInput =
document.getElementById('latitude'); const lngInput = document.getElementById('longitude'); const
initialLat = parseFloat(latInput.value) || 0.6183; const initialLng = parseFloat(lngInput.value) || 101.5854; const
map = L.map('peta-pilih-lokasi').setView([initialLat, initialLng], 13);
L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map); let marker; if (latInput.value &&
lngInput.value) { marker = L.marker([initialLat, initialLng]).addTo(map); } // 1. Klik pada peta -> Update input
map.on('click', function (e) { latInput.value = e.latlng.lat.toFixed(7); lngInput.value = e.latlng.lng.toFixed(7); if
(marker) map.removeLayer(marker); marker = L.marker(e.latlng).addTo(map); }); // 2. Ketik manual ->
Pindahkan marker function updateMapFromInput() { const lat = parseFloat(latInput.value); const lng =
parseFloat(lngInput.value); if (!isNaN(lat) && !isNaN(lng) && lat >= -90 && lat <= 90 && lng >= -180 && lng <=
180) { const newLatLng = L.latLng(lat, lng); if (marker) map.removeLayer(marker); marker =
L.marker(newLatLng).addTo(map); map.panTo(newLatLng); } } latInput.addEventListener('input',
updateMapFromInput); lngInput.addEventListener('input', updateMapFromInput); }); </script> @endpush
dan ini bagian edit.blade.php @extends('layouts.admin') @section('page-title', 'Edit UMKM') @push('styles')
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"> @endpush @section('content')
<div class="max-w-2xl"> <form action="{{ route('admin.umkm.update', $umkm->id) }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data" class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6
sm:p-8 space-y-5"> @csrf @method('PUT') <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Nama Usaha <span class="text-red-500">*</span></label> <input type="text" name="nama_usaha"
value="{{ old('nama_usaha', $umkm->nama_usaha) }}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('nama_usaha') <p
class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p> @enderror </div> <div class="grid grid-cols-1
sm:grid-cols-2 gap-5"> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Nama
Pemilik <span class="text-red-500">*</span></label> <input type="text" name="nama_pemilik" value="{{
old('nama_pemilik', $umkm->nama_pemilik) }}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('nama_pemilik') <p
class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p> @enderror </div> <div> <label class="block text-sm
font-medium text-slate-700 mb-1.5">Kategori <span class="text-red-500">*</span></label> <select
name="kategori" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm
focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none capitalize"> @foreach(['kulinier', 'kerajinan', 'jasa',
'pertanian', 'lainnya'] as $kat) <option value="{{ $kat }}" {{ old('kategori', $umkm->kategori) == $kat ? 'selected'
: '' }}>{{ ucfirst($kat) }}</option> @endforeach </select> @error('kategori') <p class="text-xs text-red-500
mt-1">{{ $message }}</p> @enderror </div> </div> <div> <label class="block text-sm font-medium
text-slate-700 mb-1.5">Deskripsi Usaha <span class="text-red-500">*</span></label> <textarea

```

```

name="deskripsi" rows="4" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm
focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none resize-none">{{ old('deskripsi', $umkm->deskripsi)
}}</textarea> @error('deskripsi') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p> @enderror </div>
<div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Alamat <span
class="text-red-500">*</span></label> <input type="text" name="alamat" value="{{ old('alamat',
$umkm->alamat) }}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm
focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('alamat') <p class="text-xs text-red-500
mt-1">{{ $message }}</p> @enderror </div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Lokasi Usaha di Peta</label> <div id="peta-pilih-lokasi" class="w-full h-64 rounded-xl border
border-slate-200 mb-3 bg-slate-100"></div> <div class="grid grid-cols-2 gap-4"> <input type="text"
id="latitude" name="latitude" value="{{ old('latitude', $umkm->latitude) }}" placeholder="Latitude"
class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 outline-none"> <input type="text" id="longitude" name="longitude" value="{{
old('longitude', $umkm->longitude) }}" placeholder="Longitude" class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> </div> </div> <div class="grid
grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5"> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">No. HP / WhatsApp <span class="text-red-500">*</span></label> <input type="text" name="no_hp"
value="{{ old('no_hp', $umkm->no_hp) }}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('no_hp') <p
class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p> @enderror </div> <div> <label class="block text-sm
font-medium text-slate-700 mb-1.5">Status <span class="text-red-500">*</span></label> <select
name="status" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 outline-none"> <option value="aktif" {{ old('status', $umkm->status) == 'aktif' ?
'selected' : '' }}>Aktif / Disetujui</option> <option value="pending" {{ old('status', $umkm->status) == 'pending'
? 'selected' : '' }}>Pending</option> <option value="ditolak" {{ old('status', $umkm->status) == 'ditolak' ?
'selected' : '' }}>Ditolak</option> </select> @error('status') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror </div> </div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Foto
Produk / Usaha</label> <div class="flex items-center gap-4 mb-2">  <p class="text-xs text-slate-400">Kosongkan jika tidak ingin
mengganti foto.</p> </div> <input type="file" name="foto" accept="image/*" class="w-full text-sm
text-slate-500 file:mr-4 file:py-2 file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-emerald-50
file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100"> @error('foto') <p class="text-xs
text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p> @enderror </div> <div class="flex items-center gap-3 pt-2"> <button
type="submit" class="px-5 py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white text-sm
font-semibold">Simpan Perubahan</button> <a href="{{ route('admin.umkm.index') }}" class="px-5 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-slate-600 text-sm font-medium hover:bg-slate-50">Batal</a>
</div> </form> </div> @endsection @push('scripts') <script
src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script> <script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { const latInput =
document.getElementById('latitude'); const lngInput = document.getElementById('longitude'); const
initialLat = parseFloat(latInput.value) || 0.6231; const initialLng = parseFloat(lngInput.value) || 101.5889; const
map = L.map('peta-pilih-lokasi').setView([initialLat, initialLng], 14);
L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map); setTimeout(() => {
map.invalidateSize(); }, 300); let marker = L.marker([initialLat, initialLng]).addTo(map); map.on('click',
function (e) { latInput.value = e.latlng.lat.toFixed(7); lngInput.value = e.latlng.lng.toFixed(7); if (marker)
map.removeLayer(marker); marker = L.marker(e.latlng).addTo(map); }); function updateMapFromInput() {
const lat = parseFloat(latInput.value); const lng = parseFloat(lngInput.value); if (!isNaN(lat) && !isNaN(lng) &&
lat >= -90 && lat <= 90 && lng >= -180 && lng <= 180) { const newLatLng = L.latLng(lat, lng); if (marker)
map.removeLayer(marker); marker = L.marker(newLatLng).addTo(map); map.panTo(newLatLng); } }
latInput.addEventListener('input', updateMapFromInput); lngInput.addEventListener('input',

```

```
updateMapFromInput); }); </script> @endpush
```

Response: Berikut adalah pembaharuan untuk kedua file Blade admin tersebut agar menyertakan fitur **Upload Galeri Foto Produk (Multiple)** serta **Kelola / Hapus Foto Galeri yang Sudah Terupload** pada halaman edit.

1. Update resources/views/admin/umkm/create.blade.php

```
@extends('layouts.admin')
@section('page-title', 'Tambah UMKM')

@section('content')


<form action="{{ route('admin.umkm.store') }}" method="POST"
    enctype="multipart/form-data"
        class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6
sm:p-8 space-y-5">
        @csrf

        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5">
            <div>
                <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Nama Usaha <span class="text-red-500">*</span></label>
                <input type="text" name="nama_usaha" value="{{ {
old('nama_usaha') }}" required
                    class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
                @error('nama_usaha') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
            </div>
            <div>
                <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Nama Pemilik <span class="text-red-500">*</span></label>
                <input type="text" name="nama_pemilik" value="{{ {
old('nama_pemilik') }}" required
                    class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
                @error('nama_pemilik') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
            </div>
        </div>

        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Kategori <span class="text-red-500">*</span></label>
            <select name="kategori" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
outline-none">
                <option value="">-- Pilih Kategori --</option>
                @foreach (['kuliner' => 'Kuliner', 'kerajinan' => 'Kerajinan',
'jasa' => 'Jasa', 'pertanian' => 'Pertanian', 'lainnya' => 'Lainnya'] as $val


```

```

=> $label)
            <option value="{{ $val }}" {{ old('kategori') == $val ?
'selected' : '' }}>{{ $label }}

```

```

        <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">No. HP</label>
        <input type="text" name="no_hp" value="{{ old('no_hp') }}"
placeholder="08xxxxxxxxxx"
                class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
    </div>
    <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Status <span class="text-red-500">*</span></label>
        <select name="status" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
outline-none">
            <option value="aktif" {{ old('status') == 'aktif' ?
'selected' : '' }}>Aktif</option>
            <option value="nonaktif" {{ old('status') == 'nonaktif' ?
'selected' : '' }}>Nonaktif</option>
        </select>
    </div>
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Foto
Utama <span class="text-red-500">*</span></label>
    <input type="file" name="foto" accept="image/*" required
            class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2
file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-emerald-50
file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100">
    @error('foto') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
</div>

    {{-- INPUT MULTIPLE GALERI FOTO --}}
    <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Galeri Foto Produk / Pendukung (Bisa Pilih Banyak)</label>
        <input type="file" name="galleries[]" accept="image/*" multiple
                class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2
file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-emerald-50
file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100">
        <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">Gunakan tombol Ctrl / Shift
untuk memilih lebih dari 1 foto sekaligus (opsional).</p>
        @error('galleries.*') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
    </div>

    <div class="flex items-center gap-3 pt-2">
        <button type="submit" class="px-5 py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold">Simpan</button>
        <a href="{{ route('admin.umkm.index') }}" class="px-5 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-slate-600 text-sm font-medium
hover:bg-slate-50">Batal</a>

```

```

        </div>
    </form>
</div>
@endsection

@push('scripts')
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        const latInput = document.getElementById('latitude');
        const lngInput = document.getElementById('longitude');

        const initialLat = parseFloat(latInput.value) || 0.6183;
        const initialLng = parseFloat(lngInput.value) || 101.5854;

        const map = L.map('peta-pilih-lokasi').setView([initialLat,
initialLng], 13);

L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);

        let marker;

        if (latInput.value && lngInput.value) {
            marker = L.marker([initialLat, initialLng]).addTo(map);
        }

        map.on('click', function (e) {
            latInput.value = e.latlng.lat.toFixed(7);
            lngInput.value = e.latlng.lng.toFixed(7);

            if (marker) map.removeLayer(marker);
            marker = L.marker(e.latlng).addTo(map);
        });

        function updateMapFromInput() {
            const lat = parseFloat(latInput.value);
            const lng = parseFloat(lngInput.value);

            if (!isNaN(lat) && !isNaN(lng) && lat >= -90 && lat <= 90 && lng >=
-180 && lng <= 180) {
                const newLatLng = L.latLng(lat, lng);
                if (marker) map.removeLayer(marker);
                marker = L.marker(newLatLng).addTo(map);
                map.panTo(newLatLng);
            }
        }

        latInput.addEventListener('input', updateMapFromInput);
        lngInput.addEventListener('input', updateMapFromInput);
    });
</script>

```

```
@endpush
```

2. Update resources/views/admin/umkm/edit.blade.php

```
@extends('layouts.admin')
```

```
@section('page-title', 'Edit UMKM')
```

```
@push('styles')
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">
```

```
@endpush
```

```
@section('content')
```

```
<div class="max-w-2xl space-y-6">
```

```
    <form action="{{ route('admin.umkm.update', $umkm->id) }}" method="POST"
    enctype="multipart/form-data"
```

```
        class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6
    sm:p-8 space-y-5">
```

```
        @csrf @method('PUT')
```

```
        <div>
```

```
            <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Nama
    Usaha <span class="text-red-500">*</span></label>
```

```
            <input type="text" name="nama_usaha" value="{{ old('nama_usaha',
    $umkm->nama_usaha) }}" required
```

```
                class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200
    text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
```

```
                @error('nama_usaha') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
    $message }}</p> @enderror
```

```
            </div>
```

```
        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5">
```

```
            <div>
```

```
                <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
    mb-1.5">Nama Pemilik <span class="text-red-500">*</span></label>
```

```
                <input type="text" name="nama_pemilik" value="{{
    old('nama_pemilik', $umkm->nama_pemilik) }}" required
```

```
                    class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
    border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
```

```
                    @error('nama_pemilik') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
    $message }}</p> @enderror
```

```
                </div>
```

```
            <div>
```

```
                <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
    mb-1.5">Kategori <span class="text-red-500">*</span></label>
```

```
                <select name="kategori" required class="w-full px-4 py-2.5
    rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
    outline-none capitalize">
```

```
                    @foreach(['kuliner', 'kerajinan', 'jasa', 'pertanian',
    'lainnya'] as $kat)
```

```
                        <option value="{{ $kat }}" {{ old('kategori',
    $umkm->kategori) == $kat ? 'selected' : '' }}>{{ ucfirst($kat) }}</option>
```

```

        @endforeach
    </select>
    @error('kategori') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
    </div>
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Deskripsi Usaha <span class="text-red-500">*</span></label>
    <textarea name="deskripsi" rows="4" required
        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none
resize-none">{{ old('deskripsi', $umkm->deskripsi) }}</textarea>
    @error('deskripsi') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Alamat <span class="text-red-500">*</span></label>
    <input type="text" name="alamat" value="{{ old('alamat',
$umkm->alamat) }}" required
        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200
text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
    @error('alamat') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Lokasi Usaha di Peta</label>
    <div id="peta-pilih-lokasi" class="w-full h-64 rounded-xl border
border-slate-200 mb-3 bg-slate-100"></div>
    <div class="grid grid-cols-2 gap-4">
        <input type="text" id="latitude" name="latitude" value="{{
old('latitude', $umkm->latitude) }}" placeholder="Latitude"
            class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
        <input type="text" id="longitude" name="longitude" value="{{
old('longitude', $umkm->longitude) }}" placeholder="Longitude"
            class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
    </div>
</div>

<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5">
    <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">No. HP / WhatsApp <span class="text-red-500">*</span></label>
        <input type="text" name="no_hp" value="{{ old('no_hp',
$umkm->no_hp) }}" required

```

```

        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
        @error('no_hp') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
    </div>
    <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Status <span class="text-red-500">*</span></label>
        <select name="status" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
outline-none">
            <option value="aktif" {{ old('status', $umkm->status) ==
'aktif' ? 'selected' : '' }}>Aktif / Disetujui</option>
            <option value="pending" {{ old('status', $umkm->status) ==
'pending' ? 'selected' : '' }}>Pending</option>
            <option value="ditolak" {{ old('status', $umkm->status) ==
'ditolak' ? 'selected' : '' }}>Ditolak</option>
        </select>
        @error('status') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
    </div>
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Foto
Utama Produk / Usaha</label>
    <div class="flex items-center gap-4 mb-2">
        
        <p class="text-xs text-slate-400">Kosongkan jika tidak ingin
mengganti foto utama.</p>
    </div>
    <input type="file" name="foto" accept="image/*"
        class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2
file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-emerald-50
file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100">
        @error('foto') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
    </div>

    {{-- UPLOAD GALERI FOTO BARU --}}
<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Tambah Galeri Foto Baru</label>
    <input type="file" name="galleries[]" accept="image/*" multiple
        class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2
file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-emerald-50
file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100">
    <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">Pilih foto tambahan untuk
dimasukkan ke dalam galeri UMKM.</p>

```

```

        @error('galleries.*') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
    </div>

    <div class="flex items-center gap-3 pt-2">
        <button type="submit" class="px-5 py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold">Simpan
Perubahan</button>
        <a href="{{ route('admin.umkm.index') }}" class="px-5 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-slate-600 text-sm font-medium
hover:bg-slate-50">Batal</a>
    </div>
</form>

{{-- KELOLA DAFTAR GALERI FOTO YANG SUDAH TERUPLOAD --}}
@if ($umkm->galleries->count())
    <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6
sm:p-8">
        <h3 class="font-semibold text-slate-800 text-sm mb-4">Galeri Foto
Terpasang ({{ $umkm->galleries->count() }})</h3>
        <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-4">
            @foreach ($umkm->galleries as $gallery)
                <div class="relative group rounded-xl overflow-hidden
border border-slate-100">
                    
                    <form action="{{ route('admin.umkm.gallery.destroy',
$gallery->id) }}" method="POST"
                        onsubmit="return confirm('Apakah Anda yakin ingin
menghapus foto ini?');">
                        class="absolute top-2 right-2">
                            @csrf
                            @method('DELETE')
                            <button type="submit" class="p-1.5 rounded-lg
bg-red-600/80 hover:bg-red-600 text-white text-xs backdrop-blur-sm transition">
                                🗑 Hapus
                            </button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            @endforeach
        </div>
    </div>
@endif
</div>
@endsection

@push('scripts')
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
<script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        const latInput = document.getElementById('latitude');
        const lngInput = document.getElementById('longitude');

```

```

        const initialLat = parseFloat(latInput.value) || 0.6231;
        const initialLng = parseFloat(lngInput.value) || 101.5889;

        const map = L.map('peta-pilih-lokasi').setView([initialLat,
initialLng], 14);

L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);

        setTimeout(() => { map.invalidateSize(); }, 300);

        let marker = L.marker([initialLat, initialLng]).addTo(map);

        map.on('click', function (e) {
            latInput.value = e.latlng.lat.toFixed(7);
            lngInput.value = e.latlng.lng.toFixed(7);
            if (marker) map.removeLayer(marker);
            marker = L.marker(e.latlng).addTo(map);
        });

        function updateMapFromInput() {
            const lat = parseFloat(latInput.value);
            const lng = parseFloat(lngInput.value);
            if (!isNaN(lat) && !isNaN(lng) && lat >= -90 && lat <= 90 && lng >=
-180 && lng <= 180) {
                const newLatLng = L.latLng(lat, lng);
                if (marker) map.removeLayer(marker);
                marker = L.marker(newLatLng).addTo(map);
                map.panTo(newLatLng);
            }
        }

        latInput.addEventListener('input', updateMapFromInput);
        lngInput.addEventListener('input', updateMapFromInput);
    });
</script>
@endpush

```

User prompt: 🤖 # Symfony\Component\Routing\Exception\RouteNotFoundException - Internal Server Error Route [admin.umkm.gallery.destroy] not defined. PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ## Stack Trace 0 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\UrlGenerator.php:542 1 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\helpers.php:870 2 - resources\views\admin\umkm\edit.blade.php:117 3 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:123 4 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:124 5 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\PhpEngine.php:57 6 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\CompilerEngine.php:76 7 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:208 8 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:191 9 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:160 10 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:82 11 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:40 12 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:939 13 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:906 14 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 15 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 16 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 17 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 18 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate.php:63 19 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 20 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 21 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 22 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 23 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 24 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 25 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 26 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 27 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 28 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 29 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 30 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 31 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 32 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 33 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 34 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 35 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 36 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 37 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 38 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 39 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31
40 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 41 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 42 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 43 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 44 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 45 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 46 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.
php:110 47 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 48 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 49 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 50 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 51 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 52 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 53 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 54 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 55 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 56 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 57 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 58 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 59 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 60 - public/index.php:20 61 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET
/admin/umkm/7/edit ## Headers * **host**: 127.0.0.1:8000 * **connection**: keep-alive * **sec-ch-ua**:

```
"Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151" * **sec-ch-ua-mobile**: ?0 *
**sec-ch-ua-platform**: "Windows" * **upgrade-insecure-requests**: 1 * **user-agent**: Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 *
**accept**:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,applica
tion/signed-exchange;v=b3;q=0.7 * **sec-fetch-site**: same-origin * **sec-fetch-mode**: navigate *
**sec-fetch-user**: ?1 * **sec-fetch-dest**: document * **referer**: http://127.0.0.1:8000/admin/umkm *
**accept-encoding**: gzip, deflate, br, zstd * **accept-language**: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 *
**cookie**:
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdiI6InZSTDFOaWpoYUw2OTRKZXJ
OVlUvZVE9PSIsInZhbHVlIjoilUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFaU044cE9hTUR
5QmVBMEVZL2JCaFpFRlJWt3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4
SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbVF0c01yZnpqNUNrQTlFVXNIRi8zdXNld
HFPcHlrSDRkcFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plcIRIMVVuZi85aWV1cEYy
eEVVUWWhOUT0iLCJtYWMiOiJlYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZml4ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;
XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IkljT1p1Mnh0ak5FR3VEMUp1em9CYWc9PSIsInZhbHVlIjoilR01vTVlIRIE1Y2FoUzlvY0x4
VIZuYXlBT2tqamk2eXk4R3ZnYUhVd20xbGRGVGs3T3Y2aWtpM0VWVGQwaWtVK05GSkwzVTJUZ1FZcXBy
bUVlK05ya0Vid3YyL1Y1cHZIMUVleWlmQnpWSWVPTUNTUjUjYzY0Q0iLCJtYWMiOiJlZjU4
NjgyNGFkNWUyOTYwMzY3Y2NhNTlyMTczYjYyNGQ0OGM3NGUxZThlNzZmMTljZjgwODhiNDMzODFmY2
Q0liwidGFnljoiln0%3D;
laravel-session=eyJpdiI6ImZ2N0RpWGhXbDVvQ3VpSGlvQyt0YUE9PSIsInZhbHVlIjoilSFBjME1VUF2QjFjYVR
WWnRpT1E2QkFYZ1hjZUllbWtLZIRVRFNZVGViZlVzMExwZDMxeUxoWmdXQzUyWjFBQ2QwamN6WkFNcitj
c3IRRWRhVIMxMzUxNk9VbjlUUhDPT204TDZEYy91c0xGbS9DeFp2V25FVFBamtNeDRES3AiLCJtYWMiOiJlZ
jQzOWYzOTc1MGNmM2VmNTlkZTBiMDAxYTAwZDkwMmRhY2Q2M2I0NjQ5MTI1ZDI1Zjk3MTE2MjM2MTQz
ODg5liwidGFnljoiln0%3D ## Route Context controller: App\Http\Controllers\Admin\UmkmController@edit
route name: admin.umkm.edit middleware: web, auth ## Route Parameters { "umkm": { "id": 7, "kode_tiket":
null, "nama_usaha": "Keripik Singkong Bu Siti", "nama_pemilik": "Siti Aminah", "kategori": "kuliner", "deskripsi":
"Usaha milik warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang telah berjalan beberapa tahun dan menjadi bagian
dari ekonomi lokal.", "alamat": "Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Rumbai Timur, Pekanbaru", "latitude":
"0.6231000", "longitude": "101.5889000", "no_hp": "0812-345-5334", "nama_pengaju": null, "no_hp_pengaju":
null, "sumber": "admin", "foto": null, "status": "aktif", "created_at": "2026-08-16T10:25:28.000000Z",
"updated_at": "2026-08-19T13:48:00.000000Z" } } ## Database Queries * mysql - select * from `sessions`
where `id` = 'ChS3lhrcMmSyN5m2V57D9fGfVmsvhk0DCPig1LOz' limit 1 (16.89 ms) * mysql - select * from
`users` where `id` = 1 limit 1 (1.17 ms) * mysql - select * from `umkms` where `id` = '7' limit 1 (1.14 ms) * mysql
- select * from `galleries` where `galleries`.`galleryable_id` in (7) and `galleries`.`galleryable_type` =
'App\Models\Umkm' order by `urutan` asc (1.1 ms)
```

Response: Error tersebut terjadi karena route **admin.umkm.gallery.destroy** belum terdaftar di file routes/web.php.

1. Tambahkan Route di routes/web.php

Buka file **routes/web.php**, lalu tambahkan route untuk menghapus galeri di dalam grup route admin/auth Anda:

```
use App\Http\Controllers\Admin\UmkmController;
```

```
Route::middleware(['auth'])->prefix('admin')->name('admin.')->group(function ()
{
    // ... route admin lainnya ...
});
```

```
// Tambahkan baris route ini:
Route::delete('umkm/gallery/{gallery}', [UmkmController::class,
'deleteGallery'])->name('umkm.gallery.destroy');
});
```

Catatan: Jika grup route Anda sudah ber-prefix admin dan ber-name admin., route di atas akan otomatis memiliki nama admin.umkm.gallery.destroy.

2. Jalankan Clear Cache

Setelah menambahkan route, jalankan perintah berikut di terminal untuk memperbarui route cache Laravel:

```
php artisan route:clear
```

Setelah itu, silakan *refresh* halaman edit UMKM tersebut.

User prompt: ini kode lengkap dari routes/web.php <?php use Illuminate\Support\Facades\Route; // Import Controllers - Frontend use App\Http\Controllers\Frontend\HomeController; use App\Http\Controllers\Frontend\WisataController; use App\Http\Controllers\Frontend\UmkmController; use App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController as FrontendBeritaController; use App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController; use App\Http\Controllers\Frontend\LayananSuratController; use App\Http\Controllers\Frontend\SearchController; use App\Http\Controllers\Frontend\JanjiTemuController; use App\Http\Controllers\Frontend\ResiController; use App\Http\Controllers\Frontend\UniversalTrackingController; use App\Http\Controllers\Frontend\PendaftaranController; use App\Http\Controllers\Frontend\PengumumanController as FrontendPengumumanController; use App\Http\Controllers\Frontend\GaleriController as FrontendGaleriController; use App\Http\Controllers\Frontend\AgendaController as FrontendAgendaController; // Import Controllers - Auth use App\Http\Controllers\Auth\LoginController; // Import Controllers - Admin use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController; use App\Http\Controllers\Admin\BeritaController; use App\Http\Controllers\Admin\PengumumanController; use App\Http\Controllers\Admin\PegawaiController; use App\Http\Controllers\Admin\WisataController as AdminWisataController; use App\Http\Controllers\Admin\UmkmController as AdminUmkmController; use App\Http\Controllers\Admin\AdminPengaduanController; // Pastikan menggunakan AdminPengaduanController use App\Http\Controllers\Admin\LayananSuratController as AdminLayananSuratController; use App\Http\Controllers\Admin\GaleriController; use App\Http\Controllers\Admin\AgendaController; use App\Http\Controllers\Admin\AnggaranController; use App\Http\Controllers\Admin\GalleryController; use App\Http\Controllers\Admin\HeroBannerController; use App\Http\Controllers\Admin\EmergencyContactController; use App\Http\Controllers\Admin\SocialPostController; /*

```
|----- | FRONTEND ROUTES (PUBLIK)
|----- */ // Home & General Route::get('/',
[HomeController::class, 'index'])->name('home'); Route::get('/profil', [HomeController::class,
'profil'])->name('profil'); Route::get('/cari', [SearchController::class, 'index'])->name('search'); // Pengumuman
```

```

Route::prefix('pengumuman')->name('pengumuman.')->group(function () { Route::get('/',
[FrontendPengumumanController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/{pengumuman}',
[FrontendPengumumanController::class, 'show']->name('show'); }); // Galeri & Agenda Route::get('/galeri',
[FrontendGaleriController::class, 'index']->name('galeri.index'); Route::get('/agenda',
[FrontendAgendaController::class, 'index']->name('agenda.index'); // Janji Temu Route::get('/janji-temu',
[JanjiTemuController::class, 'create']->name('janji-temu.create'); Route::post('/janji-temu',
[JanjiTemuController::class, 'store']->name('janji-temu.store'); // Resi & Tracking
Route::get('/resi/{kodeTiket}', [ResiController::class, 'show']->name('resi.show');
Route::get('/resi/{kodeTiket}/download', [ResiController::class, 'download']->name('resi.download');
Route::post('/lacak', [UniversalTrackingController::class, 'track']->name('tracking.universal'); // Wisata
Route::prefix('wisata')->name('wisata.')->group(function () { Route::get('/', [WisataController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{slug}', [WisataController::class, 'show']->name('show'); }); // UMKM
Route::prefix('umkm')->name('umkm.')->group(function () { Route::get('/', [UmkmController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{id}', [UmkmController::class, 'show']->name('show'); }); // Berita
Route::prefix('berita')->name('berita.')->group(function () { Route::get('/', [FrontendBeritaController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{slug}', [FrontendBeritaController::class, 'show']->name('show'); }); //
Layanan Surat Route::prefix('layanan')->name('layanan.')->group(function () { Route::get('/',
[LayananSuratController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/ajukan/{jenis?}',
[LayananSuratController::class, 'create']->name('create'); Route::post('/ajukan',
[LayananSuratController::class, 'store']->name('store'); Route::get('/lacak', [LayananSuratController::class,
'trackForm']->name('track.form'); Route::post('/lacak', [LayananSuratController::class,
'track']->name('track'); }); // Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () { Route::get('/',
[PengaduanController::class, 'create']->name('create'); Route::post('/', [PengaduanController::class,
'store']->name('store'); Route::get('/lacak', [PengaduanController::class, 'trackForm']->name('track.form');
Route::post('/lacak', [PengaduanController::class, 'track']->name('track'); }); // Pendaftaran
Route::prefix('daftar')->name('pendaftaran.')->group(function () { Route::get('/wisata',
[PendaftaranController::class, 'createWisata']->name('wisata.create'); Route::post('/wisata',
[PendaftaranController::class, 'storeWisata']->name('wisata.store'); Route::get('/umkm',
[PendaftaranController::class, 'createUmkm']->name('umkm.create'); Route::post('/umkm',
[PendaftaranController::class, 'storeUmkm']->name('umkm.store'); }); /*
|----- | AUTH ROUTES
|----- */ Route::get('/admin/login',
[LoginController::class, 'showLoginForm']->name('admin.login'); Route::post('/admin/login',
[LoginController::class, 'login']->name('admin.login.submit'); Route::post('/admin/logout',
[LoginController::class, 'logout']->name('admin.logout'); /*
|----- | ADMIN ROUTES
|----- */
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth']->group(function () { Route::get('/dashboard',
[DashboardController::class, 'index']->name('dashboard'); // Emergency Contact
Route::resource('emergency-contact', EmergencyContactController::class)->except(['create', 'edit',
'show']); Route::put('/emergency-contact/{emergencyContact}/toggle',
[EmergencyContactController::class, 'toggle']->name('emergency-contact.toggle');
Route::delete('admin/umkm/gallery/{gallery}', [App\Http\Controllers\Admin\UmkmController::class,
'deleteGallery']->name('admin.umkm.gallery.destroy'); // Konten harian Route::resource('berita',
BeritaController::class); Route::resource('pengumuman', PengumumanController::class);
Route::resource('wisata', AdminWisataController::class); Route::resource('umkm',
AdminUmkmController::class); Route::resource('galeri', GaleriController::class)->except(['show', 'edit',
'update']); Route::resource('agenda', AgendaController::class)->except(['show']);
Route::resource('hero-banner', HeroBannerController::class)->except(['show']);
Route::post('/hero-banner-reorder', [HeroBannerController::class, 'reorder']->name('hero-banner.reorder');
// Social Post Route::get('/social-post', [SocialPostController::class, 'index']->name('social-post.index');

```

```

Route::post('/social-post', [SocialPostController::class, 'store'])->name('social-post.store');
Route::delete('/social-post/{socialPost}', [SocialPostController::class,
'destroy'])->name('social-post.destroy'); Route::post('/pengaduan', [PengaduanController::class,
'store'])->name('pengaduan.store'); // Multi-photo Gallery
Route::prefix('gallery/{type}/{id}')->name('gallery.')->group(function () { Route::get('/',
[GalleryController::class, 'index'])->name('index'); Route::post('/', [GalleryController::class,
'store'])->name('store'); }); Route::delete('/gallery/{gallery}', [GalleryController::class,
'destroy'])->name('gallery.destroy'); // Anggaran Route::get('/anggaran', [AnggaranController::class,
'index'])->name('anggaran.index'); Route::post('/anggaran', [AnggaranController::class,
'store'])->name('anggaran.store'); Route::delete('/anggaran/{anggaran}', [AnggaranController::class,
'destroy'])->name('anggaran.destroy'); // Inbox Pengaduan Admin Route::get('/pengaduan-export/excel',
[AdminPengaduanController::class, 'exportExcel'])->name('pengaduan.export.excel');
Route::get('/pengaduan-export/pdf', [AdminPengaduanController::class,
'exportPdf'])->name('pengaduan.export.pdf'); Route::get('/pengaduan', [AdminPengaduanController::class,
'index'])->name('pengaduan.index'); Route::get('/pengaduan/{pengaduan}',
[AdminPengaduanController::class, 'show'])->name('pengaduan.show');
Route::put('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'update'])->name('pengaduan.update'); Route::delete('/pengaduan/{pengaduan}',
[AdminPengaduanController::class, 'destroy'])->name('pengaduan.destroy'); // Inbox Layanan Surat Admin
Route::get('/layanan-surat', [AdminLayananSuratController::class, 'index'])->name('layanan-surat.index');
Route::get('/layanan-surat/{layananSurat}', [AdminLayananSuratController::class,
'show'])->name('layanan-surat.show'); Route::put('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'update'])->name('layanan-surat.update');
Route::delete('/layanan-surat/{layananSurat}', [AdminLayananSuratController::class,
'destroy'])->name('layanan-surat.destroy'); // Akses Approval Route::put('/wisata-approve/{wisata}',
[AdminWisataController::class, 'approve'])->name('wisata.approve'); Route::put('/umkm-approve/{umkm}',
[AdminUmkmController::class, 'approve'])->name('umkm.approve'); // Mark Notified (AJAX)
Route::post('/pengaduan/{pengaduan}/mark-notified', function (\App\Models\Pengaduan $pengaduan) {
    $pengaduan->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]); return response()->json(['success' => true]);
})->name('pengaduan.mark-notified'); Route::post('/layanan-surat/{layananSurat}/mark-notified', function
(\App\Models\LayananSurat $layananSurat) { $layananSurat->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
return response()->json(['success' => true]); })->name('layanan-surat.mark-notified'); // Data sensitif —
khusus super_admin Route::middleware('super_admin')->group(function () { Route::resource('pegawai',
PegawaiController::class); Route::get('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class, 'index'])->name('pengaturan.index');
Route::put('/pengaturan', [\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'update'])->name('pengaturan.update'); }); });

```

Response: Penyebab error tersebut adalah **double prefix dan name** pada pendaftaran route Anda di baris 112:

```

// Baris yang salah (ada double "admin/" dan double "admin.")
Route::delete('admin/umkm/gallery/{gallery}',
[\App\Http\Controllers\Admin\UmkmController::class,
'deleteGallery'])->name('admin.umkm.gallery.destroy');

```

Karena route tersebut ditaruh di dalam grup `Route::prefix('admin')->name('admin.')->group(...)`, maka Laravel otomatis menambahkan prefix admin dan name admin. lagi, sehingga URL-nya menjadi `/admin/admin/umkm/...` dan nama route-nya menjadi **admin.admin.umkm.gallery.destroy**.

Perbaikan

Ganti baris 112 di file routes/web.php menjadi seperti ini:

```
// Cukup sebutkan path dan nama dari bagian setelah 'admin.'  
Route::delete('/umkm/gallery/{gallery}', [AdminUkmController::class,  
'deleteGallery'])->name('umkm.gallery.destroy');
```

Langkah-langkah:

1. Buka routes/web.php.
 2. Ubah baris 112 menjadi potongan kode di atas.
 3. Jalankan perintah clear cache di terminal:
php artisan route:clear
 4. *Refresh* halaman edit UMKM di browser. Error akan hilang.
-

User prompt: boleh bantu dengan versi kode siap copy ?

Response: Berikut adalah kode lengkap file routes/web.php yang sudah diperbaiki (siap copy-paste):

```
<?php  
  
use Illuminate\Support\Facades\Route;  
  
// Import Controllers - Frontend  
use App\Http\Controllers\Frontend\HomeController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\WisataController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\UkmController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController as FrontendBeritaController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\LayananSuratController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\SearchController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\JanjiTemuController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\ResiController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\UniversalTrackingController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\PendaftaranController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\PengumumanController as  
FrontendPengumumanController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\GaleriController as FrontendGaleriController;  
use App\Http\Controllers\Frontend\AgendaController as FrontendAgendaController;  
  
// Import Controllers - Auth  
use App\Http\Controllers\Auth\LoginController;  
  
// Import Controllers - Admin  
use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;  
use App\Http\Controllers\Admin\BeritaController;  
use App\Http\Controllers\Admin\PengumumanController;
```

```

use App\Http\Controllers\Admin\PegawaiController;
use App\Http\Controllers\Admin\WisataController as AdminWisataController;
use App\Http\Controllers\Admin\UmkmController as AdminUmkmController;
use App\Http\Controllers\Admin\AdminPengaduanController;
use App\Http\Controllers\Admin\LayananSuratController as
AdminLayananSuratController;
use App\Http\Controllers\Admin\GaleriController;
use App\Http\Controllers\Admin\AgendaController;
use App\Http\Controllers\Admin\AnggaranController;
use App\Http\Controllers\Admin\GalleryController;
use App\Http\Controllers\Admin\HeroBannerController;
use App\Http\Controllers\Admin\EmergencyContactController;
use App\Http\Controllers\Admin\SocialPostController;

```

```

/*
|-----
| FRONTEND ROUTES (PUBLIK)
|-----
*/

```

```

// Home & General
Route::get('/', [HomeController::class, 'index'])->name('home');
Route::get('/profil', [HomeController::class, 'profil'])->name('profil');
Route::get('/cari', [SearchController::class, 'index'])->name('search');

```

```

// Pengumuman
Route::prefix('pengumuman')->name('pengumuman.')->group(function () {
    Route::get('/', [FrontendPengumumanController::class,
'index'])->name('index');
    Route::get('/{pengumuman}', [FrontendPengumumanController::class,
'show'])->name('show');
});

```

```

// Galeri & Agenda
Route::get('/galeri', [FrontendGaleriController::class,
'index'])->name('galeri.index');
Route::get('/agenda', [FrontendAgendaController::class,
'index'])->name('agenda.index');

```

```

// Janji Temu
Route::get('/janji-temu', [JanjiTemuController::class,
'create'])->name('janji-temu.create');
Route::post('/janji-temu', [JanjiTemuController::class,
'store'])->name('janji-temu.store');

```

```

// Resi & Tracking
Route::get('/resi/{kodeTiket}', [ResiController::class,
'show'])->name('resi.show');
Route::get('/resi/{kodeTiket}/download', [ResiController::class,
'download'])->name('resi.download');
Route::post('/lacak', [UniversalTrackingController::class,
'track'])->name('tracking.universal');

```

```

// Wisata
Route::prefix('wisata')->name('wisata.')->group(function () {
    Route::get('/', [WisataController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/{slug}', [WisataController::class, 'show'])->name('show');
});

// UMKM
Route::prefix('umkm')->name('umkm.')->group(function () {
    Route::get('/', [UmkmController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/{id}', [UmkmController::class, 'show'])->name('show');
});

// Berita
Route::prefix('berita')->name('berita.')->group(function () {
    Route::get('/', [FrontendBeritaController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/{slug}', [FrontendBeritaController::class,
'show'])->name('show');
});

// Layanan Surat
Route::prefix('layanan')->name('layanan.')->group(function () {
    Route::get('/', [LayananSuratController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/ajukan/{jenis?}', [LayananSuratController::class,
'create'])->name('create');
    Route::post('/ajukan', [LayananSuratController::class,
'store'])->name('store');
    Route::get('/lacak', [LayananSuratController::class,
'trackForm'])->name('track.form');
    Route::post('/lacak', [LayananSuratController::class,
'track'])->name('track');
});

// Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () {
    Route::get('/', [PengaduanController::class, 'create'])->name('create');
    Route::post('/', [PengaduanController::class, 'store'])->name('store');
    Route::get('/lacak', [PengaduanController::class,
'trackForm'])->name('track.form');
    Route::post('/lacak', [PengaduanController::class,
'track'])->name('track');
});

// Pendaftaran
Route::prefix('daftar')->name('pendaftaran.')->group(function () {
    Route::get('/wisata', [PendaftaranController::class,
'createWisata'])->name('wisata.create');
    Route::post('/wisata', [PendaftaranController::class,
'storeWisata'])->name('wisata.store');
    Route::get('/umkm', [PendaftaranController::class,
'createUmkm'])->name('umkm.create');
    Route::post('/umkm', [PendaftaranController::class,

```

```

'storeUmkkm']->name('umkm.store');
});

/*
|-----
| AUTH ROUTES
|-----
*/
Route::get('/admin/login', [LoginController::class,
'showLoginForm']->name('admin.login');
Route::post('/admin/login', [LoginController::class,
'login']->name('admin.login.submit');
Route::post('/admin/logout', [LoginController::class,
'logout']->name('admin.logout');

/*
|-----
| ADMIN ROUTES
|-----
*/
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth'])->group(function ()
{
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class,
'index']->name('dashboard');

    // Emergency Contact
    Route::resource('emergency-contact',
EmergencyContactController::class)->except(['create', 'edit', 'show']);
    Route::put('/emergency-contact/{emergencyContact}/toggle',
[EmergencyContactController::class,
'toggle']->name('emergency-contact.toggle');

    // Custom Gallery Delete Route (Sudah diperbaiki)
    Route::delete('/umkm/gallery/{gallery}', [AdminUmkkmController::class,
'deleteGallery']->name('umkm.gallery.destroy');

    // Konten harian
    Route::resource('berita', BeritaController::class);
    Route::resource('pengumuman', PengumumanController::class);
    Route::resource('wisata', AdminWisataController::class);
    Route::resource('umkm', AdminUmkkmController::class);
    Route::resource('galeri', GaleriController::class)->except(['show', 'edit',
'update']);
    Route::resource('agenda', AgendaController::class)->except(['show']);
    Route::resource('hero-banner',
HeroBannerController::class)->except(['show']);
    Route::post('/hero-banner-reorder', [HeroBannerController::class,
'reorder']->name('hero-banner.reorder');

    // Social Post
    Route::get('/social-post', [SocialPostController::class,
'index']->name('social-post.index');

```

```

Route::post('/social-post', [SocialPostController::class,
'store'])->name('social-post.store');
Route::delete('/social-post/{socialPost}', [SocialPostController::class,
'destroy'])->name('social-post.destroy');
Route::post('/pengaduan', [PengaduanController::class,
'store'])->name('pengaduan.store');

// Multi-photo Gallery
Route::prefix('gallery/{type}/{id}')->name('gallery.')->group(function () {
    Route::get('/', [GalleryController::class, 'index'])->name('index');
    Route::post('/', [GalleryController::class, 'store'])->name('store');
});
Route::delete('/gallery/{gallery}', [GalleryController::class,
'destroy'])->name('gallery.destroy');

// Anggaran
Route::get('/anggaran', [AnggaranController::class,
'index'])->name('anggaran.index');
Route::post('/anggaran', [AnggaranController::class,
'store'])->name('anggaran.store');
Route::delete('/anggaran/{anggaran}', [AnggaranController::class,
'destroy'])->name('anggaran.destroy');

// Inbox Pengaduan Admin
Route::get('/pengaduan-export/excel', [AdminPengaduanController::class,
'exportExcel'])->name('pengaduan.export.excel');
Route::get('/pengaduan-export/pdf', [AdminPengaduanController::class,
'exportPdf'])->name('pengaduan.export.pdf');
Route::get('/pengaduan', [AdminPengaduanController::class,
'index'])->name('pengaduan.index');
Route::get('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'show'])->name('pengaduan.show');
Route::put('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'update'])->name('pengaduan.update');
Route::delete('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'destroy'])->name('pengaduan.destroy');

// Inbox Layanan Surat Admin
Route::get('/layanan-surat', [AdminLayananSuratController::class,
'index'])->name('layanan-surat.index');
Route::get('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'show'])->name('layanan-surat.show');
Route::put('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'update'])->name('layanan-surat.update');
Route::delete('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class,
'destroy'])->name('layanan-surat.destroy');

// Akses Approval
Route::put('/wisata-approve/{wisata}', [AdminWisataController::class,
'approve'])->name('wisata.approve');
Route::put('/umkm-approve/{umkm}', [AdminUmkmController::class,

```

```
'approve'])->name('umkm.approve');

// Mark Notified (AJAX)
Route::post('/pengaduan/{pengaduan}/mark-notified', function
(\App\Models\Pengaduan $pengaduan) {
    $pengaduan->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
    return response()->json(['success' => true]);
})->name('pengaduan.mark-notified');

Route::post('/layanan-surat/{layananSurat}/mark-notified', function
(\App\Models\LayananSurat $layananSurat) {
    $layananSurat->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
    return response()->json(['success' => true]);
})->name('layanan-surat.mark-notified');

// Data sensitif – khusus super_admin
Route::middleware('super_admin')->group(function () {
    Route::resource('pegawai', PegawaiController::class);
    Route::get('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'index'])->name('pengaturan.index');
    Route::put('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'update'])->name('pengaturan.update');
});
});
```

Jalankan perintah ini di terminal setelah mengganti kodenya:

```
php artisan route:clear
```

User prompt: sekarang, kenapa belum ada di publik ditampilkan galerinya ?

Response: Galeri belum tampil di halaman publik karena tampilan (view) untuk UMKM publik belum diiterasi untuk menampilkan relasi \$umkm->galleries.

Berikut adalah langkah-langkah untuk memunculkan galeri foto di halaman publik UMKM:

1. Update Controller Publik (App\Http\Controllers\Frontend\UmkmController.php)

Pastikan method show() sudah melakukan *eager loading* untuk relasi galleries:

```
public function show($id)
{
    $umkm = Umkm::with('galleries')->findOrFail($id);
    return view('frontend.umkm.show', compact('umkm'));
```

```
}
```

2. Update View Detail UMKM (resources/views/frontend/umkm/show.blade.php)

Tambahkan komponen galeri foto pada file view detail UMKM Anda:

```
{{-- GALERI FOTO PRODUK / UMKM --}}
@if($umkm->galleries && $umkm->galleries->count() > 0)
    <div class="mt-8 bg-white rounded-2xl p-6 border border-slate-100
shadow-sm">
        <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-4">Galeri Produk &
Usaha</h3>

        <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 md:grid-cols-4 gap-4">
            @foreach($umkm->galleries as $gallery)
                <div class="overflow-hidden rounded-xl border border-slate-100
h-36 group">
                    <a href="{{ asset('storage/' . $gallery->path) }}"
target="_blank">
                        nama_usaha }}"
class="w-full h-full object-cover
group-hover:scale-105 transition-transform duration-300">
                    </a>
                </div>
            @endforeach
        </div>
    </div>
@endif
```

3. Cek Relasi Model (App\Models\Umkm.php)

Pastikan relasi galleries sudah didefinisikan di dalam model Umkm:

```
public function galleries()
{
    return $this->morphMany(Gallery::class, 'galleryable')->orderBy('urutan',
'asc');
}
```

User prompt: ini isi dari App\Http\Controllers\Frontend\UmkmController.php <?php namespace App\Http\Controllers\Frontend; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\Umkm; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facades\Storage; use Illuminate\Support\Str; class UmkmController extends Controller { public function index(Request \$request) { \$umkms = Umkm::active()->kategori(\$request->kategori) ->latest() ->paginate(12) ->withQueryString(); return

```

view('frontend.umkm.index', compact('umkms')); } public function show($id) { // Cari data UMKM
berdasarkan ID, jika tidak ada baru throw 404 $umkm = Umkm::findOrFail($id); // Jika ingin tetap membatasi
hanya UMKM aktif yang boleh dilihat publik: // abort_if(!$umkm->is_active, 404, 'UMKM ini belum aktif atau
belum disetujui. '); $umkmLainnya = Umkm::active() ->where('id', '!=', $umkm->id) ->latest() ->take(4) ->get();
return view('frontend.umkm.show', [ 'umkm' => $umkm, 'umkmLainnya' => $umkmLainnya, 'seoTitle' =>
$umkm->nama_usaha . ' — UMKM Okura', 'seoDescription' => Str::limit(strip_tags($umkm->deskripsi), 160),
'seoImage' => $umkm->foto_produk ? Storage::url($umkm->foto_produk) : asset('images/placeholder.jpg'),
]); } } dan ini isi bagian dari resources/views/frontend/umkm/show.blade.php {{{--
resources/views/frontend/umkm/show.blade.php --}} @extends('layouts.frontend') @section('title',
$umkm->nama_usaha) @section('content') <section class="pt-28 pb-16"> <div class="max-w-4xl mx-auto
px-4 sm:px-6"> <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md border border-slate-100 overflow-hidden">
nama_usaha }}"> <div class="p-6 sm:p-8"> <span
class="inline-block px-3 py-1 rounded-full bg-rose-50 text-rose-700 text-xs font-semibold mb-3
capitalize">{{ $umkm->kategori }} </span> <h1 class="text-2xl font-bold text-[#0B1F3A]" style="font-family:
'Plus Jakarta Sans', sans-serif;">{{ $umkm->nama_usaha }} </h1> <p class="text-sm text-slate-500
mt-1">Pemilik: {{ $umkm->nama_pemilik }}</p> <p class="text-sm text-slate-600 leading-relaxed mt-5
whitespace-pre-line">{{ $umkm->deskripsi }}</p> <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4 mt-6
pt-6 border-t border-slate-100"> <div> <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Alamat</p> <p
class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->alamat }}</p> </div> @if ($umkm->no_hp) <div> <p class="text-xs
text-slate-400 mb-1">Kontak</p> <p class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->no_hp }}</p> </div> @endif
</div> {{{-- PETA LOKASI GOOGLE MAPS --}} @if ($umkm->latitude && $umkm->longitude) <div class="mt-6
pt-6 border-t border-slate-100"> <p class="text-xs text-slate-400 mb-2">Lokasi Usaha di Google Maps</p>
<div class="w-full h-64 sm:h-72 rounded-xl overflow-hidden border border-slate-200"> <iframe
width="100%" height="100%" style="border:0;" loading="lazy" allowfullscreen
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" src="https://maps.google.com/maps?q={{ $umkm->latitude
}},{{ $umkm->longitude }}&hl=id&z=16&output=embed"> </iframe> </div> </div> @endif @if ($umkm->no_hp)
<a href="https://wa.me/62{{ ltrim($umkm->no_hp, '0') }}"?text=Halo,%20saya%20tertarik%20dengan%20{{
urlencode($umkm->nama_usaha) }}" target="_blank" class="inline-flex items-center gap-2 mt-6 px-5 py-2.5
rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold"> Hubungi via
WhatsApp </a> @endif </div> </div> @if ($umkmLainnya->count()) <div class="mt-10"> <h2
class="font-semibold text-slate-800 mb-4">UMKM Lainnya</h2> <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4
gap-4"> @foreach ($umkmLainnya as $item) <a href="{{ route('umkm.show', $item->id) }}" class="bg-white
rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-3">  <p class="text-xs font-medium text-slate-700 truncate">{{ $item->nama_usaha }}</p> </a>
@endforeach </div> </div> @endif </div> </section> @endsection

```

Response: Berikut adalah pembaruan kode untuk Controller dan View agar galeri foto UMKM muncul di halaman publik:

1. Update App\Http\Controllers\Frontend\UmkmController.php

Tambahkan eager loading with('galleries') pada method show():

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers\Frontend;
```

```
use App\Http\Controllers\Controller;
```

```
use App\Models\Umkm;
```

```

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use Illuminate\Support\Str;

class UmkmController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
    {
        $umkms = Umkm::active()
            ->kategori($request->kategori)
            ->latest()
            ->paginate(12)
            ->withQueryString();

        return view('frontend.umkm.index', compact('umkms'));
    }

    public function show($id)
    {
        // Cari data UMKM beserta galeri fotonya
        $umkm = Umkm::with('galleries')->findOrFail($id);

        $umkmLainnya = Umkm::active()
            ->where('id', '!=', $umkm->id)
            ->latest()
            ->take(4)
            ->get();

        return view('frontend.umkm.show', [
            'umkm'           => $umkm,
            'umkmLainnya'    => $umkmLainnya,
            'seoTitle'       => $umkm->nama_usaha . ' - UMKM Okura',
            'seoDescription' => Str::limit(strip_tags($umkm->deskripsi), 160),
            'seoImage'       => $umkm->foto
                            ? Storage::url($umkm->foto)
                            : asset('images/placeholder.jpg'),
        ]);
    }
}

```

2. Update resources/views/frontend/umkm/show.blade.php

Tambahkan bagian grid galeri di atas peta lokasi atau tombol WhatsApp:

```

{{-- resources/views/frontend/umkm/show.blade.php --}}
@extends('layouts.frontend')
@section('title', $umkm->nama_usaha)

@section('content')
<section class="pt-28 pb-16">

```

```

<div class="max-w-4xl mx-auto px-4 sm:px-6">
  <div class="bg-white rounded-2xl shadow-md border border-slate-100
overflow-hidden">
    nama_usaha }}">

    <div class="p-6 sm:p-8">
      <span class="inline-block px-3 py-1 rounded-full bg-rose-50
text-rose-700 text-xs font-semibold mb-3 capitalize">
        {{ $umkm->kategori }}
      </span>
      <h1 class="text-2xl font-bold text-[#0B1F3A]"
style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;">
        {{ $umkm->nama_usaha }}
      </h1>
      <p class="text-sm text-slate-500 mt-1">Pemilik: {{
$umkm->nama_pemilik }}</p>

      <p class="text-sm text-slate-600 leading-relaxed mt-5
whitespace-pre-line">{{ $umkm->deskripsi }}</p>

      {{-- GALERI FOTO PRODUK / UMKM --}}
      @if ($umkm->galleries && $umkm->galleries->count() > 0)
        <div class="mt-6 pt-6 border-t border-slate-100">
          <h3 class="text-sm font-semibold text-slate-800
mb-3">Galeri Foto Produk & Usaha</h3>
          <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-3">
            @foreach ($umkm->galleries as $gallery)
              <a href="{{ asset('storage/' . $gallery->path)
}}" target="_blank" class="group block overflow-hidden rounded-xl border
border-slate-100 bg-slate-50">
                nama_usaha
}}"
                  class="w-full h-28 object-cover
group-hover:scale-105 transition duration-300">
                </a>
            @endforeach
          </div>
        </div>
      @endif

      <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4 mt-6 pt-6
border-t border-slate-100">
        <div>
          <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Alamat</p>
          <p class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->alamat
}}</p>
        </div>

```

```

        @if ($umkm->no_hp)
            <div>
                <p class="text-xs text-slate-400 mb-1">Kontak</p>
                <p class="text-sm text-slate-700">{{ $umkm->no_hp
    }}</p>

            </div>
        @endif
    </div>

    {{-- PETA LOKASI GOOGLE MAPS --}}
    @if ($umkm->latitude && $umkm->longitude)
        <div class="mt-6 pt-6 border-t border-slate-100">
            <p class="text-xs text-slate-400 mb-2">Lokasi Usaha di
Google Maps</p>

            <div class="w-full h-64 sm:h-72 rounded-xl
overflow-hidden border border-slate-200">
                <iframe
                    width="100%"
                    height="100%"
                    style="border:0;"
                    loading="lazy"
                    allowfullscreen
                    referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"
                    src="https://maps.google.com/maps?q={{
$umkm->latitude }},{{ $umkm->longitude }}&hl=id&z=16&output=embed">
                </iframe>
            </div>
        </div>
    @endif

    @if ($umkm->no_hp)
        <a href="https://wa.me/62{{ ltrim($umkm->no_hp, '0')
    }}?text=Halo,%20saya%20tertarik%20dengan%20{{ urlencode($umkm->nama_usaha) }}"
        target="_blank"
        class="inline-flex items-center gap-2 mt-6 px-5 py-2.5
rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white text-sm
font-semibold">
            Hubungi via WhatsApp
        </a>
    @endif
</div>

</div>

@if ($umkmLainnya->count())
    <div class="mt-10">
        <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-4">UMKM Lainnya</h2>
        <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-4">
            @foreach ($umkmLainnya as $item)
                <a href="{{ route('umkm.show', $item->id) }}"
class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-3">
                    >
                <p class="text-xs font-medium text-slate-700
truncate">{{ $item->nama_usaha }}</p>
                </a>
            @endforeach
        </div>
    </div>
</div>
@endif
</div>
</section>
@endsection

```

User prompt: ini kenapa ? 🤔 # Illuminate\Routing\Exceptions\UrlGenerationException - Internal Server Error
Missing required parameter for [Route: admin.berita.update] [URI: admin/berita/{beritum}] [Missing
parameter: beritum]. PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ## Stack Trace 0 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Exceptions\UrlGenerationException.php:35 1 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\RouteUrlGenerator.php:95 2 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\UrlGenerator.php:557 3 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\UrlGenerator.php:534 4 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\helpers.php:870 5 -
resources\views\admin\berita\edit.blade.php:7 6 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:123 7 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:124 8 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\PhpEngine.php:57 9 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\CompilerEngine.php:76 10 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:208 11 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:191 12 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:160 13 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:82 14 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:40 15 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:939 16 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:906 17 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 18 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 19 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 20 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 21 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate.php:63 22 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 23 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 24 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 25 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 26 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 27 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 28 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 29 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 30 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 31 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 32 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 33 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 34 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 35 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 36 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 37 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 38 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 39 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 40 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 41 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 42 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31 43 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 44 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 45 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 46 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 47 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 48 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 49 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php:110 50 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 51 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 52 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 53 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 54 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 55 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 56 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 57 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 58 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 59 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 60 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 61 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 62 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 63 - public/index.php:20 64 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET
/admin/berita/kuefifesaasijadsoja-CRUro/edit ## Headers * **host**: 127.0.0.1:8000 * **connection**:
keep-alive * **sec-ch-ua**: "Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151" *
sec-ch-ua-mobile: ?0 * **sec-ch-ua-platform**: "Windows" * **upgrade-insecure-requests**: 1 *
user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 * **accept**:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,applica
tion/signed-exchange;v=b3;q=0.7 * **sec-fetch-site**: same-origin * **sec-fetch-mode**: navigate *
sec-fetch-user: ?1 * **sec-fetch-dest**: document * **referer**: http://127.0.0.1:8000/admin/berita *
accept-encoding: gzip, deflate, br, zstd * **accept-language**: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 *
cookie:
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdil6lnZSTDFOaWpoYUw2OTRKZXJ
0VIUvZVE9PSIsInZhbHVlIjoiaUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFhU044cE9hTUR
5QmVBMEVZL2JCaFpFRlJWJT3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4
SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbfV0c01yZnpqNUNrQTlFVXNIRi8zdXNld
HFPcHlrSDRkcFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plcIRIMVVuZi85aWV1cEYy
eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJiYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZml4ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4IiwidGFnljoiln0%3D;
XSRF-TOKEN=eyJpdil6ljcwL2xkTFRyMDJCL2ZBSzhJL09iaXc9PSIsInZhbHVlIjoiaUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFhU044cE9hTUR
SVliNWQ1M1Rhbm93M2SON3UFBuNklZR1kzU0NHejdNWjhYUjRTSmhEanFnbzhJVfK5UjNwY3N5V2w0UmdnQ
mp4SDJ1QIF6dHZVMjJrc2pBdDhiVVBEMTRIUhIwSVdVSzZNM015QU1djhONU5zOG4iLCJtYWMiOiJhZjY0
ZTY2ZDNiZjU2NjUyYWNkZDhjYWZjMGRhYmZhNGVkaWYyYjE0NGNIOWI2NjZiMzA4YzdjM2Y3NGU4ZmQ5I
iwidGFnljoiln0%3D;

laravel-session=eyJpdil6lkFxUWlQeW1EbGFRSXRkc1QzemRtSVE9PSIsInZhbHVlIjojQnpDT2h4VzJLNzdKMXJxOTBTNzE1TXhzVitwc1llcHkyNitLU0E4dHZpN1N0UmdabWY0RmdUQjhKREY1ZVIUNWdmK2pxUnhUalBOOGMrWIZVdkd3b2xZS29pcHkrNHZYUGI5NEtnd1RQM2FDS1IGcFV5ZWpxWHZ4WjNtMkxXWmsiLCJtYWMMiOil4ZjQ2Y2U0NDRjZmViOWZkY2ZiZjFiOWE0YjYyZTFINGU3YjJjZjlxODFmN2E5YzNhMmY5MzEyODI1MzA0ZmYyIiwidGFmIjoiln0%3D ## Route Context controller: App\Http\Controllers\Admin\BeritaController@edit route name: admin.berita.edit middleware: web, auth ## Route Parameters { "beritum": "kuefifesaasijadsoja-CRURo" } ## Database Queries * mysql - select * from `sessions` where `id` = 'ChS3lhrcMmSyN5m2V57D9fGfVmsvhk0DCPig1LOz' limit 1 (5.6 ms) * mysql - select * from `users` where `id` = 1 limit 1 (1.59 ms)

Response: Error ini terjadi karena di dalam file **resources/views/admin/berita/edit.blade.php** (baris 7), Anda memanggil fungsi route('admin.berita.update') tanpa memasukkan parameter data berita yang akan di-update.

Laravel menggunakan penamaan otomatis beritum untuk resource route berita, sehingga route admin.berita.update membutuhkan ID atau instance variabel beritanya.

Solusi / Perbaikan

Buka file **resources/views/admin/berita/edit.blade.php** lalu cari bagian tag <form action="...">.

Ubah pemanggilan route dari:

```
{{-- SALAH (Parameter kosong) --}}
<form action="{{ route('admin.berita.update') }}" method="POST">
```

Menjadi salah satu dari opsi berikut (sesuai nama variabel yang dikirim dari controller Anda, biasanya \$berita):

```
{{-- BENAR --}}
<form action="{{ route('admin.berita.update', $berita) }}" method="POST">
```

Catatan: Jika di Controller variabel yang dikirimkan bernama lain (misal \$item atau \$data), sesuaikan parameternya menjadi route('admin.berita.update', \$item).

User prompt: {{-- resources/views/admin/berita/edit.blade.php --}} @extends('layouts.admin')
@section('page-title', 'Edit Berita') @section('content') <div class="max-w-3xl"> <form action="{{ route('admin.berita.update', \$berita) }}" method="POST" enctype="multipart/form-data" class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6 sm:p-8 space-y-5"> @csrf @method('PUT') <div>
<label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Judul Berita <span
class="text-red-500">*</label> <input type="text" name="judul" value="{{ old('judul', \$berita->judul) }}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('judul') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ \$message }}</p> @enderror </div> <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5"> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Kategori *</label>
<select name="kategori" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm

```

focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @foreach ([ 'umum' => 'Umum', 'kegiatan' => 'Kegiatan',
'sosial' => 'Sosial'] as $val => $label) <option value="{{ $val }}" {{ old('kategori', $berita->kategori) == $val ?
'selected' : '' }}>{{ $label }}</option> @endforeach </select> </div> <div> <label class="block text-sm
font-medium text-slate-700 mb-1.5">Status <span class="text-red-500">*</span></label> <select
name="status" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 outline-none"> <option value="draft" {{ old('status', $berita->status) == 'draft' ?
'selected' : '' }}>Draft</option> <option value="published" {{ old('status', $berita->status) == 'published' ?
'selected' : '' }}>Published</option> </select> </div> </div> <div> <label class="block text-sm font-medium
text-slate-700 mb-1.5">Ringkasan</label> <textarea name="ringkasan" rows="2" maxlength="500"
class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 outline-none resize-none">{{ old('ringkasan', $berita->ringkasan) }}</textarea>
</div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Isi Berita <span
class="text-red-500">*</span></label> <textarea name="isi" rows="10" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">{{ old('isi',
$berita->isi) }}</textarea> @error('isi') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p> @enderror
</div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Thumbnail</label> <div
class="flex items-center gap-4 mb-2">  <p class="text-xs text-slate-400">Kosongkan jika
tidak ingin mengganti thumbnail.</p> </div> <input type="file" name="thumbnail" accept="image/*"
class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2 file:px-4 file:rounded-xl file:border-0
file:bg-emerald-50 file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100"> @error('thumbnail')
<p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p> @enderror </div> <div class="flex items-center
gap-3 pt-2"> <button type="submit" class="px-5 py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700
text-white text-sm font-semibold">Perbarui Berita </button> {{-- Tambahkan di edit.blade.php
masing-masing, dekat tombol submit --}} <a href="{{ route('admin.gallery.index', ['wisata', $wisata->id]) }}"
class="px-5 py-2.5 rounded-xl border border-emerald-200 text-emerald-600 text-sm font-medium
hover:bg-emerald-50"> 📷 Kelola Galeri Foto </a> <a href="{{ route('admin.berita.index') }}" class="px-5
py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-slate-600 text-sm font-medium hover:bg-slate-50"> Batal
</a> </div> </form> </div> @endsection

```

Response: Penyebab errornya ada di bagian **tombol "Kelola Galeri Foto"** di file edit.blade.php berita tersebut.

Pada baris tombol itu, Anda memanggil variabel \$wisata yang tidak ada di halaman berita:

```

{{-- SALAH (Memicu error karena $wisata tidak didefinisikan di
BeritaController) --}}
<a href="{{ route('admin.gallery.index', ['wisata', $wisata->id]) }}" ...

```

Solusi Perbaikan

Ubah pemanggilan route galeri tersebut menjadi tipe 'berita' dan gunakan variabel \$berita->id:

```

{{-- resources/views/admin/berita/edit.blade.php --}}
@extends('layouts.admin')
@section('page-title', 'Edit Berita')

@section('content')
<div class="max-w-3xl">
    <form action="{{ route('admin.berita.update', $berita) }}" method="POST"

```

```

enctype="multipart/form-data"
        class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6
sm:p-8 space-y-5">
        @csrf @method('PUT')

        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Judul Berita <span class="text-red-500">*</span></label>
            <input type="text" name="judul" value="{{ old('judul',
$berita->judul) }}" required
                class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200
text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
            @error('judul') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
        </div>

        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5">
            <div>
                <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Kategori <span class="text-red-500">*</span></label>
                <select name="kategori" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
outline-none">
                    @foreach ([ 'umum' => 'Umum', 'kegiatan' => 'Kegiatan',
'sosial' => 'Sosial' ] as $val => $label)
                        <option value="{{ $val }}" {{ old('kategori',
$berita->kategori) == $val ? 'selected' : '' }}>{{ $label }}</option>
                    @endforeach
                </select>
            </div>
            <div>
                <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Status <span class="text-red-500">*</span></label>
                <select name="status" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
outline-none">
                    <option value="draft" {{ old('status', $berita->status) ==
'draft' ? 'selected' : '' }}>Draft</option>
                    <option value="published" {{ old('status', $berita->status)
== 'published' ? 'selected' : '' }}>Published</option>
                </select>
            </div>
        </div>

        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Ringkasan</label>
            <textarea name="ringkasan" rows="2" maxlength="500"
                class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none
resize-none">{{ old('ringkasan', $berita->ringkasan) }}</textarea>
        </div>

```

```

        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Isi
Berita <span class="text-red-500">*</span></label>
            <textarea name="isi" rows="10" required
                class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">{{
old('isi', $berita->isi) }}</textarea>
                @error('isi') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
            </div>

        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Thumbnail</label>
            <div class="flex items-center gap-4 mb-2">
                
                <p class="text-xs text-slate-400">Kosongkan jika tidak ingin
mengganti thumbnail.</p>
            </div>
            <input type="file" name="thumbnail" accept="image/*"
                class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2
file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-emerald-50
file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100">
                @error('thumbnail') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
            </div>

            <div class="flex items-center gap-3 pt-2">
                <button type="submit" class="px-5 py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold">
                    Perbarui Berita
                </button>

                {{{-- BENAR: Menggunakan type 'berita' dan variabel $berita --}}}
                <a href="{{ route('admin.gallery.index', ['berita', $berita->id])
}}}"
                    class="px-5 py-2.5 rounded-xl border border-emerald-200
text-emerald-600 text-sm font-medium hover:bg-emerald-50">
 Kelola Galeri Foto
                </a>

                <a href="{{ route('admin.berita.index') }}" class="px-5 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-slate-600 text-sm font-medium
hover:bg-slate-50">
                    Batal
                </a>
            </div>
        </form>
    </div>
@endsection

```

User prompt: 🤔🤔🤔 # Illuminate\Routing\Exceptions\UrlGenerationException - Internal Server Error
Missing required parameter for [Route: admin.berita.update] [URI: admin/berita/{beritum}] [Missing
parameter: beritum]. PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ## Stack Trace 0 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Exceptions\UrlGenerationException.php:35 1 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\RouteUrlGenerator.php:95 2 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\UrlGenerator.php:557 3 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\UrlGenerator.php:534 4 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\helpers.php:870 5 -
resources\views\admin\berita\edit.blade.php:7 6 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:123 7 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:124 8 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\PhpEngine.php:57 9 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\CompilerEngine.php:76 10 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:208 11 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:191 12 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:160 13 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:82 14 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:40 15 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:939 16 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:906 17 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 18 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 19 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 20 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 21 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate.php:63 22 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 23 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 24 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 25 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 26 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 27 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 28 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 29 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 30 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 31 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 32 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 33 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 34 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 35 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 36 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 37 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 38 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 39 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 40 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 41 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 42 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31
43 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 44 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 45 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 46 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 47 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 48 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 49 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php:110 50 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 51 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 52 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 53 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 54 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 55 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 56 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 57 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 58 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 59 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 60 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 61 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 62 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 63 - public\index.php:20 64 -
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET
 /admin/berita/kuefifesaasijadsoja-CRURo/edit ## Headers ***host**: 127.0.0.1:8000 ***connection**:
 keep-alive ***cache-control**: max-age=0 ***sec-ch-ua**: "Not=A?Brand";v="99", "Google
 Chrome";v="151", "Chromium";v="151" ***sec-ch-ua-mobile**: ?0 ***sec-ch-ua-platform**: "Windows" *
 upgrade-insecure-requests: 1 ***user-agent**: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 ***accept**:
 text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,applica
 tion/signed-exchange;v=b3;q=0.7 ***sec-fetch-site**: same-origin ***sec-fetch-mode**: navigate *
 sec-fetch-dest: document ***referrer**:
 http://127.0.0.1:8000/admin/berita/kuefifesaasijadsoja-CRURo/edit ***accept-encoding**: gzip, deflate, br,
 zstd ***accept-language**: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 ***cookie**:
 remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdil6lnZSTDFOaWpoYUw2OTRKZXJ
 0VIUvZVE9PSIsInZhbHVlIjoilUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFuU044cE9hTUR
 5QmVBMEVZL2JCaFRIJWt3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4
 SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbVF0c01yZnpqNUNrQTIFVXNIRi8zdXNld
 HFPcHlrSDRkcFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plclRIMVVuZi85aWV1cEYy
 eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJlYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZm14ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5
 ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;
 XSRF-TOKEN=eyJpdil6lBoMkMrQ1lwRVh1dW01ODNNQ0FaQmc9PSIsInZhbHVlIjoicDd5RkU1QVBuWGNoc
 005bWM5MmFOTjJZjNkbzNIM1ZjL2U4dIBtZ0Fra0NEQ2NBMHo5ZFINSHEOZThxazJxUk02QUtIYkFJZnFQV
 HJBNm1BMkhkd3JVZFZkc21mQ3IBcDU1L2JtVHJDUGNyT1A1eFpyWlJvNFBFYjNQMGMdJeWU1LCJtYWMiOiJj
 MzE1NDJjYmUzYjVhYzEzY2EzOWQwMWI5OGU1YjJmM2ZIMTgxOGQ0Yjc5ZjU1ODFhOTRkNDA3Mml5YTNj
 ZTM4liwidGFnljoiln0%3D;
 laravel-session=eyJpdil6lBIRDdRUExCVWRjY0xTeWk1T3Q1SXc9PSIsInZhbHVlIjoilMWlyNTJyV3lyTIBxY25KO
 DRKb1lIZHh3cHRnTWJMUgS2RXI0YIRITm5lYWwRCs1Rnh5SIAxOEYwb3R5L3VzWEdYWWxTSjZWVtB4NXB
 JOFZVS0Yzb1ZZYVJxNhd5R2orL05YUWk3OWpFQ1dXYkZqTUF3VjNhRkt6WVJBmmpQVC8iLCJtYWMiOiJl
 MTZkNGlzYmlyMzBIYmVhMWFIZmM2ZW1YzUxMDRIY2JhMzZkOWQwMWVjYTY2ZGQ5OTBjYmJjYTNhMD
 A4ZjEzliwidGFnljoiln0%3D ## Route Context controller: App\Http\Controllers\Admin\BeritaController@edit
 route name: admin.berita.edit middleware: web, auth ## Route Parameters { "beritum":
 "kuefifesaasijadsoja-CRURo" } ## Database Queries * mysql - select * from `sessions` where `id` =
 'ChS3lhrCmSyN5m2V57D9fGfVmsvhkODCPig1LOz' limit 1 (9.33 ms) * mysql - select * from `users` where
 `id` = 1 limit 1 (2.81 ms)

Response: Error ini muncul karena **BeritaController@edit** tidak mengirimkan variabel \$berita (atau nama variabelnya berbeda) ke file view edit.blade.php. Sehingga saat Blade memproses

route('admin.berita.update', \$berita), nilai \$berita dibaca sebagai null.

Mari perbaiki controller dan route-nya:

1. Periksa App\Http\Controllers\Admin\BeritaController.php

Pastikan method edit() Anda menerima parameter dan melemparnya ke view dengan nama \$berita:

```
public function edit($id) // Atau (Berita $berita) jika mengandalkan Route Model Binding
{
    $berita = Berita::findOrFail($id);

    return view('admin.berita.edit', compact('berita'));
}
```

Catatan: Jika Anda menggunakan *Route Model Binding* (public function edit(Berita \$berita)), namun nama parameter di route Anda terdeteksi sebagai {beritum}, pastikan pada parameter method ditulis Berita \$beritum atau sesuaikan seperti di bawah.

2. Jika Masih Menggunakan Route Resource (Kasus Penamaan beritum)

Secara default, Laravel membuat parameter singular dari berita sebagai beritum. Agar parameternya bersih dan konsisten, tambahkan parameter eksplisit di routes/web.php Anda:

```
// routes/web.php
Route::resource('admin/berita', BeritaController::class)
    ->parameters(['berita' => 'berita'])
    ->names('admin.berita');
```

Dengan begitu, route parameter akan berubah dari {beritum} menjadi {berita}, dan variabel \$berita di view route('admin.berita.update', \$berita) akan terhubung secara pas!

User prompt: ini isi kode dari App\Http\Controllers\Admin\BeritaController.php <?php namespace App\Http\Controllers\Admin; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\Berita; use App\Traits\CompressesImages; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facades\Auth; use Illuminate\Support\Facades\Storage; use Illuminate\Support\Str; class BeritaController extends Controller { use CompressesImages; public function index(Request \$request) { \$beritas = Berita::with('user') ->when(\$request->search, function (\$query) use (\$request) { \$query->where('judul', 'like', '%'. \$request->search . '%'); }) ->latest() ->paginate(10); return view('admin.berita.index', compact('beritas')); } public function create() { return view('admin.berita.create'); } public function store(Request \$request) { \$validated = \$request->validate(['judul' => 'required|string|max:255', 'kategori' => 'required|string|max:50', 'ringkasan' => 'nullable|string|max:500', 'isi' => 'required|string', 'thumbnail' => 'required|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120', 'status' => 'required|in:draft,published',]); \$validated['slug'] = Str::slug(\$validated['judul']) . '-' . Str::random(5); \$validated['user_id'] = Auth::id(); if

```

($request->hasFile('thumbnail')) { $validated['thumbnail'] =
$this->storeCompressedImage($request->file('thumbnail'), 'berita'); } if ($validated['status'] === 'published')
{ $validated['published_at'] = now(); } Berita::create($validated); return
redirect()->route('admin.berita.index') ->with('success', 'Berita berhasil ditambahkan.');
```

public function edit(Berita \$berita) { return view('admin.berita.edit', compact('berita')); }

public function update(Request \$request, Berita \$berita) { \$validated = \$request->validate(['judul' => 'required|string|max:255', 'kategori' => 'required|string|max:50', 'ringkasan' => 'nullable|string|max:500', 'isi' => 'required|string', 'thumbnail' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120', 'status' => 'required|in:draft,published',]); if (\$validated['judul'] !== \$berita->judul) { \$validated['slug'] = Str::slug(\$validated['judul']) . '-' . Str::random(5); } if (\$request->hasFile('thumbnail')) { if (\$berita->thumbnail) { Storage::disk('public')->delete(\$berita->thumbnail); } \$validated['thumbnail'] = \$this->storeCompressedImage(\$request->file('thumbnail'), 'berita'); } if (\$validated['status'] === 'published' && \$berita->status !== 'published') { \$validated['published_at'] = now(); } \$berita->update(\$validated); return redirect()->route('admin.berita.index') ->with('success', 'Berita berhasil diperbarui.');

public function destroy(Berita \$berita) { if (\$berita->thumbnail) { Storage::disk('public')->delete(\$berita->thumbnail); } \$berita->delete(); return redirect()->route('admin.berita.index') ->with('success', 'Berita berhasil dihapus.');

public function show(Berita \$berita) { return view('admin.berita.show', compact('berita')); }

Response: Penyebab error Missing required parameter for [Route: admin.berita.update] [Missing parameter: beritum] pada Controller Anda terjadi karena perbedaan penamaan parameter antara Laravel Route Resource dan Type-hinting di Controller.

Laravel secara otomatis mengubah nama jamak berita menjadi bentuk singular Latin yaitu {beritum} untuk parameter route-nya. Sementara di Controller, Anda menggunakan Route Model Binding dengan variabel \$berita (public function edit(Berita \$berita)).

Berikut 2 opsi cara memperbaikinya:

Opsi 1: Tambahkan Custom Parameter di Route (Sangat Direkomendasikan)

Buka file **routes/web.php**, lalu tambahkan method ->parameters() pada pendaftaran resource berita Anda agar Laravel secara eksplisit menggunakan nama parameter {berita}:

```

// routes/web.php
Route::resource('admin/berita', BeritaController::class)
    ->parameters(['berita' => 'berita'])
    ->names('admin.berita');
```

Opsi 2: Ubah Nama Variabel Parameter di Controller

Jika tidak ingin mengubah file route, Anda bisa menyesuaikan nama variabel pada method edit() dan update() di **App\Http\Controllers\Admin\BeritaController.php** menjadi \$beritum:

```

public function edit(Berita $beritum)
{
    $berita = $beritum;
    return view('admin.berita.edit', compact('berita'));
}
```

```
public function update(Request $request, Berita $beritum)
{
    $berita = $beritum;
    // ... sisa kode update tetap sama
}
```

User prompt: boleh bantu siap copy ?

Response: Berikut opsi kode yang sudah rapi dan siap langsung Anda salin:

Opsi 1: Tambahkan di routes/web.php (Paling Direkomendasikan)

Cukup tambahkan method ->parameters() pada pendaftaran resource berita agar nama parameternya menjadi {berita} alih-alih {beritum}:

```
Route::resource('admin/berita', BeritaController::class)
    ->parameters(['berita' => 'berita'])
    ->names('admin.berita');
```

Opsi 2: Salin Ulang App\Http\Controllers\Admin\BeritaController.php

Jika Anda memilih untuk mengubah Controller tanpa menyentuh file routes/web.php, salin seluruh isi file berikut:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Berita;
use App\Traits\CompressesImages;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use Illuminate\Support\Str;

class BeritaController extends Controller
{
    use CompressesImages;

    public function index(Request $request)
    {
        $beritas = Berita::with('user')
            ->when($request->search, function ($query) use ($request) {
                $query->where('judul', 'like', '%' . $request->search . '%');
            })
            ->latest()
            ->paginate(10);
    }
}
```

```

        return view('admin.berita.index', compact('beritas'));
    }

    public function create()
    {
        return view('admin.berita.create');
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'judul'      => 'required|string|max:255',
            'kategori'   => 'required|string|max:50',
            'ringkasan'  => 'nullable|string|max:500',
            'isi'        => 'required|string',
            'thumbnail'  => 'required|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120',
            'status'     => 'required|in:draft,published',
        ]);

        $validated['slug'] = Str::slug($validated['judul']) . '-' .
Str::random(5);
        $validated['user_id'] = Auth::id();

        if ($request->hasFile('thumbnail')) {
            $validated['thumbnail'] =
$this->storeCompressedImage($request->file('thumbnail'), 'berita');
        }

        if ($validated['status'] === 'published') {
            $validated['published_at'] = now();
        }

        Berita::create($validated);

        return redirect()->route('admin.berita.index')
            ->with('success', 'Berita berhasil ditambahkan.');
```

```

    }

    public function edit(Berita $beritum)
    {
        $berita = $beritum;
        return view('admin.berita.edit', compact('berita'));
    }

    public function update(Request $request, Berita $beritum)
    {
        $berita = $beritum;

        $validated = $request->validate([
            'judul'      => 'required|string|max:255',
            'kategori'   => 'required|string|max:50',
            'ringkasan'  => 'nullable|string|max:500',

```

```

        'isi'          => 'required|string',
        'thumbnail' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120',
        'status'      => 'required|in:draft,published',
    ]);

    if ($validated['judul'] !== $berita->judul) {
        $validated['slug'] = Str::slug($validated['judul']) . '-' .
Str::random(5);
    }

    if ($request->hasFile('thumbnail')) {
        if ($berita->thumbnail) {
            Storage::disk('public')->delete($berita->thumbnail);
        }
        $validated['thumbnail'] =
$this->storeCompressedImage($request->file('thumbnail'), 'berita');
    }

    if ($validated['status'] === 'published' && $berita->status !==
'published') {
        $validated['published_at'] = now();
    }

    $berita->update($validated);

    return redirect()->route('admin.berita.index')
        ->with('success', 'Berita berhasil diperbarui.');
```

```

    }

    public function destroy(Berita $beritum)
    {
        $berita = $beritum;

        if ($berita->thumbnail) {
            Storage::disk('public')->delete($berita->thumbnail);
        }
        $berita->delete();

        return redirect()->route('admin.berita.index')
            ->with('success', 'Berita berhasil dihapus.');
```

```

    }

    public function show(Berita $beritum)
    {
        $berita = $beritum;
        return view('admin.berita.show', compact('berita'));
    }
}

```

User prompt: ini coba kamu lihat bagian routes/web.php <?php use Illuminate\Support\Facades\Route; //

```

Import Controllers - Frontend use App\Http\Controllers\Frontend\HomeController; use
App\Http\Controllers\Frontend\WisataController; use App\Http\Controllers\Frontend\UkmController; use
App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController as FrontendBeritaController; use
App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController; use
App\Http\Controllers\Frontend\LayananSuratController; use
App\Http\Controllers\Frontend\SearchController; use App\Http\Controllers\Frontend\JanjiTemuController;
use App\Http\Controllers\Frontend\ResiController; use
App\Http\Controllers\Frontend\UniversalTrackingController; use
App\Http\Controllers\Frontend\PendaftaranController; use
App\Http\Controllers\Frontend\PengumumanController as FrontendPengumumanController; use
App\Http\Controllers\Frontend\GaleriController as FrontendGaleriController; use
App\Http\Controllers\Frontend\AgendaController as FrontendAgendaController; // Import Controllers -
Auth use App\Http\Controllers\Auth\LoginController; // Import Controllers - Admin use
App\Http\Controllers\Admin\DashboardController; use App\Http\Controllers\Admin\BeritaController; use
App\Http\Controllers\Admin\PengumumanController; use App\Http\Controllers\Admin\PegawaiController;
use App\Http\Controllers\Admin\WisataController as AdminWisataController; use
App\Http\Controllers\Admin\UkmController as AdminUkmController; use
App\Http\Controllers\Admin\AdminPengaduanController; use
App\Http\Controllers\Admin\LayananSuratController as AdminLayananSuratController; use
App\Http\Controllers\Admin\GaleriController; use App\Http\Controllers\Admin\AgendaController; use
App\Http\Controllers\Admin\AnggaranController; use App\Http\Controllers\Admin\GalleryController; use
App\Http\Controllers\Admin\HeroBannerController; use
App\Http\Controllers\Admin\EmergencyContactController; use
App\Http\Controllers\Admin\SocialPostController; /*

|----- | FRONTEND ROUTES (PUBLIK)
|----- */ // Home & General Route::get('/',
[HomeController::class, 'index']->name('home'); Route::get('/profil', [HomeController::class,
'profil']->name('profil'); Route::get('/cari', [SearchController::class, 'index']->name('search'); // Pengumuman
Route::prefix('pengumuman')->name('pengumuman.')->group(function () { Route::get('/',
[FrontendPengumumanController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/{pengumuman}',
[FrontendPengumumanController::class, 'show']->name('show'); }); // Galeri & Agenda Route::get('/galeri',
[FrontendGaleriController::class, 'index']->name('galeri.index'); Route::get('/agenda',
[FrontendAgendaController::class, 'index']->name('agenda.index'); // Janji Temu Route::get('/janji-temu',
[JanjiTemuController::class, 'create']->name('janji-temu.create'); Route::post('/janji-temu',
[JanjiTemuController::class, 'store']->name('janji-temu.store'); // Resi & Tracking
Route::get('/resi/{kodeTiket}', [ResiController::class, 'show']->name('resi.show');
Route::get('/resi/{kodeTiket}/download', [ResiController::class, 'download']->name('resi.download');
Route::post('/lacak', [UniversalTrackingController::class, 'track']->name('tracking.universal'); // Wisata
Route::prefix('wisata')->name('wisata.')->group(function () { Route::get('/', [WisataController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{slug}', [WisataController::class, 'show']->name('show'); }); // UMKM
Route::prefix('umkm')->name('umkm.')->group(function () { Route::get('/', [UkmController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{id}', [UkmController::class, 'show']->name('show'); }); // Berita
Route::prefix('berita')->name('berita.')->group(function () { Route::get('/', [FrontendBeritaController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{slug}', [FrontendBeritaController::class, 'show']->name('show'); }); //
Layanan Surat Route::prefix('layanan')->name('layanan.')->group(function () { Route::get('/',
[LayananSuratController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/ajukan/{jenis?}',
[LayananSuratController::class, 'create']->name('create'); Route::post('/ajukan',
[LayananSuratController::class, 'store']->name('store'); Route::get('/lacak', [LayananSuratController::class,
'trackForm']->name('track.form'); Route::post('/lacak', [LayananSuratController::class,
'track']->name('track'); }); // Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () { Route::get('/',
[PengaduanController::class, 'create']->name('create'); Route::post('/', [PengaduanController::class,

```

```

'store']->name('store'); Route::get('/lacak', [PengaduanController::class, 'trackForm'])->name('track.form');
Route::post('/lacak', [PengaduanController::class, 'track'])->name('track'); }); // Pendaftaran
Route::prefix('daftar')->name('pendaftaran.')->group(function () { Route::get('/wisata',
[PendaftaranController::class, 'createWisata'])->name('wisata.create'); Route::post('/wisata',
[PendaftaranController::class, 'storeWisata'])->name('wisata.store'); Route::get('/umkm',
[PendaftaranController::class, 'createUmkm'])->name('umkm.create'); Route::post('/umkm',
[PendaftaranController::class, 'storeUmkm'])->name('umkm.store'); }); /*
|----- | AUTH ROUTES
|----- */ Route::get('/admin/login',
[LoginController::class, 'showLoginForm'])->name('admin.login'); Route::post('/admin/login',
[LoginController::class, 'login'])->name('admin.login.submit'); Route::post('/admin/logout',
[LoginController::class, 'logout'])->name('admin.logout'); /*
|----- | ADMIN ROUTES
|----- */
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth'])->group(function () { Route::get('/dashboard',
[DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard'); // Emergency Contact
Route::resource('emergency-contact', EmergencyContactController::class)->except(['create', 'edit',
'show']); Route::put('/emergency-contact/{emergencyContact}/toggle',
[EmergencyContactController::class, 'toggle'])->name('emergency-contact.toggle'); // Custom Gallery
Delete Route (Sudah diperbaiki) Route::delete('/umkm/gallery/{gallery}', [AdminUmkmController::class,
'deleteGallery'])->name('umkm.gallery.destroy'); // Konten harian Route::resource('berita',
BeritaController::class); Route::resource('pengumuman', PengumumanController::class);
Route::resource('wisata', AdminWisataController::class); Route::resource('umkm',
AdminUmkmController::class); Route::resource('galeri', GaleriController::class)->except(['show', 'edit',
'update']); Route::resource('agenda', AgendaController::class)->except(['show']);
Route::resource('hero-banner', HeroBannerController::class)->except(['show']);
Route::post('/hero-banner-reorder', [HeroBannerController::class, 'reorder'])->name('hero-banner.reorder');
// Social Post Route::get('/social-post', [SocialPostController::class, 'index'])->name('social-post.index');
Route::post('/social-post', [SocialPostController::class, 'store'])->name('social-post.store');
Route::delete('/social-post/{socialPost}', [SocialPostController::class,
'destroy'])->name('social-post.destroy'); Route::post('/pengaduan', [PengaduanController::class,
'store'])->name('pengaduan.store'); // Multi-photo Gallery
Route::prefix('gallery/{type}/{id}')->name('gallery.')->group(function () { Route::get('/',
[GalleryController::class, 'index'])->name('index'); Route::post('/', [GalleryController::class,
'store'])->name('store'); }); Route::delete('/gallery/{gallery}', [GalleryController::class,
'destroy'])->name('gallery.destroy'); // Anggaran Route::get('/anggaran', [AnggaranController::class,
'index'])->name('anggaran.index'); Route::post('/anggaran', [AnggaranController::class,
'store'])->name('anggaran.store'); Route::delete('/anggaran/{anggaran}', [AnggaranController::class,
'destroy'])->name('anggaran.destroy'); // Inbox Pengaduan Admin Route::get('/pengaduan-export/excel',
[AdminPengaduanController::class, 'exportExcel'])->name('pengaduan.export.excel');
Route::get('/pengaduan-export/pdf', [AdminPengaduanController::class,
'exportPdf'])->name('pengaduan.export.pdf'); Route::get('/pengaduan', [AdminPengaduanController::class,
'index'])->name('pengaduan.index'); Route::get('/pengaduan/{pengaduan}',
[AdminPengaduanController::class, 'show'])->name('pengaduan.show');
Route::put('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'update'])->name('pengaduan.update'); Route::delete('/pengaduan/{pengaduan}',
[AdminPengaduanController::class, 'destroy'])->name('pengaduan.destroy'); // Inbox Layanan Surat Admin
Route::get('/layanan-surat', [AdminLayananSuratController::class, 'index'])->name('layanan-surat.index');
Route::get('/layanan-surat/{layananSurat}', [AdminLayananSuratController::class,
'show'])->name('layanan-surat.show'); Route::put('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'update'])->name('layanan-surat.update');
Route::delete('/layanan-surat/{layananSurat}', [AdminLayananSuratController::class,

```

```
'destroy')->name('layanan-surat.destroy'); // Akses Approval Route::put('/wisata-approve/{wisata}',
[AdminWisataController::class, 'approve']->name('wisata.approve'); Route::put('/umkm-approve/{umkm}',
[AdminUmkmController::class, 'approve']->name('umkm.approve'); // Mark Notified (AJAX)
Route::post('/pengaduan/{pengaduan}/mark-notified', function (\App\Models\Pengaduan $pengaduan) {
$pengaduan->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]); return response()->json(['success' => true]);
})->name('pengaduan.mark-notified'); Route::post('/layanan-surat/{layananSurat}/mark-notified', function
(\App\Models\LayananSurat $layananSurat) { $layananSurat->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
return response()->json(['success' => true]); })->name('layanan-surat.mark-notified'); // Data sensitif —
khusus super_admin Route::middleware('super_admin')->group(function () { Route::resource('pegawai',
PegawaiController::class); Route::get('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class, 'index']->name('pengaturan.index');
Route::put('/pengaturan', [\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'update']->name('pengaturan.update')); }); });
```

Response: Di file routes/web.php Anda, resource berita didefinisikan seperti ini (baris 111):

```
Route::resource('berita', BeritaController::class);
```

Untuk mengatasi masalah penamaan parameter {beritum} bawaan Laravel, ubah baris tersebut menjadi:

```
Route::resource('berita', BeritaController::class)
->parameters(['berita' => 'berita']);
```

File Lengkap routes/web.php Siap Copy

Berikut isi file routes/web.php Anda yang sudah disesuaikan:

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Import Controllers - Frontend
use App\Http\Controllers\Frontend\HomeController;
use App\Http\Controllers\Frontend\WisataController;
use App\Http\Controllers\Frontend\UmkmController;
use App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController as FrontendBeritaController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController;
use App\Http\Controllers\Frontend\LayananSuratController;
use App\Http\Controllers\Frontend\SearchController;
use App\Http\Controllers\Frontend\JanjiTemuController;
use App\Http\Controllers\Frontend\ResiController;
use App\Http\Controllers\Frontend\UniversalTrackingController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PendaftaranController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PengumumanController as
FrontendPengumumanController;
use App\Http\Controllers\Frontend\GaleriController as FrontendGaleriController;
use App\Http\Controllers\Frontend\AgendaController as FrontendAgendaController;

// Import Controllers - Auth
```

```

use App\Http\Controllers\Auth\LoginController;

// Import Controllers - Admin
use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;
use App\Http\Controllers\Admin\BeritaController;
use App\Http\Controllers\Admin\PengumumanController;
use App\Http\Controllers\Admin\PegawaiController;
use App\Http\Controllers\Admin\WisataController as AdminWisataController;
use App\Http\Controllers\Admin\UmkmController as AdminUmkmController;
use App\Http\Controllers\Admin\AdminPengaduanController;
use App\Http\Controllers\Admin\LayananSuratController as
AdminLayananSuratController;
use App\Http\Controllers\Admin\GaleriController;
use App\Http\Controllers\Admin\AgendaController;
use App\Http\Controllers\Admin\AnggaranController;
use App\Http\Controllers\Admin\GalleryController;
use App\Http\Controllers\Admin\HeroBannerController;
use App\Http\Controllers\Admin\EmergencyContactController;
use App\Http\Controllers\Admin\SocialPostController;

/*
|-----
| FRONTEND ROUTES (PUBLIK)
|-----
*/

// Home & General
Route::get('/', [HomeController::class, 'index'])->name('home');
Route::get('/profil', [HomeController::class, 'profil'])->name('profil');
Route::get('/cari', [SearchController::class, 'index'])->name('search');

// Pengumuman
Route::prefix('pengumuman')->name('pengumuman.')->group(function () {
    Route::get('/', [FrontendPengumumanController::class,
'index'])->name('index');
    Route::get('/{pengumuman}', [FrontendPengumumanController::class,
'show'])->name('show');
});

// Galeri & Agenda
Route::get('/galeri', [FrontendGaleriController::class,
'index'])->name('galeri.index');
Route::get('/agenda', [FrontendAgendaController::class,
'index'])->name('agenda.index');

// Janji Temu
Route::get('/janji-temu', [JanjiTemuController::class,
'create'])->name('janji-temu.create');
Route::post('/janji-temu', [JanjiTemuController::class,
'store'])->name('janji-temu.store');

// Resi & Tracking

```

```

Route::get('/resi/{kodeTiket}', [ResiController::class,
'show'])->name('resi.show');
Route::get('/resi/{kodeTiket}/download', [ResiController::class,
'download'])->name('resi.download');
Route::post('/lacak', [UniversalTrackingController::class,
'track'])->name('tracking.universal');

// Wisata
Route::prefix('wisata')->name('wisata.')->group(function () {
    Route::get('/', [WisataController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/{slug}', [WisataController::class, 'show'])->name('show');
});

// UMKM
Route::prefix('umkm')->name('umkm.')->group(function () {
    Route::get('/', [UmkmController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/{id}', [UmkmController::class, 'show'])->name('show');
});

// Berita
Route::prefix('berita')->name('berita.')->group(function () {
    Route::get('/', [FrontendBeritaController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/{slug}', [FrontendBeritaController::class,
'show'])->name('show');
});

// Layanan Surat
Route::prefix('layanan')->name('layanan.')->group(function () {
    Route::get('/', [LayananSuratController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/ajukan/{jenis?}', [LayananSuratController::class,
'create'])->name('create');
    Route::post('/ajukan', [LayananSuratController::class,
'store'])->name('store');
    Route::get('/lacak', [LayananSuratController::class,
'trackForm'])->name('track.form');
    Route::post('/lacak', [LayananSuratController::class,
'track'])->name('track');
});

// Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () {
    Route::get('/', [PengaduanController::class, 'create'])->name('create');
    Route::post('/', [PengaduanController::class, 'store'])->name('store');
    Route::get('/lacak', [PengaduanController::class,
'trackForm'])->name('track.form');
    Route::post('/lacak', [PengaduanController::class,
'track'])->name('track');
});

// Pendaftaran
Route::prefix('daftar')->name('pendaftaran.')->group(function () {
    Route::get('/wisata', [PendaftaranController::class,

```

```

'createWisata']->name('wisata.create');
    Route::post('/wisata', [PendaftaranController::class,
'storeWisata']->name('wisata.store');
    Route::get('/umkm', [PendaftaranController::class,
'createUmkm']->name('umkm.create');
    Route::post('/umkm', [PendaftaranController::class,
'storeUmkm']->name('umkm.store');
});

/*
|-----
| AUTH ROUTES
|-----
*/
Route::get('/admin/login', [LoginController::class,
'showLoginForm']->name('admin.login');
Route::post('/admin/login', [LoginController::class,
'login']->name('admin.login.submit');
Route::post('/admin/logout', [LoginController::class,
'logout']->name('admin.logout');

/*
|-----
| ADMIN ROUTES
|-----
*/
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth'])->group(function ()
{
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class,
'index']->name('dashboard');

    // Emergency Contact
    Route::resource('emergency-contact',
EmergencyContactController::class)->except(['create', 'edit', 'show']);
    Route::put('/emergency-contact/{emergencyContact}/toggle',
[EmergencyContactController::class,
'toggle']->name('emergency-contact.toggle');

    // Custom Gallery Delete Route (Sudah diperbaiki)
    Route::delete('/umkm/gallery/{gallery}', [AdminUmkmController::class,
'deleteGallery']->name('umkm.gallery.destroy');

    // Konten harian
    Route::resource('berita', BeritaController::class)->parameters(['berita' =>
'berita']);
    Route::resource('pengumuman', PengumumanController::class);
    Route::resource('wisata', AdminWisataController::class);
    Route::resource('umkm', AdminUmkmController::class);
    Route::resource('galeri', GaleriController::class)->except(['show', 'edit',
'update']);
    Route::resource('agenda', AgendaController::class)->except(['show']);
    Route::resource('hero-banner',

```

```

HeroBannerController::class)->except(['show']);
    Route::post('/hero-banner-reorder', [HeroBannerController::class,
'reorder'])->name('hero-banner.reorder');

    // Social Post
    Route::get('/social-post', [SocialPostController::class,
'index'])->name('social-post.index');
    Route::post('/social-post', [SocialPostController::class,
'store'])->name('social-post.store');
    Route::delete('/social-post/{socialPost}', [SocialPostController::class,
'destroy'])->name('social-post.destroy');
    Route::post('/pengaduan', [PengaduanController::class,
'store'])->name('pengaduan.store');

    // Multi-photo Gallery
    Route::prefix('gallery/{type}/{id}')->name('gallery.')->group(function () {
        Route::get('/', [GalleryController::class, 'index'])->name('index');
        Route::post('/', [GalleryController::class, 'store'])->name('store');
    });
    Route::delete('/gallery/{gallery}', [GalleryController::class,
'destroy'])->name('gallery.destroy');

    // Anggaran
    Route::get('/anggaran', [AnggaranController::class,
'index'])->name('anggaran.index');
    Route::post('/anggaran', [AnggaranController::class,
'store'])->name('anggaran.store');
    Route::delete('/anggaran/{anggaran}', [AnggaranController::class,
'destroy'])->name('anggaran.destroy');

    // Inbox Pengaduan Admin
    Route::get('/pengaduan-export/excel', [AdminPengaduanController::class,
'exportExcel'])->name('pengaduan.export.excel');
    Route::get('/pengaduan-export/pdf', [AdminPengaduanController::class,
'exportPdf'])->name('pengaduan.export.pdf');
    Route::get('/pengaduan', [AdminPengaduanController::class,
'index'])->name('pengaduan.index');
    Route::get('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'show'])->name('pengaduan.show');
    Route::put('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'update'])->name('pengaduan.update');
    Route::delete('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'destroy'])->name('pengaduan.destroy');

    // Inbox Layanan Surat Admin
    Route::get('/layanan-surat', [AdminLayananSuratController::class,
'index'])->name('layanan-surat.index');
    Route::get('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'show'])->name('layanan-surat.show');
    Route::put('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'update'])->name('layanan-surat.update');
    Route::delete('/layanan-surat/{layananSurat}',

```

```
[AdminLayananSuratController::class,
'destroy']->name('layan-surat.destroy');

// Akses Approval
Route::put('/wisata-approve/{wisata}', [AdminWisataController::class,
'approve']->name('wisata.approve'));
Route::put('/umkm-approve/{umkm}', [AdminUmkmController::class,
'approve']->name('umkm.approve'));

// Mark Notified (AJAX)
Route::post('/pengaduan/{pengaduan}/mark-notified', function
(\App\Models\Pengaduan $pengaduan) {
    $pengaduan->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
    return response()->json(['success' => true]);
})->name('pengaduan.mark-notified');

Route::post('/layan-surat/{layanSurat}/mark-notified', function
(\App\Models\LayananSurat $layanSurat) {
    $layanSurat->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
    return response()->json(['success' => true]);
})->name('layan-surat.mark-notified');

// Data sensitif – khusus super_admin
Route::middleware('super_admin')->group(function () {
    Route::resource('pegawai', PegawaiController::class);
    Route::get('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'index']->name('pengaturan.index'));
    Route::put('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'update']->name('pengaturan.update'));
});
});
```

Setelah memperbarui file ini, pastikan jalankan perintah ini di terminal untuk membersihkan cache route:

```
php artisan route:clear
```

User prompt: ngga ada muncul di publik ?

Response: Jika data berita yang baru saja disimpan/diperbarui **tidak muncul di halaman publik** (frontend), ada beberapa penyebab umum di Laravel beserta solusinya:

1. Cek Parameter Query di FrontendBeritaController

Biasanya controller frontend memfilter berita berdasarkan status = 'published'. Jika status di database

masih draft, berita tidak akan tampil.

Buka controller frontend Anda (biasanya di App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController.php) dan pastikan query-nya seperti ini:

```
public function index()
{
    $beritas = Berita::where('status', 'published')
        ->latest('published_at') // atau ->latest()
        ->paginate(6);

    return view('frontend.berita.index', compact('beritas'));
}
```

2. Cek Kolom Status & Tanggal Publish di Form / Database

Saat menambah atau mengedit berita:

- Pastikan dropdown **Status** dipilih **Published** (bukan Draft).
- Jika Anda memiliki kolom published_at, pastikan nilainya terisi (tidak NULL) atau tidak berada di masa depan jika Anda memakai filter where('published_at', '<=', now()).

3. Bersihkan Cache View / Application

Kadang Laravel menyimpan cache halaman Blade atau query database. Jalankan perintah ini di terminal:

```
php artisan optimize:clear
```

4. Cek Nama Variabel di File View Frontend

Buka file view frontend (misal resources/views/frontend/berita/index.blade.php), pastikan looping @foreach menggunakan nama variabel yang sesuai dengan yang dikirim dari controller:

```
@forelse ($beritas as $berita)
    <h3>{{ $berita->judul }}</h3>
@empty
    <p>Belum ada berita yang diterbitkan.</p>
@endforeach
```

User prompt: ini isi kode dari App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController.php) dan pastikan query-nya seperti ini <?php namespace App\Http\Controllers\Frontend; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\Berita; class BeritaController extends Controller { public function index() { \$beritas = Berita::published()->latest('published_at')->paginate(9); return view('frontend.berita.index', compact('beritas')); } public function show(string \$slug) { \$berita = Berita::published()->where('slug', \$slug)->firstOrFail(); \$berita->incrementViews(); \$beritaLainnya = Berita::published()->where('id', '!=', \$berita->id)->latest('published_at')->take(3)->get(); return view('frontend.berita.show', ['berita' => \$berita,

```
'beritaLainnya' => $beritaLainnya, 'seoTitle' => $berita->judul . ' — Kelurahan Tebing Tinggi Okura',  
'seoDescription' => \Illuminate\Support\Str::limit(strip_tags($berita->ringkasan ?? $berita->isi), 160),  
'seoImage' => asset('storage/' . $berita->thumbnail), ]]; } }
```

Response: Penyebab utama berita tidak muncul di publik ada pada query controller Anda:

```
Berita::published()
```

Method **published()** adalah sebuah *Local Scope* di Model Berita. Jika berita tidak muncul, kemungkinan besar:

1. **Scope published() memfilter published_at <= now()**, tetapi saat Anda mengisi/mengedit berita melalui admin, kolom **published_at** tidak terisi (bernilai NULL) atau diset di masa depan.
2. **Status berita masih draft** di database.

Langkah Perbaikan

1. Periksa Model App\Models\Berita.php

Buka file model Berita.php dan pastikan method scope published menangani kondisi published_at dengan benar. Model yang ideal harus seperti ini:

```
// App\Models\Berita.php  
  
public function scopePublished($query)  
{  
    return $query->where('status', 'published')  
        ->whereNotNull('published_at')  
        ->where('published_at', '<=', now());  
}
```

Masalah Utama: Di BeritaController bagian Admin (yang Anda kirimkan sebelumnya), kolom published_at hanya diisi ketika status diketik/diubah ke 'published'. Jika data berita dibuat tanpa menyentuh kolom published_at, nilainya tetap NULL, sehingga scope published() di frontend menyembunyikannya!

2. Perbaiki Controller Frontend (Solusi Cepat)

Jika Anda ingin menampilkan semua berita yang berstatus 'published' tanpa bergantung pada tanggal published_at, ubah file **App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController.php** menjadi berikut:

```
<?php  
  
namespace App\Http\Controllers\Frontend;  
  
use App\Http\Controllers\Controller;  
use App\Models\Berita;  
use Illuminate\Support\Str;
```

```

class BeritaController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $beritas = Berita::where('status', 'published')
            ->latest('published_at')
            ->latest() // fallback urutan berdasarkan created_at
            ->paginate(9);

        return view('frontend.berita.index', compact('beritas'));
    }

    public function show(string $slug)
    {
        $berita = Berita::where('status', 'published')
            ->where('slug', $slug)
            ->firstOrFail();

        $berita->incrementViews();

        $beritaLainnya = Berita::where('status', 'published')
            ->where('id', '!=', $berita->id)
            ->latest('published_at')
            ->latest()
            ->take(3)
            ->get();

        return view('frontend.berita.show', [
            'berita'          => $berita,
            'beritaLainnya'   => $beritaLainnya,
            'seoTitle'        => $berita->judul . ' - Kelurahan Tebing Tinggi
Okura',
            'seoDescription' => Str::limit(strip_tags($berita->ringkasan ??
$berita->isi), 160),
            'seoImage'       => asset('storage/' . $berita->thumbnail),
        ]);
    }
}

```

3. Cek Data di Database

Buka **phpMyAdmin** atau database client Anda, buka tabel **beritas**:

- Pastikan kolom **status** bernilai **published** (huruf kecil).
- Pastikan kolom **published_at** terisi tanggal/waktu (bukan NULL).

User prompt: ini ini kode App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController.php <?php namespace App\Http\Controllers\Frontend; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\Berita; class BeritaController extends Controller { public function index() { \$beritas =

```

Berita::published()->latest('published_at')->paginate(9); return view('frontend.berita.index',
compact('beritas')); } public function show(string $slug) { $berita = Berita::published()->where('slug',
$slug)->firstOrFail(); $berita->incrementViews(); $beritaLainnya = Berita::published()->where('id', '!=',
$berita->id)->latest('published_at')->take(3)->get(); return view('frontend.berita.show', [ 'berita' => $berita,
'beritaLainnya' => $beritaLainnya, 'seoTitle' => $berita->judul . ' — Kelurahan Tebing Tinggi Okura',
'seoDescription' => \Illuminate\Support\Str::limit(strip_tags($berita->ringkasan ?? $berita->isi), 160),
'seoImage' => asset('storage/' . $berita->thumbnail), ]); } }

```

Response: Berikut adalah file **App/Http/Controllers/Frontend/BeritaController.php** yang sudah diperbarui agar tidak menggunakan scope published() yang memblokir berita berstatus published jika published_at-nya kosong (NULL):

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Frontend;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Berita;
use Illuminate\Support\Str;

class BeritaController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $beritas = Berita::where('status', 'published')
            ->latest('published_at')
            ->latest('created_at')
            ->paginate(9);

        return view('frontend.berita.index', compact('beritas'));
    }

    public function show(string $slug)
    {
        $berita = Berita::where('status', 'published')
            ->where('slug', $slug)
            ->firstOrFail();

        $berita->incrementViews();

        $beritaLainnya = Berita::where('status', 'published')
            ->where('id', '!=', $berita->id)
            ->latest('published_at')
            ->latest('created_at')
            ->take(3)
            ->get();

        return view('frontend.berita.show', [
            'berita' => $berita,
            'beritaLainnya' => $beritaLainnya,
            'seoTitle' => $berita->judul . ' — Kelurahan Tebing Tinggi
Okura',

```

```

        'seoDescription' => Str::limit(strip_tags($berita->ringkasan ??
$berita->isi), 160),
        'seoImage'       => asset('storage/' . $berita->thumbnail),
    ]);
}
}

```

Setelah menyalin kode ini, jalankan php artisan optimize:clear di terminal untuk memastikan tidak ada cache query yang tertinggal.

User prompt: tabel beritas ada

Response: Jika data di tabel beritas **ada** dan kolom status-nya sudah berisi 'published', ada 3 kemungkinan penyebab utama mengapa beritanya masih belum tampil di halaman depan:

1. incrementViews() Mengalami Exception (Paling Sering)

Di file BeritaController.php (frontend) sebelumnya, ada pemanggilan \$berita->incrementViews();. Jika method incrementViews() tidak ada/belum dibuat di model Berita, halaman detail berita akan error atau terhenti.

2. Cache View / Route Memblokir Perubahan

Laravel terkadang menyimpan cache tampilan atau route lama.

Solusi / Perbaikan

1. Update App/Http/Controllers/Frontend/BeritaController.php

Gunakan kode di bawah ini yang sudah disesuaikan agar aman dari masalah incrementViews() dan query-nya dibuat lebih fleksibel:

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Frontend;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Berita;
use Illuminate\Support\Str;

class BeritaController extends Controller
{
    public function index()
    {
        // Mengambil semua berita dengan status 'published'
        $beritas = Berita::where('status', 'published')
    }
}

```

```

        ->orderBy('published_at', 'desc')
        ->orderBy('created_at', 'desc')
        ->paginate(9);

        return view('frontend.berita.index', compact('beritas'));
    }

    public function show(string $slug)
    {
        $berita = Berita::where('status', 'published')
            ->where('slug', $slug)
            ->firstOrFail();

        // Increment views secara aman tanpa bergantung pada method kustom di
Model
        if (method_exists($berita, 'incrementViews')) {
            $berita->incrementViews();
        } else {
            $berita->increment('views'); // Gunakan kolom 'views' bawaan jika
ada
        }

        $beritaLainnya = Berita::where('status', 'published')
            ->where('id', '!=', $berita->id)
            ->orderBy('published_at', 'desc')
            ->orderBy('created_at', 'desc')
            ->take(3)
            ->get();

        return view('frontend.berita.show', [
            'berita'          => $berita,
            'beritaLainnya'   => $beritaLainnya,
            'seoTitle'        => $berita->judul . ' - Kelurahan Tebing Tinggi
Okura',
            'seoDescription' => Str::limit(strip_tags($berita->ringkasan ??
$berita->isi), 160),
            'seoImage'        => asset('storage/' . $berita->thumbnail),
        ]);
    }
}

```

2. Jalankan Perintah Bersihkan Cache

Jalankan perintah berikut pada terminal di folder project Laravel Anda:

```
php artisan optimize:clear
```

3. Cek Nilai di phpMyAdmin Buka tabel beritas di database dan pastikan:

- Kolom **status** menggunakan huruf kecil semua: published (bukan Published atau PUBLISHED).
 - Jika berita dibuat melalui SQL manual / seeder, pastikan nilai kolom **status** tidak bernilai NULL atau draft.
-

User prompt: # Illuminate\Routing\Exceptions\UrlGenerationException - Internal Server Error Missing required parameter for [Route: admin.berita.update] [URI: admin/berita/{berita}] [Missing parameter: berita]. PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ## Stack Trace 0 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Exceptions\UrlGenerationException.php:35 1 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\RouteUrlGenerator.php:95 2 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\UrlGenerator.php:557 3 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\UrlGenerator.php:534 4 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\helpers.php:870 5 - resources\views\admin\berita\edit.blade.php:7 6 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:123 7 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:124 8 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\PhpEngine.php:57 9 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\CompilerEngine.php:76 10 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:208 11 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:191 12 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:160 13 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:82 14 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:40 15 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:939 16 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:906 17 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 18 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 19 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 20 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 21 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate.php:63 22 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 23 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 24 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 25 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 26 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 27 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 28 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 29 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 30 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 31 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 32 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 33 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 34 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 35 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 36 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 37 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 38 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 39 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 40 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 41 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 42 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31 43 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 44 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 45 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 46 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 47 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 48 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 49 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.
php:110 50 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 51 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 52 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 53 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 54 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 55 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 56 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 57 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 58 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 59 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 60 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 61 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 62 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 63 - public\index.php:20 64 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET
/admin/berita/kuefifesaasijadsoja-CRURo/edit ## Headers ***host**: 127.0.0.1:8000 ***connection**:
keep-alive ***sec-ch-ua**: "Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151" *
***sec-ch-ua-mobile**: ?0 ***sec-ch-ua-platform**: "Windows" ***upgrade-insecure-requests**: 1 *
***user-agent**: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 ***accept**:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,applica
tion/signed-exchange;v=b3;q=0.7 ***sec-fetch-site**: same-origin ***sec-fetch-mode**: navigate *
***sec-fetch-user**: ?1 ***sec-fetch-dest**: document ***referrer**: http://127.0.0.1:8000/admin/berita *
***accept-encoding**: gzip, deflate, br, zstd ***accept-language**: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 *
***cookie**:
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdil6InZSTDFoWpoYUw2OTRKZXJ
0VIUvZVE9PSIsInZhbHVlIjoiaUhl2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFaU044cE9hTUR
5QmVBMVZL2JCAlpFRIJWt3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4
SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbfV0c01yZnpqNUNrQTIFVXNIRi8zdXNld
HFPcHlrSDRKCFlxajJvJjJxeUNCouFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plclRIMVVuZi85aWV1cEYy
eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJiYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZml4ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;
XSRF-TOKEN=eyJpdil6ImhiRONxS0pQNl1dHpTeVQrYW82LOE9PSIsInZhbHVlIjoiaUWVTTThUWEIPL2xrVDJ6a
m9WQ3BwV2d6Q0NIVGo5U1JSZUppaW5zNmNZWHNLWFo3L3d0cHlmY2dsRFYvWHZZVWkxcm02Qkt6T
WNOR2RqME1jamM2d3dqN29MaWt0aWZYymJYREVtQzVkrnl0a3FwaHhKNk1vU1liSEMMyZThSL1AiLCJtYW
MiOiJiMGRhNDQyOWM5NTFmMDE1NzNINzE5MDNjYWFhNmM5ODhkNmEyNDhiMjA4MGY4ZDFiMDgzN2
RmYWZkMDgzYzU5liwidGFnljoiln0%3D;
laravel-session=eyJpdil6IjdlL2x6SGxU0NKaWREZ2RnOFJidXc9PSIsInZhbHVlIjoiaUWVTTThUWEIPL2xrVDJ6a
m9WQ3BwV2d6Q0NIVGo5U1JSZUppaW5zNmNZWHNLWFo3L3d0cHlmY2dsRFYvWHZZVWkxcm02Qkt6T
WNOR2RqME1jamM2d3dqN29MaWt0aWZYymJYREVtQzVkrnl0a3FwaHhKNk1vU1liSEMMyZThSL1AiLCJtYW
MiOiJiMGRhNDQyOWM5NTFmMDE1NzNINzE5MDNjYWFhNmM5ODhkNmEyNDhiMjA4MGY4ZDFiMDgzN2
RmYWZkMDgzYzU5liwidGFnljoiln0%3D ## Route Context controller:
App\Http\Controllers\Admin\BeritaController@edit route name: admin.berita.edit middleware: web, auth ##
Route Parameters { "berita": "kuefifesaasijadsoja-CRURo" } ## Database Queries * mysql - select * from
'sessions' where 'id' = 'ChS3lhrcMmSyN5m2V57D9fGfVmsvhk0DCPig1LOz' limit 1 (22.32 ms) * mysql -
select * from 'users' where 'id' = 1 limit 1 (0.46 ms)

Response: Error ini berpindah ke view **edit.blade.php** (baris 7) karena pengiriman variabel dari BeritaController ke Blade tidak sesuai dengan parameter yang diminta oleh helper route().

Error menunjukkan route mengharapkan parameter {berita}, tetapi variabel yang dipassing ke dalam route('admin.berita.update', ...) di Blade bernilai null atau menggunakan nama variabel yang salah.

Penyebab Utama

1. Di resources/views/admin/berita/edit.blade.php, Anda memanggil route('admin.berita.update', \$beritum) padahal variabel yang dikirim dari controller adalah \$berita (atau sebaliknya).
2. Atau variabel \$berita tidak ter-pass dengan benar dari controller ke view.

Perbaikan

1. Periksa resources/views/admin/berita/edit.blade.php

Buka file view edit berita, periksa bagian tag <form> di dekat baris ke-7. Pastikan pemanggilan routenya menggunakan variabel **\$berita**:

```
<!-- Pastikan menggunakan $berita -->
<form action="{{ route('admin.berita.update', $berita) }}" method="POST"
    enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    @method('PUT')

    ...
</form>
```

2. Sesuaikan Controller (App\Http\Controllers\Admin\BeritaController.php)

Pastikan method edit() mengirim variabel \$berita secara konsisten ke view:

```
public function edit(Berita $berita)
{
    return view('admin.berita.edit', compact('berita'));
}
```

Solusi Cepat

Jika Anda sudah mengubah file route menjadi Route::resource('berita', BeritaController::class)->parameters(['berita' => 'berita']);, jalankan perintah berikut di terminal untuk memperbarui route cache:

```
php artisan route:clear
php artisan view:clear
```

```

User prompt: {{-- resources/views/admin/berita/edit.blade.php --}} @extends('layouts.admin')
@section('page-title', 'Edit Berita') @section('content') <div class="max-w-3xl"> <form action="{{
route('admin.berita.update', $berita) }}" method="POST" enctype="multipart/form-data" class="bg-white
rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6 sm:p-8 space-y-5"> @csrf @method('PUT') <div>
<label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Judul Berita <span
class="text-red-500">*</span></label> <input type="text" name="judul" value="{{ old('judul', $berita->judul)
}}" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 outline-none"> @error('judul') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror </div> <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5"> <div> <label class="block
text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Kategori <span class="text-red-500">*</span></label>
<select name="kategori" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm
focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none"> @foreach ([ 'umum' => 'Umum', 'kegiatan' => 'Kegiatan',
'sosial' => 'Sosial'] as $val => $label) <option value="{{ $val }}" {{ old('kategori', $berita->kategori) == $val ?
'selected' : '' }}>{{ $label }}</option> @endforeach </select> </div> <div> <label class="block text-sm
font-medium text-slate-700 mb-1.5">Status <span class="text-red-500">*</span></label> <select
name="status" required class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 outline-none"> <option value="draft" {{ old('status', $berita->status) == 'draft' ?
'selected' : '' }}>Draft</option> <option value="published" {{ old('status', $berita->status) == 'published' ?
'selected' : '' }}>Published</option> </select> </div> </div> <div> <label class="block text-sm font-medium
text-slate-700 mb-1.5">Ringkasan</label> <textarea name="ringkasan" rows="2" maxlength="500"
class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 outline-none resize-none">{{ old('ringkasan', $berita->ringkasan) }}</textarea>
</div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Isi Berita <span
class="text-red-500">*</span></label> <textarea name="isi" rows="10" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">{{ old('isi',
$berita->isi) }}</textarea> @error('isi') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p> @enderror
</div> <div> <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Thumbnail</label> <div
class="flex items-center gap-4 mb-2">  <p class="text-xs text-slate-400">Kosongkan jika
tidak ingin mengganti thumbnail.</p> </div> <input type="file" name="thumbnail" accept="image/*"
class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2 file:px-4 file:rounded-xl file:border-0
file:bg-emerald-50 file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100"> @error('thumbnail')
<p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message }}</p> @enderror </div> <div class="flex items-center
gap-3 pt-2"> <button type="submit" class="px-5 py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700
text-white text-sm font-semibold">Perbarui Berita </button> {{-- BENAR: Menggunakan type 'berita' dan
variabel $berita --}} <a href="{{ route('admin.gallery.index', ['berita', $berita->id]) }}" class="px-5 py-2.5
rounded-xl border border-emerald-200 text-emerald-600 text-sm font-medium hover:bg-emerald-50">
 Kelola Galeri Foto </a> <a href="{{ route('admin.berita.index') }}" class="px-5 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-slate-600 text-sm font-medium hover:bg-slate-50"> Batal </a> </div> </form> </div>
@endsection

```

Response: Kode di edit.blade.php Anda sudah benar. Penyebab error Missing required parameter: berita terjadi karena saat tombol Edit diklik dari halaman daftar berita, parameter \$berita tidak terikat (bound) dengan benar oleh Laravel, sehingga bernilai null di Blade.

Penyebab & Solusi

1. Jalankan Command Clear Cache

Perubahan route sebelumnya membutuhkan pembersihan cache agar Laravel membaca ulang daftar route terbaru:

```
php artisan route:clear
php artisan view:clear
php artisan config:clear
```

2. Periksa Tombol Edit di `resources/views/admin/berita/index.blade.php`

Pastikan tombol Edit di file list berita Anda mempassing objek atau ID dengan benar:

```
<!-- Pastikan mengirimkan variabel $berita atau $item->id -->
<a href="{{ route('admin.berita.edit', $berita) }}" class="...">Edit</a>
```

3. Periksa Parameter di Route Gallery

Pada baris ke-57 file `edit.blade.php` Anda:

```
route('admin.gallery.index', ['type' => 'berita', 'id' => $berita->id])
```

Pastikan parameter array diberi key eksplisit `['type' => 'berita', 'id' => $berita->id]` agar sesuai dengan route `admin/gallery/{type}/{id}` di `routes/web.php`.

User prompt: ada yang kodde siap copy ?

Response: Berikut versi kode lengkap untuk file `resources/views/admin/berita/edit.blade.php` yang sudah diperbaiki pada baris route tombol Galeri agar tidak memicu error parameter:

```
{{-- resources/views/admin/berita/edit.blade.php --}}
@extends('layouts.admin')
@section('page-title', 'Edit Berita')

@section('content')


<form action="{{ route('admin.berita.update', $berita) }}" method="POST"
    enctype="multipart/form-data"
        class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-100 p-6
sm:p-8 space-y-5">
        @csrf @method('PUT')

        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Judul Berita <span class="text-red-500">*</span></label>
            <input type="text" name="judul" value="{{ old('judul',
$berita->judul) }}" required
                class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200
text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">
            @error('judul') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
        </div>

        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-5">
            <div>
                <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Kategori <span class="text-red-500">*</span></label>
                <select name="kategori" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500


```

```

outline-none">
        @foreach (['umum' => 'Umum', 'kegiatan' => 'Kegiatan',
'sosial' => 'Sosial'] as $val => $label)
            <option value="{{ $val }}" {{ old('kategori',
$berita->kategori) == $val ? 'selected' : '' }}>{{ $label }}</option>
        @endforeach
    </select>
</div>
<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Status <span class="text-red-500">*</span></label>
    <select name="status" required class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
outline-none">
        <option value="draft" {{ old('status', $berita->status) ==
'draft' ? 'selected' : '' }}>Draft</option>
        <option value="published" {{ old('status', $berita->status)
== 'published' ? 'selected' : '' }}>Published</option>
    </select>
</div>
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Ringkasan</label>
    <textarea name="ringkasan" rows="2" maxlength="500"
        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none
resize-none">{{ old('ringkasan', $berita->ringkasan) }}</textarea>
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1.5">Isi
Berita <span class="text-red-500">*</span></label>
    <textarea name="isi" rows="10" required
        class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 outline-none">{{
old('isi', $berita->isi) }}</textarea>
    @error('isi') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{ $message
}}</p> @enderror
</div>

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700
mb-1.5">Thumbnail</label>
    <div class="flex items-center gap-4 mb-2">
        @if($berita->thumbnail)
            
        @endif
        <p class="text-xs text-slate-400">Kosongkan jika tidak ingin
mengganti thumbnail.</p>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
        <input type="file" name="thumbnail" accept="image/*"
            class="w-full text-sm text-slate-500 file:mr-4 file:py-2
file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:bg-emerald-50
file:text-emerald-700 file:font-medium hover:file:bg-emerald-100">
            @error('thumbnail') <p class="text-xs text-red-500 mt-1">{{
$message }}</p> @enderror
        </div>

        <div class="flex items-center gap-3 pt-2">
            <button type="submit" class="px-5 py-2.5 rounded-xl bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white text-sm font-semibold">
                Perbarui Berita
            </button>

            <a href="{{ route('admin.gallery.index', ['type' => 'berita', 'id'
=> $berita->id]) }}"
                class="px-5 py-2.5 rounded-xl border border-emerald-200
text-emerald-600 text-sm font-medium hover:bg-emerald-50">
                📷 Kelola Galeri Foto
            </a>

            <a href="{{ route('admin.berita.index') }}" class="px-5 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-slate-600 text-sm font-medium
hover:bg-slate-50">
                Batal
            </a>
        </div>
    </form>
</div>
@endsection

```

Setelah mengganti kodenya, buka terminal dan jalankan command ini untuk membersihkan cache:

```
php artisan optimize:clear
```

User prompt: 🤖🤖🤖 # Illuminate\Routing\Exceptions\UrlGenerationException - Internal Server Error
Missing required parameter for [Route: admin.berita.update] [URI: admin/berita/{berita}] [Missing
parameter: berita]. PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ## Stack Trace 0 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Exceptions\UrlGenerationException.php:35 1 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\RouteUrlGenerator.php:95 2 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\UrlGenerator.php:557 3 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\UrlGenerator.php:534 4 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\helpers.php:870 5 -
resources\views\admin\berita\edit.blade.php:7 6 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:123 7 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php:124 8 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\PhpEngine.php:57 9 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Engines\CompilerEngine.php:76 10 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:208 11 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:191 12 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\View.php:160 13 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:82 14 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Response.php:40 15 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:939 16 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:906 17 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 18 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 19 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 20 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 21 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate.php:63 22 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 23 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 24 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 25 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 26 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 27 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 28 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 29 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 30 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 31 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 32 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 33 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 34 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 35 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 36 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 37 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 38 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 39 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 40 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 41 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 42 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31 43 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 44 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 45 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 46 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 47 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 48 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 49 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php:110 50 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 51 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 52 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 53 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 54 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 55 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 56 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 57 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 58 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 59 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 60 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 61 -

```

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 62 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 63 - public\index.php:20 64 -
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET
/admin/berita/kuefifesaasijadsoja-CRURo/edit ## Headers * **host**: 127.0.0.1:8000 * **connection**:
keep-alive * **cache-control**: max-age=0 * **sec-ch-ua**: "Not=A?Brand";v="99", "Google
Chrome";v="151", "Chromium";v="151" * **sec-ch-ua-mobile**: ?0 * **sec-ch-ua-platform**: "Windows" *
**upgrade-insecure-requests**: 1 * **user-agent**: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 * **accept**:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7 * **sec-fetch-site**: same-origin * **sec-fetch-mode**: navigate *
**sec-fetch-dest**: document * **referrer**:
http://127.0.0.1:8000/admin/berita/kuefifesaasijadsoja-CRURo/edit * **accept-encoding**: gzip, deflate, br,
zstd * **accept-language**: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 * **cookie**:
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdil6lnZSTDFOaWpoYUw2OTRKZXJ
0VIUvZVE9PSIsInZhbHVlIjoilUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFhU044cE9hTUR
5QmVBMEVZL2JCAlpFRlJWT3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4
SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbVF0c01yZnpqNUNrQTIFVXNIRi8zdXNld
HFPcHlrSDRkcFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plcIRIMVVuZi85aWV1cEYy
eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJlYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZml4ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;
XSRF-TOKEN=eyJpdil6lkdpUUtRfJUNTBYU21pRnpjMjhXVUE9PSIsInZhbHVlIjoilZWVhN1F4dG9vZm4vSHZkb
itGK2FCQWQ1c1dKQ0plb0ZQb0JRR0FBZ0t0IYnEyZk5yQ3JYZm1DZzF6RFVIS1BQRk5ZZDU2c1dqNDd6dnYz
bWQ2eXJRUIl5OGtWUUXtRUI3ROR3SjJrTThVRUxxNkRMNTFDQW11OW5EcXQwQ1AvYnUiLCJtYWMiOiJl5Yz
gxN2QwZWE1NzlkZDM0ZjFjZGRkZGEzNzg2MjYxMGJhYjg5MDI0ODNhOTRmNjkwY2ZhYTfkMTU4MzJkMG
Y3liwidGFnljoiln0%3D;
laravel-session=eyJpdil6lmFha0NJb1labmExSnFOcEc2S0xCVkeE9PSIsInZhbHVlIjoilT2p1aWo0azJ6NVJXcmR
pM2xwQklwK0p5b0VRdXZVSgpFdIFTUU9rc2dUbEt3MWQzajl4OXpHNDY2c24rV0d1Qk9HSDFqb0FPS0Jy
NzRHZjZiQ2RYMEpQcUhDVTI3UllCUTdLYU9qaJwbUxtZmVjbkdITndjME9vZlVYcWEvSVUiLCJtYWMiOiJl5ZTE3
NzM4MmU3NDNiNjAwZTM5NmFmNjBhNjM0OGIzZWQzZDE5NmQ3MjI1OGUxODAOmJlUxYmU3MDQ2YjFh
ZTliwidGFnljoiln0%3D ## Route Context controller: App\Http\Controllers\Admin\BeritaController@edit
route name: admin.berita.edit middleware: web, auth ## Route Parameters { "berita":
"kuefifesaasijadsoja-CRURo" } ## Database Queries * mysql - select * from `sessions` where `id` =
'ChS3lhrcMmSyN5m2V57D9fGfVmsvhk0DCPig1LOz' limit 1 (2.32 ms) * mysql - select * from `users` where
`id` = 1 limit 1 (0.71 ms)

```

Response: Error terjadi karena Laravel **tidak menemukan data berita** dengan Slug/ID kuefifesaasijadsoja-CRURo di database (Implicit Route Model Binding gagal). Akibatnya, parameter \$berita bernilai null saat dikirim ke Blade, sehingga route('admin.berita.update', \$berita) di baris ke-7 melempar exception Missing parameter: berita.

Solusi Perbaikan

1. Perbarui Method edit() di Controller

Buka app/Http/Controllers/Admin/BeritaController.php, pastikan Anda menggunakan **Route Model Binding** atau **findOrFail()** agar Laravel menampilkan error 404 jika data tidak ada, bukan error 500 Blade.

```

// Cara A: Menggunakan Route Model Binding (Direkomendasikan)
public function edit(Berita $berita)
{
    return view('admin.berita.edit', compact('berita'));
}

```

```

}

// Cara B: Jika menggunakan Custom Key / Find manual
public function edit($berita)
{
    // Jika kolom pemicu adalah slug atau id
    $berita = Berita::where('slug', $berita)->orWhere('id',
    $berita)->firstOrFail();

    return view('admin.berita.edit', compact('berita'));
}

```

2. Periksa Model Berita.php

Jika URL Anda menggunakan **slug** (kuefifesaasijadsoja-CRURo), tambahkan method `getRouteKeyName()` di file `app/Models/Berita.php`:

```

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Berita extends Model
{
    // Tambahkan baris ini jika Anda menggunakan 'slug' untuk URL
    public function getRouteKeyName()
    {
        return 'slug';
    }
}

```

Pembersihan Cache

Setelah mengubah controller dan model, jalankan perintah ini di terminal:

```
php artisan optimize:clear
```

User prompt: ini kode dari `app/Http/Controllers/Admin/BeritaController.php` <?php namespace App\Http\Controllers\Admin; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\Berita; use App\Traits\CompressesImages; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facades\Auth; use Illuminate\Support\Facades\Storage; use Illuminate\Support\Str; class BeritaController extends Controller { use CompressesImages; public function index(Request \$request) { \$beritas = Berita::with('user')->when(\$request->search, function (\$query) use (\$request) { \$query->where('judul', 'like', '%'.\$request->search.'%'); })->latest()->paginate(10); return view('admin.berita.index', compact('beritas')); } public function create() { return view('admin.berita.create'); } public function store(Request \$request) { \$validated = \$request->validate(['judul' => 'required|string|max:255', 'kategori' => 'required|string|max:50', 'ringkasan' => 'nullable|string|max:500', 'isi' => 'required|string', 'thumbnail' => 'required|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120', 'status' => 'required|in:draft,published',]);

```

$validated['slug'] = Str::slug($validated['judul']) . '-' . Str::random(5); $validated['user_id'] = Auth::id(); if
($request->hasFile('thumbnail')) { $validated['thumbnail'] =
$this->storeCompressedImage($request->file('thumbnail'), 'berita'); } if ($validated['status'] === 'published')
{ $validated['published_at'] = now(); } Berita::create($validated); return
redirect()->route('admin.berita.index') ->with('success', 'Berita berhasil ditambahkan.');
```

public function edit(Berita \$beritum) { \$berita = \$beritum; return view('admin.berita.edit', compact('berita')); }

public function update(Request \$request, Berita \$beritum) { \$berita = \$beritum; \$validated = \$request->validate([
'judul' => 'required|string|max:255', 'kategori' => 'required|string|max:50', 'ringkasan' =>
'nullable|string|max:500', 'isi' => 'required|string', 'thumbnail' =>
'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120', 'status' => 'required|in:draft,published',]); if
(\$validated['judul'] !== \$berita->judul) { \$validated['slug'] = Str::slug(\$validated['judul']) . '-' . Str::random(5); } if
(\$request->hasFile('thumbnail')) { if (\$berita->thumbnail) {
Storage::disk('public')->delete(\$berita->thumbnail); } \$validated['thumbnail'] =
\$this->storeCompressedImage(\$request->file('thumbnail'), 'berita'); } if (\$validated['status'] === 'published'
&& \$berita->status !== 'published') { \$validated['published_at'] = now(); } \$berita->update(\$validated); return
redirect()->route('admin.berita.index') ->with('success', 'Berita berhasil diperbarui.');

public function destroy(Berita \$beritum) { \$berita = \$beritum; if (\$berita->thumbnail) {
Storage::disk('public')->delete(\$berita->thumbnail); } \$berita->delete(); return
redirect()->route('admin.berita.index') ->with('success', 'Berita berhasil dihapus.');

public function show(Berita \$beritum) { \$berita = \$beritum; return view('admin.berita.show', compact('berita')); }

}} dan ini kode dari app/Models/Berita.php

```

<?php namespace App\Models; use
Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; use Illuminate\Database\Eloquent\Model; class Berita
extends Model { use HasFactory; protected $fillable = [ 'judul', 'slug', 'thumbnail', 'kategori', 'ringkasan', 'isi',
'user_id', 'status', 'views', 'published_at', ]; protected function casts(): array { return [ 'published_at' =>
'datetime', ]; } public function user() { return $this->belongsTo(User::class); } public function
scopePublished($query) { return $query->where('status', 'published') ->whereNotNull('published_at')
->where('published_at', '<=', now()); } public function getRouteKeyName(): string { return 'slug'; } public
function incrementViews(): void { $this->increment('views'); } public function galleries() { return
$this->morphMany(Gallery::class, 'galleryable')->orderBy('urutan'); } }
```

Response: Masalahnya terletak pada penamaan parameter di controller: Laravel otomatis menggunakan penamaan singular default **\$beritum** (dari penjamakan kata berita), sedangkan file route Anda mendaftarkan parameter sebagai {berita}.

Selain itu, method **getRouteKeyName()** di model menginstruksikan Laravel untuk mencari berdasarkan kolom slug, namun nama parameter route dan nama variabel di controller belum selaras.

Berikut adalah kode siap copy untuk memperbaiki seluruh file **app/Http/Controllers/Admin/BeritaController.php**:

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers\Admin;
```

```
use App\Http\Controllers\Controller;
```

```
use App\Models\Berita;
```

```
use App\Traits\CompressesImages;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
```

```
use Illuminate\Support\Str;
```

```

class BeritaController extends Controller
{
    use CompressesImages;

    public function index(Request $request)
    {
        $beritas = Berita::with('user')
            ->when($request->search, function ($query) use ($request) {
                $query->where('judul', 'like', '%' . $request->search . '%');
            })
            ->latest()
            ->paginate(10);

        return view('admin.berita.index', compact('beritas'));
    }

    public function create()
    {
        return view('admin.berita.create');
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'judul'      => 'required|string|max:255',
            'kategori'   => 'required|string|max:50',
            'ringkasan'  => 'nullable|string|max:500',
            'isi'        => 'required|string',
            'thumbnail'  => 'required|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120',
            'status'     => 'required|in:draft,published',
        ]);

        $validated['slug'] = Str::slug($validated['judul']) . '-' .
Str::random(5);
        $validated['user_id'] = Auth::id();

        if ($request->hasFile('thumbnail')) {
            $validated['thumbnail'] =
$this->storeCompressedImage($request->file('thumbnail'), 'berita');
        }

        if ($validated['status'] === 'published') {
            $validated['published_at'] = now();
        }

        Berita::create($validated);

        return redirect()->route('admin.berita.index')
            ->with('success', 'Berita berhasil ditambahkan.');
```

```

public function edit(Berita $berita)
{
    return view('admin.berita.edit', compact('berita'));
}

public function update(Request $request, Berita $berita)
{
    $validated = $request->validate([
        'judul'      => 'required|string|max:255',
        'kategori'   => 'required|string|max:50',
        'ringkasan'  => 'nullable|string|max:500',
        'isi'        => 'required|string',
        'thumbnail'  => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120',
        'status'     => 'required|in:draft,published',
    ]);

    if ($validated['judul'] !== $berita->judul) {
        $validated['slug'] = Str::slug($validated['judul']) . '-' .
Str::random(5);
    }

    if ($request->hasFile('thumbnail')) {
        if ($berita->thumbnail) {
            Storage::disk('public')->delete($berita->thumbnail);
        }
        $validated['thumbnail'] =
$this->storeCompressedImage($request->file('thumbnail'), 'berita');
    }

    if ($validated['status'] === 'published' && $berita->status !==
'published') {
        $validated['published_at'] = now();
    }

    $berita->update($validated);

    return redirect()->route('admin.berita.index')
        ->with('success', 'Berita berhasil diperbarui.');
```

```

}

public function destroy(Berita $berita)
{
    if ($berita->thumbnail) {
        Storage::disk('public')->delete($berita->thumbnail);
    }
    $berita->delete();

    return redirect()->route('admin.berita.index')
        ->with('success', 'Berita berhasil dihapus.');
```

```

}

public function show(Berita $berita)

```

```

    {
        return view('admin.berita.show', compact('berita'));
    }
}

```

Langkah Terakhir: Jalankan perintah ini di terminal agar route dan cache Laravel diperbarui total:

```
php artisan optimize:clear
```

User prompt: ada lagi yang harus diperiksa ?

Response: Jika setelah mengganti controller error tersebut masih muncul, ada satu tempat lagi yang sering menjadi penyebabnya di **routes/web.php**.

1. Cek File routes/web.php

Pastikan pendaftaran route admin berita menggunakan Route::resource dengan penamaan parameter yang eksplisit, atau didefinisikan secara manual.

Jika menggunakan resource:

```

Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth'])->group(function ()
{
    // Tambahkan parameters agar Laravel tidak menggunakan nama 'beritum'
    Route::resource('berita',
App\Http\Controllers\Admin\BeritaController::class)
        ->parameters(['berita' => 'berita']);
});

```

Jika menggunakan route manual: Pastikan nama parameter URL di route {berita} sama persis dengan variabel di Controller:

```

Route::get('/admin/berita/{berita}/edit',
[App\Http\Controllers\Admin\BeritaController::class,
'edit'])->name('admin.berita.edit');
Route::put('/admin/berita/{berita}',
[App\Http\Controllers\Admin\BeritaController::class,
'update'])->name('admin.berita.update');

```

2. Cek File resources/views/admin/berita/index.blade.php

Pastikan tombol edit di tabel daftar berita sudah mempassing objek \$berita atau \$item dengan benar:

```
<!-- BENAR: Passing objek model -->
```

```
<a href="{ route('admin.berita.edit', $item) }" class="...">Edit</a>

<!-- ATAU: Passing slug secara langsung -->
<a href="{ route('admin.berita.edit', $item->slug) }" class="...">Edit</a>
```

Langkah Eksekusi Wajib

Setelah memastikan file routes/web.php dan index.blade.php sesuai, jalankan perintah terminal berikut agar route binding terdaftar ulang:

```
php artisan route:clear
php artisan view:clear
php artisan config:clear
```

User prompt: ini kode lengkap pada route/web.php <?php use Illuminate\Support\Facades\Route; // Import Controllers - Frontend use App\Http\Controllers\Frontend\HomeController; use App\Http\Controllers\Frontend\WisataController; use App\Http\Controllers\Frontend\UkmController; use App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController as FrontendBeritaController; use App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController; use App\Http\Controllers\Frontend\LayananSuratController; use App\Http\Controllers\Frontend\SearchController; use App\Http\Controllers\Frontend\JanjiTemuController; use App\Http\Controllers\Frontend\ResiController; use App\Http\Controllers\Frontend\UniversalTrackingController; use App\Http\Controllers\Frontend\PendaftaranController; use App\Http\Controllers\Frontend\PengumumanController as FrontendPengumumanController; use App\Http\Controllers\Frontend\GaleriController as FrontendGaleriController; use App\Http\Controllers\Frontend\AgendaController as FrontendAgendaController; // Import Controllers - Auth use App\Http\Controllers\Auth\LoginController; // Import Controllers - Admin use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController; use App\Http\Controllers\Admin\BeritaController; use App\Http\Controllers\Admin\PengumumanController; use App\Http\Controllers\Admin\PegawaiController; use App\Http\Controllers\Admin\WisataController as AdminWisataController; use App\Http\Controllers\Admin\UkmController as AdminUkmController; use App\Http\Controllers\Admin\AdminPengaduanController; use App\Http\Controllers\Admin\LayananSuratController as AdminLayananSuratController; use App\Http\Controllers\Admin\GaleriController; use App\Http\Controllers\Admin\AgendaController; use App\Http\Controllers\Admin\AnggaranController; use App\Http\Controllers\Admin\GalleryController; use App\Http\Controllers\Admin\HeroBannerController; use App\Http\Controllers\Admin\EmergencyContactController; use App\Http\Controllers\Admin\SocialPostController; /*

```
|----- | FRONTEND ROUTES (PUBLIK)
|----- */ // Home & General Route::get('/',
[HomeController::class, 'index']->name('home'); Route::get('/profil', [HomeController::class,
'profil']->name('profil'); Route::get('/cari', [SearchController::class, 'index']->name('search'); // Pengumuman
Route::prefix('pengumuman')->name('pengumuman.')->group(function () { Route::get('/',
[FrontendPengumumanController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/{pengumuman}',
[FrontendPengumumanController::class, 'show']->name('show'); }); // Galeri & Agenda Route::get('/galeri',
[FrontendGaleriController::class, 'index']->name('galeri.index'); Route::get('/agenda',
[FrontendAgendaController::class, 'index']->name('agenda.index'); // Janji Temu Route::get('/janji-temu',
```

```

[JanjiTemuController::class, 'create']->name('janji-temu.create'); Route::post('/janji-temu',
[JanjiTemuController::class, 'store']->name('janji-temu.store'); // Resi & Tracking
Route::get('/resi/{kodeTiket}', [ResiController::class, 'show']->name('resi.show');
Route::get('/resi/{kodeTiket}/download', [ResiController::class, 'download']->name('resi.download');
Route::post('/lacak', [UniversalTrackingController::class, 'track']->name('tracking.universal'); // Wisata
Route::prefix('wisata')->name('wisata.')->group(function () { Route::get('/', [WisataController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{slug}', [WisataController::class, 'show']->name('show')); }); // UMKM
Route::prefix('umkm')->name('umkm.')->group(function () { Route::get('/', [UmkmController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{id}', [UmkmController::class, 'show']->name('show')); }); // Berita
Route::prefix('berita')->name('berita.')->group(function () { Route::get('/', [FrontendBeritaController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{slug}', [FrontendBeritaController::class, 'show']->name('show')); }); //
Layanan Surat Route::prefix('layanan')->name('layanan.')->group(function () { Route::get('/',
[LayananSuratController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/ajukan/{jenis?}',
[LayananSuratController::class, 'create']->name('create'); Route::post('/ajukan',
[LayananSuratController::class, 'store']->name('store'); Route::get('/lacak', [LayananSuratController::class,
'trackForm']->name('track.form'); Route::post('/lacak', [LayananSuratController::class,
'track']->name('track')); }); // Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () { Route::get('/',
[PengaduanController::class, 'create']->name('create'); Route::post('/', [PengaduanController::class,
'store']->name('store'); Route::get('/lacak', [PengaduanController::class, 'trackForm']->name('track.form');
Route::post('/lacak', [PengaduanController::class, 'track']->name('track')); }); // Pendaftaran
Route::prefix('daftar')->name('pendaftaran.')->group(function () { Route::get('/wisata',
[PendaftaranController::class, 'createWisata']->name('wisata.create'); Route::post('/wisata',
[PendaftaranController::class, 'storeWisata']->name('wisata.store'); Route::get('/umkm',
[PendaftaranController::class, 'createUmkm']->name('umkm.create'); Route::post('/umkm',
[PendaftaranController::class, 'storeUmkm']->name('umkm.store')); }); /*
|----- | AUTH ROUTES
|----- */ Route::get('/admin/login',
[LoginController::class, 'showLoginForm']->name('admin.login'); Route::post('/admin/login',
[LoginController::class, 'login']->name('admin.login.submit'); Route::post('/admin/logout',
[LoginController::class, 'logout']->name('admin.logout'); /*
|----- | ADMIN ROUTES
|----- */
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth'])->group(function () { Route::get('/dashboard',
[DashboardController::class, 'index']->name('dashboard'); // Emergency Contact
Route::resource('emergency-contact', EmergencyContactController::class)->except(['create', 'edit',
'show']); Route::put('/emergency-contact/{emergencyContact}/toggle',
[EmergencyContactController::class, 'toggle']->name('emergency-contact.toggle'); // Custom Gallery
Delete Route (Sudah diperbaiki) Route::delete('/umkm/gallery/{gallery}', [AdminUmkmController::class,
'deleteGallery']->name('umkm.gallery.destroy'); // Konten harian Route::resource('berita',
BeritaController::class)->parameters(['berita' => 'berita']); Route::resource('pengumuman',
PengumumanController::class); Route::resource('wisata', AdminWisataController::class);
Route::resource('umkm', AdminUmkmController::class); Route::resource('galeri',
GaleriController::class)->except(['show', 'edit', 'update']); Route::resource('agenda',
AgendaController::class)->except(['show']); Route::resource('hero-banner',
HeroBannerController::class)->except(['show']); Route::post('/hero-banner-reorder',
[HeroBannerController::class, 'reorder']->name('hero-banner.reorder'); // Social Post
Route::get('/social-post', [SocialPostController::class, 'index']->name('social-post.index');
Route::post('/social-post', [SocialPostController::class, 'store']->name('social-post.store');
Route::delete('/social-post/{socialPost}', [SocialPostController::class,
'destroy']->name('social-post.destroy'); Route::post('/pengaduan', [PengaduanController::class,
'store']->name('pengaduan.store'); // Multi-photo Gallery

```

```

Route::prefix('gallery/{type}/{id}')->name('gallery.')->group(function () { Route::get('/',
[GalleryController::class, 'index'])->name('index'); Route::post('/', [GalleryController::class,
'store'])->name('store'); }); Route::delete('/gallery/{gallery}', [GalleryController::class,
'destroy'])->name('gallery.destroy'); // Anggaran Route::get('/anggaran', [AnggaranController::class,
'index'])->name('anggaran.index'); Route::post('/anggaran', [AnggaranController::class,
'store'])->name('anggaran.store'); Route::delete('/anggaran/{anggaran}', [AnggaranController::class,
'destroy'])->name('anggaran.destroy'); // Inbox Pengaduan Admin Route::get('/pengaduan-export/excel',
[AdminPengaduanController::class, 'exportExcel'])->name('pengaduan.export.excel');
Route::get('/pengaduan-export/pdf', [AdminPengaduanController::class,
'exportPdf'])->name('pengaduan.export.pdf'); Route::get('/pengaduan', [AdminPengaduanController::class,
'index'])->name('pengaduan.index'); Route::get('/pengaduan/{pengaduan}',
[AdminPengaduanController::class, 'show'])->name('pengaduan.show');
Route::put('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'update'])->name('pengaduan.update'); Route::delete('/pengaduan/{pengaduan}',
[AdminPengaduanController::class, 'destroy'])->name('pengaduan.destroy'); // Inbox Layanan Surat Admin
Route::get('/layanan-surat', [AdminLayananSuratController::class, 'index'])->name('layanan-surat.index');
Route::get('/layanan-surat/{layananSurat}', [AdminLayananSuratController::class,
'show'])->name('layanan-surat.show'); Route::put('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'update'])->name('layanan-surat.update');
Route::delete('/layanan-surat/{layananSurat}', [AdminLayananSuratController::class,
'destroy'])->name('layanan-surat.destroy'); // Akses Approval Route::put('/wisata-approve/{wisata}',
[AdminWisataController::class, 'approve'])->name('wisata.approve'); Route::put('/umkm-approve/{umkm}',
[AdminUmkmController::class, 'approve'])->name('umkm.approve'); // Mark Notified (AJAX)
Route::post('/pengaduan/{pengaduan}/mark-notified', function (\App\Models\Pengaduan $pengaduan) {
$pengaduan->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]); return response()->json(['success' => true]);
})->name('pengaduan.mark-notified'); Route::post('/layanan-surat/{layananSurat}/mark-notified', function
(\App\Models\LayananSurat $layananSurat) { $layananSurat->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
return response()->json(['success' => true]); })->name('layanan-surat.mark-notified'); // Data sensitif —
khusus super_admin Route::middleware('super_admin')->group(function () { Route::resource('pegawai',
PegawaiController::class); Route::get('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class, 'index'])->name('pengaturan.index');
Route::put('/pengaturan', [\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'update'])->name('pengaturan.update'); }); });

```

Response: Penyebab utama error **Missing required parameter for [Route: admin.berita.update]** saat membuka halaman edit berita terletak pada kombinasi 3 hal berikut di routes/web.php:

1. **Parameter di Route vs Model Binding:** Di web.php Anda menulis `Route::resource('berita', BeritaController::class)->parameters(['berita' => 'berita'])`; Ini memaksa nama parameter route menjadi {berita}.
2. **Key Route di Model Berita.php:** Di model Berita.php Anda menggunakan `getRouteKeyName() { return 'slug'; }`. Artinya Laravel mencoba mencari berita berdasarkan **slug** yang dikirim via URL (kuefifesaasijadsoja-CRURo).
3. **Konflik Binding:** Karena di controller sebelumnya parameter dinamai \$beritum (atau terjadi kegagalan pencarian slug pada route binding), instansiasi objek \$berita bernilai null. Ketika view edit.blade.php merender route('admin.berita.update', \$berita), variabel \$berita bernilai null sehingga melempar exception tersebut.

Kode Lengkap routes/web.php yang Sudah Diperbaiki

Berikut file **routes/web.php** lengkap yang disesuaikan agar route resource berita berjalan mulus tanpa

mengganggu binding slug model:

```
<?php
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Import Controllers - Frontend
use App\Http\Controllers\Frontend\HomeController;
use App\Http\Controllers\Frontend\WisataController;
use App\Http\Controllers\Frontend\UkmController;
use App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController as FrontendBeritaController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController;
use App\Http\Controllers\Frontend\LayananSuratController;
use App\Http\Controllers\Frontend\SearchController;
use App\Http\Controllers\Frontend\JanjiTemuController;
use App\Http\Controllers\Frontend\ResiController;
use App\Http\Controllers\Frontend\UniversalTrackingController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PendaftaranController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PengumumanController as
FrontendPengumumanController;
use App\Http\Controllers\Frontend\GaleriController as FrontendGaleriController;
use App\Http\Controllers\Frontend\AgendaController as FrontendAgendaController;

// Import Controllers - Auth
use App\Http\Controllers\Auth\LoginController;

// Import Controllers - Admin
use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;
use App\Http\Controllers\Admin\BeritaController;
use App\Http\Controllers\Admin\PengumumanController;
use App\Http\Controllers\Admin\PegawaiController;
use App\Http\Controllers\Admin\WisataController as AdminWisataController;
use App\Http\Controllers\Admin\UkmController as AdminUkmController;
use App\Http\Controllers\Admin\AdminPengaduanController;
use App\Http\Controllers\Admin\LayananSuratController as
AdminLayananSuratController;
use App\Http\Controllers\Admin\GaleriController;
use App\Http\Controllers\Admin\AgendaController;
use App\Http\Controllers\Admin\AnggaranController;
use App\Http\Controllers\Admin\GalleryController;
use App\Http\Controllers\Admin\HeroBannerController;
use App\Http\Controllers\Admin\EmergencyContactController;
use App\Http\Controllers\Admin\SocialPostController;

/*
|-----
| FRONTEND ROUTES (PUBLIK)
|-----
*/

// Home & General
Route::get('/', [HomeController::class, 'index'])->name('home');
```

```

Route::get('/profil', [HomeController::class, 'profil'])->name('profil');
Route::get('/cari', [SearchController::class, 'index'])->name('search');

// Pengumuman
Route::prefix('pengumuman')->name('pengumuman.')->group(function () {
    Route::get('/', [FrontendPengumumanController::class,
'index'])->name('index');
    Route::get('/{pengumuman}', [FrontendPengumumanController::class,
'show'])->name('show');
});

// Galeri & Agenda
Route::get('/galeri', [FrontendGaleriController::class,
'index'])->name('galeri.index');
Route::get('/agenda', [FrontendAgendaController::class,
'index'])->name('agenda.index');

// Janji Temu
Route::get('/janji-temu', [JanjiTemuController::class,
'create'])->name('janji-temu.create');
Route::post('/janji-temu', [JanjiTemuController::class,
'store'])->name('janji-temu.store');

// Resi & Tracking
Route::get('/resi/{kodeTiket}', [ResiController::class,
'show'])->name('resi.show');
Route::get('/resi/{kodeTiket}/download', [ResiController::class,
'download'])->name('resi.download');
Route::post('/lacak', [UniversalTrackingController::class,
'track'])->name('tracking.universal');

// Wisata
Route::prefix('wisata')->name('wisata.')->group(function () {
    Route::get('/', [WisataController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/{slug}', [WisataController::class, 'show'])->name('show');
});

// UMKM
Route::prefix('umkm')->name('umkm.')->group(function () {
    Route::get('/', [UmkmController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/{id}', [UmkmController::class, 'show'])->name('show');
});

// Berita Frontend
Route::prefix('berita')->name('berita.')->group(function () {
    Route::get('/', [FrontendBeritaController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/{slug}', [FrontendBeritaController::class,
'show'])->name('show');
});

// Layanan Surat
Route::prefix('layanan')->name('layanan.')->group(function () {

```

```

    Route::get('/', [LayananSuratController::class, 'index'])->name('index');
    Route::get('/ajukan/{jenis?}', [LayananSuratController::class,
'create'])->name('create');
    Route::post('/ajukan', [LayananSuratController::class,
'store'])->name('store');
    Route::get('/lacak', [LayananSuratController::class,
'trackForm'])->name('track.form');
    Route::post('/lacak', [LayananSuratController::class,
'track'])->name('track');
});

// Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () {
    Route::get('/', [PengaduanController::class, 'create'])->name('create');
    Route::post('/', [PengaduanController::class, 'store'])->name('store');
    Route::get('/lacak', [PengaduanController::class,
'trackForm'])->name('track.form');
    Route::post('/lacak', [PengaduanController::class,
'track'])->name('track');
});

// Pendaftaran
Route::prefix('daftar')->name('pendaftaran.')->group(function () {
    Route::get('/wisata', [PendaftaranController::class,
'createWisata'])->name('wisata.create');
    Route::post('/wisata', [PendaftaranController::class,
'storeWisata'])->name('wisata.store');
    Route::get('/umkm', [PendaftaranController::class,
'createUmkm'])->name('umkm.create');
    Route::post('/umkm', [PendaftaranController::class,
'storeUmkm'])->name('umkm.store');
});

/*
|-----
| AUTH ROUTES
|-----
*/
Route::get('/admin/login', [LoginController::class,
'showLoginForm'])->name('admin.login');
Route::post('/admin/login', [LoginController::class,
'login'])->name('admin.login.submit');
Route::post('/admin/logout', [LoginController::class,
'logout'])->name('admin.logout');

/*
|-----
| ADMIN ROUTES
|-----
*/
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth'])->group(function ()
{

```

```

Route::get('/dashboard', [DashboardController::class,
'index'])->name('dashboard');

// Emergency Contact
Route::resource('emergency-contact',
EmergencyContactController::class)->except(['create', 'edit', 'show']);
Route::put('/emergency-contact/{emergencyContact}/toggle',
[EmergencyContactController::class,
'toggle'])->name('emergency-contact.toggle');

// Custom Gallery Delete Route
Route::delete('/umkm/gallery/{gallery}', [AdminUmkmController::class,
'deleteGallery'])->name('umkm.gallery.destroy');

// Konten harian
Route::resource('berita', BeritaController::class)->parameters(['berita' =>
'berita']);
Route::resource('pengumuman', PengumumanController::class);
Route::resource('wisata', AdminWisataController::class);
Route::resource('umkm', AdminUmkmController::class);
Route::resource('galeri', GaleriController::class)->except(['show', 'edit',
'update']);
Route::resource('agenda', AgendaController::class)->except(['show']);
Route::resource('hero-banner',
HeroBannerController::class)->except(['show']);
Route::post('/hero-banner-reorder', [HeroBannerController::class,
'reorder'])->name('hero-banner.reorder');

// Social Post
Route::get('/social-post', [SocialPostController::class,
'index'])->name('social-post.index');
Route::post('/social-post', [SocialPostController::class,
'store'])->name('social-post.store');
Route::delete('/social-post/{socialPost}', [SocialPostController::class,
'destroy'])->name('social-post.destroy');
Route::post('/pengaduan', [PengaduanController::class,
'store'])->name('pengaduan.store');

// Multi-photo Gallery
Route::prefix('gallery/{type}/{id}')->name('gallery.')->group(function () {
Route::get('/', [GalleryController::class, 'index'])->name('index');
Route::post('/', [GalleryController::class, 'store'])->name('store');
});
Route::delete('/gallery/{gallery}', [GalleryController::class,
'destroy'])->name('gallery.destroy');

// Anggaran
Route::get('/anggaran', [AnggaranController::class,
'index'])->name('anggaran.index');
Route::post('/anggaran', [AnggaranController::class,
'store'])->name('anggaran.store');
Route::delete('/anggaran/{anggaran}', [AnggaranController::class,

```

```

'destroy']->name('anggaran.destroy');

// Inbox Pengaduan Admin
Route::get('/pengaduan-export/excel', [AdminPengaduanController::class,
'exportExcel']->name('pengaduan.export.excel');
Route::get('/pengaduan-export/pdf', [AdminPengaduanController::class,
'exportPdf']->name('pengaduan.export.pdf');
Route::get('/pengaduan', [AdminPengaduanController::class,
'index']->name('pengaduan.index');
Route::get('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'show']->name('pengaduan.show');
Route::put('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'update']->name('pengaduan.update');
Route::delete('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'destroy']->name('pengaduan.destroy');

// Inbox Layanan Surat Admin
Route::get('/layanan-surat', [AdminLayananSuratController::class,
'index']->name('layanan-surat.index');
Route::get('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'show']->name('layanan-surat.show');
Route::put('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'update']->name('layanan-surat.update');
Route::delete('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class,
'destroy']->name('layanan-surat.destroy');

// Akses Approval
Route::put('/wisata-approve/{wisata}', [AdminWisataController::class,
'approve']->name('wisata.approve');
Route::put('/umkm-approve/{umkm}', [AdminUmkmController::class,
'approve']->name('umkm.approve');

// Mark Notified (AJAX)
Route::post('/pengaduan/{pengaduan}/mark-notified', function
(\App\Models\Pengaduan $pengaduan) {
    $pengaduan->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
    return response()->json(['success' => true]);
})->name('pengaduan.mark-notified');

Route::post('/layanan-surat/{layananSurat}/mark-notified', function
(\App\Models\LayananSurat $layananSurat) {
    $layananSurat->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
    return response()->json(['success' => true]);
})->name('layanan-surat.mark-notified');

// Data sensitif – khusus super_admin
Route::middleware('super_admin')->group(function () {
    Route::resource('pegawai', PegawaiController::class);
    Route::get('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'index']->name('pengaturan.index');

```

```
Route::put('/pengaturan',  
[\\App\\Http\\Controllers\\Admin\\SiteSettingController::class,  
'update'])->name('pengaturan.update');  
});  
});
```

Perintah Penting untuk Dijalankan

Setelah memperbarui routes/web.php dan Admin/BeritaController.php (dengan penamaan parameter \$berita), buka terminal project Anda dan jalankan perintah ini secara berurutan:

```
php artisan route:clear  
php artisan view:clear  
php artisan config:clear
```

Perintah di atas wajib dijalankan untuk menghapus sisa cache route lama yang merekam penamaan parameter beritum di memori Laravel.

User prompt: foto masih belum muncul di tampilan berita publik, padahal sudah diupload gambarnya untuk beberapa gambar

Response: Penyebab utama foto/thumbnaill tidak muncul di tampilan publik (meskipun file sudah ter-upload) biasanya ada di **symlink storage** atau **penulisan URL gambar** di Blade view.

1. Jalankan Storage Link (Paling Sering)

File yang di-upload masuk ke folder storage/app/public/berita, tetapi browser hanya bisa mengakses folder public/storage. Jika *symlink* belum dibuat, gambar akan *404 Not Found*.

Jalankan perintah ini di terminal:

```
php artisan storage:link
```

(Jika pesan error menyatakan link sudah ada, hapus folder storage yang ada di dalam folder public/, lalu jalankan kembali php artisan storage:link).

2. Cek Penulisan URL di View (resources/views/frontend/berita/index.blade.php & show.blade.php)

Pastikan pemanggilan gambar menggunakan helper Storage::url() agar jalurnya tepat:

Di Halaman List (index.blade.php):

```
judul }}"
class="w-full h-48 object-cover">
```

Di Halaman Detail (show.blade.php):

```
judul }}"
class="w-full h-auto rounded-2xl object-cover">
```

3. Cek Konfigurasi APP_URL di .env

Buka file **.env** di root project Anda, pastikan APP_URL sesuai dengan URL lokal yang Anda akses:

```
APP_URL=http://127.0.0.1:8000
```

Diagnosa Cepat

Jika foto masih belum muncul:

1. Klik kanan pada area gambar yang hilang di browser → pilih **Inspect Element**.
2. Cek tag ``.
3. Buka URL gambar tersebut di tab baru. Jika **404 Not Found**, berarti jalurnya belum terhubung via `storage:link`.

User prompt: ini bagian `{{-- resources/views/frontend/berita/index.blade.php --}}`

```
@extends('layouts.frontend') @section('title', 'Berita Kelurahan') @section('content') <section class="pt-28 pb-16"> <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6"> <div class="text-center mb-10"> <span class="inline-block px-3 py-1 rounded-full bg-emerald-50 text-emerald-700 text-xs font-semibold mb-3"> Informasi </span> <h1 class="text-3xl font-bold text-[#0B1F3A]" style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;"> Berita & Kegiatan Kelurahan </h1> </div> <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6"> @forelse ($beritas as $berita) <a href="{{ route('berita.show', $berita->slug) }}" class="group rounded-2xl overflow-hidden bg-white shadow-md hover:shadow-xl transition-all duration-300 border border-slate-100"> <div class="h-44 overflow-hidden"> judul }}" loading="lazy"> </div> <div class="p-5"> <span class="text-xs text-emerald-600 font-medium capitalize">{{ $berita->kategori }}</span> <h3 class="font-semibold text-slate-800 mt-1 line-clamp-2">{{ $berita->judul }}</h3> <p class="text-xs text-slate-400 mt-2">{{ $berita->published_at->translatedFormat('d F Y') }}</p> </div> <a @empty class="col-span-3 text-center text-slate-400 text-sm py-16">Belum ada berita dipublikasikan.</p> @endforelse </div> @if ($beritas->hasPages()) <div class="mt-10">{{ $beritas->links() }}</div> @endif </div> </section> @endsection
```

Response: Masalah foto tidak muncul pada index.blade.php disebabkan oleh dua hal utama:

1. **Jalur URL Storage:** Jika `$berita->thumbnail` bernilai null, bernilai kosong, atau jalurnya belum lengkap (misal hanya tersimpan nama file tanpa nama folder), `asset('storage/'.$berita->thumbnail)` akan menghasilkan URL broken/404.
2. **Helper Storage::url() & Fallback Image:** Tidak ada pengecekan file atau gambar cadangan (*placeholder*) jika thumbnail kosong.

Kode Siap Copy (resources/views/frontend/berita/index.blade.php)

Gunakan versi berikut yang sudah dilengkapi pengecekan `Storage::url()` serta gambar cadangan (*fallback*) agar tidak pecah:

```
{{-- resources/views/frontend/berita/index.blade.php --}}
@extends('layouts.frontend')
@section('title', 'Berita Kelurahan')

@section('content')
<section class="pt-28 pb-16">
    <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6">
        <div class="text-center mb-10">
            <span class="inline-block px-3 py-1 rounded-full bg-emerald-50
text-emerald-700 text-xs font-semibold mb-3">
                Informasi
            </span>
            <h1 class="text-3xl font-bold text-[#0B1F3A]" style="font-family:
'Plus Jakarta Sans', sans-serif;">
                Berita & Kegiatan Kelurahan
            </h1>
        </div>

        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6">
            @foreach ($beritas as $berita)
                <a href="{{ route('berita.show', $berita->slug) }}"
                    class="group rounded-2xl overflow-hidden bg-white shadow-md
hover:shadow-xl transition-all duration-300 border border-slate-100">
                    <div class="h-44 overflow-hidden bg-slate-100 relative">
                        @if ($berita->thumbnail)
                            judul }}"
                                loading="lazy"

onerror="this.onerror=null;this.src='https://placeholder.co/600x400/e2e8f0/475569
?text=Berita';">
                        @else
                            
                    </div>
                </a>
            @endforeach
        </div>
    </div>
</section>
```

```

        alt="Gambar Default">
        @endif
    </div>
    <div class="p-5">
        <span class="text-xs text-emerald-600 font-medium
capitalize">{{ $berita->kategori }}</span>
        <h3 class="font-semibold text-slate-800 mt-1
line-clamp-2">{{ $berita->judul }}</h3>
        <p class="text-xs text-slate-400 mt-2">
            {{ $berita->published_at ?
$berita->published_at->translatedFormat('d F Y') :
$berita->created_at->translatedFormat('d F Y') }}
        </p>
    </div>
</a>
@empty
    <p class="col-span-3 text-center text-slate-400 text-sm
py-16">Belum ada berita dipublikasikan.</p>
@endforelse
</div>

@if ($beritas->hasPages())
    <div class="mt-10">{{ $beritas->links() }}</div>
@endif
</div>
</section>
@endsection

```

Langkah Penting Jika Gambar Masih Tidak Muncul

1. Jalankan Ulang Symlink Storage

Buka terminal project Anda, jalankan:

```
php artisan storage:link
```

(Jika muncul pemberitahuan "The public/storage link already exists", hapus folder storage yang ada di dalam folder public project Anda, lalu jalankan perintah php artisan storage:link lagi).

2. Cek File .env

Pastikan variabel APP_URL di file .env sesuai dengan port yang sedang dipakai saat menjalankan server:

```
APP_URL=http://127.0.0.1:8000
```

User prompt: dan ini bagian `{{-- resources/views/frontend/berita/show.blade.php --}}`

```

@extends('layouts.frontend') @section('title', $berita->judul) @section('content') <section class="pt-28
pb-16"> <div class="max-w-3xl mx-auto px-4 sm:px-6"> <span class="inline-block px-3 py-1 rounded-full
bg-emerald-50 text-emerald-700 text-xs font-semibold mb-4 capitalize"> {{ $berita->kategori }} </span>
<h1 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-[#0B1F3A] leading-tight" style="font-family: 'Plus Jakarta
Sans', sans-serif;"> {{ $berita->judul }} </h1> <div class="flex items-center gap-3 text-xs text-slate-400 mt-4
mb-6"> <span>{{ $berita->user->name }}</span> <span></span> <span>{{
$berita->published_at->translatedFormat('d F Y') }}</span> <span></span> <span>{{ $berita->views }} kali

```

```
dilihat</span> </div> judul }}"> <div class="prose prose-sm sm:prose-base
max-w-none text-slate-700 leading-relaxed whitespace-pre-line"> {{ $berita->isi }} </div> @if
($beritaLainnya->count()) <div class="mt-14 pt-8 border-t border-slate-100"> <h2 class="font-semibold
text-slate-800 mb-4">Berita Lainnya</h2> <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-3 gap-4"> @foreach
($beritaLainnya as $item) <a href="{{ route('berita.show', $item->slug) }}" class="group">  <p
class="text-xs font-medium text-slate-700 group-hover:text-emerald-600 line-clamp-2">{{ $item->judul
}}</p> </a> @endforeach </div> </div> @endif </div> </section> @endsection
```

Response: Sama seperti di halaman indeks, penanganan thumbnail pada show.blade.php masih menggunakan `asset('storage/'.$berita->thumbnail)` tanpa *fallback*/kondisional jika thumbnail bernilai null atau `published_at` bernilai null.

Berikut kode **resources/views/frontend/berita/show.blade.php** lengkap yang sudah diperbaiki:

```
{{-- resources/views/frontend/berita/show.blade.php --}}
@extends('layouts.frontend')
@section('title', $berita->judul)

@section('content')
<section class="pt-28 pb-16">
    <div class="max-w-3xl mx-auto px-4 sm:px-6">
        <span class="inline-block px-3 py-1 rounded-full bg-emerald-50
text-emerald-700 text-xs font-semibold mb-4 capitalize">
            {{ $berita->kategori }}
        </span>

        <h1 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-[#0B1F3A] leading-tight"
style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;">
            {{ $berita->judul }}
        </h1>

        <div class="flex items-center gap-3 text-xs text-slate-400 mt-4 mb-6">
            <span>{{ $berita->user->name ?? 'Admin' }}</span>
            <span>•</span>
            <span>{{ $berita->published_at ?
$berita->published_at->translatedFormat('d F Y') :
$berita->created_at->translatedFormat('d F Y') }}</span>
            <span>•</span>
            <span>{{ $berita->views }} kali dilihat</span>
        </div>

        {{-- Gambar Utama --}}
        <div class="w-full h-64 sm:h-96 rounded-2xl overflow-hidden
bg-slate-100 mb-8">
            @if ($berita->thumbnail)
                judul }}"
```

```

onerror="this.onerror=null;this.src='https://placeholder.co/800x500/e2e8f0/475569
?text=Berita';">
    @else
        
    @endif
</div>

<div class="prose prose-sm sm:prose-base max-w-none text-slate-700
leading-relaxed whitespace-pre-line">
    {{ $berita->isi }}
</div>

{{-- Berita Lainnya --}}
@if ($beritaLainnya->count())
    <div class="mt-14 pt-8 border-t border-slate-100">
        <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-4">Berita
Lainnya</h2>
        <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-3 gap-4">
            @foreach ($beritaLainnya as $item)
                <a href="{{ route('berita.show', $item->slug) }}"
class="group">
                    <div class="w-full h-32 rounded-xl overflow-hidden
bg-slate-100 mb-2">
                        @if ($item->thumbnail)
                            judul }}"
                        @endif
                    </div>
                    <p class="text-xs font-medium text-slate-700
group-hover:text-emerald-600 line-clamp-2">{{ $item->judul }}</p>
                </a>
            @endforeach
        </div>
    </div>
@endif
</div>
</section>

```

@endsection

Penyesuaian Utama:

- Menggunakan `Storage::url()` untuk generate URL path storage secara konsisten.
 - Penambahan atribut `onerror` untuk menampilkan placeholder image otomatis jika file fisik terhapus/hilang dari server.
 - Penanganan aman untuk `$berita->published_at` dan `$berita->user->name` agar tidak melempar error `Null Pointer`.
-

User prompt: masih sama 🤔🤔🤔

Response: Tenang, jangan panik! Kalau setelah mengganti kode tampilan gambarnya **masih belum muncul juga**, berarti masalahnya ada pada **penyimpanan file fisik (storage)** atau **data di database**.

Mari kita isolasi dan selesaikan masalah ini lewat 4 langkah mudah berikut secara berurutan:

Langkah 1: Cek URL Gambar di Browser (Paling Penting)

1. Buka halaman berita di browser.
2. Klik kanan pada area gambar yang hilang/kosong → pilih **Inspect** (atau `Ctrl + Shift + I`).
3. Lihat atribut `src="..."` pada elemen `<img>`.
 - **Kasus A:** Jalurnya seperti `http://localhost:8000/storage/berita/xyz.jpg`.
 - **Kasus B:** Jalurnya seperti `http://localhost:8000/storage/` (kosong belakangnya).

Langkah 2: Solusi Berdasarkan Hasil Inspect Element

Jika Kasus A (URL Gambar Ada, Tapi 404 / Gambar Rusak)

Artinya link storage Laravel Anda corrupt atau belum terhubung dengan benar ke folder public.

1. Buka terminal project, hapus folder symlink lama terlebih dahulu:
 - **Windows (CMD/PowerShell):**
`rmdir public\storage`
 - **Git Bash / Linux / Mac:**
`rm -rf public/storage`
2. Buat ulang symlink storage:
`php artisan storage:link`
3. Buka folder `storage/app/public/` di File Explorer Anda. Pastikan file gambar berita memang **ada secara fisik** di dalam folder berita/.

Jika Kasus B (Data di Database Hanya Menyimpan Nama File Tanpa Sub-folder)

Kadang saat *upload* di Controller, path yang tersimpan di database hanya `gambar1.jpg` (bukan

berita/gambar1.jpg).

Cek file BeritaController.php bagian store / update saat menyimpan thumbnail:

```
// PASTIKAN cara simpan di Controller seperti ini:
if ($request->hasFile('thumbnail')) {
    $path = $request->file('thumbnail')->store('berita', 'public');
    // $path akan bernilai: "berita/namafilename.jpg"
}
```

Jika di database Anda nilai kolom thumbnail hanya berupa namafile.jpg tanpa kata berita/, ubah pemanggilan di Blade view Anda menjadi:

```

```

Langkah 3: Bersihkan Cache Laravel

Jalankan command ini di terminal agar Laravel membaca perubahan path file secara segar:

```
php artisan config:clear
php artisan cache:clear
php artisan route:clear
php artisan view:clear
```

Coba *refresh* halaman browser (gunakan Ctrl + F5 untuk hard refresh agar browser tidak menggunakan cache lama). Coba cek dan kabari dari langkah Inspect Element tadi, URL gambarnya terbaca seperti apa?

User prompt: yang poin b BeritaController.php ini di folder mana yang dicek ?

Response: BeritaController.php yang dimaksud terletak di dalam folder **Admin Controller**, yaitu di jalur (path):

app/Http/Controllers/Admin/BeritaController.php

Cara Mengeceknnya:

Buka file app/Http/Controllers/Admin/BeritaController.php tersebut, lalu cari fungsi store (saat membuat berita baru) dan update (saat mengedit berita).

Cari bagian kode yang menangani *upload* file/thumbnail. Pastikan pemanggilannya menyimpan ke folder **berita** seperti ini:

```
if ($request->hasFile('thumbnail')) {
    // Menyimpan file ke storage/app/public/berita
```

```
$data['thumbnail'] = $request->file('thumbnail')->store('berita',
'public');
}
```

Jika kode Anda tertulis seperti contoh di atas:

- Nilai yang tersimpan di kolom database thumbnail adalah: berita/namafilename.jpg
- Pemanggilan di file Blade cukup:
`asset('storage/' . $berita->thumbnail)`
 (Atau menggunakan `Storage::url($berita->thumbnail)`)

Jika di controller Anda kodenya hanya: `$request->file('thumbnail')->store('', 'public')` atau tanpa nama sub-folder berita, maka file akan tersimpan langsung di luar folder berita/, sehingga jalur di Blade perlu disesuaikan.

User prompt: ini kode dari `app/Http/Controllers/Admin/BeritaController.php` <?php namespace App\Http\Controllers\Admin; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\Berita; use App\Traits\CompressesImages; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facades\Auth; use Illuminate\Support\Facades\Storage; use Illuminate\Support\Str; class BeritaController extends Controller { use CompressesImages; public function index(Request \$request) { \$beritas = Berita::with('user')->when(\$request->search, function (\$query) use (\$request) { \$query->where('judul', 'like', '%'.\$request->search.'%'); })->latest()->paginate(10); return view('admin.berita.index', compact('beritas')); } public function create() { return view('admin.berita.create'); } public function store(Request \$request) { \$validated = \$request->validate(['judul' => 'required|string|max:255', 'kategori' => 'required|string|max:50', 'ringkasan' => 'nullable|string|max:500', 'isi' => 'required|string', 'thumbnail' => 'required|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120', 'status' => 'required|in:draft,published',]); \$validated['slug'] = Str::slug(\$validated['judul']).'-'.Str::random(5); \$validated['user_id'] = Auth::id(); if (\$request->hasFile('thumbnail')) { \$validated['thumbnail'] = \$this->storeCompressedImage(\$request->file('thumbnail'), 'berita'); } if (\$validated['status'] === 'published') { \$validated['published_at'] = now(); } Berita::create(\$validated); return redirect()->route('admin.berita.index')->with('success', 'Berita berhasil ditambahkan.');

}; public function edit(Berita \$berita) { return view('admin.berita.edit', compact('berita')); } public function update(Request \$request, Berita \$berita) { \$validated = \$request->validate(['judul' => 'required|string|max:255', 'kategori' => 'required|string|max:50', 'ringkasan' => 'nullable|string|max:500', 'isi' => 'required|string', 'thumbnail' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png,webp|max:5120', 'status' => 'required|in:draft,published',]); if (\$validated['judul'] !== \$berita->judul) { \$validated['slug'] = Str::slug(\$validated['judul']).'-'.Str::random(5); } if (\$request->hasFile('thumbnail')) { if (\$berita->thumbnail) { Storage::disk('public')->delete(\$berita->thumbnail); } \$validated['thumbnail'] = \$this->storeCompressedImage(\$request->file('thumbnail'), 'berita'); } if (\$validated['status'] === 'published' && \$berita->status !== 'published') { \$validated['published_at'] = now(); } \$berita->update(\$validated); return redirect()->route('admin.berita.index')->with('success', 'Berita berhasil diperbarui.');

}; public function destroy(Berita \$berita) { if (\$berita->thumbnail) { Storage::disk('public')->delete(\$berita->thumbnail); } \$berita->delete(); return redirect()->route('admin.berita.index')->with('success', 'Berita berhasil dihapus.');

}; public function show(Berita \$berita) { return view('admin.berita.show', compact('berita')); } }

Response: Dari kode `BeritaController.php` Anda, penyimpanannya menggunakan perintah berikut:

```
$validated['thumbnail'] =
```

```
$this->storeCompressedImage($request->file('thumbnail'), 'berita');
```

Kode ini menyimpan file di dalam disk **public** dengan sub-folder **berita** (misalnya string yang tersimpan di database bernilai: berita/namafile.jpg atau berita/namafile.webp).

Karena penanganan simpan di controller sudah benar, **penyebab utama foto tidak muncul** terletak pada **Trait CompressesImages** atau **Symlink Storage**.

1. Cek Trait CompressesImages

Buka file **app/Traits/CompressesImages.php**.

Pastikan baris pengembalian (*return*) pada Trait tersebut menggunakan disk **public**:

```
// PERIKSA DI Trait CompressesImages.php
// Pastikan penyimpanan diarahkan ke disk 'public'
return $file->storeAs($folder, $filename, 'public');

// BUKAN hanya ->storeAs($folder, $filename) tanpa parameter 'public'!
```

Jika Trait Anda tidak menyertakan parameter 'public', Laravel akan menyimpan file ke disk default (biasanya storage/app/ lokal yang **tidak privat/tidak terhubung ke folder public web**).

2. Solusi Symlink Windows / Server

Jika gambar tersimpan secara fisik di storage/app/public/berita/, tetapi ketika diakses di browser menghasilkan **404 Not Found**, symlink Anda terputus.

Jalankan perintah ini di terminal project secara berurutan:

Langkah A: Hapus Symlink Lama

- **Windows (Command Prompt / CMD):**
rmdir public\storage
- **Git Bash / Terminal Linux:**
rm -rf public/storage

Langkah B: Buat Ulang Symlink

```
php artisan storage:link
```

3. Cara Menguji / Memastikan Secara Langsung

1. Buka database Anda (via phpMyAdmin / TablePlus).

2. Lihat isi tabel beritas pada kolom thumbnail. Catat nilai string-nya (misal: berita/12345.webp).
 3. Buka File Explorer komputer Anda dan cek jalur ini:
[FOLDER_PROJECT_ANDA]/storage/app/public/berita/
 4. Cek apakah file 12345.webp **benar-benar ada** di folder tersebut.
 - o **Jika file ADA di dalam folder:** Masalahnya 100% pada Symlink (php artisan storage:link).
 - o **Jika file TIDAK ADA di folder:** Masalahnya ada di logika Trait CompressesImages.php (file ter-upload ke folder lain atau gagal diproses library kompresi gambar seperti Intervention Image).
-

User prompt: kalau thumbnail muncul ada, cuma yang galeri ini ngga muncul sama sekali padahal ada diupload di admin

Response: Masalah gambar **galeri tidak muncul** padahal sudah berhasil di-upload biasanya bersumber dari **Trait kompresi gambar** yang menyimpan file ke disk lokal privat (default) alih-alih disk public.

1. Perbaiki Trait CompressesImages

Buka file **app/Traits/CompressesImages.php**. Cari baris tempat penyimpanan gambar (biasanya menggunakan Storage::put atau storeAs), lalu pastikan disk yang digunakan adalah **public**:

```
// Pastikan parameter ke-3 atau penentu disk bernilai 'public'  
return $file->storeAs($folder, $filename, 'public');
```

```
// ATAU jika menggunakan Storage::put  
Storage::disk('public')->put($path, $imageContent);
```

Mengapa ini terjadi? Tanpa menentukan disk 'public', Laravel menyimpan file ke storage/app/ (privat), bukan storage/app/public/. Akibatnya, file fisik tersimpan tetapi tidak bisa diakses oleh browser/public web.

2. Cek Pengambilan URL pada Blade Galeri

Buka file Blade tempat galeri ditampilkan (misal: resources/views/frontend/galeri/index.blade.php atau admin/galeri/index.blade.php).

Pastikan pemanggilan URL gambarnya menggunakan salah satu dari format berikut:

```
{{-- Opsi A: Menggunakan Storage::url --}}  

```

```
{{-- Opsi B: Menggunakan asset storage --}}  

```

3. Cek Nama Kolom & Isi Database

Buka database (phpMyAdmin / TablePlus) pada tabel galeris atau galleries:

- Cek nama kolom tempat menyimpan path gambar (misal: foto, path, atau image_path).
- Jika di database nilainya hanya nama file seperti 12345.jpg (tanpa folder galeri/), ubah di Blade menjadi:

```

```

4. Refresh Symlink & Cache

Jalankan perintah ini di terminal agar tautan folder storage bersih dan diperbarui:

- **Windows (CMD/PowerShell):**

```
rmdir public\storage
php artisan storage:link
php artisan view:clear
php artisan cache:clear
```
- **Git Bash / Linux / Mac:**

```
rm -rf public/storage
php artisan storage:link
php artisan view:clear
php artisan cache:clear
```

Setelah menjalankan perintah di atas, coba **upload ulang foto galeri baru** dari panel admin untuk memastikan file tersimpan di jalur yang benar.

User prompt: saat melakukan pada link ini <http://127.0.0.1:8000/admin/gallery/berita/2> bisa saya post foto-fotonya, cuma pas saya lihat di <http://127.0.0.1:8000/berita/kuefifesaasijadsoja-CRURo> tidak ada

Response: Masalah ini terjadi karena route **admin/gallery/berita/2** menyimpan foto ke tabel terpisah (misalnya tabel **galleries** / **galeris**), sedangkan halaman detail berita publik (/berita/{slug}) hanya membaca data dari tabel **beritas** saja (seperti atribut \$berita->thumbnail).

Agar foto-foto galeri multi-photo yang di-upload dari admin muncul di halaman detail berita publik, ikuti 2 langkah berikut:

Langkah 1: Panggil Relasi Gallery di Frontend Controller

Buka Controller publik berita di app/Http/Controllers/Frontend/BeritaController.php.

Pada method show(), pastikan Anda memuat (*eager load*) relasi galeri/foto tambahan tersebut, atau ambil dari model Gallery sesuai type ('berita') dan id (\$berita->id).

```
// app/Http/Controllers/Frontend/BeritaController.php

use App\Models\Gallery; // atau Galeri sesuaikan dengan nama Model galeri Anda

public function show($slug)
```

```

{
    $berita = Berita::where('slug', $slug)->firstOrFail();

    // Increment view counter
    $berita->increment('views');

    // Ambil foto-foto galeri terkait berita ini
    $galleries = Gallery::where('type', 'berita')
        ->where('imageable_id', $berita->id) // Sesuaikan nama kolom ID jika
        beda (misal: 'foreign_id' atau 'berita_id')
        ->get();

    $beritaLainnya = Berita::where('id', '!=', $berita->id)
        ->latest()
        ->take(3)
        ->get();

    return view('frontend.berita.show', compact('berita', 'galleries',
'beritaLainnya'));
}

```

Langkah 2: Tampilkan Galeri Foto di Blade View (resources/views/frontend/berita/show.blade.php)

Buka file resources/views/frontend/berita/show.blade.php, lalu tambahkan blok tampilan galeri foto di bawah gambar utama atau di bawah isi berita:

```

{{-- Halaman Detail Berita --}}

{{-- Gambar Utama (Thumbnail) --}}
<div class="w-full h-64 sm:h-96 rounded-2xl overflow-hidden bg-slate-100 mb-8">
    @if ($berita->thumbnail)
        judul }}">
    @endif
</div>

{{-- Isi Berita --}}
<div class="prose max-w-none text-slate-700 mb-10">
    {{ $berita->isi }}
</div>

{{-- GALERI FOTO TAMPIL DI SINI --}}
@if (isset($galleries) && $galleries->count() > 0)
    <div class="my-10 pt-6 border-t border-slate-100">
        <h3 class="text-lg font-bold text-slate-800 mb-4">Galeri
Dokumentasi</h3>
        <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 gap-4">
            @foreach ($galleries as $foto)

```

```

        <div class="h-40 rounded-xl overflow-hidden bg-slate-100
group">
            
        </div>
    @endforeach
</div>
</div>
@endif

```

Cek Nama Kolom Tabel Gallery

Pastikan nama kolom di query dan Blade disesuaikan dengan struktur tabel galleries di database Anda:

- Cek nama kolom penampung ID berita (misal: imageable_id, type_id, atau berita_id).
- Cek nama kolom penampung path foto (misal: path, foto, atau image_path).

User prompt: ini bagian langkah 1, isi dari app/Http/Controllers/Frontend/BeritaController.php <?php namespace App\Http\Controllers\Frontend; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\Berita; use Illuminate\Support\Str; class BeritaController extends Controller { public function index() { // Mengambil semua berita dengan status 'published' \$beritas = Berita::where('status', 'published')->orderBy('published_at', 'desc')->orderBy('created_at', 'desc')->paginate(9); return view('frontend.berita.index', compact('beritas')); } public function show(string \$slug) { \$berita = Berita::where('status', 'published')->where('slug', \$slug)->firstOrFail(); // Increment views secara aman tanpa bergantung pada method kustom di Model if (method_exists(\$berita, 'incrementViews')) { \$berita->incrementViews(); } else { \$berita->increment('views'); // Gunakan kolom 'views' bawaan jika ada } \$beritaLainnya = Berita::where('status', 'published')->where('id', '!=', \$berita->id)->orderBy('published_at', 'desc')->orderBy('created_at', 'desc')->take(3)->get(); return view('frontend.berita.show', ['berita' => \$berita, 'beritaLainnya' => \$beritaLainnya, 'seoTitle' => \$berita->judul . ' — Kelurahan Tebing Tinggi Okura', 'seoDescription' => Str::limit(strip_tags(\$berita->ringkasan ?? \$berita->isi), 160), 'seoImage' => asset('storage/' . \$berita->thumbnail),]); } } dan ini langkah ke 2, isi dari resources/views/frontend/berita/show.blade.php {{-- resources/views/frontend/berita/show.blade.php --}} @extends('layouts.frontend') @section('title', \$berita->judul) @section('content') <section class="pt-28 pb-16"> <div class="max-w-3xl mx-auto px-4 sm:px-6"> {{ \$berita->kategori }} <h1 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-[#0B1F3A] leading-tight" style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;"> {{ \$berita->judul }} </h1> <div class="flex items-center gap-3 text-xs text-slate-400 mt-4 mb-6"> {{ \$berita->user->name ?? 'Admin' }} · {{ \$berita->published_at ? \$berita->published_at->translatedFormat('d F Y') : \$berita->created_at->translatedFormat('d F Y') }} · {{ \$berita->views }} kali dilihat </div> {{-- Gambar Utama --}} <div class="w-full h-64 sm:h-96 rounded-2xl overflow-hidden bg-slate-100 mb-8"> @if (\$berita->thumbnail) judul }}"
onerror="this.onerror=null;this.src='https://placeholder.co/800x500/e2e8f0/475569?text=Berita';"> @else
 @endif </div> <div class="prose prose-sm sm:prose-base max-w-none
text-slate-700 leading-relaxed whitespace-pre-line"> {{ $berita->isi }} </div> {{-- Berita Lainnya --}} @if
($beritaLainnya->count()) <div class="mt-14 pt-8 border-t border-slate-100"> <h2 class="font-semibold
text-slate-800 mb-4">Berita Lainnya</h2> <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-3 gap-4"> @foreach
($beritaLainnya as $item) slug) }}" class="group"> <div class="w-full
h-32 rounded-xl overflow-hidden bg-slate-100 mb-2"> @if ($item->thumbnail) judul }}"
onerror="this.onerror=null;this.src='https://placeholder.co/400x300/e2e8f0/475569?text=Berita';"> @else
 @endif </div> <p class="text-xs font-medium text-slate-700
group-hover:text-emerald-600 line-clamp-2">{{ $item->judul }}</p> @endforeach </div> </div> @endif
</div> </section> @endsection

```

Response: Di Controller Anda belum ada query pemanggilan data galeri, dan di file Blade belum ada section untuk menampilkan daftar foto-foto galeri tersebut.

Ganti file Anda dengan versi kode lengkap berikut:

## 1. app/Http/Controllers/Frontend/BeritaController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Frontend;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Berita;
use App\Models\Gallery; // Pastikan nama Model Galeri sesuai (misal Gallery / Galeri)
use Illuminate\Support\Str;

class BeritaController extends Controller
{
 public function index()
 {
 $beritas = Berita::where('status', 'published')
 ->orderBy('published_at', 'desc')
 ->orderBy('created_at', 'desc')
 ->paginate(9);

 return view('frontend.berita.index', compact('beritas'));
 }

 public function show(string $slug)
 {
 $berita = Berita::where('status', 'published')
 ->where('slug', $slug)
 ->firstOrFail();
 }
}

```

```

if (method_exists($berita, 'incrementViews')) {
 $berita->incrementViews();
} else {
 $berita->increment('views');
}

// Ambil foto-foto galeri yang diposting untuk berita ini
$galleries = Gallery::where('type', 'berita')
 ->where(function ($query) use ($berita) {
 $query->where('berita_id', $berita->id)
 ->orWhere('imageable_id', $berita->id)
 ->orWhere('foreign_id', $berita->id);
 })
 ->get();

$beritaLainnya = Berita::where('status', 'published')
 ->where('id', '!=', $berita->id)
 ->orderBy('published_at', 'desc')
 ->orderBy('created_at', 'desc')
 ->take(3)
 ->get();

return view('frontend.berita.show', [
 'berita' => $berita,
 'galleries' => $galleries, // Dikirim ke view
 'beritaLainnya' => $beritaLainnya,
 'seoTitle' => $berita->judul . ' - Kelurahan Tebing Tinggi
Okura',
 'seoDescription' => Str::limit(strip_tags($berita->ringkasan ??
$berita->isi), 160),
 'seoImage' => asset('storage/' . $berita->thumbnail),
]);
}
}

```

## 2. resources/views/frontend/berita/show.blade.php

```

{{-- resources/views/frontend/berita/show.blade.php --}}
@extends('layouts.frontend')
@section('title', $berita->judul)

@section('content')
<section class="pt-28 pb-16">
 <div class="max-w-3xl mx-auto px-4 sm:px-6">
 <span class="inline-block px-3 py-1 rounded-full bg-emerald-50
text-emerald-700 text-xs font-semibold mb-4 capitalize">
 {{ $berita->kategori }}

 <h1 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-[#0B1F3A] leading-tight"

```

```

style="font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;">
 {{ $berita->judul }}
</h1>

<div class="flex items-center gap-3 text-xs text-slate-400 mt-4 mb-6">
 {{ $berita->user->name ?? 'Admin' }}
 .
 {{ $berita->published_at ?
$berita->published_at->translatedFormat('d F Y') :
$berita->created_at->translatedFormat('d F Y') }}
 .
 {{ $berita->views }} kali dilihat
</div>

{{-- Gambar Utama --}}
<div class="w-full h-64 sm:h-96 rounded-2xl overflow-hidden
bg-slate-100 mb-8">
 @if ($berita->thumbnail)
 judul }}"

onerror="this.onerror=null;this.src='https://placeholder.co/800x500/e2e8f0/475569
?text=Berita';">
 @else

 @endif
</div>

<div class="prose prose-sm sm:prose-base max-w-none text-slate-700
leading-relaxed whitespace-pre-line">
 {{ $berita->isi }}
</div>

{{-- Galeri Foto Dokumentasi --}}
@if (isset($galleries) && $galleries->count() > 0)
 <div class="mt-10 pt-8 border-t border-slate-100">
 <h3 class="font-semibold text-slate-800 text-lg mb-4">Galeri
Dokumentasi</h3>
 <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 gap-4">
 @foreach ($galleries as $foto)
 <div class="h-36 sm:h-44 rounded-xl overflow-hidden
bg-slate-100 group border border-slate-100">

 </div>
 @endforeach
 </div>
 </div>
 @endif

 {{-- Berita Lainnya --}}
 @if ($beritaLainnya->count())
 <div class="mt-14 pt-8 border-t border-slate-100">
 <h2 class="font-semibold text-slate-800 mb-4">Berita
Lainnya</h2>
 <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-3 gap-4">
 @foreach ($beritaLainnya as $item)
 slug) }}"
class="group">
 <div class="w-full h-32 rounded-xl overflow-hidden
bg-slate-100 mb-2">
 @if ($item->thumbnail)
 judul }}"

onerror="this.onerror=null;this.src='https://placeholder.co/400x300/e2e8f0/475569
?text=Berita';">
 @else

 @endif
 </div>
 <p class="text-xs font-medium text-slate-700
group-hover:text-emerald-600 line-clamp-2">{{ $item->judul }}</p>

 @endforeach
 </div>
 </div>
 @endif
 </div>
 </section>
 @endsection

```

*Catatan: Pastikan nama model galeri Anda di use App\Models\Gallery; sudah sesuai dengan nama file Model yang ada di project (misal Gallery atau Galeri).*

---

User prompt: 🤖🤖🤖 # Illuminate\Database\QueryException - Internal Server Error SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'type' in 'where clause' (Connection: mysql, Host: 127.0.0.1, Port: 3306, Database: kelurahan\_okura, SQL: select \* from `galleries` where `type` = berita and (`berita\_id` = 2 or `imageable\_id` = 2 or `foreign\_id` = 2)) PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ## Stack Trace 0 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:857 1 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:813 2 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:426 3 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Query\Builder.php:3573 4 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Query\Builder.php:3557 5 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Eloquent\Builder.php:908 6 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Eloquent\Builder.php:890 7 - app\Http\Controllers\Frontend\BeritaController.php:41 8 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ControllerDispatcher.php:46 9 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:276 10 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:216 11 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:822 12 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 13 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 14 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 15 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 16 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 17 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 18 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 19 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 20 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 21 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 22 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 23 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 24 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 25 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 26 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 27 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 28 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 29 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 30 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 31 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 32 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 33 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 34 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31 35 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 36 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 37 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 38 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 39 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 40 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 41 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php:110 42 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 43 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 44 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 45 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 46 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 47 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 48 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 49 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 50 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 51 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 52 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 53 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 54 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 55 - public\index.php:20 56 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Previous exception ### 1.  
*PDOException SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'type' in 'where clause' 0 -*  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:435 1 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:435 2 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:846 3 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:813 4 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:426 5 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Query\Builder.php:3573 6 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Query\Builder.php:3557 7 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Eloquent\Builder.php:908 8 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Eloquent\Builder.php:890 9 -  
app\Http\Controllers\Frontend\BeritaController.php:41 10 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ControllerDispatcher.php:46 11 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:276 12 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:216 13 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:822 14 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 15 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 16 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 17 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 18 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 19 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 20 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 21 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 22 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 23 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 24 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 25 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 26 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 27 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 28 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 29 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 30 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 31 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 32 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 33 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 34 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 35 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 36 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31  
37 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 38 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 39 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 40 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 41 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 42 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 43 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.  
 php:110 44 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 45 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 46 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 47 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 48 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 49 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 50 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 51 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 52 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 53 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 54 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 55 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 56 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 57 - public/index.php:20 58 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET  
 /berita/kuefifesaasijadsoja-CRUro ## Headers \* \*\*host\*\*: 127.0.0.1:8000 \* \*\*connection\*\*: keep-alive \*  
 \*\*sec-ch-ua\*\*: "Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151" \*  
 \*\*sec-ch-ua-mobile\*\*: ?0 \* \*\*sec-ch-ua-platform\*\*: "Windows" \* \*\*upgrade-insecure-requests\*\*: 1 \*  
 \*\*user-agent\*\*: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
 Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 \* \*\*accept\*\*:  
 text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,\*/\*;q=0.8,applica  
 tion/signed-exchange;v=b3;q=0.7 \* \*\*sec-fetch-site\*\*: same-origin \* \*\*sec-fetch-mode\*\*: navigate \*  
 \*\*sec-fetch-user\*\*: ?1 \* \*\*sec-fetch-dest\*\*: document \* \*\*referrer\*\*: http://127.0.0.1:8000/berita \*  
 \*\*accept-encoding\*\*: gzip, deflate, br, zstd \* \*\*accept-language\*\*: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 \*  
 \*\*cookie\*\*:  
 remember\_web\_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdil6lnZSTDFOaWpoYUw2OTRKZXJ  
 0VIUvZVE9PSIsInZhbHVlIjoiaUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFaU044cE9hTUR  
 5QmVBMEVZL2JCaWpFRlJWJT3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4  
 SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbVF0c01yZnpqNUNrQTIFVXNIRi8zdXNld  
 HFPcHlrSDRkCFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plclRIMVVuZi85aWV1cEYy  
 eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJiYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZm14ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5  
 ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;  
 XSRF-TOKEN=eyJpdil6lR6MXZSdGhRbnNrckFOUFBhRmIFU3c9PSIsInZhbHVlIjoiaUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFaU044cE9hTUR  
 oK2ZjNWVBcSt2TkdYck1nRS9aVlpUSUR3anEyYkZTdFZnQUtJYmVKZm0xZHIDcUIHZE5SODBSSHFLT3haajNY  
 TGVbdVJpTldGbHhJMFhMa1RYVIZVVIU4OUtkbjVJVzdZaE5oVE15a0hnamxaNlkiLCJtYWMiOiJhNGU0MTY2  
 ZDg2MzllMzcwODAzZWExMjNmZTI1ZGRmMWFKZjEwNTE2NmQ3MDg4Nml4ODZhMDNiYTdkZGRjM2E3liwi  
 dGFnljoiln0%3D;  
 laravel-session=eyJpdil6lmFnUGJPeHlwMW5HdDFvNEVnOGwzV1E9PSIsInZhbHVlIjoiaUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFaU044cE9hTUR  
 RUxBNORJMOJxMkVKOXRR1pJSE1IN3QwdDVROHhieE1zNjJKVnlCT0dneVdZN1dXc0FJYzlob3NGTG9lZXdl  
 3VGJOSENIUitrNkR2R2w2UDNmbkxNwStMbWZkNFITThpmeWRjL1I1MEdyUnJLdmFCQVZXZVMiLCJtYWMi  
 OiJjNGUyNWYwZDgyZjMzYjU0ODM4OWNINTk3Y2EyMzk0NmZmYzhiOWI3YWwEwNmZkNWNiMzcwM2I4Nj  
 ZiMzI2NzU0liwidGFnljoiln0%3D ## Route Context controller:  
 App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController@show route name: berita.show middleware: web ## Route  
 Parameters { "slug": "kuefifesaasijadsoja-CRUro" } ## Database Queries \* mysql - select \* from `sessions`  
 where `id` = 'ChS3lhrcMmSyN5m2V57D9fGfVmsvhk0DCPig1LOz' limit 1 (9.03 ms) \* mysql - select \* from  
 `beritas` where `status` = 'published' and `slug` = 'kuefifesaasijadsoja-CRUro' limit 1 (1.31 ms) \* mysql -  
 update `beritas` set `views` = `views` + 1, `beritas`.`updated\_at` = '2026-08-19 15:55:01' where `id` = 2  
 (8.45 ms) \* mysql - select \* from `users` where `id` = 1 limit 1 (1 ms)

Response: Error ini terjadi karena tabel galleries di database MySQL Anda tidak memiliki kolom bernama

type.

Ganti seluruh isi file **app/Http/Controllers/Frontend/BeritaController.php** dengan kode aman di bawah ini. Kode ini secara otomatis mendeteksi nama kolom atau relasi yang tersedia di database tanpa melempar error Unknown column:

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers\Frontend;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Berita;
use App\Models\Gallery; // Sesuaikan jika nama model Anda 'Galeri'
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Support\Str;

class BeritaController extends Controller
{
 public function index()
 {
 $beritas = Berita::where('status', 'published')
 ->orderBy('published_at', 'desc')
 ->orderBy('created_at', 'desc')
 ->paginate(9);

 return view('frontend.berita.index', compact('beritas'));
 }

 public function show(string $slug)
 {
 $berita = Berita::where('status', 'published')
 ->where('slug', $slug)
 ->firstOrFail();

 if (method_exists($berita, 'incrementViews')) {
 $berita->incrementViews();
 } else {
 $berita->increment('views');
 }

 // Ambil galeri foto berita secara fleksibel & aman
 $galleries = collect();

 if (method_exists($berita, 'galleries')) {
 $galleries = $berita->galleries;
 } elseif (method_exists($berita, 'images')) {
 $galleries = $berita->images;
 } elseif (class_exists(Gallery::class)) {
 $query = Gallery::query();

 if (Schema::hasColumn('galleries', 'berita_id')) {
 $query->where('berita_id', $berita->id);
 }
 }
 }
}
```

```

 } elseif (Schema::hasColumn('galleries', 'imageable_id')) {
 $query->where('imageable_id', $berita->id);
 } elseif (Schema::hasColumn('galleries', 'galleryable_id')) {
 $query->where('galleryable_id', $berita->id);
 } else {
 $query->whereRaw('1 = 0');
 }

 $galleries = $query->get();
 }

 $beritaLainnya = Berita::where('status', 'published')
 ->where('id', '!=', $berita->id)
 ->orderBy('published_at', 'desc')
 ->orderBy('created_at', 'desc')
 ->take(3)
 ->get();

 return view('frontend.berita.show', [
 'berita' => $berita,
 'galleries' => $galleries,
 'beritaLainnya' => $beritaLainnya,
 'seoTitle' => $berita->judul . ' - Kelurahan Tebing Tinggi
Okura',
 'seoDescription' => Str::limit(strip_tags($berita->ringkasan ??
$berita->isi), 160),
 'seoImage' => asset('storage/' . $berita->thumbnail),
]);
}
}

```

## Langkah Verifikasi Lanjutan

Setelah menyimpannya, *refresh* halaman detail berita di browser:

- Jika halaman sudah terbuka normal tanpa error tetapi foto galeri belum muncul, buka **phpMyAdmin** / **TablePlus** dan lihat struktur tabel galleries.
- Periksa nama kolom yang menghubungkan gambar ke berita (misalnya `berita_id`, `album_id`, atau `category`).

---

User prompt: sudah ada 😊...

Response: Mantap! Syukurlah foto galeri dan beritanya sudah muncul dengan lancar 🎉

Sebagai catatan untuk pengembangan ke depan:

- **Pengecekan Otomatis:** Controller yang baru sudah dilengkapi deteksi kolom fleksibel, jadi kalau ada penambahan fitur galeri untuk modul lain, query-nya tidak akan membuat server error lagi.
- **Keamanan Gambar:** Atribut `onerror` di Blade yang kita pasang akan otomatis menampilkan

*placeholder* jika sewaktu-waktu ada file gambar fisik yang terhapus dari server.

Ada bagian atau fitur lain di Laravel yang ingin dirapikan atau diperbaiki lagi?

---

*User prompt: saat saya tekan Lacak Pengajuan di tampilan publik, kenapa seperti ini http://127.0.0.1:8000/#lacak dan seperti restart di tampilan yang sama ?*

Response: Perilaku tersebut terjadi karena tombol menggunakan tautan Anchor **href="#lacak"**, tetapi di halaman tersebut **tidak ada elemen HTML yang memiliki id="lacak"**. Ketika browser tidak menemukan elemen tujuan, secara otomatis browser akan *scroll* kembali ke paling atas halaman, sehingga terlihat seperti halaman melakukan *refresh* atau *restart*.

Berikut 3 cara memperbaikinya sesuai dengan konsep tampilan yang Anda inginkan:

## Solusi 1: Jika Ingin Scroll ke Bagian Form Lacak di Halaman Utama

Jika bagian input/form lacak pengajuan berada di halaman tersebut, tambahkan atribut `id="lacak"` pada elemen `<section>` atau `<div>` formulir lacak pengajuan Anda.

```
{{-- Cari section tempat form lacak pengajuan berada, lalu tambahkan id="lacak" --}}
<section id="lacak" class="py-16 bg-slate-50">
 <div class="max-w-xl mx-auto text-center">
 <h2 class="text-2xl font-bold text-slate-800 mb-4">Lacak Status
 Pengajuan</h2>

 <form action="{{ route('pengaduan.cek') }}" method="POST" class="flex
 gap-2">
 @csrf
 <input type="text" name="kode_tiket" placeholder="Masukkan Kode
 Tiket / Nomor Pengaduan" required class="w-full px-4 py-2 border rounded-xl">
 <button type="submit" class="bg-emerald-600 text-white px-6 py-2
 rounded-xl">Cari</button>
 </form>
 </div>
</section>
```

## Solusi 2: Jika Fitur Lacak Menggunakan Halaman/Route Tersendiri

Jika fitur lacak pengajuan punya halaman tersendiri (misal: [http://127.0.0.1:8000/lacak](http://127.0.0.1:8000/lacak)), ubah atribut `href="#lacak"` di Navbar/Tombol menjadi route Laravel:

```
{{-- Ubah di navbar / tombol public --}}
<!-- Sebelum -->
Lacak Pengajuan
```

```
<!-- Sesudah (Ganti dengan nama route Anda, misal: pengaduan.lacak atau
lacak.index) -->
Lacak Pengajuan
```

### Solusi 3: Jika Ingin Membuka Pop-up / Modal Saat Diklik

Jika Anda ingin saat tombol diklik muncul *pop-up modal* input kode tiket (menggunakan Alpine.js):

```
<div x-data="{ openLacak: false }">
 {{-- Tombol Trigger --}}
 <button @click="openLacak = true" class="text-slate-700
hover:text-emerald-600">
 Lacak Pengajuan
 </button>

 {{-- Modal Pop-up --}}
 <div x-show="openLacak" x-cloak class="fixed inset-0 z-50 flex items-center
justify-center bg-black/50">
 <div class="bg-white p-6 rounded-2xl max-w-md w-full mx-4"
@click.away="openLacak = false">
 <h3 class="text-lg font-bold mb-4">Lacak Pengajuan</h3>
 <form action="{ { route('pengaduan.cek') } }" method="POST">
 @csrf
 <input type="text" name="kode_tiket" placeholder="Masukkan Kode
Tiket..." class="w-full border p-2 rounded-lg mb-4" required>
 <div class="flex justify-end gap-2">
 <button type="button" @click="openLacak = false"
class="px-4 py-2 text-slate-500">Batal</button>
 <button type="submit" class="px-4 py-2 bg-emerald-600
text-white rounded-lg">Cari</button>
 </div>
 </form>
 </div>
 </div>
</div>
```

---

*User prompt: lalu dibagian mana harus di perbaiki ?*

Response: File yang perlu dibuka dan diperbaiki tergantung pada skenario yang ingin kamu terapkan:

#### 1. Jika ingin memperbaiki Tombol Navigasi / Navbar

Buka file komponen Navigasi/Header frontend Anda:

- **Lokasi file:** resources/views/layouts/frontend.blade.php (atau resources/views/layouts/navbar.blade.php jika file navbars dipisah).
- **Kode yang dicari:** Cari teks Lacak Pengajuan atau baris <a href="#lacak">.
- **Perbaikan:** Ubah href="#lacak" mengarah ke nama route halaman lacak yang ada di file

```

routes/web.php:
{{-- Sebelum --}}
Lacak Pengajuan

{{-- Sesudah (Sesuaikan nama route Anda) --}}
Lacak Pengajuan

```

## 2. Jika ingin scroll otomatis ke Form Lacak di Halaman Depan (Tanpa Pindah Halaman)

Buka file tampilan utama (*landing page*):

- **Lokasi file:** `resources/views/frontend/index.blade.php` (atau `resources/views/welcome.blade.php` / `home.blade.php`).
- **Kode yang dicari:** Cari bagian tag `<section>` atau `<div>` tempat formulir input/pencarian kode tiket berada.
- **Perbaiki:** Tambahkan atribut `id="lacak"` pada elemen pembuka `<section>` tersebut:  

```

<!-- Tambahkan id="lacak" pada tag section/div -->
<section id="lacak" class="py-16 bg-slate-50">
 <div class="max-w-xl mx-auto">
 <h2 class="text-2xl font-bold">Lacak Status Pengajuan</h2>
 <!-- Form input kode tiket Anda di sini -->
 </div>
</section>

```

## 3. Cara Mengecek Nama Route Lacak yang Tersedia

Jika Anda bingung apa nama route untuk fitur lacak di project Anda, jalankan perintah ini di terminal:

```
php artisan route:list --name=lacak
```

atau

```
php artisan route:list --name=pengaduan
```

Lihat kolom **Name** dari output terminal, lalu pasang nama tersebut ke dalam Blade: `href="{{ route('NAMA_ROUTE_DISINI') }}"`.

---

User prompt: ini isi kode dari `{{-- resources/views/layouts/frontend.blade.php --}}`

```

<!DOCTYPE html> <html lang="id"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> {{-- Favicon Absolut --}} <link rel="icon" href="{{ asset('favicon.ico') }}" type="image/x-icon"> {{-- SEO Dinamis & OpenGraph --}} <title>{{ $seoTitle ?? 'Kelurahan Tebing Tinggi Okura' }}</title> <meta name="description" content="{{ $seoDescription ?? 'Portal resmi Kelurahan Tebing Tinggi Okura - Layanan publik, wisata, dan UMKM warga.' }}"> <meta property="og:title" content="{{ $seoTitle ?? 'Kelurahan Tebing Tinggi Okura' }}"> <meta property="og:description" content="{{

```

```

$seoDescription ?? 'Portal resmi Kelurahan Tebing Tinggi Okura - Layanan publik, wisata, dan UMKM warga.'
}}"> <meta property="og:image" content="{{ $seolImage ?? asset('images/default-og.jpg') }}"> <meta
property="og:type" content="website"> <meta property="og:url" content="{{ request()->fullUrl() }}"> <link
rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800&display=
swap" rel="stylesheet"> {{-- Tailwind (build via Vite) --}} @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
{{-- Leaflet (Peta Interaktif) --}} <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script> <style> body { font-family: 'Plus Jakarta
Sans', sans-serif; } /* Mencegah flicker pada Alpine.js sebelum JavaScript selesai dirender */ [x-cloak] {
display: none !important; } @keyframes marquee { 0% { transform: translateX(100%); } 100% { transform:
translateX(-100%); } } .animate-marquee { display: inline-block; animation: marquee 25s linear infinite; }
.animate-marquee:hover { animation-play-state: paused; } </style> </head> <body class="bg-#[FAF9F6]
text-slate-800 antialiased"> @php $isHome = Route::is('home'); @endphp {{-- ===== HEADER
(TOPBAR + NAVBAR MENYATU) ===== --}} <header x-data="{ open: false, scrolled: false, isHome: {{
$isHome ? 'true' : 'false' }}" x-init="window.addEventListener('scroll', () => scrolled = window.scrollY > 20)"
class="fixed top-0 left-0 right-0 z-50 transition-all duration-300"> {{-- TOPBAR EMERGENCY (Ikut Berubah
Warna saat Scroll + Running Text Kontak) --}} <div :class="{ 'bg-white/95 backdrop-blur border-b
border-slate-200/80 text-slate-700 shadow-sm': scrolled || !isHome, 'bg-#[071426]/80 backdrop-blur
border-b border-white/10 text-white': !scrolled && isHome }" class="text-xs transition-all duration-300
py-1.5"> <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6 flex items-center justify-between gap-4"> {{-- Badge
Fixed "Kontak Darurat" --}} <div class="flex items-center gap-1.5 flex-shrink-0 font-bold z-10 pr-2"
:class="(scrolled || !isHome) ? 'text-emerald-700' : 'text-amber-400'"> 🚨 Kontak Darurat: </div> {{--
Running Text Kontak Darurat (Berjalan ke Kiri) --}} <div class="flex-1 overflow-hidden relative"> @if
(isset($emergencyContacts) && count($emergencyContacts) > 0) <div class="whitespace-nowrap
animate-marquee flex items-center gap-8"> @foreach ($emergencyContacts as $contact) <a href="tel:{{
$contact->nomor_telepon }}" :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-slate-600 hover:text-emerald-600' :
'text-slate-200 hover:text-amber-300'" class="inline-flex items-center gap-1.5 transition"> 📞 {{ $contact->nama ?? $contact->label }} <span class="font-mono font-bold"
:class="(scrolled || !isHome) ? 'text-emerald-600' : 'text-amber-300'">{{ $contact->nomor_telepon }}
 @endforeach </div> @else <div class="whitespace-nowrap animate-marquee flex items-center
gap-8"> 📞 Kantor Kelurahan: (0761) 000-000 </div> @endif </div> {{--
Running Text Pengumuman Darurat Singkat (Sisi Kanan) --}} @if (isset($pengumumanDarurat) &&
$pengumumanDarurat) <div class="hidden lg:block flex-shrink-0 text-amber-500 font-medium text-[11px]
pl-2"> ⚠️ {{ Str::limit($pengumumanDarurat->judul, 35) }} </div> @endif </div> </div> {{-- NAVBAR UTAMA --}}
<div :class="{ 'bg-white/95 backdrop-blur shadow-md': scrolled || !isHome, 'bg-gradient-to-b from-black/60
to-transparent': !scrolled && isHome }" class="transition-all duration-300"> <div class="max-w-6xl mx-auto
px-4 sm:px-6"> <div class="flex items-center justify-between h-14 sm:h-16"> <a href="{{ route('home') }}"
class="flex items-center gap-2.5"> <div class="w-8 h-8 rounded-lg bg-emerald-600 flex items-center
justify-center text-white font-bold text-xs shadow-sm"> TO </div> <span :class="(scrolled || !isHome) ?
'text-#[0B1F3A]' : 'text-white'" class="font-bold text-sm sm:text-base transition-colors"> Tebing Tinggi
Okura {{-- Menu Desktop --}} <nav class="hidden md:flex items-center gap-8"> @foreach ([
['label' => 'Profil', 'route' => 'profil'], ['label' => 'Layanan', 'route' => 'layanan.index'], ['label' => 'Wisata', 'route' =>
'wisata.index'], ['label' => 'UMKM', 'route' => 'umkm.index'], ['label' => 'Berita', 'route' => 'berita.index'], ['label'
=> 'Agenda', 'route' => 'agenda.index'],] as $nav) <a href="{{ route($nav['route']) }}" :class="(scrolled ||
!isHome) ? 'text-slate-700 hover:text-emerald-600' : 'text-slate-100 hover:text-amber-300'" class="text-sm
font-medium transition-colors {{ Route::is($nav['route']) ? 'font-bold text-emerald-600' : '' }}">{{ $nav['label']
}} @endforeach </nav> {{-- Tombol Lapor --}} <a href="{{ route('pengaduan.create') }}" class="hidden
md:inline-flex items-center px-4 py-2 rounded-xl bg-amber-500 hover:bg-amber-600 text-white text-xs
sm:text-sm font-semibold transition shadow-sm"> Lapor Sekarang {{-- Tombol Mobile Menu --}}
<button @click="open = !open" class="md:hidden p-2 rounded-lg" :class="(scrolled || !isHome) ?

```

```
'text-slate-700' : 'text-white'"> <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
<path x-show="!open" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M4 6h16M4
12h16M4 18h16"/> <path x-show="open" x-cloak stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
stroke-width="2" d="M6 18L18 6M6 6L12 12"/> </svg> </button> </div> </div> {{-- Mobile Menu Dropdown --}}
<div x-show="open" x-cloak x-transition class="md:hidden bg-white shadow-xl border-t border-slate-100">
<div class="px-4 py-4 space-y-1"> @foreach ([['label' => 'Profil', 'route' => 'profil'], ['label' => 'Layanan Surat',
'route' => 'layanan.index'], ['label' => 'Wisata', 'route' => 'wisata.index'], ['label' => 'UMKM', 'route' =>
'umkm.index'], ['label' => 'Berita', 'route' => 'berita.index'], ['label' => 'Lapor Pengaduan', 'route' =>
'pengaduan.create'],] as $nav) <a href="{{ route($nav['route']) }}" class="block px-3 py-2.5 rounded-lg
text-sm font-medium {{ Route::is($nav['route']) ? 'bg-emerald-50 text-emerald-700 font-semibold' :
'text-slate-700 hover:bg-slate-50' }}"> {{ $nav['label'] }} @endforeach </div> </div> </div> </header> {{--
===== FLASH MESSAGES ===== --}} <div class="fixed top-24 right-4 z-50 space-y-2"> @if
(session('success')) <div x-data="{ show: true }" x-show="show" x-init="setTimeout(() => show = false, 4000)"
x-transition x-cloak class="bg-emerald-600 text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg text-sm
font-medium flex items-center justify-between gap-3"> {{ session('success') }} <button
@click="show = false" class="text-white/80 hover:text-white">x</button> </div> @endif @if (session('info'))
<div x-data="{ show: true }" x-show="show" x-init="setTimeout(() => show = false, 5000)" x-transition x-cloak
class="bg-sky-600 text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg text-sm font-medium flex items-center
justify-between gap-3"> {{ session('info') }} <button @click="show = false"
class="text-white/80 hover:text-white">x</button> </div> @endif @if (session('error')) <div x-data="{ show:
true }" x-show="show" x-init="setTimeout(() => show = false, 5000)" x-transition x-cloak class="bg-rose-600
text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg text-sm font-medium flex items-center justify-between
gap-3"> {{ session('error') }} <button @click="show = false" class="text-white/80
hover:text-white">x</button> </div> @endif </div> {{-- ===== MAIN CONTENT ===== --}}
<main class="{{ $isHome ? 'pt-24 sm:pt-28' }}"> @yield('content') </main> {{-- ===== FOOTER
===== --}} <footer class="bg-#0B1F3A text-slate-300 pt-16 pb-8"> <div class="max-w-6xl
mx-auto px-4 sm:px-6"> <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-4 gap-10 pb-10 border-b
border-white/10"> <div class="md:col-span-2"> <div class="flex items-center gap-2.5 mb-4"> <div
class="w-9 h-9 rounded-lg bg-emerald-600 flex items-center justify-center text-white font-bold
text-sm">TO</div> Kelurahan Tebing Tinggi Okura </div> <p
class="text-sm text-slate-400 max-w-sm leading-relaxed"> Portal resmi pelayanan publik, informasi, dan
potensi wisata & UMKM Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru. </p> </div>
<div> <h4 class="text-white font-semibold text-sm mb-4">Tautan Cepat</h4> <ul class="space-y-2.5
text-sm text-slate-400"> <a href="{{ route('home') }}"#lacak" class="hover:text-amber-300
transition">Lacak Pengajuan <a href="{{ route('pengumuman.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Pengumuman <a href="{{ route('galeri.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Galeri Kegiatan <a href="{{ route('wisata.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Wisata Okura <a href="{{ route('umkm.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Direktori UMKM </div> <div> <h4 class="text-white
font-semibold text-sm mb-4">Kontak</h4> <ul class="space-y-2.5 text-sm text-slate-400"> Jl.
Kelurahan Okura, Rumbai Timur, Pekanbaru kelurahan.okura@pekanbaru.go.id (0761)
000-000 </div> </div> <p class="text-center text-xs text-slate-500 pt-6"> © {{ date('Y') }} Kelurahan
Tebing Tinggi Okura — Persembahan dari KKN Kelompok 10 GOKURA USTI 2026. Seluruh Hak Dilindungi.
</p> </div> </footer> @yield('scripts') @stack('scripts') </body> </html>
```

Response: Penyebab utama tombol **Lacak Pengajuan** berpindah ke [\[http://127.0.0.1:8000/#lacak\]](http://127.0.0.1:8000/#lacak) dan terasa seperti *restart* ada pada **bagian Footer** di file resources/views/layouts/frontend.blade.php (baris ke-186):

```
<a href="{{ { route('home') } }#lacak" class="hover:text-amber-300
transition">Lacak Pengajuan
```

## Opsi Perbaikan

### Opsi 1: Jika Memiliki Halaman / Route Lacak Pengajuan Tersendiri (Direkomendasikan)

Ganti baris tersebut di `resources/views/layouts/frontend.blade.php` dengan route halaman lacak Anda (misal `pengaduan.lacak` atau `pengaduan.index`):

```
{{-- Ubah baris ini di bagian Footer --}}
<a href="{{ route('pengaduan.lacak') }}" class="hover:text-amber-300
transition">Lacak Pengajuan
```

### Opsi 2: Jika Menggunakan Anchor Scroll (#lacak) di Halaman Utama

Jika ingin tetap mengarah ke `#lacak`, Anda **harus** menambahkan `id="lacak"` pada elemen section formulir pencarian/lacak di file halaman utama Anda (`resources/views/frontend/index.blade.php`):

```
{{-- Tambahkan id="lacak" pada section formulir lacak di file index.blade.php --}}
<section id="lacak" class="py-16 bg-white">
 <div class="max-w-xl mx-auto">
 <h2 class="text-xl font-bold mb-4">Lacak Status Pengajuan</h2>
 {{-- Form input kode tiket --}}
 </div>
</section>
```

## Penambahan Bonus (Menambahkan Menu Lacak di Navbar Topbar)

Jika Anda juga ingin memasukkan menu **Lacak Pengajuan** di navigasi atas (Desktop & Mobile), Anda bisa memperbarui variabel menu di bagian `<nav>`:

```
{{-- Menu Desktop (Baris ~95) --}}
@foreach ([
 ['label' => 'Profil', 'route' => 'profil'],
 ['label' => 'Layanan', 'route' => 'layanan.index'],
 ['label' => 'Wisata', 'route' => 'wisata.index'],
 ['label' => 'UMKM', 'route' => 'umkm.index'],
 ['label' => 'Berita', 'route' => 'berita.index'],
 ['label' => 'Agenda', 'route' => 'agenda.index'],
 ['label' => 'Lacak Pengajuan', 'route' => 'pengaduan.lacak'], // Tambahkan
 di sini
] as $nav)
```

---

User prompt: boleh langsung buatkan siap langsung copy ?

Response: Ganti seluruh isi file resources/views/layouts/frontend.blade.php Anda dengan kode berikut:

```
{{-- resources/views/layouts/frontend.blade.php --}}
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

 {{-- Favicon Absolut --}}
 <link rel="icon" href="{{ asset('favicon.ico') }}" type="image/x-icon">

 {{-- SEO Dinamis & OpenGraph --}}
 <title>{{ $seoTitle ?? 'Kelurahan Tebing Tinggi Okura' }}</title>
 <meta name="description" content="{{ $seoDescription ?? 'Portal resmi
Kelurahan Tebing Tinggi Okura - Layanan publik, wisata, dan UMKM warga.' }}">

 <meta property="og:title" content="{{ $seoTitle ?? 'Kelurahan Tebing Tinggi
Okura' }}">
 <meta property="og:description" content="{{ $seoDescription ?? 'Portal
resmi Kelurahan Tebing Tinggi Okura - Layanan publik, wisata, dan UMKM warga.'
 }}">
 <meta property="og:image" content="{{ $seoImage ??
asset('images/default-og.jpg') }}">
 <meta property="og:type" content="website">
 <meta property="og:url" content="{{ request()->fullUrl() }}">

 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
 <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;6
00;700;800&display=swap" rel="stylesheet">

 {{-- Tailwind (build via Vite) --}}
 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])

 {{-- Leaflet (Peta Interaktif) --}}
 <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">
 <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>

 <style>
 body { font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif; }
 /* Mencegah flicker pada Alpine.js sebelum JavaScript selesai dirender
*/
 [x-cloak] { display: none !important; }

 @keyframes marquee {
 0% { transform: translateX(100%); }
 100% { transform: translateX(-100%); }
 }
 .animate-marquee {
 display: inline-block;
```

```

 animation: marquee 25s linear infinite;
 }
 .animate-marquee:hover {
 animation-play-state: paused;
 }
</style>
</head>
<body class="bg-[#FAF9F6] text-slate-800 antialiased">

@php
 $isHome = Route::is('home');
@endphp

{{-- ===== HEADER (TOPBAR + NAVBAR MENYATU) ===== --}}
<header x-data="{ open: false, scrolled: false, isHome: {{ $isHome ? 'true' :
'false' }}"
 x-init="window.addEventListener('scroll', () => scrolled =
window.scrollY > 20)"
 class="fixed top-0 left-0 right-0 z-50 transition-all duration-300">

 {{-- TOPBAR EMERGENCY --}}
 <div :class="{
 'bg-white/95 backdrop-blur border-b border-slate-200/80
text-slate-700 shadow-sm': scrolled || !isHome,
 'bg-[#071426]/80 backdrop-blur border-b border-white/10
text-white': !scrolled && isHome
 }"
 class="text-xs transition-all duration-300 py-1.5">
 <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6 flex items-center
justify-between gap-4">

 {{-- Badge Fixed "Kontak Darurat" --}}
 <div class="flex items-center gap-1.5 flex-shrink-0 font-bold z-10
pr-2"
 :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-emerald-700' :
'text-amber-400'">
 🚨
 Kontak Darurat:
 </div>

 {{-- Running Text Kontak Darurat --}}
 <div class="flex-1 overflow-hidden relative">
 @if (isset($emergencyContacts) && count($emergencyContacts) >
0)
 <div class="whitespace-nowrap animate-marquee flex
items-center gap-8">
 @foreach ($emergencyContacts as $contact)
 nomor_telepon }}"
 :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-slate-600
hover:text-emerald-600' : 'text-slate-200 hover:text-amber-300'"
 class="inline-flex items-center gap-1.5
transition">

```

```

 {{
$contact->nama ?? $contact->label }}:
 <span class="font-mono font-bold"
: class="(scrolled || !isHome) ? 'text-emerald-600' : 'text-amber-300'">
 {{ $contact->nomor_telepon }}

 @endforeach
</div>
@else
 <div class="whitespace-nowrap animate-marquee flex
items-center gap-8">
 <span :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-slate-600'
: 'text-slate-200'">
 📞 Kantor Kelurahan: <span class="font-mono
font-bold text-amber-400">(0761) 000-000

 </div>
@endif
</div>

{{-- Running Text Pengumuman Darurat Singkat --}}
@if (isset($pengumumanDarurat) && $pengumumanDarurat)
 <div class="hidden lg:block flex-shrink-0 text-amber-500
font-medium text-[11px] pl-2">
 ⚠ {{ Str::limit($pengumumanDarurat->judul, 35) }}
 </div>
@endif

</div>
</div>

{{-- NAVBAR UTAMA --}}
<div :class="{
 'bg-white/95 backdrop-blur shadow-md': scrolled || !isHome,
 'bg-gradient-to-b from-black/60 to-transparent': !scrolled &&
isHome
}"
 class="transition-all duration-300">
 <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6">
 <div class="flex items-center justify-between h-14 sm:h-16">
 <a href="{{ route('home') }}" class="flex items-center
gap-2.5">
 <div class="w-8 h-8 rounded-lg bg-emerald-600 flex
items-center justify-center text-white font-bold text-xs shadow-sm">
 TO
 </div>
 <span :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-[#0B1F3A]' :
'text-white'"
 class="font-bold text-sm sm:text-base
transition-colors">
 Tebing Tinggi Okura

 </div>
 </div>
</div>

```

```


 {{-- Menu Desktop --}}
 <nav class="hidden md:flex items-center gap-8">
 @foreach ([
 ['label' => 'Profil', 'route' => 'profil'],
 ['label' => 'Layanan', 'route' => 'layanan.index'],
 ['label' => 'Wisata', 'route' => 'wisata.index'],
 ['label' => 'UMKM', 'route' => 'umkm.index'],
 ['label' => 'Berita', 'route' => 'berita.index'],
 ['label' => 'Agenda', 'route' => 'agenda.index'],
] as $nav)
 @if (Route::has($nav['route']))
 <a href="{{ route($nav['route']) }}"
 :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-slate-700
hover:text-emerald-600' : 'text-slate-100 hover:text-amber-300'"
 class="text-sm font-medium transition-colors {{
Route::is($nav['route']) ? 'font-bold text-emerald-600' : '' }}">
 {{ $nav['label'] }}

 @endif
 @endforeach
 </nav>

 {{-- Tombol Lapor --}}
 @if (Route::has('pengaduan.create'))
 <a href="{{ route('pengaduan.create') }}"
 class="hidden md:inline-flex items-center px-4 py-2
rounded-xl bg-amber-500 hover:bg-amber-600 text-white text-xs sm:text-sm
font-semibold transition shadow-sm">
 Lapor Sekarang

 @endif

 {{-- Tombol Mobile Menu --}}
 <button @click="open = !open" class="md:hidden p-2 rounded-lg"
 :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-slate-700' :
'text-white'">
 <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor"
viewBox="0 0 24 24">
 <path x-show="!open" stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16"/>
 <path x-show="open" x-cloak stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M6 18L18 6M6 6l12 12"/>
 </svg>
 </button>
</div>
</div>

 {{-- Mobile Menu Dropdown --}}
 <div x-show="open" x-cloak x-transition class="md:hidden bg-white

```

```

shadow-xl border-t border-slate-100">
 <div class="px-4 py-4 space-y-1">
 @foreach ([
 ['label' => 'Profil', 'route' => 'profil'],
 ['label' => 'Layanan Surat', 'route' => 'layanan.index'],
 ['label' => 'Wisata', 'route' => 'wisata.index'],
 ['label' => 'UMKM', 'route' => 'umkm.index'],
 ['label' => 'Berita', 'route' => 'berita.index'],
 ['label' => 'Lapor Pengaduan', 'route' =>
'pengaduan.create'],
] as $nav)
 @if (Route::has($nav['route']))
 <a href="{{ route($nav['route']) }}"
 class="block px-3 py-2.5 rounded-lg text-sm
font-medium {{ Route::is($nav['route']) ? 'bg-emerald-50 text-emerald-700
font-semibold' : 'text-slate-700 hover:bg-slate-50' }}">
 {{ $nav['label'] }}

 @endif
 @endforeach
 </div>
</div>
</header>

{{-- ===== FLASH MESSAGES ===== --}}
<div class="fixed top-24 right-4 z-50 space-y-2">
 @if (session('success'))
 <div x-data="{ show: true }" x-show="show" x-init="setTimeout(() =>
show = false, 4000)" x-transition x-cloak
 class="bg-emerald-600 text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg
text-sm font-medium flex items-center justify-between gap-3">
 {{ session('success') }}
 <button @click="show = false" class="text-white/80
hover:text-white">x</button>
 </div>
 @endif

 @if (session('info'))
 <div x-data="{ show: true }" x-show="show" x-init="setTimeout(() =>
show = false, 5000)" x-transition x-cloak
 class="bg-sky-600 text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg
text-sm font-medium flex items-center justify-between gap-3">
 {{ session('info') }}
 <button @click="show = false" class="text-white/80
hover:text-white">x</button>
 </div>
 @endif

 @if (session('error'))
 <div x-data="{ show: true }" x-show="show" x-init="setTimeout(() =>
show = false, 5000)" x-transition x-cloak

```

```

 class="bg-rose-600 text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg
text-sm font-medium flex items-center justify-between gap-3">
 {{ session('error') }}
 <button @click="show = false" class="text-white/80
hover:text-white">x</button>
 </div>
 @endif
</div>

{{-- ===== MAIN CONTENT ===== --}}
<main class="{{ $isHome ? '' : 'pt-24 sm:pt-28' }}">
 @yield('content')
</main>

{{-- ===== FOOTER ===== --}}
<footer class="bg-[#0B1F3A] text-slate-300 pt-16 pb-8">
 <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6">
 <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-4 gap-10 pb-10 border-b
border-white/10">
 <div class="md:col-span-2">
 <div class="flex items-center gap-2.5 mb-4">
 <div class="w-9 h-9 rounded-lg bg-emerald-600 flex
items-center justify-center text-white font-bold text-sm">TO</div>
 Kelurahan Tebing Tinggi
Okura
 </div>
 <p class="text-sm text-slate-400 max-w-sm leading-relaxed">
 Portal resmi pelayanan publik, informasi, dan potensi
wisata & UMKM Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru.
 </p>
 </div>
 <div>
 <h4 class="text-white font-semibold text-sm mb-4">Tautan
Cepat</h4>
 <ul class="space-y-2.5 text-sm text-slate-400">

 @if (Route::has('pengaduan.lacak'))
 <a href="{{ route('pengaduan.lacak') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Lacak Pengajuan
 @elseif (Route::has('pengaduan.create'))
 <a href="{{ route('pengaduan.create') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Lacak Pengajuan
 @else
 <a href="{{ route('home') }}#lacak"
class="hover:text-amber-300 transition">Lacak Pengajuan
 @endif

 @if (Route::has('pengumuman.index'))
 <a href="{{ route('pengumuman.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Pengumuman
 @endif
 @if (Route::has('galeri.index'))

```

```

 <a href="{{ route('galeri.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Galeri Kegiatan
 @endif
 @if (Route::has('wisata.index'))
 <a href="{{ route('wisata.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Wisata Okura
 @endif
 @if (Route::has('umkm.index'))
 <a href="{{ route('umkm.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Direktori UMKM
 @endif

</div>
<div>
 <h4 class="text-white font-semibold text-sm mb-4">Kontak</h4>
 <ul class="space-y-2.5 text-sm text-slate-400">
 Jl. Kelurahan Okura, Rumbai Timur, Pekanbaru
 kelurahan.okura@pekanbaru.go.id
 (0761) 000-000

</div>
</div>
<p class="text-center text-xs text-slate-500 pt-6">
 © {{ date('Y') }} Kelurahan Tebing Tinggi Okura – Persembahan dari
 KKN Kelompok 10 GOKURA USTI 2026. Seluruh Hak Dilindungi.
</p>
</div>
</footer>

@yield('scripts')
@stack('scripts')
</body>
</html>

```

---

User prompt: kan sudah diperbarui ni, saat saya tekan kembali lacak pengaduan, kenapa larinya ke `http://127.0.0.1:8000/pengaduan` ?

Response: Hal tersebut terjadi karena route dengan nama **pengaduan.lacak** belum terdaftar di file `routes/web.php` Anda.

Karena route tersebut tidak ditemukan, sistem *fallback* otomatis mengalihkannya ke **pengaduan.create** (yang URL-nya adalah `/pengaduan`).

## Solusi untuk Memperbaiki

Buka file **routes/web.php** Anda, lalu pilih salah satu langkah sesuai kondisi project Anda:

## Opsi 1: Jika Sudah Punya Controller untuk Lacak Pengaduan

Tambahkan baris route berikut di file routes/web.php:

```
// Tambahkan route ini di routes/web.php
Route::get('/lacak-pengaduan',
[App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController::class,
'lacak'])->name('pengaduan.lacak');
```

## Opsi 2: Cek Nama Route yang Sudah Ada

Jika Anda tidak yakin apa nama route untuk fitur lacak pengaduan yang sudah dibuat, buka terminal dan jalankan perintah:

```
php artisan route:list --name=pengaduan
```

Lihat daftar nama route yang muncul di kolom **Name**. Jika nama route-nya adalah pengaduan.index atau pengaduan.cek, beritahu nama tersebut agar kodenya bisa langsung disesuaikan.

---

User prompt: # Error - Internal Server Error Call to undefined method  
App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController::lacak() PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ##  
Stack Trace 0 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ControllerDispatcher.php:46 1 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:276 2 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:216 3 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:822 4 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 5 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 6 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 7 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 8 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 9 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 10 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 11 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 12 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 13 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 14 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 15 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 16 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 17 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 18 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 19 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 20 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 21 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 22 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 23 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 24 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 25 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 26 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31  
27 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 28 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 29 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 30 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 31 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 32 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 33 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.  
php:110 34 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 35 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 36 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 37 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 38 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 39 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 40 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 41 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 42 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 43 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 44 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 45 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 46 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 47 - public\index.php:20 48 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET  
/lacak-pengaduan ## Headers \*\*\*host\*\*: 127.0.0.1:8000 \*\*\*connection\*\*: keep-alive \*\*\*sec-ch-ua\*\*:  
"Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151" \*\*\*sec-ch-ua-mobile\*\*: ?0 \*  
\*\*\*sec-ch-ua-platform\*\*: "Windows" \*\*\*upgrade-insecure-requests\*\*: 1 \*\*\*user-agent\*\*: Mozilla/5.0  
(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 \*  
\*\*accept\*\*:  
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,\*/\*;q=0.8,applica  
tion/signed-exchange;v=b3;q=0.7 \*\*\*sec-fetch-site\*\*: same-origin \*\*\*sec-fetch-mode\*\*: navigate \*  
\*\*\*sec-fetch-user\*\*: ?1 \*\*\*sec-fetch-dest\*\*: document \*\*\*referer\*\*: http://127.0.0.1:8000/ \*  
\*\*accept-encoding\*\*: gzip, deflate, br, zstd \*\*\*accept-language\*\*: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 \*  
\*\*cookie\*\*:  
remember\_web\_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdil6lnZSTDFOaWpoYUw2OTRKZXJ  
0VIUvZVE9PSIsInZhbHVlIjoilUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFaU044cE9hTUR  
5QmVBMEVZL2JCaIpFRlJWt3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4  
SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbVF0c01yZnpqNUNrQTlFVXNIRi8zdXNld  
HFPcHlrSDRkCFIxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plcIRIMVVuZi85aWV1cEYy  
eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJiYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZmI4ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5  
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;  
XSRF-TOKEN=eyJpdil6lIRmTONGOVp2M0dyOExTL3VWUElxcGc9PSIsInZhbHVlIjoilSmtMZ2pSamxNLytXNG  
54U1BCR2JGZ0FQR0FvZXZlZWQ0FhMnRsaUt5dkVPd0d1S2R1Tlc2Z2QvRINOMWpaRjlZai9VL09UL3M0TDFtd  
Tg2TnhaMDE3RGRZWGdZajRzbUxISlp4cGlzekNDb2RQQ0I4RGdteIE0eTRQZjUwRWx4aHoiLCJtYWMiOiJm  
OTMxNjY2NjQ5NTIjOTVhNDE4YTkyZTI4NTM0Zjc4M2YyY2ZhMzdmNTdlMWM1YjVIMTU3MjA2YTI4N2FIOTAO  
liwidGFnljoiln0%3D;  
laravel-session=eyJpdil6li9wamJCukF2ZS9TMFR0ZjNDQkJobXc9PSIsInZhbHVlIjoibXc4cDNueUE5QmtZW  
DNnczJtTTBrTjR3NGNLTEJoa0FyZjhpTWczR3VvaXEWSmRIQXhRaXBWTOowM0U2OFJSK3JjNEo0azYxWEZ  
Xb3F3OHlaUU13VTE0Nmp3RVpmUi9NcDcxYUhBMmtrblDmN3lvc3A5WVN4MVpydGJkd2pJOGgiLCJtYW  
MiOilzMMmMyMzMDUwZjNkYjE5YmE1OGZhYTUyYjdmMWM2MDQyZWxzMzUyYVhYThhMWZmODk5  
ZTY1YTU2ODQ4ZTcyliwidGFnljoiln0%3D ## Route Context controller:  
App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController@lacak route name: pengaduan.lacak middleware:  
web ## Route Parameters No route parameter data available. ## Database Queries \* mysql - select \* from  
'sessions' where 'id' = 'bbIkGhCKqrld4q3yalkUNRPbnYOxV8c3PuUkXv8n' limit 1 (3.06 ms) \* mysql - select

```
* from `users` where `id` = 1 limit 1 (1.66 ms)
```

Response: Error ini terjadi karena method **lacak()** belum ada di dalam file **PengaduanController.php**.

Buka file **app/Http/Controllers/Frontend/PengaduanController.php** dan tambahkan fungsi lacak (atau gunakan kode controller lengkap di bawah ini):

## 1. app/Http/Controllers/Frontend/PengaduanController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Frontend;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Pengaduan; // Sesuaikan jika nama model Anda berbeda
use Illuminate\Http\Request;

class PengaduanController extends Controller
{
 public function create()
 {
 return view('frontend.pengaduan.create');
 }

 // Method untuk menampilkan halaman Form Lacak Pengaduan
 public function lacak(Request $request)
 {
 $pengaduan = null;

 if ($request->has('kode_tiket') && !empty($request->kode_tiket)) {
 $pengaduan = Pengaduan::where('kode_tiket', $request->kode_tiket)
 ->orWhere('nomor_pengaduan', $request->kode_tiket)
 ->first();

 if (!$pengaduan) {
 session()->now('error', 'Kode pengaduan tidak ditemukan.
Silakan periksa kembali.');
```

## 2. resources/views/frontend/pengaduan/lacak.blade.php

Buat file baru di **resources/views/frontend/pengaduan/lacak.blade.php**:

```
{{-- resources/views/frontend/pengaduan/lacak.blade.php --}}
@extends('layouts.frontend')
```

```

@section('title', 'Lacak Status Pengaduan')

@section('content')
<section class="py-16 bg-slate-50 min-h-[70vh] flex items-center">
 <div class="max-w-xl mx-auto px-4 w-full">
 <div class="bg-white p-6 sm:p-8 rounded-2xl shadow-sm border
border-slate-100">
 <h1 class="text-2xl font-bold text-slate-800 text-center
mb-2">Lacak Status Pengaduan</h1>
 <p class="text-xs text-slate-500 text-center mb-6">Masukkan Kode
Tiket / Nomor Pengaduan yang Anda dapatkan saat mengajukan laporan.</p>

 <form action="{ route('pengaduan.lacak') }" method="GET"
class="space-y-4">
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold text-slate-700
mb-1">Kode Tiket / Nomor Pengaduan</label>
 <div class="flex gap-2">
 <input type="text" name="kode_tiket" value="{ {
request('kode_tiket') } }" placeholder="Contoh: TKT-202608-001" required
 class="w-full px-4 py-2.5 text-sm border
border-slate-200 rounded-xl focus:outline-none focus:border-emerald-500">
 <button type="submit" class="bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white px-5 py-2.5 rounded-xl text-sm font-semibold
transition">
 Cari
 </button>
 </div>
 </div>
 </form>

 {{-- Hasil Pencarian --}}
 @if (isset($pengaduan) && $pengaduan)
 <div class="mt-8 pt-6 border-t border-slate-100 space-y-3">
 <h2 class="font-semibold text-slate-800 text-sm">Detail
Laporan</h2>

 <div class="bg-slate-50 p-4 rounded-xl space-y-2 text-xs">
 <div class="flex justify-between">
 Kode Tiket:
 {{ {
$pengaduan->kode_tiket ?? $pengaduan->nomor_pengaduan } }}
 </div>
 <div class="flex justify-between">
 Judul:
 {{ {
$pengaduan->judul ?? $pengaduan->isi_laporan } }}
 </div>
 <div class="flex justify-between items-center pt-2
border-t border-slate-200">
 Status:

```

```

 <span class="px-2.5 py-1 rounded-full text-[11px]
font-bold uppercase tracking-wider
 {{ ($pengaduan->status == 'selesai') ?
'bg-emerald-100 text-emerald-800' :
 (($pengaduan->status == 'proses') ?
'bg-amber-100 text-amber-800' : 'bg-slate-200 text-slate-700')} }}">
 {{ $pengaduan->status }}

</div>
</div>
</div>
</div>
@endif
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

---

User prompt: ini isi dari app/Http/Controllers/Frontend/PengaduanController.php, boleh periksa dulu ?

```

<?php namespace App\Http\Controllers\Frontend; use App\Http\Controllers\Controller; use
App\Models\Pengaduan; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facades\Storage; class
PengaduanController extends Controller { public function create() { return
view('frontend.pengaduan.create'); } public function store(Request $request) { $validated =
$request->validate(['is_anonim' => 'nullable|boolean', 'nama_pelapor' =>
'required_unless:is_anonim,1|nullable|string|max:255', 'nik' => 'nullable|string|max:20', 'no_hp' =>
'required|string|max:20', 'email' => 'nullable|email|max:255', 'kategori' =>
'required|in:infrastruktur,sosial,keamanan,lingkungan,lainnya', 'judul_aduan' => 'required|string|max:255',
'isi_aduan' => 'required|string|min:20', 'lampiran' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png|max:2048',], [
'nama_pelapor.required_unless' => 'Nama pelapor wajib diisi jika tidak memilih opsi anonim.', 'isi_aduan.min'
=> 'Mohon jelaskan aduan Anda minimal 20 karakter agar mudah dipahami petugas.',]); // Tangani logika
Anonim $isAnonim = $request->boolean('is_anonim'); $validated['is_anonim'] = $isAnonim; if ($isAnonim) {
$validated['nama_pelapor'] = 'Anonim'; } $validated['kode_tiket'] = Pengaduan::generateKodeTiket();
$validated['status'] = 'diterima'; if ($request->hasFile('lampiran')) { $validated['lampiran'] =
$request->file('lampiran')->store('pengaduan', 'public'); } $pengaduan = Pengaduan::create($validated);
return redirect()->route('resi.show', $pengaduan->kode_tiket)->with('success', "Pengaduan berhasil
dikirim! Kode tiket Anda: {$pengaduan->kode_tiket}. Simpan kode ini untuk melacak status.")
->with('kode_tiket', $pengaduan->kode_tiket); } public function trackForm() { return
redirect()->route('home')->with('info', 'Gunakan kolom "Lacak Pengajuan" di halaman utama untuk melacak
status. '); } public function track(Request $request) { $request->validate(['kode_tiket' => 'required|string',
'no_hp' => 'required|string',]); $pengaduan = Pengaduan::where('kode_tiket', $request->kode_tiket)
->where('no_hp', $request->no_hp)->first(); if (! $pengaduan) { return back()->withInput()
->withErrors(['kode_tiket' => 'Kode tiket atau nomor HP tidak ditemukan. Periksa kembali data Anda.']); }
return view('frontend.pengaduan.track-result', compact('pengaduan')); } }

```

Response: Penyebab utamanya adalah di dalam controller ini **belum ada method bernama lacak()**, melainkan baru ada method trackForm() dan track().

Selain itu, method track() meminta input **no\_hp** wajib diisi, padahal formulir pencarian cepat biasanya hanya membutuhkan **kode\_tiket**.

Berikut file **app/Http/Controllers/Frontend/PengaduanController.php** yang sudah disempurnakan dengan menambah method lacak() yang fleksibel (bisa lacak cukup pakai kode tiket):

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Frontend;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Pengaduan;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

class PengaduanController extends Controller
{
 public function create()
 {
 return view('frontend.pengaduan.create');
 }

 public function store(Request $request)
 {
 $validated = $request->validate([
 'is_anonim' => 'nullable|boolean',
 'nama_pelapor' =>
 'required_unless:is_anonim,1|nullable|string|max:255',
 'nik' => 'nullable|string|max:20',
 'no_hp' => 'required|string|max:20',
 'email' => 'nullable|email|max:255',
 'kategori' =>
 'required|in:infrastruktur,sosial,keamanan,lingkungan,lainnya',
 'judul_aduan' => 'required|string|max:255',
 'isi_aduan' => 'required|string|min:20',
 'lampiran' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png|max:2048',
], [
 'nama_pelapor.required_unless' => 'Nama pelapor wajib diisi jika tidak memilih opsi anonim.',
 'isi_aduan.min' => 'Mohon jelaskan aduan Anda minimal 20 karakter agar mudah dipahami petugas.',
]);

 // Tangani logika Anonim
 $isAnonim = $request->boolean('is_anonim');
 $validated['is_anonim'] = $isAnonim;

 if ($isAnonim) {
 $validated['nama_pelapor'] = 'Anonim';
 }

 $validated['kode_tiket'] = Pengaduan::generateKodeTiket();
 $validated['status'] = 'diterima';

 if ($request->hasFile('lampiran')) {
```

```

 $validated['lampiran'] =
$request->file('lampiran')->store('pengaduan', 'public');
 }

 $pengaduan = Pengaduan::create($validated);

 return redirect()
 ->route('resi.show', $pengaduan->kode_tiket)
 ->with('success', "Pengaduan berhasil dikirim! Kode tiket Anda:
{$pengaduan->kode_tiket}. Simpan kode ini untuk melacak status.")
 ->with('kode_tiket', $pengaduan->kode_tiket);
 }

 // Method Lacak Pengaduan (Menampilkan Form & Hasil Pencarian)
 public function lacak(Request $request)
 {
 $pengaduan = null;

 if ($request->filled('kode_tiket')) {
 $query = Pengaduan::where('kode_tiket', $request->kode_tiket);

 // Opsional: jika no_hp juga diisi
 if ($request->filled('no_hp')) {
 $query->where('no_hp', $request->no_hp);
 }

 $pengaduan = $query->first();

 if (! $pengaduan) {
 session()->now('error', 'Kode tiket pengaduan tidak ditemukan.
Periksa kembali kode Anda.');
```

---

User prompt: ehh maaf pengajuan harusnya 🙄🙄🙄

Response: Santai, tidak apa-apa! Kita sesuaikan seluruh istilah dan nama file dari **pengaduan** menjadi **pengajuan**.

## 1. Update Route di routes/web.php

Pastikan route mengarah ke PengajuanController dan bernama pengajuan.lacak:

```
use App\Http\Controllers\Frontend\PengajuanController;

Route::get('/lacak-pengajuan', [PengajuanController::class,
'lacak'])->name('pengajuan.lacak');
```

## 2. Tambahkan Method lacak di app/Http/Controllers/Frontend/PengajuanController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Frontend;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Pengajuan; // Menggunakan model Pengajuan
use Illuminate\Http\Request;

class PengajuanController extends Controller
{
 public function lacak(Request $request)
 {
 $pengajuan = null;

 if ($request->filled('kode_tiket')) {
 $pengajuan = Pengajuan::where('kode_tiket', $request->kode_tiket)
 ->orWhere('nomor_pengajuan', $request->kode_tiket)
 ->first();

 if (! $pengajuan) {
 session()->now('error', 'Kode pengajuan tidak ditemukan.
Silakan periksa kembali.');
```

## 3. Buat View Baru di resources/views/frontend/pengajuan/lacak.blade.php

```
{{-- resources/views/frontend/pengajuan/lacak.blade.php --}}
@extends('layouts.frontend')
```

```

@section('title', 'Lacak Status Pengajuan')

@section('content')
<section class="py-16 bg-slate-50 min-h-[70vh] flex items-center">
 <div class="max-w-xl mx-auto px-4 w-full">
 <div class="bg-white p-6 sm:p-8 rounded-2xl shadow-sm border
border-slate-100">
 <h1 class="text-2xl font-bold text-slate-800 text-center
mb-2">Lacak Status Pengajuan</h1>
 <p class="text-xs text-slate-500 text-center mb-6">Masukkan Kode
Tiket / Nomor Pengajuan Surat yang Anda dapatkan.</p>

 <form action="{{ route('pengajuan.lacak') }}" method="GET"
class="space-y-4">
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold text-slate-700
mb-1">Kode Tiket Pengajuan</label>
 <div class="flex gap-2">
 <input type="text" name="kode_tiket" value="{{
request('kode_tiket') }}" placeholder="Contoh: TKT-202608-001" required
class="w-full px-4 py-2.5 text-sm border
border-slate-200 rounded-xl focus:outline-none focus:border-emerald-500">
 <button type="submit" class="bg-emerald-600
hover:bg-emerald-700 text-white px-5 py-2.5 rounded-xl text-sm font-semibold
transition">
 Cari
 </button>
 </div>
 </div>
 </form>

 {{-- Hasil Pencarian --}}
 @if (isset($pengajuan) && $pengajuan)
 <div class="mt-8 pt-6 border-t border-slate-100 space-y-3">
 <h2 class="font-semibold text-slate-800 text-sm">Detail
Pengajuan</h2>

 <div class="bg-slate-50 p-4 rounded-xl space-y-2 text-xs">
 <div class="flex justify-between">
 Kode Tiket:
 {{
$pengajuan->kode_tiket ?? $pengajuan->nomor_pengajuan }}
 </div>
 <div class="flex justify-between">
 Nama Pemohon:
 {{
$pengajuan->nama_pemohon ?? $pengajuan->nama }}
 </div>
 <div class="flex justify-between items-center pt-2
border-t border-slate-200">
 Status:
 <span class="px-2.5 py-1 rounded-full text-[11px]

```

```

font-bold uppercase tracking-wider
 {{ ($pengajuan->status == 'selesai') ?
'bg-emerald-100 text-emerald-800' :
 (($pengajuan->status == 'proses') ?
'bg-amber-100 text-amber-800' : 'bg-slate-200 text-slate-700')} }">
 {{ $pengajuan->status }}

 </div>
 </div>
</div>
@endif
</div>
</div>
</section>
@endsection

```

---

User prompt: boleh kamu lihat lagi untuk routes/web.php ini ? <?php use Illuminate\Support\Facades\Route;

```

// Import Controllers - Frontend use App\Http\Controllers\Frontend\HomeController; use
App\Http\Controllers\Frontend\WisataController; use App\Http\Controllers\Frontend\UkmController; use
App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController as FrontendBeritaController; use
App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController; use
App\Http\Controllers\Frontend\LayananSuratController; use
App\Http\Controllers\Frontend\SearchController; use App\Http\Controllers\Frontend\JanjiTemuController;
use App\Http\Controllers\Frontend\ResiController; use
App\Http\Controllers\Frontend\UniversalTrackingController; use
App\Http\Controllers\Frontend\PendaftaranController; use
App\Http\Controllers\Frontend\PengumumanController as FrontendPengumumanController; use
App\Http\Controllers\Frontend\GaleriController as FrontendGaleriController; use
App\Http\Controllers\Frontend\AgendaController as FrontendAgendaController; use
App\Http\Controllers\Frontend\PengajuanController; // Import Controllers - Auth use
App\Http\Controllers\Auth\LoginController; // Import Controllers - Admin use
App\Http\Controllers\Admin\DashboardController; use App\Http\Controllers\Admin\BeritaController; use
App\Http\Controllers\Admin\PengumumanController; use App\Http\Controllers\Admin\PegawaiController;
use App\Http\Controllers\Admin\WisataController as AdminWisataController; use
App\Http\Controllers\Admin\UkmController as AdminUkmController; use
App\Http\Controllers\Admin\AdminPengaduanController; use
App\Http\Controllers\Admin\LayananSuratController as AdminLayananSuratController; use
App\Http\Controllers\Admin\GaleriController; use App\Http\Controllers\Admin\AgendaController; use
App\Http\Controllers\Admin\AnggaranController; use App\Http\Controllers\Admin\GalleryController; use
App\Http\Controllers\Admin\HeroBannerController; use
App\Http\Controllers\Admin\EmergencyContactController; use
App\Http\Controllers\Admin\SocialPostController; /*
|----- | FRONTEND ROUTES (PUBLIK)
|----- */ // Home & General Route::get('/',
[HomeController::class, 'index']->name('home'); Route::get('/profil', [HomeController::class,
'profil']->name('profil'); Route::get('/cari', [SearchController::class, 'index']->name('search'); // Pengumuman
Route::prefix('pengumuman')->name('pengumuman.')->group(function () { Route::get('/',
[FrontendPengumumanController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/{pengumuman}',
[FrontendPengumumanController::class, 'show']->name('show'); }); // Galeri & Agenda Route::get('/galeri',
[FrontendGaleriController::class, 'index']->name('galeri.index'); Route::get('/agenda',

```

```

[FrontendAgendaController::class, 'index']->name('agenda.index'); // Janji Temu Route::get('/janji-temu',
[JanjiTemuController::class, 'create']->name('janji-temu.create'); Route::post('/janji-temu',
[JanjiTemuController::class, 'store']->name('janji-temu.store'); // Resi & Tracking
Route::get('/resi/{kodeTiket}', [ResiController::class, 'show']->name('resi.show');
Route::get('/resi/{kodeTiket}/download', [ResiController::class, 'download']->name('resi.download');
Route::post('/lacak', [UniversalTrackingController::class, 'track']->name('tracking.universal'); // Tambahkan
route ini di routes/web.php Route::get('/lacak-pengaduan',
[App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController::class, 'lacak']->name('pengaduan.lacak'); // Wisata
Route::prefix('wisata')->name('wisata.')->group(function () { Route::get('/', [WisataController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{slug}', [WisataController::class, 'show']->name('show')); }); // UMKM
Route::prefix('umkm')->name('umkm.')->group(function () { Route::get('/', [UmkmController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/{id}', [UmkmController::class, 'show']->name('show')); }); // Berita
Frontend Route::prefix('berita')->name('berita.')->group(function () { Route::get('/',
[FrontendBeritaController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/{slug}',
[FrontendBeritaController::class, 'show']->name('show')); }); // Layanan Surat
Route::prefix('layanan')->name('layanan.')->group(function () { Route::get('/', [LayananSuratController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/ajukan/{jenis?}', [LayananSuratController::class,
'create']->name('create'); Route::post('/ajukan', [LayananSuratController::class, 'store']->name('store');
Route::get('/lacak', [LayananSuratController::class, 'trackForm']->name('track.form'); Route::post('/lacak',
[LayananSuratController::class, 'track']->name('track')); }); // Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () { Route::get('/',
[PengaduanController::class, 'create']->name('create'); Route::post('/', [PengaduanController::class,
'store']->name('store'); Route::get('/lacak', [PengaduanController::class, 'trackForm']->name('track.form');
Route::post('/lacak', [PengaduanController::class, 'track']->name('track')); }); // Pendaftaran
Route::prefix('daftar')->name('pendaftaran.')->group(function () { Route::get('/wisata',
[PendaftaranController::class, 'createWisata']->name('wisata.create'); Route::post('/wisata',
[PendaftaranController::class, 'storeWisata']->name('wisata.store'); Route::get('/umkm',
[PendaftaranController::class, 'createUmkm']->name('umkm.create'); Route::post('/umkm',
[PendaftaranController::class, 'storeUmkm']->name('umkm.store')); }); Route::get('/lacak-pengajuan',
[PengajuanController::class, 'lacak']->name('pengajuan.lacak'); /*
|----- | AUTH ROUTES
|----- */ Route::get('/admin/login',
[LoginController::class, 'showLoginForm']->name('admin.login'); Route::post('/admin/login',
[LoginController::class, 'login']->name('admin.login.submit'); Route::post('/admin/logout',
[LoginController::class, 'logout']->name('admin.logout'); /*
|----- | ADMIN ROUTES
|----- */
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth'])->group(function () { Route::get('/dashboard',
[DashboardController::class, 'index']->name('dashboard'); // Emergency Contact
Route::resource('emergency-contact', EmergencyContactController::class)->except(['create', 'edit',
'show']); Route::put('/emergency-contact/{emergencyContact}/toggle',
[EmergencyContactController::class, 'toggle']->name('emergency-contact.toggle'); // Custom Gallery
Delete Route Route::delete('/umkm/gallery/{gallery}', [AdminUmkmController::class,
'deleteGallery']->name('umkm.gallery.destroy'); // Konten harian Route::resource('berita',
BeritaController::class)->parameters(['berita' => 'berita']); Route::resource('pengumuman',
PengumumanController::class); Route::resource('wisata', AdminWisataController::class);
Route::resource('umkm', AdminUmkmController::class); Route::resource('galeri',
GaleriController::class)->except(['show', 'edit', 'update']); Route::resource('agenda',
AgendaController::class)->except(['show']); Route::resource('hero-banner',
HeroBannerController::class)->except(['show']); Route::post('/hero-banner-reorder',
[HeroBannerController::class, 'reorder']->name('hero-banner.reorder'); // Social Post
Route::get('/social-post', [SocialPostController::class, 'index']->name('social-post.index');

```

```

Route::post('/social-post', [SocialPostController::class, 'store'])->name('social-post.store');
Route::delete('/social-post/{socialPost}', [SocialPostController::class,
'destroy'])->name('social-post.destroy'); Route::post('/pengaduan', [PengaduanController::class,
'store'])->name('pengaduan.store'); // Multi-photo Gallery
Route::prefix('gallery/{type}/{id}')->name('gallery.')->group(function () { Route::get('/',
[GalleryController::class, 'index'])->name('index'); Route::post('/', [GalleryController::class,
'store'])->name('store'); }); Route::delete('/gallery/{gallery}', [GalleryController::class,
'destroy'])->name('gallery.destroy'); // Anggaran Route::get('/anggaran', [AnggaranController::class,
'index'])->name('anggaran.index'); Route::post('/anggaran', [AnggaranController::class,
'store'])->name('anggaran.store'); Route::delete('/anggaran/{anggaran}', [AnggaranController::class,
'destroy'])->name('anggaran.destroy'); // Inbox Pengaduan Admin Route::get('/pengaduan-export/excel',
[AdminPengaduanController::class, 'exportExcel'])->name('pengaduan.export.excel');
Route::get('/pengaduan-export/pdf', [AdminPengaduanController::class,
'exportPdf'])->name('pengaduan.export.pdf'); Route::get('/pengaduan', [AdminPengaduanController::class,
'index'])->name('pengaduan.index'); Route::get('/pengaduan/{pengaduan}',
[AdminPengaduanController::class, 'show'])->name('pengaduan.show');
Route::put('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'update'])->name('pengaduan.update'); Route::delete('/pengaduan/{pengaduan}',
[AdminPengaduanController::class, 'destroy'])->name('pengaduan.destroy'); // Inbox Layanan Surat Admin
Route::get('/layanan-surat', [AdminLayananSuratController::class, 'index'])->name('layanan-surat.index');
Route::get('/layanan-surat/{layananSurat}', [AdminLayananSuratController::class,
'show'])->name('layanan-surat.show'); Route::put('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'update'])->name('layanan-surat.update');
Route::delete('/layanan-surat/{layananSurat}', [AdminLayananSuratController::class,
'destroy'])->name('layanan-surat.destroy'); // Akses Approval Route::put('/wisata-approve/{wisata}',
[AdminWisataController::class, 'approve'])->name('wisata.approve'); Route::put('/umkm-approve/{umkm}',
[AdminUmkmController::class, 'approve'])->name('umkm.approve'); // Mark Notified (AJAX)
Route::post('/pengaduan/{pengaduan}/mark-notified', function (\App\Models\Pengaduan $pengaduan) {
$pengaduan->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]); return response()->json(['success' => true]);
})->name('pengaduan.mark-notified'); Route::post('/layanan-surat/{layananSurat}/mark-notified', function
(\App\Models\LayananSurat $layananSurat) { $layananSurat->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
return response()->json(['success' => true]); })->name('layanan-surat.mark-notified'); // Data sensitif —
khusus super_admin Route::middleware('super_admin')->group(function () { Route::resource('pegawai',
PegawaiController::class); Route::get('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class, 'index'])->name('pengaturan.index');
Route::put('/pengaturan', [\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'update'])->name('pengaturan.update'); }); });

```

Response: Ada **2 isu penting** dan **1 perbaikan kerapian** pada file routes/web.php Anda:

## Isu & Perbaikan yang Ditemukan

- **Route Nyasar di Group Admin (Bisa Memicu Error):** Pada baris ~124 (di dalam grup admin), terdapat `Route::post('/pengaduan', [PengaduanController::class, 'store'])->name('pengaduan.store');`. Ini memanggil controller frontend di dalam admin dan berpotensi memicu bentrok route.
- **Duplikasi Import & Penulisan Namespace:** Di baris ~68, `PengaduanController` dipanggil dengan namespace lengkap (`\App\Http\Controllers\...`), padahal class-nya sudah di-use di bagian atas file.
- **Pemisahan Lacak Pengaduan & Lacak Pengajuan:** File Anda saat ini memiliki dua route lacak yang aktif:
  - `pengaduan.lacak (/lacak-pengaduan)`
  - `pengajuan.lacak (/lacak-pengajuan)`

## Kode routes/web.php Siap Copy (Sudah Dibersihkan)

```
<?php
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;
```

```
// Import Controllers - Frontend
```

```
use App\Http\Controllers\Frontend\HomeController;
use App\Http\Controllers\Frontend\WisataController;
use App\Http\Controllers\Frontend\UmkkmController;
use App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController as FrontendBeritaController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController;
use App\Http\Controllers\Frontend\LayananSuratController;
use App\Http\Controllers\Frontend\SearchController;
use App\Http\Controllers\Frontend\JanjiTemuController;
use App\Http\Controllers\Frontend\ResiController;
use App\Http\Controllers\Frontend\UniversalTrackingController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PendaftaranController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PengumumanController as
FrontendPengumumanController;
use App\Http\Controllers\Frontend\GaleriController as FrontendGaleriController;
use App\Http\Controllers\Frontend\AgendaController as FrontendAgendaController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PengajuanController;
```

```
// Import Controllers - Auth
```

```
use App\Http\Controllers\Auth\LoginController;
```

```
// Import Controllers - Admin
```

```
use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;
use App\Http\Controllers\Admin\BeritaController;
use App\Http\Controllers\Admin\PengumumanController;
use App\Http\Controllers\Admin\PegawaiController;
use App\Http\Controllers\Admin\WisataController as AdminWisataController;
use App\Http\Controllers\Admin\UmkkmController as AdminUmkkmController;
use App\Http\Controllers\Admin\AdminPengaduanController;
use App\Http\Controllers\Admin\LayananSuratController as
AdminLayananSuratController;
use App\Http\Controllers\Admin\GaleriController;
use App\Http\Controllers\Admin\AgendaController;
use App\Http\Controllers\Admin\AnggaranController;
use App\Http\Controllers\Admin\GalleryController;
use App\Http\Controllers\Admin\HeroBannerController;
use App\Http\Controllers\Admin\EmergencyContactController;
use App\Http\Controllers\Admin\SocialPostController;
```

```
/*
```

```
|-----
| FRONTEND ROUTES (PUBLIK)
|-----
```

```
*/
```

```

// Home & General
Route::get('/', [HomeController::class, 'index'])->name('home');
Route::get('/profil', [HomeController::class, 'profil'])->name('profil');
Route::get('/cari', [SearchController::class, 'index'])->name('search');

// Pengumuman
Route::prefix('pengumuman')->name('pengumuman.')->group(function () {
 Route::get('/', [FrontendPengumumanController::class,
 'index'])->name('index');
 Route::get('/{pengumuman}', [FrontendPengumumanController::class,
 'show'])->name('show');
});

// Galeri & Agenda
Route::get('/galeri', [FrontendGaleriController::class,
 'index'])->name('galeri.index');
Route::get('/agenda', [FrontendAgendaController::class,
 'index'])->name('agenda.index');

// Janji Temu
Route::get('/janji-temu', [JanjiTemuController::class,
 'create'])->name('janji-temu.create');
Route::post('/janji-temu', [JanjiTemuController::class,
 'store'])->name('janji-temu.store');

// Resi & Tracking
Route::get('/resi/{kodeTiket}', [ResiController::class,
 'show'])->name('resi.show');
Route::get('/resi/{kodeTiket}/download', [ResiController::class,
 'download'])->name('resi.download');
Route::post('/lacak', [UniversalTrackingController::class,
 'track'])->name('tracking.universal');

// Direct Tracking Routes
Route::get('/lacak-pengaduan', [PengaduanController::class,
 'lacak'])->name('pengaduan.lacak');
Route::get('/lacak-pengajuan', [PengajuanController::class,
 'lacak'])->name('pengajuan.lacak');

// Wisata
Route::prefix('wisata')->name('wisata.')->group(function () {
 Route::get('/', [WisataController::class, 'index'])->name('index');
 Route::get('/{slug}', [WisataController::class, 'show'])->name('show');
});

// UMKM
Route::prefix('umkm')->name('umkm.')->group(function () {
 Route::get('/', [UmkmController::class, 'index'])->name('index');
 Route::get('/{id}', [UmkmController::class, 'show'])->name('show');
});

// Berita Frontend

```

```

Route::prefix('berita')->name('berita.')->group(function () {
 Route::get('/', [FrontendBeritaController::class, 'index'])->name('index');
 Route::get('/{slug}', [FrontendBeritaController::class,
'show'])->name('show');
});

// Layanan Surat
Route::prefix('layanan')->name('layanan.')->group(function () {
 Route::get('/', [LayananSuratController::class, 'index'])->name('index');
 Route::get('/ajukan/{jenis?}', [LayananSuratController::class,
'create'])->name('create');
 Route::post('/ajukan', [LayananSuratController::class,
'store'])->name('store');
 Route::get('/lacak', [LayananSuratController::class,
'trackForm'])->name('track.form');
 Route::post('/lacak', [LayananSuratController::class,
'track'])->name('track');
});

// Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () {
 Route::get('/', [PengaduanController::class, 'create'])->name('create');
 Route::post('/', [PengaduanController::class, 'store'])->name('store');
 Route::get('/lacak', [PengaduanController::class,
'trackForm'])->name('track.form');
 Route::post('/lacak', [PengaduanController::class,
'track'])->name('track');
});

// Pendaftaran
Route::prefix('daftar')->name('pendaftaran.')->group(function () {
 Route::get('/wisata', [PendaftaranController::class,
'createWisata'])->name('wisata.create');
 Route::post('/wisata', [PendaftaranController::class,
'storeWisata'])->name('wisata.store');
 Route::get('/umkm', [PendaftaranController::class,
'createUmkm'])->name('umkm.create');
 Route::post('/umkm', [PendaftaranController::class,
'storeUmkm'])->name('umkm.store');
});

/*
|-----
| AUTH ROUTES
|-----
*/
Route::get('/admin/login', [LoginController::class,
'showLoginForm'])->name('admin.login');
Route::post('/admin/login', [LoginController::class,
'login'])->name('admin.login.submit');
Route::post('/admin/logout', [LoginController::class,
'logout'])->name('admin.logout');

```

```

/*
|-----
| ADMIN ROUTES
|-----
*/
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth'])->group(function ()
{
 Route::get('/dashboard', [DashboardController::class,
 'index'])->name('dashboard');

 // Emergency Contact
 Route::resource('emergency-contact',
EmergencyContactController::class)->except(['create', 'edit', 'show']);
 Route::put('/emergency-contact/{emergencyContact}/toggle',
[EmergencyContactController::class,
'toggle'])->name('emergency-contact.toggle');

 // Custom Gallery Delete Route
 Route::delete('/umkm/gallery/{gallery}', [AdminUmkmController::class,
'deleteGallery'])->name('umkm.gallery.destroy');

 // Konten harian
 Route::resource('berita', BeritaController::class)->parameters(['berita' =>
'berita']);
 Route::resource('pengumuman', PengumumanController::class);
 Route::resource('wisata', AdminWisataController::class);
 Route::resource('umkm', AdminUmkmController::class);
 Route::resource('galeri', GaleriController::class)->except(['show', 'edit',
'update']);
 Route::resource('agenda', AgendaController::class)->except(['show']);
 Route::resource('hero-banner',
HeroBannerController::class)->except(['show']);
 Route::post('/hero-banner-reorder', [HeroBannerController::class,
'reorder'])->name('hero-banner.reorder');

 // Social Post
 Route::get('/social-post', [SocialPostController::class,
'index'])->name('social-post.index');
 Route::post('/social-post', [SocialPostController::class,
'store'])->name('social-post.store');
 Route::delete('/social-post/{socialPost}', [SocialPostController::class,
'destroy'])->name('social-post.destroy');

 // Multi-photo Gallery
 Route::prefix('gallery/{type}/{id}')->name('gallery.')->group(function () {
 Route::get('/', [GalleryController::class, 'index'])->name('index');
 Route::post('/', [GalleryController::class, 'store'])->name('store');
 });
 Route::delete('/gallery/{gallery}', [GalleryController::class,
'destroy'])->name('gallery.destroy');

```

```

// Anggaran
Route::get('/anggaran', [AnggaranController::class,
'index'])->name('anggaran.index');
Route::post('/anggaran', [AnggaranController::class,
'store'])->name('anggaran.store');
Route::delete('/anggaran/{anggaran}', [AnggaranController::class,
'destroy'])->name('anggaran.destroy');

// Inbox Pengaduan Admin
Route::get('/pengaduan-export/excel', [AdminPengaduanController::class,
'exportExcel'])->name('pengaduan.export.excel');
Route::get('/pengaduan-export/pdf', [AdminPengaduanController::class,
'exportPdf'])->name('pengaduan.export.pdf');
Route::get('/pengaduan', [AdminPengaduanController::class,
'index'])->name('pengaduan.index');
Route::get('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'show'])->name('pengaduan.show');
Route::put('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'update'])->name('pengaduan.update');
Route::delete('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'destroy'])->name('pengaduan.destroy');

// Inbox Layanan Surat Admin
Route::get('/layanan-surat', [AdminLayananSuratController::class,
'index'])->name('layanan-surat.index');
Route::get('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'show'])->name('layanan-surat.show');
Route::put('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'update'])->name('layanan-surat.update');
Route::delete('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class,
'destroy'])->name('layanan-surat.destroy');

// Akses Approval
Route::put('/wisata-approve/{wisata}', [AdminWisataController::class,
'approve'])->name('wisata.approve');
Route::put('/umkm-approve/{umkm}', [AdminUmkmController::class,
'approve'])->name('umkm.approve');

// Mark Notified (AJAX)
Route::post('/pengaduan/{pengaduan}/mark-notified', function
(\App\Models\Pengaduan $pengaduan) {
 $pengaduan->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
 return response()->json(['success' => true]);
})->name('pengaduan.mark-notified');

Route::post('/layanan-surat/{layananSurat}/mark-notified', function
(\App\Models\LayananSurat $layananSurat) {
 $layananSurat->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
 return response()->json(['success' => true]);
})->name('layanan-surat.mark-notified');

```

```
// Data sensitif – khusus super_admin
Route::middleware('super_admin')->group(function () {
 Route::resource('pegawai', PegawaiController::class);
 Route::get('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'index'])->name('pengaturan.index');
 Route::put('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'update'])->name('pengaturan.update');
});
});
```

---

User prompt: *lalu kenapa masih http://127.0.0.1:8000/lacak-pengaduan ?*

Response: Penyebabnya adalah kode link pada file **resources/views/layouts/frontend.blade.php** di bagian Footer masih memanggil **pengaduan.lacak** (bukan **pengajuan.lacak**).

Karena route **pengaduan.lacak** terdaftar menuju **/lacak-pengaduan** di **routes/web.php**, Laravel otomatis mengarahkannya ke URL tersebut.

## Perbaikan

### Langkah 1: Perbarui Footer di **resources/views/layouts/frontend.blade.php**

Buka file **resources/views/layouts/frontend.blade.php**, cari bagian **Tautan Cepat** di Footer, lalu ganti blok **<li> Lacak Pengajuan** menjadi seperti ini:

```

 @if (Route::has('pengajuan.lacak'))
 <a href="{ route('pengajuan.lacak') }}" class="hover:text-amber-300
transition">Lacak Pengajuan
 @else
 <a href="{ route('home') }"#lacak" class="hover:text-amber-300
transition">Lacak Pengajuan
 @endif

```

### Langkah 2: Jalankan Perintah Clear Cache

Agar Laravel memperbarui daftar route terbaru yang menggunakan **pengajuan**, buka terminal dan jalankan:

```
php artisan route:clear
```

---

User prompt: *boleh bantu cek ? {{-- resources/views/layouts/frontend.blade.php --}} <!DOCTYPE html>  
<html lang="id"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width,*

```

initial-scale=1.0"> {{-- Favicon Absolut --}} <link rel="icon" href="{{ asset('favicon.ico') }}"
type="image/x-icon"> {{-- SEO Dinamis & OpenGraph --}} <title>{{ $seoTitle ?? 'Kelurahan Tebing Tinggi
Okura' }}</title> <meta name="description" content="{{ $seoDescription ?? 'Portal resmi Kelurahan Tebing
Tinggi Okura - Layanan publik, wisata, dan UMKM warga.' }}"> <meta property="og:title" content="{{
$seoTitle ?? 'Kelurahan Tebing Tinggi Okura' }}"> <meta property="og:description" content="{{
$seoDescription ?? 'Portal resmi Kelurahan Tebing Tinggi Okura - Layanan publik, wisata, dan UMKM warga.'
}}"> <meta property="og:image" content="{{ $seolImage ?? asset('images/default-og.jpg') }}"> <meta
property="og:type" content="website"> <meta property="og:url" content="{{ request()->fullUrl() }}"> <link
rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800&display=
swap" rel="stylesheet"> {{-- Tailwind (build via Vite) --}} @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
{{-- Leaflet (Peta Interaktif) --}} <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script> <style> body { font-family: 'Plus Jakarta
Sans', sans-serif; } /* Mencegah flicker pada Alpine.js sebelum JavaScript selesai dirender */ [x-cloak] {
display: none !important; } @keyframes marquee { 0% { transform: translateX(100%); } 100% { transform:
translateX(-100%); } } .animate-marquee { display: inline-block; animation: marquee 25s linear infinite; }
.animate-marquee:hover { animation-play-state: paused; } </style> </head> <body class="bg-[#FAF9F6]
text-slate-800 antialiased"> @php $isHome = Route::is('home'); @endphp {{-- ===== HEADER
(TOPBAR + NAVBAR MENYATU) ===== --}} <header x-data="{ open: false, scrolled: false, isHome: {{
$isHome ? 'true' : 'false' }}" x-init="window.addEventListener('scroll', () => scrolled = window.scrollY > 20)"
class="fixed top-0 left-0 right-0 z-50 transition-all duration-300"> {{-- TOPBAR EMERGENCY --}} <div
:class="{ 'bg-white/95 backdrop-blur border-b border-slate-200/80 text-slate-700 shadow-sm': scrolled ||
!$isHome, 'bg-[#071426]/80 backdrop-blur border-b border-white/10 text-white': !scrolled && $isHome }"
class="text-xs transition-all duration-300 py-1.5"> <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6 flex
items-center justify-between gap-4"> {{-- Badge Fixed "Kontak Darurat" --}} <div class="flex items-center
gap-1.5 flex-shrink-0 font-bold z-10 pr-2":class="{(scrolled || !$isHome) ? 'text-emerald-700':
'text-amber-400'"> 🚨 Kontak
Darurat: </div> {{-- Running Text Kontak Darurat --}} <div class="flex-1 overflow-hidden relative"> @if
(isset($emergencyContacts) && count($emergencyContacts) > 0) <div class="whitespace-nowrap
animate-marquee flex items-center gap-8"> @foreach ($emergencyContacts as $contact) <a href="tel:{{
$contact->nomor_telepon }}" :class="{(scrolled || !$isHome) ? 'text-slate-600 hover:text-emerald-600':
'text-slate-200 hover:text-amber-300'" class="inline-flex items-center gap-1.5 transition"> 📞 {{ $contact->nama ?? $contact->label }}: <span class="font-mono font-bold"
:class="{(scrolled || !$isHome) ? 'text-emerald-600': 'text-amber-300'">{{ $contact->nomor_telepon }}
 @endforeach </div> @else <div class="whitespace-nowrap animate-marquee flex items-center
gap-8"> 📞 Kantor Kelurahan: (0761) 000-000 </div> @endif </div> {{--
Running Text Pengumuman Darurat Singkat --}} @if (isset($pengumumanDarurat) &&
$pengumumanDarurat) <div class="hidden lg:block flex-shrink-0 text-amber-500 font-medium text-[11px]
pl-2"> ⚠️ {{ Str::limit($pengumumanDarurat->judul, 35) }} </div> @endif </div> </div> {{-- NAVBAR UTAMA --}}
<div :class="{ 'bg-white/95 backdrop-blur shadow-md': scrolled || !$isHome, 'bg-gradient-to-b from-black/60
to-transparent': !scrolled && $isHome }" class="transition-all duration-300"> <div class="max-w-6xl mx-auto
px-4 sm:px-6"> <div class="flex items-center justify-between h-14 sm:h-16"> <a href="{{ route('home') }}"
class="flex items-center gap-2.5"> <div class="w-8 h-8 rounded-lg bg-emerald-600 flex items-center
justify-center text-white font-bold text-xs shadow-sm"> TO </div> <span :class="{(scrolled || !$isHome) ?
'text-[#0B1F3A]': 'text-white'" class="font-bold text-sm sm:text-base transition-colors"> Tebing Tinggi
Okura {{-- Menu Desktop --}} <nav class="hidden md:flex items-center gap-8"> @foreach ([
['label' => 'Profil', 'route' => 'profil'], ['label' => 'Layanan', 'route' => 'layanan.index'], ['label' => 'Wisata', 'route' =>
'wisata.index'], ['label' => 'UMKM', 'route' => 'umkm.index'], ['label' => 'Berita', 'route' => 'berita.index'], ['label'
=> 'Agenda', 'route' => 'agenda.index'],] as $nav) @if (Route::has($nav['route'])) <a href="{{ {
route($nav['route']) }}" :class="{(scrolled || !$isHome) ? 'text-slate-700 hover:text-emerald-600':
'text-slate-100 hover:text-amber-300'" class="text-sm font-medium transition-colors {{

```

```

Route::is($nav['route']) ? 'font-bold text-emerald-600' : ''}}> {{ $nav['label'] }} @endif @endforeach
</nav> {{-- Tombol Lapor --}} @if (Route::has('pengaduan.create')) <a href="{{ route('pengaduan.create') }}"
class="hidden md:inline-flex items-center px-4 py-2 rounded-xl bg-amber-500 hover:bg-amber-600
text-white text-xs sm:text-sm font-semibold transition shadow-sm"> Lapor Sekarang @endif {{--
Tombol Mobile Menu --}} <button @click="open = !open" class="md:hidden p-2 rounded-lg ":class="(scrolled
|| !isHome) ? 'text-slate-700' : 'text-white'"> <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor"
viewBox="0 0 24 24"> <path x-show="!open" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"
stroke-width="2" d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16"/> <path x-show="open" x-cloak stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M6 18L18 6M6 6L12 12"/> </svg> </button> </div> </div> {{--
Mobile Menu Dropdown --}} <div x-show="open" x-cloak x-transition class="md:hidden bg-white shadow-xl
border-t border-slate-100"> <div class="px-4 py-4 space-y-1"> @foreach (['label' => 'Profil', 'route' =>
'profil'], ['label' => 'Layanan Surat', 'route' => 'layanan.index'], ['label' => 'Wisata', 'route' => 'wisata.index'],
['label' => 'UMKM', 'route' => 'umkm.index'], ['label' => 'Berita', 'route' => 'berita.index'], ['label' => 'Lapor
Pengaduan', 'route' => 'pengaduan.create'],] as $nav) @if (Route::has($nav['route'])) <a href="{{
route($nav['route']) }}" class="block px-3 py-2.5 rounded-lg text-sm font-medium {{ Route::is($nav['route']) ?
'bg-emerald-50 text-emerald-700 font-semibold' : 'text-slate-700 hover:bg-slate-50' }}"> {{ $nav['label'] }}
 @endif @endforeach </div> </div> </div> </header> {{-- ===== FLASH MESSAGES
===== --}} <div class="fixed top-24 right-4 z-50 space-y-2"> @if (session('success')) <div x-data="{
show: true}" x-show="show" x-init="setTimeout(() => show = false, 4000)" x-transition x-cloak
class="bg-emerald-600 text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg text-sm font-medium flex items-center
justify-between gap-3"> {{ session('success') }} <button @click="show = false"
class="text-white/80 hover:text-white">x</button> </div> @endif @if (session('info')) <div x-data="{ show:
true}" x-show="show" x-init="setTimeout(() => show = false, 5000)" x-transition x-cloak class="bg-sky-600
text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg text-sm font-medium flex items-center justify-between
gap-3"> {{ session('info') }} <button @click="show = false" class="text-white/80
hover:text-white">x</button> </div> @endif @if (session('error')) <div x-data="{ show: true}" x-show="show"
x-init="setTimeout(() => show = false, 5000)" x-transition x-cloak class="bg-rose-600 text-white px-5 py-3
rounded-xl shadow-lg text-sm font-medium flex items-center justify-between gap-3"> {{
session('error') }} <button @click="show = false" class="text-white/80 hover:text-white">x</button>
</div> @endif </div> {{-- ===== MAIN CONTENT ===== --}} <main class="{{ $isHome ? '':
'pt-24 sm:pt-28' }}"> @yield('content') </main> {{-- ===== FOOTER ===== --}} <footer
class="bg-[#0B1F3A] text-slate-300 pt-16 pb-8"> <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6"> <div
class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-4 gap-10 pb-10 border-b border-white/10"> <div
class="md:col-span-2"> <div class="flex items-center gap-2.5 mb-4"> <div class="w-9 h-9 rounded-lg
bg-emerald-600 flex items-center justify-center text-white font-bold text-sm">TO</div> Kelurahan Tebing Tinggi Okura </div> <p class="text-sm text-slate-400
max-w-sm leading-relaxed"> Portal resmi pelayanan publik, informasi, dan potensi wisata & UMKM
Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru. </p> </div> <div> <h4
class="text-white font-semibold text-sm mb-4">Tautan Cepat</h4> <ul class="space-y-2.5 text-sm
text-slate-400"> @if (Route::has('pengaduan.lacak')) <a href="{{ route('pengaduan.lacak') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Lacak Pengajuan @elseif (Route::has('pengaduan.create')) Lacak Pengajuan @else
Lacak Pengajuan @endif
 @if (Route::has('pengumuman.index')) <a href="{{ route('pengumuman.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Pengumuman @endif @if (Route::has('galeri.index')) Galeri Kegiatan @endif @if
(Route::has('wisata.index')) <a href="{{ route('wisata.index') }}" class="hover:text-amber-300
transition">Wisata Okura @endif @if (Route::has('umkm.index')) <a href="{{ route('umkm.index')
}}" class="hover:text-amber-300 transition">Direktori UMKM @endif </div> <div> <h4
class="text-white font-semibold text-sm mb-4">Kontak</h4> <ul class="space-y-2.5 text-sm
text-slate-400"> Jl. Kelurahan Okura, Rumbai Timur, Pekanbaru
kelurahan.okura@pekanbaru.go.id (0761) 000-000 </div> </div> <p class="text-center

```

text-xs text-slate-500 pt-6"> © {{ date('Y') }} Kelurahan Tebing Tinggi Okura — Persembahan dari KKN  
Kelompok 10 GOKURA USTI 2026. Seluruh Hak Dilindungi. </p> </div> </footer> @yield('scripts')  
@stack('scripts') </body> </html>

Response: Masalahnya ada di **Footer (baris ~185-193)**. Di kode Anda saat ini, tombol "Lacak Pengajuan" masih mengecek dan mengarah ke route **pengaduan.lacak** dan **pengaduan.create**, sehingga Laravel membukanya ke /lacak-pengaduan atau /pengaduan.

Berikut perbaikan kode lengkap file resources/views/layouts/frontend.blade.php yang sudah disesuaikan agar mengarah ke **pengajuan.lacak**:

```
{{-- resources/views/layouts/frontend.blade.php --}}
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

 {{-- Favicon Absolut --}}
 <link rel="icon" href="{{ asset('favicon.ico') }}" type="image/x-icon">

 {{-- SEO Dinamis & OpenGraph --}}
 <title>{{ $seoTitle ?? 'Kelurahan Tebing Tinggi Okura' }}</title>
 <meta name="description" content="{{ $seoDescription ?? 'Portal resmi
Kelurahan Tebing Tinggi Okura - Layanan publik, wisata, dan UMKM warga.' }}">

 <meta property="og:title" content="{{ $seoTitle ?? 'Kelurahan Tebing Tinggi
Okura' }}">
 <meta property="og:description" content="{{ $seoDescription ?? 'Portal
resmi Kelurahan Tebing Tinggi Okura - Layanan publik, wisata, dan UMKM warga.'
}}">
 <meta property="og:image" content="{{ $seoImage ??
asset('images/default-og.jpg') }}">
 <meta property="og:type" content="website">
 <meta property="og:url" content="{{ request()->fullUrl() }}">

 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
 <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;6
00;700;800&display=swap" rel="stylesheet">

 {{-- Tailwind (build via Vite) --}}
 @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])

 {{-- Leaflet (Peta Interaktif) --}}
 <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">
 <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>

 <style>
 body { font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif; }
```

```

/* Mencegah flicker pada Alpine.js sebelum JavaScript selesai dirender
*/

[x-cloak] { display: none !important; }

@keyframes marquee {
 0% { transform: translateX(100%); }
 100% { transform: translateX(-100%); }
}
.animate-marquee {
 display: inline-block;
 animation: marquee 25s linear infinite;
}
.animate-marquee:hover {
 animation-play-state: paused;
}
</style>
</head>
<body class="bg-[#FAF9F6] text-slate-800 antialiased">

@php
 $isHome = Route::is('home');
@endphp

{{-- ===== HEADER (TOPBAR + NAVBAR MENYATU) ===== --}}
<header x-data="{ open: false, scrolled: false, isHome: {{ $isHome ? 'true' :
'false' }} }"
 x-init="window.addEventListener('scroll', () => scrolled =
window.scrollY > 20)"
 class="fixed top-0 left-0 right-0 z-50 transition-all duration-300">

 {{-- TOPBAR EMERGENCY --}}
 <div :class="{
 'bg-white/95 backdrop-blur border-b border-slate-200/80
text-slate-700 shadow-sm': scrolled || !isHome,
 'bg-[#071426]/80 backdrop-blur border-b border-white/10
text-white': !scrolled && isHome
 }"
 class="text-xs transition-all duration-300 py-1.5">
 <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6 flex items-center
justify-between gap-4">

 {{-- Badge Fixed "Kontak Darurat" --}}
 <div class="flex items-center gap-1.5 flex-shrink-0 font-bold z-10
pr-2"
 :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-emerald-700' :
'text-amber-400'">
 🔴
 Kontak Darurat:
 </div>

 {{-- Running Text Kontak Darurat --}}
 <div class="flex-1 overflow-hidden relative">

```

```

@if (isset($emergencyContacts) && count($emergencyContacts) >
0)
 <div class="whitespace-nowrap animate-marquee flex
items-center gap-8">
 @foreach ($emergencyContacts as $contact)
 nomor_telepon }}"
 :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-slate-600
hover:text-emerald-600' : 'text-slate-200 hover:text-amber-300'"
 class="inline-flex items-center gap-1.5
transition">
 📞 {{
$contact->nama ?? $contact->label }}:
 <span class="font-mono font-bold"
: class="(scrolled || !isHome) ? 'text-emerald-600' : 'text-amber-300'">
 {{ $contact->nomor_telepon }}

 @endforeach
 </div>
 @else
 <div class="whitespace-nowrap animate-marquee flex
items-center gap-8">
 <span :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-slate-600'
: 'text-slate-200'">
 📞 Kantor Kelurahan: <span class="font-mono
font-bold text-amber-400">(0761) 000-000

 </div>
 @endif
</div>

{{-- Running Text Pengumuman Darurat Singkat --}}
@if (isset($pengumumanDarurat) && $pengumumanDarurat)
 <div class="hidden lg:block flex-shrink-0 text-amber-500
font-medium text-[11px] pl-2">
 ⚠️ {{ Str::limit($pengumumanDarurat->judul, 35) }}
 </div>
@endif

</div>
</div>

{{-- NAVBAR UTAMA --}}
<div :class="{
 'bg-white/95 backdrop-blur shadow-md': scrolled || !isHome,
 'bg-gradient-to-b from-black/60 to-transparent': !scrolled &&
isHome
}"
 class="transition-all duration-300">
 <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6">
 <div class="flex items-center justify-between h-14 sm:h-16">
 <a href="{{ route('home') }}" class="flex items-center

```

```

gap-2.5">
 <div class="w-8 h-8 rounded-lg bg-emerald-600 flex
items-center justify-center text-white font-bold text-xs shadow-sm">
 TO
 </div>
 <span :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-[#0B1F3A]' :
'text-white'"
 class="font-bold text-sm sm:text-base
transition-colors">
 Tebing Tinggi Okura

 {{-- Menu Desktop --}}
 <nav class="hidden md:flex items-center gap-8">
 @foreach ([
 ['label' => 'Profil', 'route' => 'profil'],
 ['label' => 'Layanan', 'route' => 'layanan.index'],
 ['label' => 'Wisata', 'route' => 'wisata.index'],
 ['label' => 'UMKM', 'route' => 'umkm.index'],
 ['label' => 'Berita', 'route' => 'berita.index'],
 ['label' => 'Agenda', 'route' => 'agenda.index'],
] as $nav)
 @if (Route::has($nav['route']))
 <a href="{{ route($nav['route']) }}"
 :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-slate-700
hover:text-emerald-600' : 'text-slate-100 hover:text-amber-300'"
 class="text-sm font-medium transition-colors {{
Route::is($nav['route']) ? 'font-bold text-emerald-600' : '' }}">
 {{ $nav['label'] }}

 @endif
 @endforeach
 </nav>

 {{-- Tombol Lapor --}}
 @if (Route::has('pengaduan.create'))
 <a href="{{ route('pengaduan.create') }}"
 class="hidden md:inline-flex items-center px-4 py-2
rounded-xl bg-amber-500 hover:bg-amber-600 text-white text-xs sm:text-sm
font-semibold transition shadow-sm">
 Lapor Sekarang

 @endif

 {{-- Tombol Mobile Menu --}}
 <button @click="open = !open" class="md:hidden p-2 rounded-lg"
 :class="(scrolled || !isHome) ? 'text-slate-700' :
'text-white'">
 <svg class="w-6 h-6" fill="none" stroke="currentColor"
viewBox="0 0 24 24">
 <path x-show="!open" stroke-linecap="round"

```

```

stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16"/>
 <path x-show="open" x-cloak stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M6 18L18 6M6 6L12 12"/>
 </svg>
 </button>
</div>
</div>

{{-- Mobile Menu Dropdown --}}
<div x-show="open" x-cloak x-transition class="md:hidden bg-white
shadow-xl border-t border-slate-100">
 <div class="px-4 py-4 space-y-1">
 @foreach ([
 ['label' => 'Profil', 'route' => 'profil'],
 ['label' => 'Layanan Surat', 'route' => 'layanan.index'],
 ['label' => 'Wisata', 'route' => 'wisata.index'],
 ['label' => 'UMKM', 'route' => 'umkm.index'],
 ['label' => 'Berita', 'route' => 'berita.index'],
 ['label' => 'Lapor Pengaduan', 'route' =>
'pengaduan.create'],
] as $nav)
 @if (Route::has($nav['route']))
 <a href="{{ route($nav['route']) }}"
 class="block px-3 py-2.5 rounded-lg text-sm
font-medium {{ Route::is($nav['route']) ? 'bg-emerald-50 text-emerald-700
font-semibold' : 'text-slate-700 hover:bg-slate-50' }}">
 {{ $nav['label'] }}

 @endif
 @endforeach
 </div>
</div>
</div>
</header>

{{-- ===== FLASH MESSAGES ===== --}}
<div class="fixed top-24 right-4 z-50 space-y-2">
 @if (session('success'))
 <div x-data="{ show: true }" x-show="show" x-init="setTimeout(() =>
show = false, 4000)" x-transition x-cloak
 class="bg-emerald-600 text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg
text-sm font-medium flex items-center justify-between gap-3">
 {{ session('success') }}
 <button @click="show = false" class="text-white/80
hover:text-white">x</button>
 </div>
 @endif

 @if (session('info'))
 <div x-data="{ show: true }" x-show="show" x-init="setTimeout(() =>
show = false, 5000)" x-transition x-cloak
 class="bg-sky-600 text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg

```

```

text-sm font-medium flex items-center justify-between gap-3">
 {{ session('info') }}
 <button @click="show = false" class="text-white/80
hover:text-white">x</button>
 </div>
@endif

@if (session('error'))
 <div x-data="{ show: true }" x-show="show" x-init="setTimeout(() =>
show = false, 5000)" x-transition x-cloak
 class="bg-rose-600 text-white px-5 py-3 rounded-xl shadow-lg
text-sm font-medium flex items-center justify-between gap-3">
 {{ session('error') }}
 <button @click="show = false" class="text-white/80
hover:text-white">x</button>
 </div>
 @endif
</div>

{{-- ===== MAIN CONTENT ===== --}}
<main class="{{ $isHome ? ' ' : 'pt-24 sm:pt-28' }}">
 @yield('content')
</main>

{{-- ===== FOOTER ===== --}}
<footer class="bg-[#0B1F3A] text-slate-300 pt-16 pb-8">
 <div class="max-w-6xl mx-auto px-4 sm:px-6">
 <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-4 gap-10 pb-10 border-b
border-white/10">
 <div class="md:col-span-2">
 <div class="flex items-center gap-2.5 mb-4">
 <div class="w-9 h-9 rounded-lg bg-emerald-600 flex
items-center justify-center text-white font-bold text-sm">TO</div>
 Kelurahan Tebing Tinggi
Okura
 </div>
 <p class="text-sm text-slate-400 max-w-sm leading-relaxed">
 Portal resmi pelayanan publik, informasi, dan potensi
wisata & UMKM Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru.
 </p>
 </div>
 <div>
 <h4 class="text-white font-semibold text-sm mb-4">Tautan
Cepat</h4>
 <ul class="space-y-2.5 text-sm text-slate-400">

 {{-- DIUBAH: Mengutamakan route pengajuan.lacak --}}
 @if (Route::has('pengajuan.lacak'))
 <a href="{{ route('pengajuan.lacak') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Lacak Pengajuan
 @elseif (Route::has('pengaduan.lacak'))
 <a href="{{ route('pengaduan.lacak') }}"

```

```

class="hover:text-amber-300 transition">Lacak Pengaduan
 @else
 <a href="{{ route('home') }}"#lacak"
class="hover:text-amber-300 transition">Lacak Pengajuan
 @endif

 @if (Route::has('pengumuman.index'))
 <a href="{{ route('pengumuman.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Pengumuman
 @endif
 @if (Route::has('galeri.index'))
 <a href="{{ route('galeri.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Galeri Kegiatan
 @endif
 @if (Route::has('wisata.index'))
 <a href="{{ route('wisata.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Wisata Okura
 @endif
 @if (Route::has('umkm.index'))
 <a href="{{ route('umkm.index') }}"
class="hover:text-amber-300 transition">Direktori UMKM
 @endif

</div>
<div>
 <h4 class="text-white font-semibold text-sm mb-4">Kontak</h4>
 <ul class="space-y-2.5 text-sm text-slate-400">
 Jl. Kelurahan Okura, Rumbai Timur, Pekanbaru
 kelurahan.okura@pekanbaru.go.id
 (0761) 000-000

</div>
</div>
<p class="text-center text-xs text-slate-500 pt-6">
 © {{ date('Y') }} Kelurahan Tebing Tinggi Okura – Persembahan dari
 KKN Kelompok 10 GOKURA USTI 2026. Seluruh Hak Dilindungi.
</p>
</div>
</footer>

@yield('scripts')
@stack('scripts')
</body>
</html>

```

Setelah mengganti kode di atas, jangan lupa jalankan perintah ini di terminal:

```
php artisan route:clear
```

---

User prompt: kenapa masih `http://127.0.0.1:8000/lacak-pengaduan`

Response: Jika URL masih mengarah ke `[http://127.0.0.1:8000/lacak-pengaduan](http://127.0.0.1:8000/lacak-pengaduan)` setelah memperbarui file Blade, berikut 4 penyebab utama beserta cara mengatasinya:

## 1. View Cache Blade Belum Dibersihkan

Laravel menyimpan kompilasi halaman Blade di dalam cache. Jika cache belum dibersihkan, browser akan terus memuat versi lama.

Jalankan perintah ini di terminal:

```
php artisan view:clear
php artisan route:clear
php artisan cache:clear
```

## 2. Form Lacak di Homepage (`home.blade.php`) Masih Menggunakan Route Lama

Cek file `resources/views/frontend/home.blade.php` (atau file halaman utama Anda). Jika di halaman depan terdapat form pencarian resi/lacak pengajuan (biasanya di section `#lacak`), periksa atribut `<form action="...">` atau tag `<a>`.

- **Cari:** `route('pengaduan.lacak')` atau `/lacak-pengaduan`
- **Ganti menjadi:** `route('pengajuan.lacak')` atau `route('tracking.universal')`

## 3. Controller Melakukan Redirect ke Route Pengaduan

Jika Anda mengakses URL ini setelah menekan tombol "Cari" atau "Submit" pada form lacak, cek controller yang memproses form tersebut (seperti `UniversalTrackingController` atau `PengaduanController`).

Buka controller terkait dan pastikan tidak ada kode redirect seperti ini:

```
// SALAH
return redirect()->route('pengaduan.lacak');
```

```
// BENAR
return redirect()->route('pengajuan.lacak');
```

## 4. Cache Browser (Hard Refresh)

Browser sering menyimpan halaman HTML sebelumnya secara lokal.

- Tekan **Ctrl + F5** (Windows) atau **Cmd + Shift + R** (Mac) pada browser untuk melakukan *hard reload*.
- Atau coba buka tautan di mode **Incognito / Private Window**.

---

User prompt: # Error - Internal Server Error Class "App\Models\Pengajuan" not found PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ## Stack Trace 0 - app\Http\Controllers\Frontend\PengajuanController.php:16 1 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ControllerDispatcher.php:46 2 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:276 3 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:216 4 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:822 5 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 6 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 7 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 8 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 9 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 10 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 11 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 12 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 13 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 14 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 15 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 16 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 17 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 18 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 19 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 20 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 21 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 22 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 23 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 24 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 25 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 26 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 27 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31 28 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 29 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 30 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 31 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 32 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 33 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 34 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.php:110 35 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 36 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 37 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 38 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 39 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 40 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 41 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 42 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 43 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 44 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 45 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 46 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 47 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 48 - public\index.php:20 49 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET

```

/lacak-pengajuan ## Headers ***host**: 127.0.0.1:8000 ***connection**: keep-alive ***sec-ch-ua**:
"Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151" ***sec-ch-ua-mobile**: ?0 *
***sec-ch-ua-platform**: "Windows" ***upgrade-insecure-requests**: 1 ***user-agent**: Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 *
***accept**:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,applica
tion/signed-exchange;v=b3;q=0.7 ***sec-fetch-site**: same-origin ***sec-fetch-mode**: navigate *
***sec-fetch-user**: ?1 ***sec-fetch-dest**: document ***referrer**: http://127.0.0.1:8000/lacak-pengajuan *
***accept-encoding**: gzip, deflate, br, zstd ***accept-language**: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 *
***cookie**:
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdil6lnZSTDFOaWpoYUw2OTRKZXJ
OVlUvZVE9PSIsInZhbHVlIjoilUHl2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFU044cE9hTUR
5QmVBMEVZL2JCaFRIJWt3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4
SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbnV0c01yZnpqNUNrQTlFVXNIRi8zdXNld
HFPcHlrSDRkcFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plclRIMVVuZi85aWV1cEYy
eEVVUWWhOUT0iLCJtYWwMiOiJlYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZm14ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;
XSRF-TOKEN=eyJpdil6lkw1dkRaSUowR0t5Sis4bnFOQXhNaHc9PSIsInZhbHVlIjoibHFpbkprY2c0bIF0UIZFZ3
QxelUwQVpZV0krVWNGSS8vdDEyUnd5b3JLSU85ekVEaDE1b2d0Y1Z3cXh5TVlpMUtUVUoydUVOWjVISng2
NHgvZnJXa1ZKZlczZlEhPWWF6b3hLUG4vbKXxRzNUSFUzWk1lb3F4ZEFDMTBaRzEiLCJtYWwMiOiJlYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZm14ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D;
laravel-session=eyJpdil6lkt0aXBHOVIQc1FkMGNtaDFEa0hnSFE9PSIsInZhbHVlIjoicE9FczJNckNKSktiTkZG
WIBBd2dLOFRJcUE4eUZZMORRYTIZK0tRai95VFh3SWNpenhVUkl2cEVXbVRYZnNsMndubGI4elU3M1dteGh
XKzBNWmRIMUI6RjBBY3EYUUN6N2c0OVIHcy81aUtQd3NCYXlxVihzUUNkZjk3UHMvNjUjLCJtYWwMiOiJlYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZm14ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4liwidGFnljoiln0%3D ## Route Context controller:
App\Http\Controllers\Frontend\PengajuanController@lacak route name: pengajuan.lacak middleware: web
Route Parameters No route parameter data available. ## Database Queries * mysql - select * from
'sessions' where 'id' = 'bbkGhCKqrlD4q3yalkUNRPbnYOxV8c3PuUkXv8n' limit 1 (14.73 ms) * mysql - select
* from 'users' where 'id' = 1 limit 1 (0.71 ms)

```

Response: Error ini terjadi karena file model **app/Models/Pengajuan.php** belum ada di project Anda, atau nama model database yang digunakan sebenarnya adalah **Pengaduan / LayananSurat**.

### Solusi 1: Jika Tabel & Model Sebenarnya Bernama Pengaduan

Ubah import model pada **app/Http/Controllers/Frontend/PengajuanController.php** agar memanggil model Pengaduan:

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Frontend;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Pengaduan; // Menggunakan model Pengaduan yang sudah ada
use Illuminate\Http\Request;

class PengajuanController extends Controller
{
 public function lacak(Request $request)

```

```

{
 $pengajuan = null;

 if ($request->filled('kode_tiket')) {
 $pengajuan = Pengaduan::where('kode_tiket',
$request->kode_tiket)->first();

 if (! $pengajuan) {
 session()->now('error', 'Kode tiket tidak ditemukan. Silakan
periksa kembali.');
```

## Solusi 2: Jika Ingin Membuat Model Pengajuan Baru

Jalankan perintah berikut di terminal untuk membuat file model Pengajuan.php:

```
php artisan make:model Pengajuan
```

Lalu isi file **app/Models/Pengajuan.php**:

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Pengajuan extends Model
{
 use HasFactory;

 protected $guarded = ['id'];
}
```

Setelah melakukan salah satu perbaikan di atas, jalankan perintah ini di terminal:

```
php artisan optimize:clear
```

---

*User prompt: lalu kenapa jadinya seperti ini ? Kode tiket tidak ditemukan. Silakan periksa kembali. padahal*

ada di admin data itu

Response: Pesan error ini terjadi karena **dua kemungkinan utama**:

1. **Pencarian Salah Tabel:** Data yang dibuat dari admin atau form lain tersimpan di tabel **layanan\_surats** (Layanan Surat), sedangkan controller baru mengecek tabel **pengaduans** (atau sebaliknya).
2. **Sensitivitas Karakter / Spasi:** Pencarian membutuhkan penanganan huruf besar/kecil (TKT-001 vs tkt-001) atau adanya spasi tak sengaja saat *copy-paste*.

## Solusi: Controller Pencarian Multi-Tabel (Universal)

Perbarui file **app/Http/Controllers/Frontend/PengajuanController.php** agar dapat mencari kode tiket ke tabel **Pengaduan** maupun **Layanan Surat**:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Frontend;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Pengaduan;
use App\Models\LayananSurat; // Import model LayananSurat jika ada
use Illuminate\Http\Request;

class PengajuanController extends Controller
{
 public function lacak(Request $request)
 {
 $pengajuan = null;

 if ($request->filled('kode_tiket')) {
 $kode = trim($request->kode_tiket);

 // 1. Cari di tabel Pengaduan
 $pengajuan = Pengaduan::where('kode_tiket', $kode)
 ->orWhere('kode_tiket', strtoupper($kode))
 ->first();

 // 2. Jika tidak ditemukan di Pengaduan, cari di Layanan Surat
 if (!$pengajuan && class_exists(LayananSurat::class)) {
 $pengajuan = LayananSurat::where('kode_tiket', $kode)
 ->orWhere('nomor_surat', $kode)
 ->orWhere('kode_tiket', strtoupper($kode))
 ->first();
 }

 if (!$pengajuan) {
 session()->now('error', 'Kode tiket "' . $kode . '" tidak
ditemukan. Silakan periksa kembali.');
```

```

 return view('frontend.pengajuan.lacak', compact('pengajuan'));
}
}

```

## Langkah Pemeriksaan Tambahan

- **Cek Nama Kolom di Database:** Pastikan nama kolom kode unik di database adalah kode\_tiket. Jika di tabel database kolomnya bernama nomor\_pengaduan atau nomor\_surat, sesuaikan nama kolom pada sintaks where(...) di atas.
- **Jalankan Clear Cache:** Setelah memperbarui controller, jalankan perintah terminal:  
`php artisan optimize:clear`

---

User prompt: # Illuminate\Database\QueryException - Internal Server Error SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'nomor\_surat' in 'where clause' (Connection: mysql, Host: 127.0.0.1, Port: 3306, Database: kelurahan\_okura, SQL: select \* from `layan\_surats` where `kode\_tiket` = SRT-20260816-001 or `nomor\_surat` = SRT-20260816-001 or `kode\_tiket` = SRT-20260816-001 limit 1) PHP 8.4.0 Laravel 13.25.0 127.0.0.1:8000 ## Stack Trace 0 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:857 1 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:813 2 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:426 3 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Query\Builder.php:3573 4 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Query\Builder.php:3557 5 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Eloquent\Builder.php:908 6 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Eloquent\Builder.php:890 7 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Concerns\BuildsQueries.php:366 8 -  
 app\Http\Controllers\Frontend\PengajuanController.php:29 9 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ControllerDispatcher.php:46 10 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:276 11 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:216 12 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:822 13 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 14 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 15 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 16 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 17 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 18 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 19 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 20 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 21 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 22 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 23 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 24 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 25 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 26 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 27 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 28 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 29 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 30 -  
 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 31 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 32 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 33 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 34 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 35 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31  
36 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 37 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 38 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 39 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 40 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 41 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 42 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.  
php:110 43 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 44 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 45 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 46 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 47 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 48 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 49 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 50 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 51 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 52 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 53 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 54 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 55 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 56 - public\index.php:20 57 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Previous exception ### 1.  
PDOException SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'nomor\_surat' in 'where clause'  
0 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:435 1 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:435 2 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:846 3 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:813 4 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:426 5 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Query\Builder.php:3573 6 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Query\Builder.php:3557 7 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Eloquent\Builder.php:908 8 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Eloquent\Builder.php:890 9 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Concerns\BuildsQueries.php:366 10 -  
app\Http\Controllers\Frontend\PengajuanController.php:29 11 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ControllerDispatcher.php:46 12 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:276 13 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Route.php:216 14 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:822 15 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 16 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings.php:52 17 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 18 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestForgery.php:104 19 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 20 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession.php:48 21 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 22 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:120 23 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Session\Middleware\StartSession.php:63 24 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 25 -

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse.php:36 26 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 27 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Cookie\Middleware\EncryptCookies.php:74 28 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 29 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 30 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:821 31 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:800 32 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:764 33 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\Router.php:753 34 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:200 35 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:180 36 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 37 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\ConvertEmptyStringsToNull.php:31  
38 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 39 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TransformsRequest.php:21 40 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\TrimStrings.php:51 41 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 42 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePostSize.php:27 43 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 44 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance.  
php:110 45 - vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 46 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\HandleCors.php:61 47 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 48 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\TrustProxies.php:58 49 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 50 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Middleware\InvokeDeferredCallbacks.php:22 51 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 52 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Http\Middleware\ValidatePathEncoding.php:28 53 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:219 54 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Pipeline\Pipeline.php:137 55 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:175 56 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Http\Kernel.php:144 57 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Application.php:1227 58 - public\index.php:20 59 -  
vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\resources\server.php:23 ## Request GET  
/lacak-pengajuan ## Headers \*\*\*host\*\*: 127.0.0.1:8000 \*\*\*connection\*\*: keep-alive \*\*\*sec-ch-ua\*\*:  
"Not=A?Brand";v="99", "Google Chrome";v="151", "Chromium";v="151" \*\*\*sec-ch-ua-mobile\*\*: ?0 \*  
\*\*\*sec-ch-ua-platform\*\*: "Windows" \*\*\*upgrade-insecure-requests\*\*: 1 \*\*\*user-agent\*\*: Mozilla/5.0  
(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 \*  
\*\*\*accept\*\*:  
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,\*/\*;q=0.8,applica  
tion/signed-exchange;v=b3;q=0.7 \*\*\*sec-fetch-site\*\*: same-origin \*\*\*sec-fetch-mode\*\*: navigate \*  
\*\*\*sec-fetch-user\*\*: ?1 \*\*\*sec-fetch-dest\*\*: document \*\*\*referrer\*\*: http://127.0.0.1:8000/lacak-pengajuan \*  
\*\*\*accept-encoding\*\*: gzip, deflate, br, zstd \*\*\*accept-language\*\*: id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 \*  
\*\*\*cookie\*\*:  
remember\_web\_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d=eyJpdil6lnZSTDFOaWpoYUw2OTRKZXJ  
0VIUvZVE9PSIsInZhbHVlIjoieUHI2Qm9Fei9VNGF6LzFDQ0dTd0V1c2VWYXJKYUpxbm9pZHFhU044cE9hTUR  
5QmVBMEVZL2JCaIpFRIJWt3VUUVB2TXFHU1JvZzg0K1ZCWTV5ZFdiV2JGdFV3VnBXTjZ4ZEw5ZmZweEV4  
SmFHbzBEajMzQ2NCcGRpNWU2cDd5Q3RzRDMzTDU4Q2duVzVsbnV3VF0c01yZnpqNUNrQTlFVXNlRi8zdXNlID  
HFPcHlrSDRkcFlxaHJJVjJxeUNCOUFwbWxvZEVqNWxYMUNEd1B1eEU0bmdZR3plcIRIMVVuZi85aWV1cEYy  
eEVVUWhOUT0iLCJtYWMiOiJiYWZiMDVhZDliYzRmOGFiZTlxZm14ZmQ2N2E4MTM2MDMxYjUyNDMxNDk5  
ODlyOGZmN2RiNTIiOTNmZGU3OTg4IiwidGFnljoiln0%3D;  
XSRF-TOKEN=eyJpdil6lnYvYzRFWUVuaWRrYmR5aUFJYjZyaIE9PSIsInZhbHVlIjoieTNldlZraGhqVnlKN3VZRnZ

OaTdTVIijUSthd203NVJDK3NiTkpxUTk2djM4QitFdnQrY2IUdnN6RnQzNXJ1RnpTTVE3b2tEL3pUYWdGTFJNO  
FhDd2V2aElsT2djR1BpTFZkdzJackRab0JtaHlnL3JXMIZVUXpjK0xiaWJkNEQiLCJtYWMiOiI1ZTU5NjEyZjcxNjY  
yYtQwOWFmOTcxOWNjNTQyZmE3MDQxNGQzOTEzMDkxN2Q4ZmM1YWUzNzhiNDNkN2VjZTQyYliwidGF  
nljoiln0%3D;

laravel-session=eyJpdil6lkpsa1VIMEJLMis4MjItNFVmbll3cWc9PSIsInZhbHVlIjoiriRkxvZVN4RUJHbVB0cHB5b  
mZJWkVsTOJ4RkxKWfZ1VTI5aUw4ZU9IK2NZRnNNQ24yS1U3Q2wrTFh5Qis1OEZEWF14K1hQZXpmRklaZ0F  
qZnBzU1REY0dseFd2eVZTbS9HcEZ5SVFxl1hWUlp1WVQ5USsvd1B3RHR4dThiYTBSV28iLCJtYWMiOiIyMjBIN  
jQwNDc3MjlmOTMyMjBiYjlmMzc1NjM2NWViNmFjYjUzYzQ0OTIOM2FhODY5YjJINzUxZjFmODc0OTcwliwid  
GFnljoiln0%3D ## Route Context controller: App\Http\Controllers\Frontend\PengajuanController@lacak  
route name: pengajuan.lacak middleware: web ## Route Parameters No route parameter data available. ##  
Database Queries \* mysql - select \* from `sessions` where `id` =  
'bblkGhCKqrld4q3yalkUNRPbnYOxV8c3PuUkXv8n' limit 1 (8.87 ms) \* mysql - select \* from `pengaduans`  
where `kode\_tiket` = 'SRT-20260816-001' or `kode\_tiket` = 'SRT-20260816-001' limit 1 (0.7 ms) \* mysql -  
select \* from `users` where `id` = 1 limit 1 (0.87 ms)

Response: Error terjadi karena kolom **nomor\_surat** tidak ada pada tabel layanan\_surats di database MySQL Anda.

Perbarui file **app/Http/Controllers/Frontend/PengajuanController.php** dengan menghapus pencarian ke kolom nomor\_surat:

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers\Frontend;
```

```
use App\Http\Controllers\Controller;
```

```
use App\Models\Pengaduan;
```

```
use App\Models\LayananSurat;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
class PengajuanController extends Controller
```

```
{
 public function lacak(Request $request)
 {
 $pengajuan = null;

 if ($request->filled('kode_tiket')) {
 $kode = trim($request->kode_tiket);

 // 1. Cari di tabel Pengaduan
 $pengajuan = Pengaduan::where('kode_tiket', $kode)
 ->orWhere('kode_tiket', strtoupper($kode))
 ->first();

 // 2. Jika tidak ada di Pengaduan, cari di Layanan Surat
 if (!$pengajuan && class_exists(LayananSurat::class)) {
 $pengajuan = LayananSurat::where('kode_tiket', $kode)
 ->orWhere('kode_tiket', strtoupper($kode))
 ->first();
 }
 }
 }
}
```

```

 if (!$pengajuan) {
 session()->now('error', 'Kode tiket "' . $kode . '"' tidak
ditemukan. Silakan periksa kembali.');
```

```

 }
 }

 return view('frontend.pengajuan.lacak', compact('pengajuan'));
}
}

```

Setelah menyimpan file di atas, jalankan perintah ini di terminal:

```
php artisan optimize:clear
```

---

User prompt: ok, sudah bisa 😊, sekarang bisakah kamu buat bagian pengaduannya ?

Response: Berikut adalah implementasi modul Pengaduan Frontend yang sudah terintegrasi dengan Tailwind CSS, fitur pelapor **Anonim** (menggunakan Alpine.js), serta generator **Kode Tiket unik** otomatis.

## 1. Controller (app/Http/Controllers/Frontend/PengaduanController.php)

```

<?php

namespace App\Http\Controllers\Frontend;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Pengaduan;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Str;

class PengaduanController extends Controller
{
 public function create()
 {
 return view('frontend.pengaduan.create');
 }

 public function store(Request $request)
 {
 $validated = $request->validate([
 'nama_pelapor' => 'nullable|string|max:255',
 'nik' => 'nullable|string|max:16',
 'no_hp' => 'required|string|max:20',
 'judul' => 'required|string|max:255',
 'kategori' => 'required|string',
 'isi_laporan' => 'required|string',
 'lokasi' => 'nullable|string|max:255',
 'is_anonim' => 'nullable|boolean',

```

```

 'lampiran' => 'nullable|file|mimes:jpg,jpeg,png,pdf|max:2048',
]);

 $isAnonim = $request->boolean('is_anonim');

 // Format Kode Tiket: PGD-YYYYMMDD-XXXX
 $kodeTiket = 'PGD-' . date('Ymd') . '-' . strtoupper(Str::random(4));

 $lampiranPath = null;
 if ($request->hasFile('lampiran')) {
 $lampiranPath = $request->file('lampiran')->store('pengaduan',
'public');
 }

 Pengaduan::create([
 'kode_tiket' => $kodeTiket,
 'nama_pelapor' => $isAnonim ? 'Rahasia / Anonim' :
$request->nama_pelapor,
 'nik' => $isAnonim ? null : $request->nik,
 'no_hp' => $request->no_hp,
 'judul' => $request->judul,
 'kategori' => $request->kategori,
 'isi_laporan' => $request->isi_laporan,
 'lokasi' => $request->lokasi,
 'is_anonim' => $isAnonim,
 'lampiran' => $lampiranPath,
 'status' => 'pending',
]);

 return redirect()->route('pengajuan.lacak', ['kode_tiket' =>
$kodeTiket])
 ->with('success', "Pengaduan berhasil dikirim! Simpan Kode Tiket
Anda: {$kodeTiket}");
 }
}

```

## 2. View Blade (resources/views/frontend/pengaduan/create.blade.php)

```

@extends('layouts.frontend')

@section('content')

Form Laporan Pengaduan</h1> Sampaikan keluhan, saran, atau laporan masalah infrastruktur dan pelayanan di lingkungan kelurahan.</p> </div>


```

```

 <form action="{{ route('pengaduan.store') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data" x-data="{ anonim: false }">
 @csrf

 <div class="space-y-6">
 {{-- Opsi Anonim --}}
 <div class="bg-amber-50 border border-amber-200 rounded-xl p-4
flex items-start gap-3">
 <input type="checkbox" id="is_anonim" name="is_anonim"
value="1" x-model="anonim" class="mt-1 rounded text-emerald-600
focus:ring-emerald-500 w-4 h-4">
 <label for="is_anonim" class="text-sm text-amber-900
cursor-pointer">
 Kirim sebagai
Anonim
 Nama dan NIK Anda tidak akan ditampilkan di laporan
publik demi menjaga privasi.
 </label>
 </div>

 {{-- Data Pelapor --}}
 <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4"
x-show="!anonim" x-cloak>
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold
text-slate-700 uppercase mb-1">Nama Lengkap</label>
 <input type="text" name="nama_pelapor" value="{{
old('nama_pelapor') }}" placeholder="Sesuai KTP" class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
focus:outline-none">
 @error('nama_pelapor') <span class="text-xs
text-rose-500 mt-1 block">{{ $message }} @enderror
 </div>
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold
text-slate-700 uppercase mb-1">NIK (16 Digit)</label>
 <input type="text" name="nik" maxlength="16" value="{{
old('nik') }}" placeholder="14710..." class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl
border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
focus:outline-none">
 @error('nik') <span class="text-xs text-rose-500 mt-1
block">{{ $message }} @enderror
 </div>
 </div>

 <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4">
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold
text-slate-700 uppercase mb-1">Nomor WhatsApp / HP *</label>
 <input type="text" name="no_hp" required value="{{

```

```

old('no_hp') }}" placeholder="08xxxxxxxxxx" class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
focus:outline-none">
 @error('no_hp') <span class="text-xs text-rose-500 mt-1
block">{{ $message }} @enderror
 </div>
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold
text-slate-700 uppercase mb-1">Kategori Pengaduan *</label>
 <select name="kategori" required class="w-full px-4
py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 focus:outline-none">
 <option value="">-- Pilih Kategori --</option>
 <option value="Infrastruktur" {{ old('kategori') ==
'Infrastruktur' ? 'selected' : '' }}>Infrastruktur & Jalan</option>
 <option value="Pelayanan" {{ old('kategori') ==
'Pelayanan' ? 'selected' : '' }}>Pelayanan Publik</option>
 <option value="Kebersihan" {{ old('kategori') ==
'Kebersihan' ? 'selected' : '' }}>Kebersihan & Sampah</option>
 <option value="Keamanan" {{ old('kategori') ==
'Keamanan' ? 'selected' : '' }}>Ketertiban & Keamanan</option>
 <option value="Lainnya" {{ old('kategori') ==
'Lainnya' ? 'selected' : '' }}>Lainnya</option>
 </select>
 @error('kategori') <span class="text-xs text-rose-500
mt-1 block">{{ $message }} @enderror
 </div>
 </div>

 {{-- Detail Laporan --}}
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold text-slate-700
uppercase mb-1">Judul Laporan *</label>
 <input type="text" name="judul" required value="{{
old('judul') }}" placeholder="Contoh: Lampu Jalan Rusak di RT 02" class="w-full
px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 focus:outline-none">
 @error('judul') <span class="text-xs text-rose-500 mt-1
block">{{ $message }} @enderror
 </div>

 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold text-slate-700
uppercase mb-1">Lokasi Kejadian</label>
 <input type="text" name="lokasi" value="{{ old('lokasi')
}}" placeholder="Contoh: Jl. Danau Okura dekat Masjid" class="w-full px-4
py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 focus:outline-none">
 </div>

 <div>

```

```

 <label class="block text-xs font-semibold text-slate-700
uppercase mb-1">Isi Laporan Detail *</label>
 <textarea name="isi_laporan" rows="4" required
placeholder="Jelaskan kronologi atau rincian masalah..." class="w-full px-4
py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 focus:outline-none">{{ old('isi_laporan') }}</textarea>
 @error('isi_laporan') <span class="text-xs text-rose-500
mt-1 block">{{ $message }} @enderror
 </div>

 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold text-slate-700
uppercase mb-1">Lampiran Foto / Dokumen (Opsional)</label>
 <input type="file" name="lampiran" accept="image/*,.pdf"
class="w-full text-xs text-slate-500 file:mr-4 file:py-2 file:px-4
file:rounded-xl file:border-0 file:text-xs file:font-semibold
file:bg-emerald-50 file:text-emerald-700 hover:file:bg-emerald-100">
 <p class="text-[11px] text-slate-400 mt-1">Format: JPG,
PNG, PDF (Maks. 2MB)</p>
 @error('lampiran') <span class="text-xs text-rose-500 mt-1
block">{{ $message }} @enderror
 </div>

 <div class="pt-4">
 <button type="submit" class="w-full py-3 px-6 rounded-xl
bg-amber-500 hover:bg-amber-600 text-white font-semibold text-sm transition
shadow-sm">
 Kirim Laporan Pengaduan
 </button>
 </div>
</div>
</div>
@endsection

```

### 3. Konfigurasi Routes (routes/web.php)

Pastikan route berikut sudah terdaftar di routes/web.php:

```

use App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController;

Route::get('/lapor-pengaduan', [PengaduanController::class,
'create'])->name('pengaduan.create');
Route::post('/lapor-pengaduan', [PengaduanController::class,
'store'])->name('pengaduan.store');

```

Jalankan perintah ini di terminal setelah menambahkan file dan route:

```
php artisan optimize:clear
```

---

User prompt: ini kode dari app/Http/Controllers/Frontend/PengaduanController.php <?php namespace App\Http\Controllers\Frontend; use App\Http\Controllers\Controller; use App\Models\Pengaduan; use Illuminate\Http\Request; use Illuminate\Support\Facades\Storage; class PengaduanController extends Controller { public function create() { return view('frontend.pengaduan.create'); } public function store(Request \$request) { \$validated = \$request->validate([ 'is\_anonim' => 'nullable|boolean', 'nama\_pelapor' => 'required\_unless:is\_anonim,1|nullable|string|max:255', 'nik' => 'nullable|string|max:20', 'no\_hp' => 'required|string|max:20', 'email' => 'nullable|email|max:255', 'kategori' => 'required|in:infrastruktur,sosial,keamanan,lingkungan,lainnya', 'judul\_aduan' => 'required|string|max:255', 'isi\_aduan' => 'required|string|min:20', 'lampiran' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png|max:2048', ], [ 'nama\_pelapor.required\_unless' => 'Nama pelapor wajib diisi jika tidak memilih opsi anonim.', 'isi\_aduan.min' => 'Mohon jelaskan aduan Anda minimal 20 karakter agar mudah dipahami petugas.', ]); // Tangani logika Anonim \$isAnonim = \$request->boolean('is\_anonim'); \$validated['is\_anonim'] = \$isAnonim; if (\$isAnonim) { \$validated['nama\_pelapor'] = 'Anonim'; } \$validated['kode\_tiket'] = Pengaduan::generateKodeTiket(); \$validated['status'] = 'diterima'; if (\$request->hasFile('lampiran')) { \$validated['lampiran'] = \$request->file('lampiran')->store('pengaduan', 'public'); } \$pengaduan = Pengaduan::create(\$validated); return redirect()->route('resi.show', \$pengaduan->kode\_tiket)->with('success', "Pengaduan berhasil dikirim! Kode tiket Anda: {\$pengaduan->kode\_tiket}. Simpan kode ini untuk melacak status.")->with('kode\_tiket', \$pengaduan->kode\_tiket); } // Method Lacak Pengaduan (Menampilkan Form & Hasil Pencarian) public function lacak(Request \$request) { \$pengaduan = null; if (\$request->filled('kode\_tiket')) { \$query = Pengaduan::where('kode\_tiket', \$request->kode\_tiket); // Opsional: jika no\_hp juga diisi if (\$request->filled('no\_hp')) { \$query->where('no\_hp', \$request->no\_hp); } \$pengaduan = \$query->first(); if (!\$pengaduan) { session()->now('error', 'Kode tiket pengaduan tidak ditemukan. Periksa kembali kode Anda. '); } } return view('frontend.pengaduan.lacak', compact('pengaduan')); } public function trackForm() { return redirect()->route('pengaduan.lacak'); } public function track(Request \$request) { return \$this->lacak(\$request); } }

Response: Kode Controller Anda sudah tersusun sangat rapi. Supaya form **create.blade.php** 100% cocok dengan aturan validasi di controller tersebut (khususnya nama input judul\_aduan, isi\_aduan, dan opsi kategori), berikut adalah penyesuaian file Blade beserta hal penting yang perlu diperhatikan.

## 1. File View (resources/views/frontend/pengaduan/create.blade.php)

```
@extends('layouts.frontend')

@section('content')
<div class="max-w-3xl mx-auto px-4 py-10">
 <div class="bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-200/80 p-6 sm:p-8">

 <div class="mb-8 border-b border-slate-100 pb-5">
 <h1 class="text-2xl font-bold text-slate-800">Form Laporan
 Pengaduan</h1>
 <p class="text-slate-500 text-sm mt-1">Sampaikan keluhan, saran,
 atau laporan masalah di lingkungan kelurahan.</p>
 </div>
```

```

 <form action="{{ route('pengaduan.store') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data" x-data="{ anonim: {{ old('is_anonim') ? 'true' :
'false' }}" }} ">
 @csrf

 <div class="space-y-6">
 {{-- Checkbox Anonim --}}
 <div class="bg-amber-50 border border-amber-200 rounded-xl p-4
flex items-start gap-3">
 <input type="checkbox" id="is_anonim" name="is_anonim"
value="1" x-model="anonim" class="mt-1 rounded text-emerald-600
focus:ring-emerald-500 w-4 h-4">
 <label for="is_anonim" class="text-sm text-amber-900
cursor-pointer">
 Kirim sebagai
Anonim
 Nama Anda akan dicatat sebagai "Anonim" demi menjaga
privasi.
 </label>
 </div>

 {{-- Data Pelapor --}}
 <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4"
x-show="!anonim" x-cloak>
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold
text-slate-700 uppercase mb-1">
 Nama Pelapor *
 </label>
 <input type="text" name="nama_pelapor" value="{{
old('nama_pelapor') }}" placeholder="Sesuai KTP" class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
focus:outline-none">
 @error('nama_pelapor') <span class="text-xs
text-rose-500 mt-1 block">{{ $message }} @enderror
 </div>
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold
text-slate-700 uppercase mb-1">NIK (16 Digit)</label>
 <input type="text" name="nik" maxlength="20" value="{{
old('nik') }}" placeholder="14710..." class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl
border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
focus:outline-none">
 @error('nik') <span class="text-xs text-rose-500 mt-1
block">{{ $message }} @enderror
 </div>
 </div>

 <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4">
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold

```

```

text-slate-700 uppercase mb-1">
 Nomor HP / WhatsApp *
 </label>
 <input type="text" name="no_hp" required value="{{
old('no_hp') }}" placeholder="08xxxxxxxxxx" class="w-full px-4 py-2.5
rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
focus:outline-none">
 @error('no_hp') <span class="text-xs text-rose-500 mt-1
block">{{ $message }} @enderror
 </div>
 </div>
 <label class="block text-xs font-semibold
text-slate-700 uppercase mb-1">Email (Opsional)</label>
 <input type="email" name="email" value="{{ old('email')
}}" placeholder="nama@email.com" class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border
border-slate-200 text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500
focus:outline-none">
 @error('email') <span class="text-xs text-rose-500 mt-1
block">{{ $message }} @enderror
 </div>
 </div>

 {{-- Kategori & Judul --}}
 <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4">
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold
text-slate-700 uppercase mb-1">
 Kategori Pengaduan *
 </label>
 <select name="kategori" required class="w-full px-4
py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm focus:ring-2
focus:ring-emerald-500 focus:outline-none">
 <option value="">-- Pilih Kategori --</option>
 <option value="infrastruktur" {{ old('kategori') ==
'infrastruktur' ? 'selected' : '' }}>Infrastruktur</option>
 <option value="sosial" {{ old('kategori') ==
'sosial' ? 'selected' : '' }}>Sosial</option>
 <option value="keamanan" {{ old('kategori') ==
'keamanan' ? 'selected' : '' }}>Keamanan</option>
 <option value="lingkungan" {{ old('kategori') ==
'lingkungan' ? 'selected' : '' }}>Lingkungan</option>
 <option value="lainnya" {{ old('kategori') ==
'lainnya' ? 'selected' : '' }}>Lainnya</option>
 </select>
 @error('kategori') <span class="text-xs text-rose-500
mt-1 block">{{ $message }} @enderror
 </div>
 </div>
 <label class="block text-xs font-semibold
text-slate-700 uppercase mb-1">

```

```

 Judul Aduan *
 </label>
 <input type="text" name="judul_aduan" required
value="{{ old('judul_aduan') }}" placeholder="Contoh: Lampu Jalan Rusak di RT
02" class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200 text-sm
focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 focus:outline-none">
 @error('judul_aduan') <span class="text-xs
text-rose-500 mt-1 block">{{ $message }} @enderror
 </div>
</div>

 {{-- Isi Aduan --}}
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold text-slate-700
uppercase mb-1">
 Isi Aduan *
 </label>
 <textarea name="isi_aduan" rows="4" required
placeholder="Jelaskan detail pengaduan Anda secara rinci (minimal 20
karakter)..." class="w-full px-4 py-2.5 rounded-xl border border-slate-200
text-sm focus:ring-2 focus:ring-emerald-500 focus:outline-none">{{
old('isi_aduan') }}</textarea>
 @error('isi_aduan') <span class="text-xs text-rose-500 mt-1
block">{{ $message }} @enderror
 </div>

 {{-- Lampiran --}}
 <div>
 <label class="block text-xs font-semibold text-slate-700
uppercase mb-1">Lampiran Foto (Opsional)</label>
 <input type="file" name="lampiran"
accept="image/jpeg,image/png,image/jpg" class="w-full text-xs text-slate-500
file:mr-4 file:py-2 file:px-4 file:rounded-xl file:border-0 file:text-xs
file:font-semibold file:bg-emerald-50 file:text-emerald-700
hover:file:bg-emerald-100">
 <p class="text-[11px] text-slate-400 mt-1">Format gambar:
JPG, JPEG, PNG (Maksimal 2MB)</p>
 @error('lampiran') <span class="text-xs text-rose-500 mt-1
block">{{ $message }} @enderror
 </div>

 <div class="pt-4">
 <button type="submit" class="w-full py-3 px-6 rounded-xl
bg-amber-500 hover:bg-amber-600 text-white font-semibold text-sm transition
shadow-sm">
 Kirim Pengaduan
 </button>
 </div>
</div>
</form>

</div>

```

```
</div>
@endsection
```

## 2. Hal Poin Penting untuk Diperiksa

- **Route Redirect setelah Store:** Pada method store(), baris kode:  
`return redirect()->route('resi.show', $pengaduan->kode_tiket)`

Pastikan Anda sudah mendaftarkan nama route resi.show di routes/web.php. Jika belum ada route resi.show, Anda bisa mengubahnya mengarah ke halaman lacak pengajuan yang sudah kita perbaiki sebelumnya:

```
return redirect()->route('pengajuan.lacak', ['kode_tiket' =>
$pengaduan->kode_tiket]);
```

- **Method generateKodeTiket() pada Model:** Pastikan di model App\Models\Pengaduan sudah memiliki method static generateKodeTiket(). Jika belum, contoh implementasinya:

```
public static function generateKodeTiket()
{
 return 'PGD-' . date('Ymd') . '-' .
 strtoupper(\Illuminate\Support\Str::random(4));
}
```

---

User prompt: boleh cek bagian routes/web.php ini ? <?php use Illuminate\Support\Facades\Route; // Import Controllers - Frontend use App\Http\Controllers\Frontend\HomeController; use App\Http\Controllers\Frontend\WisataController; use App\Http\Controllers\Frontend\UkmController; use App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController as FrontendBeritaController; use App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController; use App\Http\Controllers\Frontend\LayananSuratController; use App\Http\Controllers\Frontend\SearchController; use App\Http\Controllers\Frontend\JanjiTemuController; use App\Http\Controllers\Frontend\ResiController; use App\Http\Controllers\Frontend\UniversalTrackingController; use App\Http\Controllers\Frontend\PendaftaranController; use App\Http\Controllers\Frontend\PengumumanController as FrontendPengumumanController; use App\Http\Controllers\Frontend\GaleriController as FrontendGaleriController; use App\Http\Controllers\Frontend\AgendaController as FrontendAgendaController; use App\Http\Controllers\Frontend\PengajuanController; // Import Controllers - Auth use App\Http\Controllers\Auth\LoginController; // Import Controllers - Admin use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController; use App\Http\Controllers\Admin\BeritaController; use App\Http\Controllers\Admin\PengumumanController; use App\Http\Controllers\Admin\PegawaiController; use App\Http\Controllers\Admin\WisataController as AdminWisataController; use App\Http\Controllers\Admin\UkmController as AdminUkmController; use App\Http\Controllers\Admin\AdminPengaduanController; use App\Http\Controllers\Admin\LayananSuratController as AdminLayananSuratController; use App\Http\Controllers\Admin\GaleriController; use App\Http\Controllers\Admin\AgendaController; use App\Http\Controllers\Admin\AnggaranController; use App\Http\Controllers\Admin\GalleryController; use App\Http\Controllers\Admin\HeroBannerController; use App\Http\Controllers\Admin\EmergencyContactController; use App\Http\Controllers\Admin\SocialPostController; /\*

```

/----- | FRONTEND ROUTES (PUBLIK)
/----- */ // Home & General Route::get('/',
[HomeController::class, 'index']->name('home'); Route::get('/profil', [HomeController::class,
'profil']->name('profil'); Route::get('/cari', [SearchController::class, 'index']->name('search'); // Pengumuman
Route::prefix('pengumuman')->name('pengumuman.')->group(function () { Route::get('/',
[FrontendPengumumanController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/{pengumuman}',
[FrontendPengumumanController::class, 'show']->name('show'); }); // Galeri & Agenda Route::get('/galeri',
[FrontendGaleriController::class, 'index']->name('galeri.index'); Route::get('/agenda',
[FrontendAgendaController::class, 'index']->name('agenda.index'); // Janji Temu Route::get('/janji-temu',
[JanjiTemuController::class, 'create']->name('janji-temu.create'); Route::post('/janji-temu',
[JanjiTemuController::class, 'store']->name('janji-temu.store'); // Resi & Tracking
Route::get('/resi/{kodeTiket}', [ResiController::class, 'show']->name('resi.show');
Route::get('/resi/{kodeTiket}/download', [ResiController::class, 'download']->name('resi.download');
Route::post('/lacak', [UniversalTrackingController::class, 'track']->name('tracking.universal'); // Direct
Tracking Routes Route::get('/lacak-pengaduan', [PengaduanController::class,
'lacak']->name('pengaduan.lacak'); Route::get('/lacak-pengajuan', [PengajuanController::class,
'lacak']->name('pengajuan.lacak'); // Wisata Route::prefix('wisata')->name('wisata.')->group(function () {
Route::get('/', [WisataController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/{slug}', [WisataController::class,
'show']->name('show'); }); // UMKM Route::prefix('umkm')->name('umkm.')->group(function () { Route::get('/',
[UmkmController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/{id}', [UmkmController::class,
'show']->name('show'); }); // Berita Frontend Route::prefix('berita')->name('berita.')->group(function () {
Route::get('/', [FrontendBeritaController::class, 'index']->name('index'); Route::get('/{slug}',
[FrontendBeritaController::class, 'show']->name('show'); }); // Layanan Surat
Route::prefix('layanan')->name('layanan.')->group(function () { Route::get('/', [LayananSuratController::class,
'index']->name('index'); Route::get('/ajukan/{jenis?}', [LayananSuratController::class,
'create']->name('create'); Route::post('/ajukan', [LayananSuratController::class, 'store']->name('store');
Route::get('/lacak', [LayananSuratController::class, 'trackForm']->name('track.form'); Route::post('/lacak',
[LayananSuratController::class, 'track']->name('track'); }); // Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () { Route::get('/',
[PengaduanController::class, 'create']->name('create'); Route::post('/', [PengaduanController::class,
'store']->name('store'); Route::get('/lacak', [PengaduanController::class, 'trackForm']->name('track.form');
Route::post('/lacak', [PengaduanController::class, 'track']->name('track'); }); // Pendaftaran
Route::prefix('daftar')->name('pendaftaran.')->group(function () { Route::get('/wisata',
[PendaftaranController::class, 'createWisata']->name('wisata.create'); Route::post('/wisata',
[PendaftaranController::class, 'storeWisata']->name('wisata.store'); Route::get('/umkm',
[PendaftaranController::class, 'createUmkm']->name('umkm.create'); Route::post('/umkm',
[PendaftaranController::class, 'storeUmkm']->name('umkm.store'); }); /*
/----- | AUTH ROUTES
/----- */ Route::get('/admin/login',
[LoginController::class, 'showLoginForm']->name('admin.login'); Route::post('/admin/login',
[LoginController::class, 'login']->name('admin.login.submit'); Route::post('/admin/logout',
[LoginController::class, 'logout']->name('admin.logout'); /*
/----- | ADMIN ROUTES
/----- */
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth'])->group(function () { Route::get('/dashboard',
[DashboardController::class, 'index']->name('dashboard'); // Emergency Contact
Route::resource('emergency-contact', EmergencyContactController::class)->except(['create', 'edit',
'show']); Route::put('/emergency-contact/{emergencyContact}/toggle',
[EmergencyContactController::class, 'toggle']->name('emergency-contact.toggle'); // Custom Gallery
Delete Route Route::delete('/umkm/gallery/{gallery}', [AdminUmkmController::class,
'deleteGallery']->name('umkm.gallery.destroy'); // Konten harian Route::resource('berita',
BeritaController::class)->parameters(['berita' => 'berita']); Route::resource('pengumuman',

```

```

PengumumanController::class); Route::resource('wisata', AdminWisataController::class);
Route::resource('umkm', AdminUmkmController::class); Route::resource('galeri',
GaleriController::class)->except(['show', 'edit', 'update']); Route::resource('agenda',
AgendaController::class)->except(['show']); Route::resource('hero-banner',
HeroBannerController::class)->except(['show']); Route::post('/hero-banner-reorder',
[HeroBannerController::class, 'reorder'])->name('hero-banner.reorder'); // Social Post
Route::get('/social-post', [SocialPostController::class, 'index'])->name('social-post.index');
Route::post('/social-post', [SocialPostController::class, 'store'])->name('social-post.store');
Route::delete('/social-post/{socialPost}', [SocialPostController::class,
'destroy'])->name('social-post.destroy'); // Multi-photo Gallery
Route::prefix('gallery/{type}/{id}')->name('gallery.')->group(function () { Route::get('/',
[GalleryController::class, 'index'])->name('index'); Route::post('/', [GalleryController::class,
'store'])->name('store'); }); Route::delete('/gallery/{gallery}', [GalleryController::class,
'destroy'])->name('gallery.destroy'); // Anggaran Route::get('/anggaran', [AnggaranController::class,
'index'])->name('anggaran.index'); Route::post('/anggaran', [AnggaranController::class,
'store'])->name('anggaran.store'); Route::delete('/anggaran/{anggaran}', [AnggaranController::class,
'destroy'])->name('anggaran.destroy'); // Inbox Pengaduan Admin Route::get('/pengaduan-export/excel',
[AdminPengaduanController::class, 'exportExcel'])->name('pengaduan.export.excel');
Route::get('/pengaduan-export/pdf', [AdminPengaduanController::class,
'exportPdf'])->name('pengaduan.export.pdf'); Route::get('/pengaduan', [AdminPengaduanController::class,
'index'])->name('pengaduan.index'); Route::get('/pengaduan/{pengaduan}',
[AdminPengaduanController::class, 'show'])->name('pengaduan.show');
Route::put('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'update'])->name('pengaduan.update'); Route::delete('/pengaduan/{pengaduan}',
[AdminPengaduanController::class, 'destroy'])->name('pengaduan.destroy'); // Inbox Layanan Surat Admin
Route::get('/layanan-surat', [AdminLayananSuratController::class, 'index'])->name('layanan-surat.index');
Route::get('/layanan-surat/{layananSurat}', [AdminLayananSuratController::class,
'show'])->name('layanan-surat.show'); Route::put('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'update'])->name('layanan-surat.update');
Route::delete('/layanan-surat/{layananSurat}', [AdminLayananSuratController::class,
'destroy'])->name('layanan-surat.destroy'); // Akses Approval Route::put('/wisata-approve/{wisata}',
[AdminWisataController::class, 'approve'])->name('wisata.approve'); Route::put('/umkm-approve/{umkm}',
[AdminUmkmController::class, 'approve'])->name('umkm.approve'); // Mark Notified (AJAX)
Route::post('/pengaduan/{pengaduan}/mark-notified', function (\App\Models\Pengaduan $pengaduan) {
$pengaduan->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]); return response()->json(['success' => true]);
})->name('pengaduan.mark-notified'); Route::post('/layanan-surat/{layananSurat}/mark-notified', function
(\App\Models\LayananSurat $layananSurat) { $layananSurat->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
return response()->json(['success' => true]); })->name('layanan-surat.mark-notified'); // Data sensitif —
khusus super_admin Route::middleware('super_admin')->group(function () { Route::resource('pegawai',
PegawaiController::class); Route::get('/pengaturan',
[App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class, 'index'])->name('pengaturan.index');
Route::put('/pengaturan', [App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'update'])->name('pengaturan.update'); }); });

```

Response: Secara keseluruhan, struktur file **routes/web.php** Anda sudah **sangat rapi, lengkap, dan terorganisir dengan baik**.

Ada beberapa catatan kecil terkait efisiensi dan konsistensi alur URL pada fitur **Lacak Pengaduan**:

### 1. Terdapat Redundansi pada Route Lacak Pengaduan

Saat ini Anda memiliki route lacak pengaduan di dua tempat berbeda:

- Direct route: GET /lacak-pengaduan (name('pengaduan.lacak'))
- Group route: GET /pengaduan/lacak (name('pengaduan.track.form'))

Di PengaduanController, method trackForm() melakukan *redirect* lagi ke pengaduan.lacak. Sebaiknya alurnya disederhanakan agar tidak terjadi *double redirect*.

## 2. Rekomendasi Perbaikan Group pengaduan

Ubah bagian group pengaduan di routes/web.php menjadi seperti ini:

```
// Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () {
 Route::get('/', [PengaduanController::class, 'create'])->name('create');
 Route::post('/', [PengaduanController::class, 'store'])->name('store');
 Route::get('/lacak', [PengaduanController::class, 'lacak'])->name('lacak');
 Route::post('/lacak', [PengaduanController::class,
'lacak'])->name('track');
});
```

Kemudian hapus baris `Route::get('/lacak-pengaduan', ...)` yang ada di bagian *Direct Tracking Routes*.

### Hal Lain yang Sudah Benar dan Aman:

- **Route Resi:** `Route::get('/resi/{kodeTiket}', ...)->name('resi.show')` sudah sesuai dengan pengalihan `redirect()->route('resi.show', ...)` yang ada di `PengaduanController::store()`.
- **Urutan Route Admin:** Route ekspor Excel/PDF ditaruh sebelum wildcard `/pengaduan/{pengaduan}`, sehingga tidak akan terbaca sebagai ID.
- **Middleware & Auth:** Pembatasan middleware(['auth']) untuk admin dan middleware('super\_admin') untuk data sensitif sudah terpasang dengan tepat.

---

*User prompt: boleh langsung buat siap copy ?*

Response: Ini kode lengkap file **routes/web.php** yang sudah diperbaiki dan siap Anda salin langsung:

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Import Controllers - Frontend
use App\Http\Controllers\Frontend\HomeController;
use App\Http\Controllers\Frontend\WisataController;
use App\Http\Controllers\Frontend\UkmController;
use App\Http\Controllers\Frontend\BeritaController as FrontendBeritaController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PengaduanController;
use App\Http\Controllers\Frontend\LayananSuratController;
use App\Http\Controllers\Frontend\SearchController;
```

```

use App\Http\Controllers\Frontend\JanjiTemuController;
use App\Http\Controllers\Frontend\ResiController;
use App\Http\Controllers\Frontend\UniversalTrackingController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PendaftaranController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PengumumanController as
FrontendPengumumanController;
use App\Http\Controllers\Frontend\GaleriController as FrontendGaleriController;
use App\Http\Controllers\Frontend\AgendaController as FrontendAgendaController;
use App\Http\Controllers\Frontend\PengajuanController;

// Import Controllers - Auth
use App\Http\Controllers\Auth\LoginController;

// Import Controllers - Admin
use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;
use App\Http\Controllers\Admin\BeritaController;
use App\Http\Controllers\Admin\PengumumanController;
use App\Http\Controllers\Admin\PegawaiController;
use App\Http\Controllers\Admin\WisataController as AdminWisataController;
use App\Http\Controllers\Admin\UmkkmController as AdminUmkkmController;
use App\Http\Controllers\Admin\AdminPengaduanController;
use App\Http\Controllers\Admin\LayananSuratController as
AdminLayananSuratController;
use App\Http\Controllers\Admin\GaleriController;
use App\Http\Controllers\Admin\AgendaController;
use App\Http\Controllers\Admin\AnggaranController;
use App\Http\Controllers\Admin\GalleryController;
use App\Http\Controllers\Admin\HeroBannerController;
use App\Http\Controllers\Admin\EmergencyContactController;
use App\Http\Controllers\Admin\SocialPostController;

/*
|-----
| FRONTEND ROUTES (PUBLIK)
|-----
*/

// Home & General
Route::get('/', [HomeController::class, 'index'])->name('home');
Route::get('/profil', [HomeController::class, 'profil'])->name('profil');
Route::get('/cari', [SearchController::class, 'index'])->name('search');

// Pengumuman
Route::prefix('pengumuman')->name('pengumuman.')->group(function () {
 Route::get('/', [FrontendPengumumanController::class,
'index'])->name('index');
 Route::get('/{pengumuman}', [FrontendPengumumanController::class,
'show'])->name('show');
});

// Galeri & Agenda
Route::get('/galeri', [FrontendGaleriController::class,

```

```

'index']->name('galeri.index');
Route::get('/agenda', [FrontendAgendaController::class,
'index']->name('agenda.index'));

// Janji Temu
Route::get('/janji-temu', [JanjiTemuController::class,
'create']->name('janji-temu.create'));
Route::post('/janji-temu', [JanjiTemuController::class,
'store']->name('janji-temu.store'));

// Resi & Tracking
Route::get('/resi/{kodeTiket}', [ResiController::class,
'show']->name('resi.show'));
Route::get('/resi/{kodeTiket}/download', [ResiController::class,
'download']->name('resi.download'));
Route::post('/lacak', [UniversalTrackingController::class,
'track']->name('tracking.universal'));

// Direct Tracking Routes
Route::get('/lacak-pengaduan', [PengaduanController::class,
'lacak']->name('pengaduan.lacak'));
Route::get('/lacak-pengajuan', [PengajuanController::class,
'lacak']->name('pengajuan.lacak'));

// Wisata
Route::prefix('wisata')->name('wisata.')->group(function () {
 Route::get('/', [WisataController::class, 'index']->name('index'));
 Route::get('/{slug}', [WisataController::class, 'show']->name('show'));
});

// UMKM
Route::prefix('umkm')->name('umkm.')->group(function () {
 Route::get('/', [UmkmController::class, 'index']->name('index'));
 Route::get('/{id}', [UmkmController::class, 'show']->name('show'));
});

// Berita Frontend
Route::prefix('berita')->name('berita.')->group(function () {
 Route::get('/', [FrontendBeritaController::class, 'index']->name('index'));
 Route::get('/{slug}', [FrontendBeritaController::class,
'show']->name('show'));
});

// Layanan Surat
Route::prefix('layanan')->name('layanan.')->group(function () {
 Route::get('/', [LayananSuratController::class, 'index']->name('index'));
 Route::get('/ajukan/{jenis?}', [LayananSuratController::class,
'create']->name('create'));
 Route::post('/ajukan', [LayananSuratController::class,
'store']->name('store'));
 Route::get('/lacak', [LayananSuratController::class,
'trackForm']->name('track.form'));
});

```

```

 Route::post('/lacak', [LayananSuratController::class,
'track'])->name('track');
 });

// Pengaduan Frontend
Route::prefix('pengaduan')->name('pengaduan.')->group(function () {
 Route::get('/', [PengaduanController::class, 'create'])->name('create');
 Route::post('/', [PengaduanController::class, 'store'])->name('store');
 Route::get('/lacak', [PengaduanController::class,
'lacak'])->name('track.form');
 Route::post('/lacak', [PengaduanController::class,
'lacak'])->name('track');
});

// Pendaftaran
Route::prefix('daftar')->name('pendaftaran.')->group(function () {
 Route::get('/wisata', [PendaftaranController::class,
'createWisata'])->name('wisata.create');
 Route::post('/wisata', [PendaftaranController::class,
'storeWisata'])->name('wisata.store');
 Route::get('/umkm', [PendaftaranController::class,
'createUmkm'])->name('umkm.create');
 Route::post('/umkm', [PendaftaranController::class,
'storeUmkm'])->name('umkm.store');
});

/*
|-----
| AUTH ROUTES
|-----
*/
Route::get('/admin/login', [LoginController::class,
'showLoginForm'])->name('admin.login');
Route::post('/admin/login', [LoginController::class,
'login'])->name('admin.login.submit');
Route::post('/admin/logout', [LoginController::class,
'logout'])->name('admin.logout');

/*
|-----
| ADMIN ROUTES
|-----
*/
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware(['auth'])->group(function ()
{
 Route::get('/dashboard', [DashboardController::class,
'index'])->name('dashboard');

 // Emergency Contact
 Route::resource('emergency-contact',
EmergencyContactController::class)->except(['create', 'edit', 'show']);
 Route::put('/emergency-contact/{emergencyContact}/toggle',

```

```

[EmergencyContactController::class,
'toggle']->name('emergency-contact.toggle');

 // Custom Gallery Delete Route
 Route::delete('/umkm/gallery/{gallery}', [AdminUmkmController::class,
'deleteGallery']->name('umkm.gallery.destroy'));

 // Konten harian
 Route::resource('berita', BeritaController::class)->parameters(['berita' =>
'berita']);
 Route::resource('pengumuman', PengumumanController::class);
 Route::resource('wisata', AdminWisataController::class);
 Route::resource('umkm', AdminUmkmController::class);
 Route::resource('galeri', GaleriController::class)->except(['show', 'edit',
'update']);
 Route::resource('agenda', AgendaController::class)->except(['show']);
 Route::resource('hero-banner',
HeroBannerController::class)->except(['show']);
 Route::post('/hero-banner-reorder', [HeroBannerController::class,
'reorder']->name('hero-banner.reorder'));

 // Social Post
 Route::get('/social-post', [SocialPostController::class,
'index']->name('social-post.index'));
 Route::post('/social-post', [SocialPostController::class,
'store']->name('social-post.store'));
 Route::delete('/social-post/{socialPost}', [SocialPostController::class,
'destroy']->name('social-post.destroy'));

 // Multi-photo Gallery
 Route::prefix('gallery/{type}/{id}')->name('gallery.')->group(function () {
 Route::get('/', [GalleryController::class, 'index']->name('index'));
 Route::post('/', [GalleryController::class, 'store']->name('store'));
 });
 Route::delete('/gallery/{gallery}', [GalleryController::class,
'destroy']->name('gallery.destroy'));

 // Anggaran
 Route::get('/anggaran', [AnggaranController::class,
'index']->name('anggaran.index'));
 Route::post('/anggaran', [AnggaranController::class,
'store']->name('anggaran.store'));
 Route::delete('/anggaran/{anggaran}', [AnggaranController::class,
'destroy']->name('anggaran.destroy'));

 // Inbox Pengaduan Admin
 Route::get('/pengaduan-export/excel', [AdminPengaduanController::class,
'exportExcel']->name('pengaduan.export.excel'));
 Route::get('/pengaduan-export/pdf', [AdminPengaduanController::class,
'exportPdf']->name('pengaduan.export.pdf'));
 Route::get('/pengaduan', [AdminPengaduanController::class,
'index']->name('pengaduan.index'));

```

```

Route::get('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'show'])->name('pengaduan.show');
Route::put('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'update'])->name('pengaduan.update');
Route::delete('/pengaduan/{pengaduan}', [AdminPengaduanController::class,
'destroy'])->name('pengaduan.destroy');

// Inbox Layanan Surat Admin
Route::get('/layanan-surat', [AdminLayananSuratController::class,
'index'])->name('layanan-surat.index');
Route::get('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'show'])->name('layanan-surat.show');
Route::put('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class, 'update'])->name('layanan-surat.update');
Route::delete('/layanan-surat/{layananSurat}',
[AdminLayananSuratController::class,
'destroy'])->name('layanan-surat.destroy');

// Akses Approval
Route::put('/wisata-approve/{wisata}', [AdminWisataController::class,
'approve'])->name('wisata.approve');
Route::put('/umkm-approve/{umkm}', [AdminUmkmController::class,
'approve'])->name('umkm.approve');

// Mark Notified (AJAX)
Route::post('/pengaduan/{pengaduan}/mark-notified', function
(\App\Models\Pengaduan $pengaduan) {
 $pengaduan->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
 return response()->json(['success' => true]);
})->name('pengaduan.mark-notified');

Route::post('/layanan-surat/{layananSurat}/mark-notified', function
(\App\Models\LayananSurat $layananSurat) {
 $layananSurat->update(['notif_terakhir_dikirim' => now()]);
 return response()->json(['success' => true]);
})->name('layanan-surat.mark-notified');

// Data sensitif – khusus super_admin
Route::middleware('super_admin')->group(function () {
 Route::resource('pegawai', PegawaiController::class);
 Route::get('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'index'])->name('pengaturan.index');
 Route::put('/pengaturan',
[\App\Http\Controllers\Admin\SiteSettingController::class,
'update'])->name('pengaturan.update');
});
});

```

Setelah memperbarui file di atas, jangan lupa jalankan perintah berikut di terminal:

```
php artisan optimize:clear
```

---

*User prompt: bagian tombol cari dengan menu cari informasi dan lacak pengajuan itu di file php mana ?*

Response: Bagian tombol cari dan menu dropdown tersebut berada di file layout **Navbar / Header** frontend Laravel Anda.

Lokasi file Blade-nya umumnya ada di salah satu path berikut:

- **resources/views/layouts/frontend.blade.php** (jika ditulis langsung di file layout utama).
- **resources/views/partials/header.blade.php** atau **resources/views/partials/navbar.blade.php** (jika dipisah sebagai file partials).
- **resources/views/components/navbar.blade.php** atau **resources/views/components/header.blade.php** (jika menggunakan Blade Component).

### Tips Cepat Menemukannya di VS Code:

1. Tekan tombol **Ctrl + Shift + F** (Search All Files).
  2. Ketik kata kunci **lacak pengajuan** atau **cari informasi**.
  3. VS Code akan langsung menampilkan nama file dan baris tepat di mana teks tersebut dibuat.
- 

*User prompt: saya kan coba lacak pengaduan, kenapa begini jadinya ? Hasil Pencarian 0 hasil ditemukan untuk "ADU-20260818-002"*

Response: Pesan "**Hasil Pencarian 0 hasil ditemukan...**" menandakan beberapa kemungkinan penyebab teknis berikut:

**1. Input Dimasukkan ke Form "Cari Informasi" (Bukan Form Lacak)** Format pesan tersebut berasal dari **SearchController** (Pencarian Berita/Artikel), bukan dari halaman **Lacak Pengaduan**.

- **Penyebab:** Tombol pencarian di Header/Navbar mengarahkan input ke route `/cari` yang hanya mencari konten berita/pengumuman, bukan data tabel pengaduans.
- **Solusi:** Pastikan melacak kode tiket melalui halaman khusus lacak di URL `/pengaduan/lacak` atau `/lacak-pengaduan`.

**2. Form Lacak Mengarah ke Route yang Salah** Jika Anda mengetikkan kode di form lacak tapi hasilnya tetap pesan di atas, periksa file Blade form lacak Anda.

- **Penyebab:** Elemen `<form>` pada halaman lacak memiliki atribut `action` yang mengarah ke route `search` bukan `pengaduan.lacak`.
- **Solusi:** Pastikan tag form di file Blade menggunakan route yang benar:  
`<form action="{ { route('pengaduan.lacak') } }" method="GET">`

### 3. Data Belum Tersimpan di Database

- **Penyebab:** Saat pengaduan dikirim, terjadi *error* atau kolom `kode_tiket` belum masuk ke tabel

pengaduans.

- **Solusi:**

1. Buka **phpMyAdmin**, cek tabel pengaduans.
2. Pastikan baris data dengan kode\_tiket = ADU-20260818-002 benar-benar ada.
3. Pastikan kode\_tiket sudah masuk dalam properti \$fillable di model

App\Models\Pengaduan.php:

```
protected $fillable = [
 'kode_tiket', 'nama_pelapor', 'nik', 'no_hp', 'email',
 'kategori', 'judul_aduan', 'isi_aduan', 'lampiran', 'status',
 'is_anonim'
];
```

**4. Perbedaan Huruf Besar/Kecil (Case Sensitivity)** Di PengaduanController.php, pencarian masih menggunakan pencocokan kaku. Buat pencarian lebih fleksibel dengan memperbarui method lacak:

```
public function lacak(Request $request)
{
 $pengaduan = null;

 if ($request->filled('kode_tiket')) {
 $kode = trim($request->kode_tiket);

 $query = Pengaduan::where('kode_tiket', $kode)
 ->orWhere('kode_tiket', strtoupper($kode))
 ->orWhere('kode_tiket', strtolower($kode));

 if ($request->filled('no_hp')) {
 $query->where('no_hp', $request->no_hp);
 }

 $pengaduan = $query->first();

 if (!$pengaduan) {
 session()->now('error', 'Kode tiket "' . $kode . '"' tidak
ditemukan. Periksa kembali kode Anda.');
```

```
 }
 }

 return view('frontend.pengaduan.lacak', compact('pengaduan'));
}
```

---