

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 2 PEMROGRAMAN MOBILE

Layout, ListView, dan Navigasi Antar Halaman



Disusun oleh:

Nama : Fadhil Afiq Badruzzaman

NIM : 20240801119

Prodi : Teknik Informatika

Dosen Pengampu:


JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

**Universitas Esa Unggul Tangerang
2026**

MODUL 2

Bagian A: Layout Kartu Profil

Tampilan aplikasi



Code

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 void main() => runApp(const MyApp());
4
5 class MyApp extends StatelessWidget {
6   const MyApp({super.key});
7
8   @override
9   Widget build(BuildContext context) {
10     return MaterialApp(
```

```

11     debugShowCheckedModeBanner: false,
12     title: 'Praktikum 2',
13     theme: ThemeData(
14         colorSchemeSeed: Colors.blue,
15         useMaterial3: true,
16     ),
17     home: const ProfilePage(),
18 );
19 }
20 }
21
22 class ProfilePage extends StatelessWidget {
23     const ProfilePage({super.key});
24
25     @override
26     Widget build(BuildContext context) {
27         return Scaffold(
28             appBar: AppBar(
29                 title: const Text('Profil'),
30             ),
31             body: Padding(
32                 padding: const EdgeInsets.all(16),
33                 child: Container(
34                     padding: const EdgeInsets.all(16),
35                     decoration: BoxDecoration(
36                         color: Colors.blue.shade50,
37                         borderRadius: BorderRadius.circular(12),
38                     ),
39                     child: const Row(
40                         children: [
41                             CircleAvatar(
42                                 radius: 32,
43                                 child: Icon(
44                                     Icons.person,
45                                     size: 32,
46                                 ),
47                             ),
48                             SizedBox(width: 16),
49                             Expanded(
50                                 child: Column(
51                                     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
52                                     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
53                                     children: [
54                                         Text(
55                                             'Fadhil Afiq Badruzzaman',
56                                             style: TextStyle(
57                                                 fontSize: 20,
58                                                 fontWeight: FontWeight.bold,
59                                             ),

```

```

60         ),
61         Text('2010010476'),
62     ],
63 ),
64 ),
65 ],
66 ),
67 ),
68 ),
69 );
70 }
71 }


```

Penjelasan

import 'package:flutter/material.dart';	Memanggil library Material Design Flutter agar bisa memakai widget seperti Scaffold, AppBar, Text, Container, dan lainnya.
debugShowCheckedModeBanner: false	Menghilangkan tulisan DEBUG di pojok aplikasi saat mode development.
theme: ThemeData(...)	Mengatur tema global aplikasi.
decoration: BoxDecoration(...)	Mengatur tampilan Container, seperti warna, border, radius, dan lainnya.
Container	Kotak fleksibel yang dapat diberi ukuran, padding, warna, border, dan dekorasi.
Scaffold	Struktur dasar sebuah halaman Flutter, seperti tempat untuk AppBar, body, FloatingActionButton, dan lainnya.

Bagian B: Model Data List

Tampilan aplikasi



Code

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 void main() => runApp(const MyApp());
4
5 class Makanan {
6   final String nama;
7   final int harga;
8
9   const Makanan(this.nama, this.harga);
```

```
10 }
11
12 const daftarMenu = [
13   Makanan('Nasi Goreng', 15000),
14   Makanan('Mie Ayam', 12000),
15   Makanan('Es Teh', 4000),
16   Makanan('Ayam Bakar', 20000),
17 ];
18
19 class MyApp extends StatelessWidget {
20   const MyApp({super.key});
21
22   @override
23   Widget build(BuildContext context) {
24     return MaterialApp(
25       debugShowCheckedModeBanner: false,
26       title: 'Praktikum 2',
27       theme: ThemeData(
28         colorSchemeSeed: Colors.blue,
29         useMaterial3: true,
30       ),
31       home: const MenuPage(),
32     );
33   }
34 }
35
36 class MenuPage extends StatelessWidget {
37   const MenuPage({super.key});
38
39   @override
40   Widget build(BuildContext context) {
41     return Scaffold(
42       appBar: AppBar(
43         title: const Text('Daftar Menu'),
44       ),
45       body: ListView.builder(
46         itemCount: daftarMenu.length,
47         itemBuilder: (context, index) {
48           final item = daftarMenu[index];
49
50           return Card(
51             margin: const EdgeInsets.symmetric(
52               horizontal: 12,
53               vertical: 6,
54             ),
55             child: ListTile(
```

```

56         leading: const Icon(Icons.restaurant),
57         title: Text(item.nama),
58         subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
59         trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
60     ),
61 );
62 },
63 ),
64 );
65 }
66 }


```

Penjelasan


const Makanan(this.nama, this.harga);	Constructor untuk mengisi nama dan harga saat objek Makanan dibuat.
ListView.builder	Menampilkan daftar yang bisa di-scroll dan membuat item sesuai jumlah data yang tersedia.
(context, index)	context menunjukkan posisi widget, sedangkan index menunjukkan nomor urut data yang sedang dibuat.
ListTile	Widget bawaan Flutter untuk membuat baris daftar berisi ikon, judul, subjudul, dan bagian kanan.
trailing:	Menampilkan widget di bagian paling kanan ListTile.

Bagian C: Navigasi Halaman

Daftar menu



Saat klik Nasi Goreng ke navigasi



Code

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  void main() => runApp(const MyApp());
4
5  class Makanan {
6    final String nama;
7    final int harga;
8
9    const Makanan(this.nama, this.harga);
10 }
11
12 const daftarMenu = [
13   Makanan('Nasi Goreng', 15000),
14   Makanan('Mie Ayam', 12000),
15   Makanan('Es Teh', 4000),
16   Makanan('Ayam Bakar', 20000),
17 ];
18
19 class MyApp extends StatelessWidget {
20   const MyApp({super.key});
21
22   @override
23   Widget build(BuildContext context) {
24     return MaterialApp(
25       debugShowCheckedModeBanner: false,
```

```

26     title: 'Praktikum 2',
27     theme: ThemeData(
28       colorSchemeSeed: Colors.blue,
29       useMaterial3: true,
30     ),
31     home: const MenuPage(),
32   );
33 }
34 }
35
36 class MenuPage extends StatelessWidget {
37   const MenuPage({super.key});
38
39   @override
40   Widget build(BuildContext context) {
41     return Scaffold(
42       appBar: AppBar(
43         title: const Text('Daftar Menu'),
44       ),
45       body: ListView.builder(
46         itemCount: daftarMenu.length,
47         itemBuilder: (context, index) {
48           final item = daftarMenu[index];
49
50           return Card(
51             margin: const EdgeInsets.symmetric(
52               horizontal: 12,
53               vertical: 6,
54             ),
55             child: ListTile(
56               leading: const Icon(Icons.restaurant),
57               title: Text(item.nama),
58               subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
59               trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
60
61               onTap: () {
62                 Navigator.push(
63                   context,
64                   MaterialPageRoute(
65                     builder: (_) => DetailPage(makanan: item),
66                   ),
67                 );
68               },
69             ),
70           );
71         },
72       ),
73     );
74   }
75 }
76
77 class DetailPage extends StatelessWidget {
78   final Makanan makanan;
79
80   const DetailPage({
81     super.key,
82     required this.makanan,

```

```

83   });
84
85   @override
86   Widget build(BuildContext context) {
87     return Scaffold(
88       appBar: AppBar(
89         title: Text(makanan.nama),
90       ),
91       body: Center(
92         child: Column(
93           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
94           children: [
95             const Icon(
96               Icons.restaurant_menu,
97               size: 80,
98             ),
99             const SizedBox(height: 16),
100
101             Text(
102               makanan.nama,
103               style: const TextStyle(
104                 fontSize: 24,
105               ),
106             ),
107
108             Text('Rp ${makanan.harga}'),
109
110             const SizedBox(height: 24),
111
112             ElevatedButton(
113               onPressed: () {
114                 Navigator.pop(context);
115               },
116               child: const Text('Kembali'),
117             ),
118           ],
119         ),
120       ),
121     );
122   }
123 }

```

Penjelasan

onTap:	Menjalankan aksi ketika ListTile ditekan oleh pengguna.
Navigator.push(...)	Membuka halaman baru dan menambahkannya ke stack navigasi.
MaterialPageRoute(...)	Membuat perpindahan ke halaman baru dengan gaya navigasi Material Design.
builder: (_) =>	Menentukan halaman yang akan dibuka saat navigasi dijalankan. Tanda _ berarti parameter context tidak digunakan secara langsung.
onPressed:	Menjalankan fungsi ketika tombol ditekan.
ElevatedButton	Membuat tombol dengan tampilan Material Design.

Latihan Mandiri Modul 2

Tampilan daftar menu



Saat di scroll



Saat klik Mie Ayam ke navigasi deskripsi



```

1 //
2 #include <string.h>
3 #include <iostream>
4 #include <vector>
5 #include <map>
6 #include <algorithm>
7 #include <queue>
8 #include <stack>
9 #include <set>
10 #include <unordered_set>
11 #include <unordered_map>
12 #include <bitset>
13 #include <chrono>
14 #include <thread>
15 #include <mutex>
16 #include <atomic>
17 #include <memory>
18 #include <limits>
19 #include <climits>
20 #include <cstdint>
21 #include <cstdint>
22 #include <inttypes.h>
23 #include <float.h>
24 #include <math.h>
25 #include <cmath>
26 #include <complex>
27 #include <random>
28 #include <time.h>
29 #include <sys/time.h>
30 #include <sys/types.h>
31 #include <unistd.h>
32 #include <fcntl.h>
33 #include <poll.h>
34 #include <signal.h>
35 #include <termios.h>
36 #include <csignal>
37 #include <cerrno>
38 #include <cstring>
39 #include <cstdio>
40 #include <cstdlib>
41 #include <ctype>
42 #include <conio.h>
43 #include <windows.h>
44 #include <winsock2.h>
45 #include <ws2tcpip.h>
46 #include <iphlpapi.h>
47 #include <ole32.h>
48 #include <oleaut32.h>
49 #include <rpcrt4.h>
50 #include <shlwapi.h>
51 #include <shellapi.h>
52 #include <strsafe.h>
53 #include <urlmon.h>
54 #include <uxtheme.h>
55 #include <versionhelpers.h>
56 #include <wincrypt.h>
57 #include <wingdi.h>
58 #include <winhttp.h>
59 #include <winnt.h>
60 #include <wldapapi.h>
61 #include <xmllayout.h>
62 #include <xmlschema.h>
63 #include <xmldata.h>
64 #include <xmldom.h>
65 #include <xmlelem.h>
66 #include <xmlesch.h>
67 #include <xmlexec.h>
68 #include <xmloper.h>
69 #include <xmschema.h>
70 #include <xmstypes.h>
71 #include <xsltproc.h>
72 #include <xsltutils.h>
73 #include <xsltvm.h>
74 #include <xsltwrap.h>
75 #include <xsltutil.h>
76 #include <xsltproc.h>
77 #include <xsltutils.h>
78 #include <xsltvm.h>
79 #include <xsltwrap.h>
80 #include <xsltutil.h>
81 #include <xsltproc.h>
82 #include <xsltutils.h>
83 #include <xsltvm.h>
84 #include <xsltwrap.h>
85 #include <xsltutil.h>
86 #include <xsltproc.h>
87 #include <xsltutils.h>
88 #include <xsltvm.h>
89 #include <xsltwrap.h>
90 #include <xsltutil.h>
91 #include <xsltproc.h>
92 #include <xsltutils.h>
93 #include <xsltvm.h>
94 #include <xsltwrap.h>
95 #include <xsltutil.h>
96 #include <xsltproc.h>
97 #include <xsltutils.h>
98 #include <xsltvm.h>
99 #include <xsltwrap.h>
100 #include <xsltutil.h>

```

Penjelasan


replaceAllMapped(...)	Mengganti bagian tertentu dari string berdasarkan pola yang ditemukan.
RegExp(...)	Membuat pola pencarian pada teks, di sini dipakai untuk menentukan posisi pemisah ribuan.
r'(?=(\d{3})+(!\d))'	Pola untuk mencari posisi setiap tiga digit dari belakang.
(match) => '.'	Mengganti setiap posisi yang cocok dengan tanda titik.
label:	Menentukan teks yang tampil pada tombol.
ElevatedButton.styleFrom(...)	Mengatur tampilan tombol seperti warna background dan foreground.

Tugas Modul 2

Daftar kontak



Saat klik salah satu daftar kontak akan muncul seperti ini



```

1 import package:flutter/material.dart;
2
3 void main() {
4   runApp(MyApp());
5 }
6
7 class MyApp {
8   final String name;
9   final String telopen;
10  final String email;
11
12  const MyApp({
13    required this.name,
14    required this.telopen,
15    required this.email,
16  }) {
17
18  }
19
20  const MaterialApp = [
21    MyApp(
22      name: 'Kontakt',
23      telopen: '08123456789',
24      email: 'kontakt@gmail.com',
25    ),
26    MyApp(
27      name: 'Kontakt',
28      telopen: '08123456789',
29      email: 'kontakt@gmail.com',
30    ),
31    MyApp(
32      name: 'Kontakt',
33      telopen: '08123456789',
34      email: 'kontakt@gmail.com',
35    ),
36    MyApp(
37      name: 'Kontakt',
38      telopen: '08123456789',
39      email: 'kontakt@gmail.com',
40    ),
41    MyApp(
42      name: 'Kontakt',
43      telopen: '08123456789',
44      email: 'kontakt@gmail.com',
45    ),
46    MyApp(
47      name: 'Kontakt',
48      telopen: '08123456789',
49      email: 'kontakt@gmail.com',
50    ),
51    MyApp(
52      name: 'Kontakt',
53      telopen: '08123456789',
54      email: 'kontakt@gmail.com',
55    ),
56    MyApp(
57      name: 'Kontakt',
58      telopen: '08123456789',
59      email: 'kontakt@gmail.com',
60    ),
61    MyApp(
62      name: 'Kontakt',
63      telopen: '08123456789',
64      email: 'kontakt@gmail.com',
65    ),
66    MyApp(
67      name: 'Kontakt',
68      telopen: '08123456789',
69      email: 'kontakt@gmail.com',
70    ),
71    MyApp(
72      name: 'Kontakt',
73      telopen: '08123456789',
74      email: 'kontakt@gmail.com',
75    ),
76    MyApp(
77      name: 'Kontakt',
78      telopen: '08123456789',
79      email: 'kontakt@gmail.com',
80    ),
81    MyApp(
82      name: 'Kontakt',
83      telopen: '08123456789',
84      email: 'kontakt@gmail.com',
85    ),
86    MyApp(
87      name: 'Kontakt',
88      telopen: '08123456789',
89      email: 'kontakt@gmail.com',
90    ),
91    MyApp(
92      name: 'Kontakt',
93      telopen: '08123456789',
94      email: 'kontakt@gmail.com',
95    ),
96    MyApp(
97      name: 'Kontakt',
98      telopen: '08123456789',
99      email: 'kontakt@gmail.com',
100     ),
101     MyApp(
102       name: 'Kontakt',
103       telopen: '08123456789',
104       email: 'kontakt@gmail.com',
105     ),
106     MyApp(
107       name: 'Kontakt',
108       telopen: '08123456789',
109       email: 'kontakt@gmail.com',
110     ),
111     MyApp(
112       name: 'Kontakt',
113       telopen: '08123456789',
114       email: 'kontakt@gmail.com',
115     ),
116     MyApp(
117       name: 'Kontakt',
118       telopen: '08123456789',
119       email: 'kontakt@gmail.com',
120     ),
121     MyApp(
122       name: 'Kontakt',
123       telopen: '08123456789',
124       email: 'kontakt@gmail.com',
125     ),
126     MyApp(
127       name: 'Kontakt',
128       telopen: '08123456789',
129       email: 'kontakt@gmail.com',
130     ),
131     MyApp(
132       name: 'Kontakt',
133       telopen: '08123456789',
134       email: 'kontakt@gmail.com',
135     ),
136     MyApp(
137       name: 'Kontakt',
138       telopen: '08123456789',
139       email: 'kontakt@gmail.com',
140     ),
141     MyApp(
142       name: 'Kontakt',
143       telopen: '08123456789',
144       email: 'kontakt@gmail.com',
145     ),
146     MyApp(
147       name: 'Kontakt',
148       telopen: '08123456789',
149       email: 'kontakt@gmail.com',
150     ),
151     MyApp(
152       name: 'Kontakt',
153       telopen: '08123456789',
154       email: 'kontakt@gmail.com',
155     ),
156     MyApp(
157       name: 'Kontakt',
158       telopen: '08123456789',
159       email: 'kontakt@gmail.com',
160     ),
161     MyApp(
162       name: 'Kontakt',
163       telopen: '08123456789',
164       email: 'kontakt@gmail.com',
165     ),
166     MyApp(
167       name: 'Kontakt',
168       telopen: '08123456789',
169       email: 'kontakt@gmail.com',
170     ),
171     MyApp(
172       name: 'Kontakt',
173       telopen: '08123456789',
174       email: 'kontakt@gmail.com',
175     ),
176     MyApp(
177       name: 'Kontakt',
178       telopen: '08123456789',
179       email: 'kontakt@gmail.com',
180     ),
181     MyApp(
182       name: 'Kontakt',
183       telopen: '08123456789',
184       email: 'kontakt@gmail.com',
185     ),
186     MyApp(
187       name: 'Kontakt',
188       telopen: '08123456789',
189       email: 'kontakt@gmail.com',
190     ),
191     MyApp(
192       name: 'Kontakt',
193       telopen: '08123456789',
194       email: 'kontakt@gmail.com',
195     ),
196     MyApp(
197       name: 'Kontakt',
198       telopen: '08123456789',
199       email: 'kontakt@gmail.com',
200     ),
201     MyApp(
202       name: 'Kontakt',
203       telopen: '08123456789',
204       email: 'kontakt@gmail.com',
205     ),
206     MyApp(
207       name: 'Kontakt',
208       telopen: '08123456789',
209       email: 'kontakt@gmail.com',
210     ),
211     MyApp(
212       name: 'Kontakt',
213       telopen: '08123456789',
214       email: 'kontakt@gmail.com',
215     ),
216     MyApp(
217       name: 'Kontakt',
218       telopen: '08123456789',
219       email: 'kontakt@gmail.com',
220     ),
221     MyApp(
222       name: 'Kontakt',
223       telopen: '08123456789',
224       email: 'kontakt@gmail.com',
225     ),
226     MyApp(
227       name: 'Kontakt',
228       telopen: '08123456789',
229       email: 'kontakt@gmail.com',
230     ),
231     MyApp(
232       name: 'Kontakt',
233       telopen: '08123456789',
234       email: 'kontakt@gmail.com',
235     ),
236     MyApp(
237       name: 'Kontakt',
238       telopen: '08123456789',
239       email: 'kontakt@gmail.com',
240     ),
241     MyApp(
242       name: 'Kontakt',
243       telopen: '08123456789',
244       email: 'kontakt@gmail.com',
245     ),
246     MyApp(
247       name: 'Kontakt',
248       telopen: '08123456789',
249       email: 'kontakt@gmail.com',
250     ),
251     MyApp(
252       name: 'Kontakt',
253       telopen: '08123456789',
254       email: 'kontakt@gmail.com',
255     ),
256     MyApp(
257       name: 'Kontakt',
258       telopen: '08123456789',
259       email: 'kontakt@gmail.com',
260     ),
261     MyApp(
262       name: 'Kontakt',
263       telopen: '08123456789',
264       email: 'kontakt@gmail.com',
265     ),
266     MyApp(
267       name: 'Kontakt',
268       telopen: '08123456789',
269       email: 'kontakt@gmail.com',
270     ),
271     MyApp(
272       name: 'Kontakt',
273       telopen: '08123456789',
274       email: 'kontakt@gmail.com',
275     ),
276     MyApp(
277       name: 'Kontakt',
278       telopen: '08123456789',
279       email: 'kontakt@gmail.com',
280     ),
281     MyApp(
282       name: 'Kontakt',
283       telopen: '08123456789',
284       email: 'kontakt@gmail.com',
285     ),
286     MyApp(
287       name: 'Kontakt',
288       telopen: '08123456789',
289       email: 'kontakt@gmail.com',
290     ),
291     MyApp(
292       name: 'Kontakt',
293       telopen: '08123456789',
294       email: 'kontakt@gmail.com',
295     ),
296     MyApp(
297       name: 'Kontakt',
298       telopen: '08123456789',
299       email: 'kontakt@gmail.com',
300     ),
301     MyApp(
302       name: 'Kontakt',
303       telopen: '08123456789',
304       email: 'kontakt@gmail.com',
305     ),
306     MyApp(
307       name: 'Kontakt',
308       telopen: '08123456789',
309       email: 'kontakt@gmail.com',
310     ),
311     MyApp(
312       name: 'Kontakt',
313       telopen: '08123456789',
314       email: 'kontakt@gmail.com',
315     ),
316     MyApp(
317       name: 'Kontakt',
318       telopen: '08123456789',
319       email: 'kontakt@gmail.com',
320     ),
321     MyApp(
322       name: 'Kontakt',
323       telopen: '08123456789',
324       email: 'kontakt@gmail.com',
325     ),
326     MyApp(
327       name: 'Kontakt',
328       telopen: '08123456789',
329       email: 'kontakt@gmail.com',
330     ),
331     MyApp(
332       name: 'Kontakt',
333       telopen: '08123456789',
334       email: 'kontakt@gmail.com',
335     ),
336     MyApp(
337       name: 'Kontakt',
338       telopen: '08123456789',
339       email: 'kontakt@gmail.com',
340     ),
341     MyApp(
342       name: 'Kontakt',
343       telopen: '08123456789',
344       email: 'kontakt@gmail.com',
345     ),
346     MyApp(
347       name: 'Kontakt',
348       telopen: '08123456789',
349       email: 'kontakt@gmail.com',
350     ),
351     MyApp(
352       name: 'Kontakt',
353       telopen: '08123456789',
354       email: 'kontakt@gmail.com',
355     ),
356     MyApp(
357       name: 'Kontakt',
358       telopen: '08123456789',
359       email: 'kontakt@gmail.com',
360     ),
361     MyApp(
362       name: 'Kontakt',
363       telopen: '08123456789',
364       email: 'kontakt@gmail.com',
365     ),
366     MyApp(
367       name: 'Kontakt',
368       telopen: '08123456789',
369       email: 'kontakt@gmail.com',
370     ),
371     MyApp(
372       name: 'Kontakt',
373       telopen: '08123456789',
374       email: 'kontakt@gmail.com',
375     ),
376     MyApp(
37
```

Penjelasan	
crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch	Membuat widget di dalam Column melebar mengikuti ruang horizontal yang tersedia.
surfaceTintColor: Colors.transparent	Menghilangkan efek tint/warna tambahan Material 3 agar warna widget tetap sesuai warna yang ditentukan.
required this.nama	Menandakan bahwa nama wajib diisi ketika membuat objek Kontak.
kontak.nama[0]	Mengambil karakter pertama dari nama kontak untuk ditampilkan sebagai avatar. Contoh Kaisar menghasilkan K.
required this.email	Menandakan bahwa email wajib diisi.
required this.telepon	Menandakan bahwa nomor telepon wajib diisi.