

1. Mengapa TextEditingController harus di-dispose?

TextEditingController harus di-dispose ketika widget sudah tidak digunakan agar resource atau memori yang dipakai controller dapat dilepaskan. Hal ini juga membantu mencegah terjadinya kebocoran memori (*memory leak*) pada aplikasi.

2. Kapan cukup memakai setState, dan kapan sebaiknya beralih ke Provider?

setState cukup digunakan jika state hanya digunakan pada satu widget atau satu halaman. Provider lebih cocok digunakan ketika state yang sama perlu digunakan dan diperbarui oleh beberapa widget atau halaman.

3. Apa yang terjadi bila notifyListeners() lupa dipanggil? Mengapa?

Jika notifyListeners() tidak dipanggil, perubahan data pada ChangeNotifier tidak akan memberitahu widget yang mendengarkan perubahan tersebut. Akibatnya, data sebenarnya mungkin sudah berubah tetapi tampilan aplikasi tidak ikut diperbarui.

4. Mengapa di dalam onPressed kita memakai context.read, bukan context.watch?

context.read digunakan karena onPressed hanya membutuhkan akses ke Provider saat tombol ditekan dan tidak perlu mendengarkan perubahan state. Sementara itu, context.watch digunakan di dalam build() ketika widget perlu dibangun ulang secara otomatis saat data berubah. Pertanyaan refleksi tersebut memang empat poin yang diminta pada modul. modul-praktikum-flutter-pertemu...

Untuk screenshot pengumpulan nomor 6: ambil halaman **Daftar Belanja**, halaman **Tambah Barang**, dan halaman **Tambah Barang dalam kondisi error** (misalnya nama kosong, jumlah 0, kategori belum dipilih). Itu memenuhi permintaan bukti dua halaman sekaligus pesan error validasi pada modul.