

Aplikasi Mobile

“Laporan Praktikum 4”



Oleh :

MUHAMMAD FADHIL HAMDI
(2211533018)

Dosen Pengampu :

NURFIAH, S.ST, M.Kom

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPERTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024

Laporan Praktikum 4

A. Pelanggan Activity

Kode ini digunakan untuk mengarahkan pengguna ke PelangganEditActivity ketika sebuah item dipilih di RecyclerView. Kemudian kode ini mengambil informasi pelanggan yang dipilih dan meneruskannya ke PelangganEditActivity untuk diedit atau dihapus.

```
        insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars()).bottom);
        return insets;
    });

    setView();
    eventHandling();
    getData();
}

1 usage
private View.OnClickListener onClickListener = new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        v.startAnimation(btnAnimasi);
        RecyclerView.ViewHolder viewHolder = (RecyclerView.ViewHolder) v.getTag();
        int position = viewHolder.getAdapterPosition();
        ModelPelanggan mp = list.get(position);
        Intent intent= new Intent( packageContext: PelangganActivity.this, PelangganEditActivity.class);
        intent.putExtra(Constant.ID, mp.getId());
        intent.putExtra(Constant.NAMA, mp.getName());
        intent.putExtra(Constant.EMAIL, mp.getEmail());
        intent.putExtra(Constant.HP, mp.getHp());
        startActivity(intent);
    }
}
```

B. SQLHelper

Fungsi deletePelanggan ditambahkan pada kelas SQLiteHelper untuk menghapus data pelanggan berdasarkan ID. Fungsi ini menerima parameter ID pelanggan, menghapus data berdasarkan ID tersebut, dan mengembalikan boolean sebagai indikator keberhasilan.

```
1 usage
public boolean deletePelanggan(String id) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    int result = db.delete(TABLE_PELANGGAN, whereClause: KEY_PELANGGAN_ID + " = ?", new String[]{id});
    db.close();
    return result > 0;
}
```

C. Pelanggan Edit Activity

➤ Java:

Code ini berfungsi untuk memberikan fitur pengeditan dan penghapusan data pelanggan yang telah dipilih sebelumnya. Pada aktivitas ini, informasi pelanggan yang mencakup nama, email, dan nomor telepon ditampilkan melalui komponen EditText (edPelangganNama, edPelangganEmail, dan edPelangganHp). Data tersebut ditarik dari database dan ditampilkan pada komponen EditText untuk memungkinkan pengguna melakukan perubahan. Terdapat dua tombol utama, yaitu tombol "Hapus" dan tombol "Batal" yang berfungsi sebagai berikut:

- Tombol Hapus (btnPelangganHapus): Tombol ini digunakan untuk menghapus data pelanggan dari database. Saat tombol ini ditekan, aplikasi akan memanggil fungsi deletePelanggan pada kelas

SQLiteHelper, yang berfungsi untuk menghapus data pelanggan berdasarkan ID. Jika proses penghapusan berhasil, aplikasi akan menampilkan pesan "Pelanggan berhasil dihapus" dan menutup aktivitas ini, sehingga pengguna kembali ke halaman "PelangganActivity". Jika penghapusan gagal, aplikasi akan menampilkan pesan "Gagal menghapus pelanggan".

- Tombol Batal (btnPelangganEditBatal): Tombol ini berfungsi untuk membatalkan proses pengeditan dan menutup aktivitas tanpa melakukan perubahan apa pun pada data pelanggan yang ada.

```
package com.keglf.felaundry;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class PelangganEditActivity extends AppCompatActivity {

    2 usages
    private String id, name, email, hp;
    2 usages
    private EditText edPelEditNama, edPelEditEmail, edPelEditHp;
    1 usage
    private Button btnPelEditSimpan, btnPelEditHapus, btnPelEditBatal;
    2 usages
    private SQLiteHelper db;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_pelanggan_edit);

        id = getIntent().getStringExtra(Constant.ID);
        name = getIntent().getStringExtra(Constant.NAMA);
        email = getIntent().getStringExtra(Constant.EMAIL);
        hp = getIntent().getStringExtra(Constant.HP);

        db = new SQLiteHelper(context, this);
        edPelEditNama = findViewById(R.id.edPelEditNama);
        edPelEditEmail = findViewById(R.id.edPelEditEmail);
        edPelEditHp = findViewById(R.id.edPelEditHp);
        btnPelEditSimpan = findViewById(R.id.btnPelEditSimpan);
        btnPelEditHapus = findViewById(R.id.btnPelEditHapus);
        btnPelEditBatal = findViewById(R.id.btnPelEditBatal);
    }
}
```

```
// Set data pelanggan ke EditText
edPelEditNama.setText(name);
edPelEditEmail.setText(email);
edPelEditHp.setText(hp);

// Set tombol hapus untuk menghapus data pelanggan
btnPelEditHapus.setOnClickListener(v -> {
    if (db.deletePelanggan(id)) {
        Toast.makeText(this, "Pelanggan berhasil dihapus", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        finish(); // Kembali ke PelangganActivity setelah dihapus
    } else {
        Toast.makeText(this, "Gagal menghapus pelanggan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});

// Tombol batal untuk kembali ke PelangganActivity
btnPelEditBatal.setOnClickListener(v -> finish());
}
```

➤ XML

File XML PelangganEditActivity.xml ini digunakan untuk mendesain tampilan pada aktivitas PelangganEditActivity, yang memungkinkan pengguna mengelola data pelanggan, seperti mengedit nama, email, dan nomor telepon. Informasi pelanggan ditampilkan melalui beberapa

komponen EditText, masing-masing diberi label TextView sebagai penanda untuk setiap kolom input. Di bagian bawah, terdapat tiga tombol utama: Simpan untuk menyimpan perubahan, Hapus untuk menghapus data pelanggan dari database, dan Batal untuk menutup aktivitas tanpa menyimpan perubahan apa pun.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5      android:id="@+id/main"
6      android:layout_width="match_parent"
7      android:layout_height="match_parent"
8      android:orientation="vertical"
9      android:padding="16dp"
10     android:background="@color/white"
11     tools:context=".PelangganEditActivity">
12     <LinearLayout
13         android:layout_width="match_parent"
14         android:layout_height="wrap_content"
15         android:orientation="vertical"
16         android:layout_margin="16dp">
17         <TextView
18             android:textColor="@color/primary"
19             android:textStyle="bold"
20             android:layout_marginBottom="16dp"
21             android:textSize="24sp"
22             android:layout_width="match_parent"
23             android:layout_height="wrap_content"
24             android:text="PELANGGAN"/>
25     </LinearLayout>
26     <LinearLayout
27         android:layout_width="match_parent"
28         android:layout_height="wrap_content"
29         android:orientation="vertical">
30         <TextView
31             android:layout_width="match_parent"
32             android:layout_height="wrap_content"
33             android:text="Hapus"
34             android:textColor="@android:color/black"/>
35     </LinearLayout>
36 </LinearLayout>

```

```

1  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2      <LinearLayout>
3          <LinearLayout>
4              <EditText>
5                  <android:drawableLeft="@drawable/ic_username"
6                  <android:drawablePadding="70dp"
7                  <android:padding="12dp"
8                  <android:hint="Masukkan nama anda"/>
9              </LinearLayout>
10
11          <LinearLayout>
12              <android:layout_marginTop="12dp"
13              <android:layout_width="match_parent"
14              <android:layout_height="wrap_content"
15              <android:orientation="vertical">
16                  <TextView
17                      <android:layout_width="match_parent"
18                      <android:layout_height="wrap_content"
19                      <android:text="@null"
20                      <android:textColor="@android:color/black"/>
21                  </TextView>
22                  <EditText
23                      <android:id="@+id/editEmail"
24                      <android:layout_width="match_parent"
25                      <android:layout_height="wrap_content"
26                      <android:layout_marginTop="12dp"
27                      <android:background="@drawable/border"
28                      <android:drawableLeft="@drawable/ic_email"
29                      <android:drawablePadding="8dp"
30                      <android:inputType="textEmailAddress"
31                      <android:padding="12dp"
32                      <android:hint="Masukkan email anda"/>
33                  </EditText>
34              </LinearLayout>
35          </LinearLayout>
36      </LinearLayout>


```



```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" android:windowSoftInputMode="adjustResize"
2  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      <LinearLayout
4      <LinearLayout
5      <TextView
6          android:layout_width="match_parent"
7          android:layout_height="wrap_content"
8          android:orientation="vertical"
9      <TextView
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="wrap_content"
12         android:text="?"
13         android:textColor="@android:color/black"
14     <EditText
15         android:id="@+id/edtEmail"
16         android:layout_width="match_parent"
17         android:layout_height="wrap_content"
18         android:layout_marginTop="8dp"
19         android:background="@android:color/black"
20         android:drawableLeft="@drawable/ic_launcher"
21         android:drawablePadding="8dp"
22         android:inputType="text"
23         android:padding="12dp"
24         android:hint="Masukkan nomor anda"
25     </LinearLayout
26     <LinearLayout
27         android:layout_width="match_parent"
28         android:layout_height="wrap_content"
29         android:orientation="horizontal"
30         android:weightSum="3"

```



D. Layanan Activity

Kode ini membuat Intent untuk membuka halaman LayananEditActivity. Data layanan yang dipilih, seperti ID, TIPE, dan HARGA, dikirim ke halaman tersebut menggunakan putExtra. Setelah data siap, startActivity dijalankan untuk membuka LayananEditActivity, sehingga pengguna dapat melihat atau mengedit informasi layanan yang dipilih.

```

private View.OnClickListener onClickListener = new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        view.startAnimation(btnAnimasi);
        RecyclerView.ViewHolder viewHolder = (RecyclerView.ViewHolder)
            view.getTag();
        int position = viewHolder.getAdapterPosition();
        ModelLayanan mp = list.get(position);
        Intent intent = new Intent( packageContext: LayananActivity.this, LayananEditActivity.class);
        intent.putExtra(Constant.ID, mp.getId());
        intent.putExtra(Constant.TIPE, mp.getTipe());
        intent.putExtra(Constant.HARGA, mp.getHarga());
        startActivity(intent);
    }
};

```

E. SQLHelper2

Fungsi deleteLayanan digunakan untuk menghapus data layanan dari database berdasarkan ID layanan yang ditentukan. Fungsi ini membuka akses ke database dalam mode tulis (WritableDatabase) dan menjalankan perintah delete pada tabel TABLE_LAYANAN sesuai dengan ID yang diterima sebagai parameter. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika penghapusan berhasil, dan false jika gagal.

```

Usage
public boolean deleteLayanan(String id) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    return db.delete(TABLE_LAYANAN, whereClause: KEY_LAYANAN_ID + "=?", new String[]{id}) > 0;
}


```

F. Layanan Edit Activity

➤ Java

Kelas LayananEditActivity dirancang untuk memungkinkan pengguna mengubah informasi layanan, seperti nama dan harga. Saat aktivitas ini dimulai, ID, nama, dan harga layanan diambil dari aktivitas sebelumnya dan ditampilkan di kolom input. Terdapat tombol "Hapus" yang memungkinkan pengguna

menghapus layanan, dengan pesan konfirmasi yang muncul jika proses berhasil, serta tombol "Batal" untuk kembali tanpa menyimpan perubahan.



```
// Set data layanan ke EditText
edLayEditLayanan.setText(tipe);
edLayEditHarga.setText(harga);

// Set tombol hapus untuk menghapus data layanan
btnLayEditHapus.setOnClickListener(v -> {
    if (db.deleteLayanan(id)) {
        Toast.makeText(this, "Layanan berhasil dihapus", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        setResult(RESULT_OK);
        finish();
    } else {
        Toast.makeText(this, "Layanan menghapus pelanggan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});

// Tombol batal untuk kembali ke layananactivity
btnLayEditBatal.setOnClickListener(v -> finish());
}
```

➤ XML

File `activity_layanan_edit.xml` mengatur tampilan UI pengguna untuk pengeditan layanan. Antarmuka ini terdiri dari judul "LAYANAN," dua kolom input untuk nama dan harga, serta tiga tombol: "Simpan" untuk menyimpan perubahan, "Hapus" untuk menghapus layanan, dan "Batal" untuk kembali tanpa menyimpan perubahan. Desain ini memudahkan pengguna dalam mengelola layanan di aplikasi laundry.

The screenshot shows the Android Studio IDE with the 'activity_layanan.xml' file open. The XML code defines the layout structure for the 'Layanan' activity. It starts with a root `LinearLayout` with a background color of white, padding of 16dp, and a vertical orientation. Inside this root, there is a `TextView` with the text 'Layanan' in bold black font, centered, and a `LinearLayout` below it. The inner `LinearLayout` is also vertical and contains a `TextView` with the text 'Layanan' in bold black font, centered, and a `TextView` with the text 'Layanan' in bold black font, centered.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5      android:id="@+id/main"
6      android:layout_width="match_parent"
7      android:layout_height="match_parent"
8      android:orientation="vertical"
9      android:padding="16dp"
10     android:background="@color/white"
11     tools:context=".LayananEditActivity">
12     <LinearLayout
13         android:layout_width="match_parent"
14         android:layout_height="wrap_content"
15         android:orientation="vertical"
16         android:layout_margin="16dp">
17         <TextView
18             android:textColor="@color/purple_500"
19             android:textStyle="bold"
20             android:layout_marginBottom="16dp"
21             android:textSize="22sp"
22             android:layout_width="match_parent"
23             android:layout_height="wrap_content"
24             android:text="@string/layanank" />
25         <LinearLayout
26             android:layout_width="match_parent"
27             android:layout_height="wrap_content"
28             android:orientation="vertical">
29             <TextView
30                 android:layout_width="match_parent"
31                 android:layout_height="wrap_content"
32                 android:text="Layanan"
33                 android:textColor="@android:color/black" />
34             <TextView
35                 android:id="@+id/edit_layanank"
36                 android:layout_width="match_parent"
37                 android:layout_height="wrap_content"
38                 android:text="Layanan"
39                 android:textColor="@android:color/black" />
40         </LinearLayout>
41     </LinearLayout>
42 </LinearLayout>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/activity_layanan"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:background="@drawable/border"
    android:drawablesLeft="@drawable/serviceLAY"
    android:padding="12dp">
    <EditText
        android:id="@+id/delayeditnama"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="12dp"
        android:background="@drawable/border"
        android:drawablesLeft="@drawable/serviceLAY"
        android:padding="12dp"/>
    </EditText>
    <TextView
        android:id="@+id/harga"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:text="Masukkan layanan terbaru"/>
    </TextView>
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">
    <EditText
        android:id="@+id/delayeditnama"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="12dp"
        android:background="@drawable/border"
        android:drawablesLeft="@drawable/promoLAY"
        android:padding="12dp"/>
    </EditText>
    <TextView
        android:id="@+id/harga"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:text="Harga yang ditentukan"/>
    </TextView>
</LinearLayout>

```

The screenshot shows the Android Studio IDE with the following details:

- Top Bar:** Displays the project name "Asus_Z01QD" and various tool icons.
- Project Explorer (Left):** Lists files including "fetaundry", "LayananActivity.java", "SQLHelper.java", "LayananGSIActivity.java", "activity_layanan.xml" (selected), "ModelLayan.java", and "SQLHelper.java".
- Editor (Center):** Contains the XML code for "activity_layanan.xml".


```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/tnLayanEditSipaan"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="10dp">

    <LinearLayout>

        <EditText
            android:id="@+id/tnLayanEditSipaan"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginRight="4dp"
            android:layout_weight="1"
            android:backgroundTint="@color/primary"
            android:text="@string/sipaan"
            android:textColor="@android:color/white"/>

    </LinearLayout>

    <Button
        android:id="@+id/tnLayanEditMapus"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginRight="4dp"
        android:layout_weight="1"
        android:backgroundTint="@color/primary"
        android:text="@string/mapus"
        android:textColor="@color/white"/>

    <Button
        android:id="@+id/tnLayanEditBatal"

```
- Bottom Bar:** Shows the file path "praktikumandroidmobile > app > src > main > res > layout > activity_layanan.xml" and the status "13:44 IF UTF-8 4 spaces".

```

        android:textColor="@color/white"
        android:backgroundTint="@color/secondary"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Batal"/>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
</LinearLayout>

```

- Output

