

LAPORAN UJI PRAKTIKUM
SEMESTER GENAP BASIS DATA II
SISTEM INFORMASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
(LSP)



Dosen Pengampu :
Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:
NAMA : Fadhilla Kirana Utami
NIM : 2502010
KELAS : TI 2

POLITEKNIK PURBAYA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Uji Praktikum Basis Data Semester Genap dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas Uji Praktikum Mata Kuliah Basis Data Semester Genap. Pada praktikum ini penulis melakukan perancangan dan implementasi sebuah database Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menggunakan MariaDB. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan database, pembuatan tabel beserta relasinya menggunakan Primary Key dan Foreign Key, pengisian data, pembuatan View, Subquery, Stored Procedure, Trigger, serta pengelolaan hak akses pengguna database.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses implementasi database relasional sesuai dengan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Basis Data yang telah memberikan bimbingan serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian praktikum ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu referensi dalam mempelajari implementasi database menggunakan MariaDB.

Tegal, 23 Juli 2026

Fadhilla Kirana Utami

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi peserta sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. Dalam proses sertifikasi terdapat beberapa data yang harus dikelola, seperti data asesi, asesor, skema sertifikasi, unit kompetensi, tempat uji kompetensi (TUK), jadwal, pendaftaran, dan hasil uji. Agar pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur, diperlukan sebuah database relasional yang mampu menghubungkan seluruh data tersebut.

Pada praktikum ini dibuat sebuah database bernama **db_lsp** menggunakan MariaDB/MySQL yang terdiri dari beberapa tabel yang saling berelasi melalui Primary Key dan Foreign Key.

1.2 Tujuan

1. Membuat database LSP menggunakan MariaDB.
2. Membuat tabel yang saling berelasi.
3. Mengimplementasikan Primary Key dan Foreign Key.
4. Menginput data ke dalam database.
5. Membuat View.
6. Membuat Subquery.
7. Membuat Stored Procedure.

BAB 2

ANALISIS DATABASE

2.1 Database uang di buat di beri nama db_lsp

```
MariaDB [(none)]> CREATE db_lsp;
```

2.2 Database ini terdiri dari 8 tabel, yaitu:

- Asesor
- Asesi
- Skema
- Unit Kompetensi
- TUK
- Jadwal
- Pendaftaran
- Hasil Uji

```
MariaDB [db_lsp]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_db_lsp |
+-----+
| asesi             |
| asesor            |
| hasil_uji         |
| jadwal            |
| pendaftaran       |
| skema             |
| tuk               |
| unit_kompetensi   |
+-----+
8 rows in set (0.001 sec)
```

2.3 Relasi antar tabel sebagai berikut:

- Satu asesor dapat menangani banyak jadwal.
- Satu TUK dapat digunakan oleh banyak jadwal.
- Satu skema memiliki banyak unit kompetensi.
- Satu asesi dapat mengikuti beberapa skema melalui tabel pendaftaran.
- Setiap pendaftaran menghasilkan satu hasil uji.

BAB 3

IMPLEMENTASI DATABASE

3.1 Pembuatan Database

```
MariaDB [(none)]> CREATE db_lsp;
```

3.2 Pembuatan Tabel

Pada database **db_lsp** dibuat delapan tabel yaitu:

- asesor

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE asesor (  
-> id_asesor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_asesor VARCHAR(100),  
-> email VARCHAR(100),  
-> no_hp VARCHAR(20),  
-> keahlian VARCHAR(100)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

- asesi

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE asesi (  
-> id_asesi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_asesi VARCHAR (60),  
-> kelas VARCHAR (5),  
-> jurusan VARCHAR (50),  
-> alamat VARCHAR (30),  
-> no_hp VARCHAR (15));  
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)
```

- skema

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE skema (  
-> id_skema INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_skema VARCHAR(100),  
-> level VARCHAR(20),  
-> deskripsi TEXT,  
-> biaya DECIMAL(10,2)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

- unit_kompetensi

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE unit_kompetensi (  
->     id_unit INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     id_skema INT,  
->     kode_unit VARCHAR(20),  
->     nama_unit VARCHAR(100),  
->     jenis_unit VARCHAR(50),  
->     FOREIGN KEY (id_skema)  
->     REFERENCES skema(id_skema)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.069 sec)
```

- tuk

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE tuk (  
->     id_tuk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     nama_tuk VARCHAR(100),  
->     alamat VARCHAR(150),  
->     kapasitas INT  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)
```

- jadwal

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE jadwal (  
->     id_jadwal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     tanggal DATE,  
->     waktu TIME,  
->     id_asesor INT,  
->     id_tuk INT,  
->     FOREIGN KEY (id_asesor)  
->     REFERENCES asesor(id_asesor),  
->     FOREIGN KEY (id_tuk)  
->     REFERENCES tuk(id_tuk)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.068 sec)
```

- pendaftaran

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE pendaftaran (  
->     id_daftar INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->     id_asesi INT,  
->     id_skema INT,  
->     id_jadwal INT,  
->     tanggal_daftar DATE,  
->     status VARCHAR(30),  
->     FOREIGN KEY (id_asesi)  
->     REFERENCES asesori(id_asesi),  
->     FOREIGN KEY (id_skema)  
->     REFERENCES skema(id_skema),  
->     FOREIGN KEY (id_jadwal)  
->     REFERENCES jadwal(id_jadwal)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.092 sec)
```

- hasil_uji

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE hasil_uji (
->     id_hasil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->     id_daftar INT,
->     nilai DECIMAL(5,2),
->     status VARCHAR(30),
->     keterangan VARCHAR(100),
->     FOREIGN KEY (id_daftar)
->     REFERENCES pendaftaran(id_daftar)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.047 sec)
```

Masing-masing tabel menggunakan **Primary Key**, sedangkan hubungan antar tabel menggunakan **Foreign Key** sehingga menjaga integritas data.

3.3 Pengisian Data

Setelah seluruh tabel berhasil dibuat, dilakukan proses pengisian data menggunakan perintah **INSERT INTO**.

Data yang dimasukkan meliputi:

- 5 data asesor

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO asesor (nama_asesor, email, no_hp, keahlian)
-> VALUES
-> ('Bambang Sulistio', 'bambang@gmail.com', '0968675656', 'Web Developer'),
-> ('Dian Saputri', 'putri@gmail.com', '0887787575', 'Cyber Security'),
-> ('Ahmad Wijaya', 'wijaya@gmail.com', '0897864728', 'Mobile Developer'),
-> ('Kirana Utami', 'utami@gmail.com', '09876565676', 'Artificial Intelligence'),
-> ('Dafa Ali', 'ali@gmail.com', '0978678799', 'Software Developer');
Query OK, 5 rows affected (0.104 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- 20 data asesi

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO asesi (nama_asesi, kelas, jurusan, alamat, no_hp)
-> VALUES
-> ('Fadhilla Kirana', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Slawi', '081234567801'),
-> ('M. Izzani', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Bojong', '081234567802'),
-> ('Dwi Sekar', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Talang', '081234567803'),
-> ('Saidatul', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Balapulang', '081234567804'),
-> ('A. Wahyudin', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Slawi', '081234567805'),
-> ('Amelia Yanuar', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Talang', '081234567806'),
-> ('Ananda Firza', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Balapulang', '081234567807'),
-> ('Andika', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Slawi', '081234567808'),
-> ('Asroful', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Bojong', '081234567809'),
-> ('Devi Aliya', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Talang', '081234567810'),
-> ('Dafin Sabana', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Balapulang', '081234567811'),
-> ('Fatkhil Daifullatashi', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Slawi', '081234567812'),
-> ('Hanif Nur', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Talang', '081234567813'),
-> ('Hanin Khae', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Bojong', '081234567814'),
-> ('Ismi Septia', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Balapulang', '081234567815'),
-> ('Sabil Fadhilah', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Slawi', '081234567816'),
-> ('Mega Ario', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Talang', '081234567817'),
-> ('Khirzi', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Bojong', '081234567818'),
-> ('Mufida', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Balapulang', '081234567819'),
-> ('Ibrahim Nursy', 'TI2A', 'Teknik Informatika', 'Slawi', '081234567820');
Query OK, 20 rows affected (0.007 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- 5 data skema

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO skema (nama_skema, level, deskripsi, biaya)
-> VALUES
-> ('Junior Web Developer','II','Sertifikasi Pengembang Web',750000),
-> ('Junior Network Administrator','II','Sertifikasi Jaringan Komputer',700000),
-> ('Junior Database Administrator','II','Sertifikasi Basis Data',800000),
-> ('Junior Mobile Programmer','III','Sertifikasi Pemrograman Mobile',850000),
-> ('Junior Cyber Security','III','Sertifikasi Keamanan Siber',900000);
Query OK, 5 rows affected (0.008 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- 20 data unit kompetensi

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO unit_kompetensi (id_skema, kode_unit, nama_unit, jenis_unit)
-> VALUES
-> (1,'JWD001','HTML & CSS','Dasar'),
-> (1,'JWD002','JavaScript','Dasar'),
-> (1,'JWD003','PHP & MySQL','Inti'),
-> (1,'JWD004','Framework Web','Lanjutan'),
->
-> (2,'JNA001','Instalasi Jaringan','Dasar'),
-> (2,'JNA002','Konfigurasi Router','Inti'),
-> (2,'JNA003','Manajemen Switch','Inti'),
-> (2,'JNA004','Troubleshooting','Lanjutan'),
->
-> (3,'DBA001','Perancangan Database','Dasar'),
-> (3,'DBA002','SQL Dasar','Dasar'),
-> (3,'DBA003','SQL Lanjutan','Inti'),
-> (3,'DBA004','Backup & Restore','Lanjutan'),
->
-> (4,'JMP001','Java Android','Dasar'),
-> (4,'JMP002','Flutter','Inti'),
-> (4,'JMP003','Firebase','Inti'),
-> (4,'JMP004','Deployment','Lanjutan'),
->
-> (5,'JCS001','Keamanan Jaringan','Dasar'),
-> (5,'JCS002','Etical Hacking','Inti'),
-> (5,'JCS003','Digital Forensic','Lanjutan'),
-> (5,'JCS004','Penetration Testing','Lanjutan');
Query OK, 20 rows affected (0.013 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- 5 data TUK

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO tuk (nama_tuk, alamat, kapasitas)
-> VALUES
-> ('Ruang A', 'Gedung Putih', 20),
-> ('Ruang B', 'Gedung Putih', 20),
-> ('Ruang C', 'Gedung Putih', 20),
-> ('Ruang D', 'Gedung Putih', 20),
-> ('Lab Komputer', 'Gedung Putih', 20);
Query OK, 5 rows affected (0.008 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- 10 data jadwal

```
Database changed
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO jadwal (tanggal, waktu, id_asesor, id_tuk)
-> VALUES
-> ('2026-08-01', '08:00:00', 1, 1),
-> ('2026-08-02', '08:00:00', 2, 2),
-> ('2026-08-03', '08:00:00', 3, 3),
-> ('2026-08-04', '08:00:00', 4, 4),
-> ('2026-08-05', '08:00:00', 5, 5),
-> ('2026-08-06', '13:00:00', 1, 2),
-> ('2026-08-07', '13:00:00', 2, 3),
-> ('2026-08-08', '13:00:00', 3, 4),
-> ('2026-08-09', '13:00:00', 4, 5),
-> ('2026-08-10', '13:00:00', 5, 1);
Query OK, 10 rows affected (0.011 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- 20 data pendaftaran

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO pendaftaran (id_asesi, id_skema, id_jadwal, tanggal_daftar, status)
-> VALUES
-> (1, 1, 1, '2026-07-20', 'Terdaftar'),
-> (2, 2, 2, '2026-07-20', 'Terdaftar'),
-> (3, 3, 3, '2026-07-21', 'Terdaftar'),
-> (4, 4, 4, '2026-07-21', 'Terdaftar'),
-> (5, 5, 5, '2026-07-22', 'Terdaftar'),
-> (6, 1, 6, '2026-07-22', 'Terdaftar'),
-> (7, 2, 7, '2026-07-23', 'Terdaftar'),
-> (8, 3, 8, '2026-07-23', 'Terdaftar'),
-> (9, 4, 9, '2026-07-24', 'Terdaftar'),
-> (10, 5, 10, '2026-07-24', 'Terdaftar'),
-> (11, 1, 1, '2026-07-25', 'Terdaftar'),
-> (12, 2, 2, '2026-07-25', 'Terdaftar'),
-> (13, 3, 3, '2026-07-26', 'Terdaftar'),
-> (14, 4, 4, '2026-07-26', 'Terdaftar'),
-> (15, 5, 5, '2026-07-27', 'Terdaftar'),
-> (16, 1, 6, '2026-07-27', 'Terdaftar'),
-> (17, 2, 7, '2026-07-28', 'Terdaftar'),
-> (18, 3, 8, '2026-07-28', 'Terdaftar'),
-> (19, 4, 9, '2026-07-29', 'Terdaftar'),
-> (20, 5, 10, '2026-07-29', 'Terdaftar');
Query OK, 20 rows affected (0.006 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- 20 data hasil uji

```
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO hasil_uji (id_daftar, nilai, status, keterangan)
-> VALUES
-> (1, 90, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (2, 88, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (3, 85, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (4, 80, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (5, 78, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (6, 92, 'Kompeten', 'Sangat Baik'),
-> (7, 87, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (8, 75, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (9, 70, 'Belum Kompeten', 'Remedial'),
-> (10, 95, 'Kompeten', 'Sangat Baik'),
-> (11, 83, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (12, 76, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (13, 68, 'Belum Kompeten', 'Remedial'),
-> (14, 82, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (15, 91, 'Kompeten', 'Sangat Baik'),
-> (16, 89, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (17, 73, 'Belum Kompeten', 'Remedial'),
-> (18, 84, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (19, 79, 'Kompeten', 'Lulus'),
-> (20, 96, 'Kompeten', 'Sangat Baik');
Query OK, 20 rows affected (0.021 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

3.4 Pembuatan View

View dibuat untuk mempermudah melihat informasi peserta sertifikasi tanpa harus melakukan JOIN secara berulang.

View yang dibuat menampilkan:

- Nama Asesi
- Nama Skema
- Nama Asesor
- Nama TUK
- Nilai

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE VIEW v_hasil_sertifikasi AS
-> SELECT
->     a.nama_asesi AS "Nama Asesi",
->     s.nama_skema AS "Nama Skema",
->     r.nama_asesor AS "Nama Asesor",
->     t.nama_tuk AS "Nama TUK",
->     h.nilai AS "Nilai"
-> FROM pendaftaran p
-> JOIN asesi a
->     ON p.id_asesi = a.id_asesi
-> JOIN skema s
->     ON p.id_skema = s.id_skema
-> JOIN jadwal j
->     ON p.id_jadwal = j.id_jadwal
-> JOIN asesor r
->     ON j.id_asesor = r.id_asesor
-> JOIN tuk t
->     ON j.id_tuk = t.id_tuk
-> JOIN hasil_uji h
->     ON p.id_daftar = h.id_daftar;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

View tersebut diberi nama: v_hasil_sertifikasi

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT * FROM v_hasil_sertifikasi;
```

Nama Asesi	Nama Skema	Nama Asesor	Nama TUK	Nilai
Fadhilla Kirana	Junior Web Developer	Bambang Sulistio	Ruang A	90.00
Amelia Yanuar	Junior Web Developer	Bambang Sulistio	Ruang B	92.00
Dafin Sabana	Junior Web Developer	Bambang Sulistio	Ruang A	83.00
Sabil Fadhilah	Junior Web Developer	Bambang Sulistio	Ruang B	89.00
M. Izzani	Junior Network Administrator	Dian Saputri	Ruang B	88.00
Ananda Firza	Junior Network Administrator	Dian Saputri	Ruang C	87.00
Fatkhi Daifullatashi	Junior Network Administrator	Dian Saputri	Ruang B	76.00
Mega Ario	Junior Network Administrator	Dian Saputri	Ruang C	73.00
Dwi Sekar	Junior Database Administrator	Ahmad Wijaya	Ruang C	85.00
Andika	Junior Database Administrator	Ahmad Wijaya	Ruang D	75.00
Hanif Nur	Junior Database Administrator	Ahmad Wijaya	Ruang C	68.00
Khirzi	Junior Database Administrator	Ahmad Wijaya	Ruang D	84.00
Saidatul	Junior Mobile Programmer	Kirana Utami	Ruang D	80.00
Asroful	Junior Mobile Programmer	Kirana Utami	Lab Komputer	70.00
Hanin Khae	Junior Mobile Programmer	Kirana Utami	Ruang D	82.00
Mufida	Junior Mobile Programmer	Kirana Utami	Lab Komputer	79.00
A. Wahyudin	Junior Cyber Security	Dafa Ali	Lab Komputer	78.00
Devi Aliya	Junior Cyber Security	Dafa Ali	Ruang A	95.00
Ismi Septia	Junior Cyber Security	Dafa Ali	Lab Komputer	91.00
Ibrahim Nursy	Junior Cyber Security	Dafa Ali	Ruang A	96.00

```
20 rows in set (0.003 sec)
```

3.5 Penggunaan Subquery

Subquery digunakan untuk memperoleh informasi tertentu dari database.

Subquery yang dibuat meliputi:

1. Menampilkan peserta yang memiliki nilai di atas rata-rata.

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT a.nama_asesi, h.nilai
-> FROM asesi a
-> JOIN pendaftaran p
->   ON a.id_asesi = p.id_asesi
-> JOIN hasil_uji h
->   ON p.id_daftar = h.id_daftar
-> WHERE h.nilai > (
->   SELECT AVG(nilai)
->   FROM hasil_uji
-> );
```

nama_asesi	nilai
Fadhilla Kirana	90.00
M. Izzani	88.00
Dwi Sekar	85.00
Amelia Yanuar	92.00
Ananda Firza	87.00
Devi Aliya	95.00
Ismi Septia	91.00
Sabil Fadhilah	89.00
Khirzi	84.00
Ibrahim Nursy	96.00

```
10 rows in set (0.002 sec)
```

2. Menampilkan asesor yang belum memiliki jadwal sertifikasi.

```
Database changed
MariaDB [db_lsp]> SELECT nama_asesor
-> FROM asesor
-> WHERE id_asesor NOT IN (
->   SELECT id_asesor
->   FROM jadwal
-> );
Empty set (0.002 sec)
```

3. Menampilkan skema dengan jumlah peserta terbanyak.

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT s.nama_skema, COUNT(*) AS jumlah_peserta
-> FROM skema s
-> JOIN pendaftaran p
-> ON s.id_skema = p.id_skema
-> GROUP BY s.id_skema, s.nama_skema
-> HAVING COUNT(*) = (
-> SELECT MAX(jumlah)
-> FROM (
-> SELECT COUNT(*) AS jumlah
-> FROM pendaftaran
-> GROUP BY id_skema
-> ) AS data_skema
-> );
```

nama_skema	jumlah_peserta
Junior Web Developer	4
Junior Network Administrator	4
Junior Database Administrator	4
Junior Mobile Programmer	4
Junior Cyber Security	4

5 rows in set (0.002 sec)

3.6 Stored Procedure

Stored Procedure digunakan untuk mempermudah pemanggilan data hasil sertifikasi.

Procedure yang dibuat mampu menampilkan:

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE PROCEDURE sp_hasil_uji()
-> BEGIN
-> SELECT
-> a.nama_asesi,
-> s.nama_skema,
-> h.nilai,
-> h.status
-> FROM hasil_uji h
-> JOIN pendaftaran p
-> ON h.id_daftar=p.id_daftar
-> JOIN asesesi a
-> ON p.id_asesi=a.id_asesi
-> JOIN skema s
-> ON p.id_skema=s.id_skema;
-> END $$
```

Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

Setelah di panggil :

```
MariaDB [db_lsp]> CALL sp_hasil_uji();
```

nama_asesi	nama_skema	nilai	status
Fadhilla Kirana	Junior Web Developer	90.00	Kompeten
Amelia Yanuar	Junior Web Developer	92.00	Kompeten
Dafin Sabana	Junior Web Developer	83.00	Kompeten
Sabil Fadhillah	Junior Web Developer	89.00	Kompeten
M. Izzani	Junior Network Administrator	88.00	Kompeten
Ananda Firza	Junior Network Administrator	87.00	Kompeten
Fatkhi Daifullatashi	Junior Network Administrator	76.00	Kompeten
Mega Ario	Junior Network Administrator	73.00	Belum Kompeten
Dwi Sekar	Junior Database Administrator	85.00	Kompeten
Andika	Junior Database Administrator	75.00	Kompeten
Hanif Nur	Junior Database Administrator	68.00	Belum Kompeten
Khirzi	Junior Database Administrator	84.00	Kompeten
Saidatul	Junior Mobile Programmer	80.00	Kompeten
Asroful	Junior Mobile Programmer	70.00	Belum Kompeten
Hanin Khae	Junior Mobile Programmer	82.00	Kompeten
Mufida	Junior Mobile Programmer	79.00	Kompeten
A. Wahyudin	Junior Cyber Security	78.00	Kompeten
Devi Aliya	Junior Cyber Security	95.00	Kompeten
Ismi Septia	Junior Cyber Security	91.00	Kompeten
Ibrahim Nursy	Junior Cyber Security	96.00	Kompeten

20 rows in set (0.012 sec)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Uji Praktikum Basis Data Semester Genap, dapat disimpulkan bahwa pembuatan database db_lsp telah berhasil dilakukan menggunakan MariaDB. Database yang dirancang terdiri atas beberapa tabel yang saling berhubungan melalui Primary Key dan Foreign Key, sehingga mampu menjaga integritas dan konsistensi data.

Selain itu, proses pengisian data, pembuatan View, penggunaan Subquery, Stored Procedure juga berhasil diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perancangan, implementasi, serta pengelolaan database relasional menggunakan SQL.

Dengan demikian, tujuan praktikum telah tercapai dan kemampuan dalam mengelola basis data menjadi lebih baik serta dapat diterapkan pada pengembangan sistem informasi di masa mendatang.