


UML & Arsitektur Sistem

AI Sales Role Play & Candidate Assessment

Sep 30, 2026 · disusun oleh @FADHLUR RAHMANDA SELIAN

Use Case Diagram

Lima aktor dan use case utama pada sistem




5 aktor x use case utama

Lima aktor berinteraksi dengan sistem sesuai role masing-masing: Kandidat dan Sales berbagi kemampuan role-play tapi beda tujuan (screening vs latihan mandiri); HR dan Manager sama-sama memantau lewat dashboard tapi untuk populasi pengguna yang berbeda; Admin mengelola konfigurasi dasar sistem.

Entity Relationship Diagram

Enam entity dan relasinya pada skema database




6 entity, 5 relasi

Relasi: User 1-banyak RoleplaySession, Scenario 1-banyak RoleplaySession, RoleplaySession 1-banyak Message, RoleplaySession 1-1 Assessment, User 1-banyak AuditLog. Setiap sesi role-play mengunci satu user dan satu skenario, menampung banyak pesan percakapan, dan menghasilkan tepat satu assessment saat selesai.

Sequence Diagram — Alur Role-Play dan Assessment

Alur role-play dari pilih skenario sampai hasil assessment tersimpan




18 langkah, 4 partisipan

Backend jadi satu-satunya pihak yang bicara langsung ke OpenAI API maupun database — frontend tidak pernah mengakses keduanya secara langsung. Bagian tengah (kirim balasan sampai ditampilkan) berulang selama percakapan berlangsung, sebelum kandidat mengakhiri sesi dan memicu penilaian otomatis.

Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem: frontend, backend serverless, database, dan AI API



4 komponen, semua tier gratis

Frontend dan backend adalah dua project Vercel terpisah yang berkomunikasi lewat REST API biasa — backend tidak pernah dipanggil langsung oleh browser pengguna selain lewat frontend. Backend adalah satu-satunya komponen yang menyimpan credential Neon dan OpenAI; keduanya tidak pernah diekspos ke frontend.