

CONTOH FORMAT

PROPOSAL PENGAJUAN PROJECT WEB

UAS Web Desain 2 — Company Profile UMKM

Mata Kuliah	Web Desain 2 (MKK 123)
Program Studi	D3 Manajemen Informatika
Dosen Pengampu	Fadhly Alfallah, S.Kom., M.Kom.
Studi Kasus Contoh	Loyal Kopi — Kedai Kopi & Kuliner Minang, Pekanbaru

Catatan: Dokumen ini adalah CONTOH yang dibuat oleh dosen pengampu, bukan tugas mahasiswa. Mahasiswa wajib membuat proposal dengan format yang sama menggunakan UMKM pilihan masing-masing sebelum mulai mengerjakan project UAS.

BAB 1 — PROFIL UMKM

1.1 Identitas UMKM

Nama UMKM	Loyal Kopi
Jenis Usaha	Kedai kopi & rumah makan kuliner khas Minang/Nusantara
Lokasi	Jl. SM Amin, masuk gerbang UNRI, Pekanbaru, Riau
Jam Operasional	Setiap hari, 07.00 – 23.00 WIB
Media Sosial	Instagram @loyal.kopi (belum memiliki website resmi)

1.2 Alasan Pemilihan UMKM

- Loyal Kopi merupakan UMKM nyata yang berlokasi di Kota Pekanbaru dan dapat diverifikasi melalui Google Maps maupun akun Instagram resminya.
- UMKM ini belum memiliki website resmi, sehingga membutuhkan media promosi digital tambahan selain media sosial.
- Memiliki produk yang jelas dan beragam (kopi, minuman khas Minang, dan kuliner) sehingga cukup materi untuk diisi ke dalam halaman Menu.
- Lokasi yang strategis (dekat kampus) membuat UMKM ini relevan dan mudah dikunjungi untuk dokumentasi/observasi jika diperlukan.

1.3 Kebutuhan UMKM dari Sisi Website

Berdasarkan observasi, Loyal Kopi membutuhkan media digital yang dapat:

- Memperkenalkan profil usaha kepada calon pelanggan baru yang belum mengenal Loyal Kopi.

- Menampilkan daftar menu secara terstruktur dan mudah dilihat (kopi, makanan, jajanan pasar).
- Memberikan informasi lokasi, jam buka, dan kontak secara jelas dan cepat diakses.
- Menjadi pelengkap media sosial yang sudah ada, dengan tampilan yang lebih formal dan informatif.


BAB 2 — RANCANGAN STRUKTUR WEBSITE (SITEMAP)

2.1 Daftar Halaman

No	Halaman	Isi Singkat
1	Home	Jumbotron hero, tombol navigasi cepat, keunggulan, info singkat, menu unggulan
2	Menu	Daftar lengkap menu dalam 3 kategori: Kopi & Minuman, Makanan, Jajanan Pasar
3	Tentang	Profil usaha, fasilitas, jam operasional, lokasi (peta)
4	Kontak	Form pesan/pertanyaan, info kontak, peta lokasi, link Instagram

2.2 Diagram Alur Navigasi (Sitemap Sederhana)


Karena website dibangun dalam bentuk SPA (Single Page Application) sederhana, seluruh halaman berada dalam satu file index.html dan berpindah melalui navbar tanpa reload:




BAB 3 — WIREFRAME / LAYOUT KASAR


Wireframe boleh dibuat dengan cara apa pun: sketsa tangan di kertas (difoto), aplikasi seperti Figma/draw.io, atau versi sederhana berbentuk kotak-kotak seperti contoh di bawah ini. Yang penting adalah posisi elemen utama terlihat jelas sebelum mulai coding.

3.1 Wireframe Halaman Home





3.2 Wireframe Halaman Menu (ringkas)



Catatan: wireframe halaman Tentang dan Kontak dibuat dengan pola yang sama — cukup gambarkan posisi blok konten utama, tidak perlu detail styling.

BAB 4 — RENCANA FITUR & TEKNOLOGI

4.1 Pemetaan Fitur per Halaman

Halaman	Fitur Bootstrap/JS	Alasan Pemilihan
Home	Jumbotron + JS pindah halaman, Carousel, Modal	Jumbotron menonjolkan pesan utama; tombol di dalamnya langsung mengarahkan pengunjung ke halaman lain tanpa reload
Menu	Tab, Accordion, Tooltip	Tab memisahkan kategori menu agar rapi; Accordion menampung FAQ tanpa memenuhi halaman
Tentang	Popover, Alert	Popover menampilkan info fasilitas saat hover; Alert menonjolkan info jam buka
Kontak	Dropdown, Button loading state, Alert	Dropdown memilih kategori pesan; tombol loading memberi umpan balik saat form dikirim

4.2 Detail Rencana: Jumbotron + JavaScript Pindah Halaman

Pada halaman Home, penulis berencana menggunakan class “jumbotron” bawaan Bootstrap sebagai elemen hero/pembuka. Di dalam jumbotron tersebut akan ditambahkan satu tombol

yang, ketika diklik, akan memindahkan tampilan pengunjung ke halaman lain (misalnya halaman Menu) tanpa me-reload browser.

Cara kerja yang direncanakan:

- Tombol di dalam jumbotron diberi atribut data-page="menu".
- JavaScript akan “mendengarkan” klik pada semua elemen yang memiliki atribut data-page.
- Saat diklik, JavaScript akan menyembunyikan halaman yang sedang aktif dan menampilkan halaman tujuan dengan cara menambah/menghapus class “active”.
- Teknik ini disebut SPA (Single Page Application) sederhana — semua halaman sebenarnya berada dalam satu file HTML yang sama.

BAB 5 — PENJELASAN KODE (CONTOH PEMAHAMAN MAHASISWA)

Penting: jika kode di bawah ini dibantu oleh AI, mahasiswa WAJIB menjelaskan dengan kalimat sendiri pada bagian “Penjelasan”. Ini adalah bukti pemahaman yang akan ditanyakan kembali saat sesi verifikasi di labor.

5.1 Contoh 1 — Jumbotron + JavaScript Pindah Halaman

Potongan kode HTML (Jumbotron):

```
<div class="jumbotron text-center">
  <h1>Loyal Kopi</h1>
  <p>Kopi & kuliner Minang di Pekanbaru</p>
  <a href="#" data-page="menu" class="btn btn-primary">
    Lihat Menu
  </a>
</div>
```

Potongan kode JavaScript:

```
document.querySelectorAll('[data-page]').forEach(function (el) {
  el.addEventListener('click', function (e) {
    e.preventDefault();
    pindahHalaman(this.getAttribute('data-page'));
  });
});
```

Penjelasan (contoh jawaban mahasiswa):

“Class jumbotron dari Bootstrap saya gunakan untuk membuat kotak besar berwarna abu-abu sebagai bagian paling atas dan paling menonjol di halaman Home, berisi judul dan tombol ajakan. Tombol di dalamnya saya beri atribut data-page=‘menu’ sebagai penanda halaman tujuan. Kode JavaScript di atas akan mencari semua elemen yang punya atribut data-page, lalu menambahkan event listener: ketika elemen tersebut diklik, fungsi pindahHalaman() akan dipanggil dengan membawa nilai dari atribut data-page (dalam contoh ini ‘menu’). e.preventDefault() saya gunakan supaya link tidak langsung berpindah halaman dengan cara biasa (reload), karena saya ingin perpindahan ditangani sendiri oleh JavaScript.”

5.2 Contoh 2 — Modal Bootstrap untuk Detail Menu

Potongan kode HTML:

```
<button data-toggle="modal" data-target="#modalMenu1">
  Lihat Detail
</button>

<div class="modal fade" id="modalMenu1">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      ... isi detail menu ...
    </div>
  </div>
</div>
```

Penjelasan (contoh jawaban mahasiswa):

“Atribut data-toggle='modal' dan data-target='#modalMenu1' pada tombol adalah cara Bootstrap mengetahui modal mana yang harus dibuka saat tombol diklik — saya tidak perlu menulis JavaScript tambahan karena Bootstrap sudah menyediakan plugin modal secara otomatis. Class 'fade' pada div modal membuat modal muncul dengan animasi memudar (fade in), bukan muncul secara tiba-tiba. Saya menggunakan komponen ini supaya pengunjung bisa melihat detail satu menu tanpa harus berpindah halaman.”

BAB 6 — TIMELINE Pengerjaan Project

Minggu	Fase	Target & Rencana Commit
Minggu 1	Perencanaan & Setup	Membuat repository GitHub, menyusun struktur HTML semua halaman, commit pertama (struktur dasar + jumbotron)
Minggu 2	Pengembangan	Styling CSS + Bootstrap, menambahkan konten asli UMKM, implementasi fitur JS (minimal 3 commit)
Minggu 3	Finalisasi	Perbaikan responsivitas, testing mobile, update README, commit final, submit link GitHub

BAB 7 — FORMAT PENGUMPULAN PROPOSAL

- Proposal dikumpulkan dalam format PDF atau Word (.docx), bukan dipublikasikan di GitHub.
- Proposal dikumpulkan langsung kepada dosen pengampu melalui media yang ditentukan (sesuai instruksi kelas).
- Batas waktu pengumpulan: akhir Minggu 1 masa pengerjaan UAS, sebelum mahasiswa mulai coding secara penuh.
- Proposal yang sudah disetujui akan menjadi acuan saat verifikasi di labor — pastikan apa yang direncanakan di proposal konsisten dengan hasil akhir project.

Proposal ini bertujuan melatih mahasiswa berpikir dan merancang terlebih dahulu sebelum coding, sekaligus menjadi bukti bahwa mahasiswa memahami rencana fitur yang akan dibangun — termasuk bagian-bagian yang dibantu oleh AI.