

Documentation des Endpoint de la plateforme SYGEAP

Se connecter	
Endpoint	https://ecoledev.sprint-pay.com/services/spsgeamsresport/api/account/auth
Méthode	POST
Content-Type	application/json
body	{ "password":"ktGVjm0y7kj4ecWDlr6U", "username":"examplecal@gmail.com" }
Response	{ "accessToken":"ktGVjm0y7kj4ecWDlr6U ktGVjm0y7kj4ecWDlr6U kt", "dateExpirationRefreshToken":1457820158224 }
Récupérer les informations de l'utilisateur connecter	
url	https://ecoledev.sprint-pay.com/services/spsgeamsresport/api/account/me
Méthode	GET
Content-Type	application/json
Request Header	Authorization : "Bearer token"
Récupérer les informations d'un apprenant via son matricule	
url	https://ecoledev.sprint-pay.com/services/spsgeamsresport/api/apprenants/matricule/{matricule}
Méthode	GET
parametre	{matricule} remplacer dans l'url par le matricule de l'apprenant
Content-Type	application/json
Response	{ "ministere": { "libelleEn": "Ministry of Agriculture and Rural Development", "libelle": "Ministère de l'Agriculture et du Développement rural" }, "matricule": "003OP126ETA", "dateNaissance": "1992-10-31", "parcours": { "code": "ATAA", "libelleEn": "Agriculture Technical Officer Assistants", "libelle": "Agent Technique d'Agriculture adjoints", "option": { "code": "OP1", "libelleEn": "option 1", "libelle": "option 1" } }, "etablissement": { "libelleEn": "Technical School of Agriculture (BAFANG)", "libelle": "Ecole Technique d'Agriculture (BAFANG)" }, "sexe": "MASCULIN",

	<pre> "nom": "Kamara", "niveau": { "libelleEn": "Level 1", "libelle": "Niveau 1", "position": 1 }, "lieuNaissance": "DOUALA", "typeServices": [], "prenom": "Paul", "email": "paul.kamara2@example.com", "anneeAccademique": { "libelleEn": "2025/2026", "dateDebut": "2025-11-04", "libelle": "2025/2026", "dateFin": "2026-07-28", "statut": true } } </pre>
Liste des matricules	MINADER 001OAI26ETA 002OAI26ETA 003OAI26ETA MINEPIA 002IVA26CFMP 003IVA26CFMP 005IVA26CFMP 007IVA26CFMP
Remarque	• L'attribut <code>typeServices[]</code> correspond aux différents types de frais à payer, par exemple : ○ Inscription ○ Scolarité • Chaque <code>typeService</code> contient un attribut <code>services</code> représentant les montants à payer. • Un <code>service</code> peut contenir plusieurs <code>tranches</code>. • Lorsque plusieurs tranches existent, le montant total du service correspond à la somme des montants de toutes les tranches. • Si un service possède plusieurs tranches, l'apprenant paie les tranches dans l'ordre défini par l'attribut <code>ordre</code>. • Si un service ne possède aucune tranche, alors l'apprenant paie directement le montant total du service. • Si <code>typeServices</code> est un tableau vide (<code>[]</code>), cela signifie que l'apprenant a déjà payé l'intégralité de ses frais d'inscription et de scolarité.