Nama : Muhammad Fadli Farodis

NIM : 108072630015

Kelas : SS1IF-50-REG-01

1. Tugas Mandiri 1 (Luas Dan Keliling Lingkaran) :



```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var jariJari, keliling, luas float64

    fmt.Println("Masukkan Jari-Jari :")
    fmt.Scan(&jariJari)

    phi := 3.14
    keliling = 2 * phi * jariJari
    luas = phi * math.Pow(jariJari, 2)

    fmt.Printf("Keliling: %.2f , Luas: %.2f\n", keliling, luas)
}
```

1. Package main : Ini digunakan agar program bisa di run.
2. Import (”fmt” ”math”) : Digunakan untuk import fmt dan math.
3. Func main() : menandakan bahwa ini fungsi main.
4. Var jariJari, keliling, luas float64 : Membuat variabel yang bernama jariJari, keliling, luas float64 dan bertipe data float64.
5. fmt.Println("Masukkan Jari-Jari :") : Untuk menampilkan teks ”Masukkan Jari – Jari :”
6. fmt.Scan(&jariJari) : Menerima input yang dimasukkan lalu menyimpan dalam variabel jariJari.
7. phi := 3.14 : Deklarasi variabel dengan nilai default phi, dan otomatis mendeteksi tipe data.
8. keliling = 2 * phi * jariJari : Menghitung keliling menggunakan rumus 2 * phi * Jari – jari.
9. luas = phi * math.Pow(jariJari, 2) : Menghitung luas menggunakan rumus phi * Jari – jari Pangkat 2, math.pow digunakan untuk menghitung pemangkatan
10. fmt.Printf("Keliling: %.2f, Luas: %.2f\n", keliling, luas) : Untuk menampilakan output Keliling dan luas, juga mengambil hanya 2 angka di belakang koma

2. Tugas Mandiri 2 (Konversi Waktu Menjadi Total Detik) :



```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var jam, menit, detik int

    fmt.Println("Masukkan Jam :")
    fmt.Scan(&jam)
    fmt.Println("Masukkan Menit :")
    fmt.Scan(&menit)
    fmt.Println("Masukkan Detik :")
    fmt.Scan(&detik)

    totalDetik := (jam * 3600) + (menit * 60) + detik
    fmt.Println("Jadi total detiknya adalah :", totalDetik)
}
```

1. Package main : Ini digunakan agar program bisa di run.
2. Import fmt : import fmt dari library Bernama fmt.
3. Func main() : menandakan bahwa ini fungsi main.
4. var jam, menit, detik int : Deklarasi variabel yang bernama jam, menit, detik dengan tipe data integer.
5. fmt.Println("Masukkan Jam :") : Untuk menampilkan teks ”Masukkan Jam :”.
6. fmt.Scan(&jam) : Menerima input yang dimasukkan lalu menyimpan dalam variabel jam.
7. fmt.Println("Masukkan Menit :") : Untuk menampilkan teks ”Masukkan Menit :”.
8. fmt.Scan(&menit) : Menerima input yang dimasukkan dan menyimpan dalam variabel menit.
9. fmt.Println("Masukkan Detik :") : Untuk menampilan teks ”Masukkan Detik :”.
10. fmt.Scan(&detik) : Menerima input yang dimasukkan dan menyimpan dalam variabel detik.
11. totalDetik := (jam * 3600) + (menit * 60) + detik : Deklarasi variabel untuk mengkonversi waktu menjadi detik, dan otomatis mendeteksi tipe data.
12. fmt.Println("Jadi total detiknya adalah :", totalDetik) : Untuk menampilkan output dari konversi waktu ke total detik.

3. Output Tugas Mandiri 1 :

```
D:\Perkuliahan\Alpro\Pertemuan_2>go run TugasMandiri1.go
Masukkan Jari-Jari :
2
Keliling: 12.56, Luas: 12.56

D:\Perkuliahan\Alpro\Pertemuan_2>go run TugasMandiri1.go
Masukkan Jari-Jari :
3
Keliling: 18.84, Luas: 28.26
```

4. Output Tugas Mandiri 2 :

```
D:\Perkuliahan\Alpro\Pertemuan_2>go run TugasMandiri2.go
Masukkan Jam :
2
Masukkan Menit :
15
Masukkan Detik :
30
Jadi total detiknya adalah : 8130

D:\Perkuliahan\Alpro\Pertemuan_2>go run TugasMandiri2.go
Masukkan Jam :
1
Masukkan Menit :
0
Masukkan Detik :
0
Jadi total detiknya adalah : 3600

D:\Perkuliahan\Alpro\Pertemuan_2>
```