

```
def reverse(word:str):
    return word[::-1]

#cyzer
def shift(key: int,plain_text:str):
    cypher_text=""
    for i in plain_text:
        if(i.isupper()):
            C = (ord(i)+key-65) % 26 + 65
        else:
            C = (ord(i)+key-97) % 26 + 97
        c = chr(C)
        cypher_text+= c
    print(cypher_text)
shift(4,"abcd")

# monoalphabetic
def mono(plain_text):
    dic = {"a":"c","b":"x","c":"a"}
    cypher_text=""
    for i in plain_text:
        cypher_text+=dic.get(i)
    return cypher_text
```

، وبالذات سؤال من نوع Nessus في Policies تمام يا فادي، واضح إن السؤال اللي قصده في الامتحان هو عن

"Which policy allows scanning more than one IP?"

أو

"What does each policy do?"

بطريقة واضحة جدًا عشان تجاوب أي سؤال مشابه بسهولة Policies خليني أشرح لك

Policies في Nessus؟ ما هي الـ

Scan مجموعة إعدادات تحدد طريقة عمل الـ Policy =
تحتوي على Policy يعني كل

- (Discovery) كيف يكتشف الأجهزة
- (Assessment) كيف يفحص الثغرات
- المستخدمة Plugins ما الـ
- أم لا Credentials هل سيستخدم

- التي يمكن فحصها IPs كم عدد الـ

معينة لفحص أكثر من Policy السؤال المهم: هل هناك IP؟

 IP تقدر تفحص أكثر من Nessus في Policies الإجابة: كل

واحدة بس تسمح بكدة Policy مفيش

Policy نفسه، مش الـ Scan هو الـ IPs اللي يحدد عدد الـ

يعني:

- Policy = Template of rules
- Scan = Range واحد أو أكثر أو IP مكان تكتب فيه

✔ تكتب Scan تقدر في أي

- واحد IP
- أكثر من IP
- Range (مثلاً 192.168.1.50-192.168.1.1)
- CIDR (مثلاً 24/192.168.1.0)

وماذا يفعل كل نوع؟ Policy إذا... إيه فائدة الـ

 هنا المهم اللي بييجي في الامتحان

واكل واحدة) Nessus الأساسية في Policies أنواع (تعمل إيه

Basic Network Scan Policy

- فحص شامل للشبكة
- يبحث عن الثغرات في الأنظمة والخدمات
- وأنظمة التشغيل Ports يفحص

- أو شبكة كاملة IP يُستخدم عادة لمسح أكثر من

في الشركات IPs تُستخدم لفحص عدة Policy أشهر !

2 Advanced Scan Policy

- نسخة متقدمة من الفحص
- تقدر تتحكم في كل شيء:
 - Plugins الـ
 - سرعة الفحص
 - Port Scanning الـ
 - Credentials

تُستخدم عندما تحتاج تخصيص دقيق أو فحص شبكة كاملة مع إعدادات خاصة

3 Host Discovery Policy

- فقط Online الـ Hosts وظيفتها تعرفك مين الـ
- لا تعمل فحص ثغرات
- سريعة جدًا

Subnet. تُستخدم لو تريد تعرف كل الأجهزة الحية في

4 Web Application Tests Policy

- مخصصة لفحص مواقع الويب
 - مثل Web تبحث عن ثغرات:
 - SQL Injection
 - XSS
 - Directory Traversal
-

5 Credentialed Patch Audit

- Credentials يدخل للنظام باستخدام
- يفحص من الداخل

- يعطي نتائج دقيقة جداً.

IPs. لا تفحص للشبكة كلها إلا لو أضفت العديد من الـ Policy هذه

6 Malware Scan Policy

- داخل النظام Malware تبحث عن برمجيات خبيثة.
-

7 Compliance Audit Policy

- تفحص الأجهزة طبقاً لمعايير مثل:
 - CIS
 - NIST
 - PCI
-



كيف تجاوب في الامتحان لو سألوك:

سؤال 1: "Which policy can scan more than one IP?"

✓ الإجابة:

IP. يمكنها فحص أكثر من Nessus كل سياسات Policy نفسه، وليس في الـ Scan يتم تحديده في الـ IPs عدد الـ

سؤال 2: "What do Nessus Policies do?"

✓ الإجابة:

هي مجموعة إعدادات تحدد طريقة الفحص، Policies في Nessus المستخدمة، سرعة الفحص، Plugins مثل نوع الثغرات المراد فحصها، الـ Credentials وهل سيتم استخدام

■ سؤال 3: "What is the difference between a scan and a policy?"

✓ الإجابة:

Policy = قواعد وإعدادات الفحص

Scan = تُحدّده أنت Subnet أو Range أو IP تنفيذ الفحص على

، أو أعمل لك أسئلة امتحان Nessus فيها كل النقاط المهمة الخاصة بـ **Exam Sheet** لو تحب، أقدر أعمل لك ورقة ملخص بالإجابات علشان تذاكر للامتحان بسرعة **Nessus**.