دفترچه راهنما و کاتالوگ امکانات سامانه

مدیریت وظایف، جلسات و ساختار سازمانی

نسخهٔ به‌روز — آبان ۱۴۰۵

دربارهٔ این دفترچه

این دفترچه همهٔ امکانات فعال سامانه را به تفکیک بخش معرفی می‌کند: مدیریت فعالیت‌ها، پروژه‌ها، جلسات، گزارش‌ها، گفتگو و اعلان‌ها، ساختار سازمانی، مدیریت کاربران و تنظیمات. برای هر امکان، مجوز یا بخش مربوط هم نوشته شده است تا مدیر سامانه بداند چه کسی به آن دسترسی دارد.

نکته. بخش‌های «ساختار سازمانی»، «گزارش فعالیت‌ها» و «کارتابل جانشینی» فقط وقتی دیده می‌شوند که ماژول ساختار سازمانی در سامانهٔ شما فعال باشد. هر بخش را فقط کاربرانی می‌بینند که مجوز آن را دارند.

ویدیوهای آموزشی. آموزش تصویری ساختار سازمانی و مدیریت کاربران در سامانه، در تنظیمات و تب «آموزش سامانه» قرار دارد (فهرست انتهای دفترچه).

فهرست بخش‌ها

- حساب کاربری، ورود و هویت
- مدیریت کاربران، نقش‌ها و مجوزها
- نشست‌ها و سیاست ورود
- یکپارچه‌سازی، پیامک و ایمیل
- تنظیمات و شخصی‌سازی سامانه
- مدیریت فعالیت‌ها (Task Management)
- فعالیت‌های تکرارشونده
- پروژه‌ها و کنترل انحراف
- جزئیات فعالیت، نظرها و تاریخچه
- نماها: کانبان، ماتریس، لیست، تقویم و موعد گذشته
- جستجو و فیلتر
- جلسات و تقویم کاری
- گزارش‌ها و داشبورد
- گفتگو، یادداشت، اعلان و یادآوری
- ساختار سازمانی (Nexus.Organization و Nexus.OrgStructure)

- جانشینی و تیم‌های کاری
- آموزش و راهنمای درون‌برنامه‌ای
- ویدیوهای آموزشی

۱. حساب کاربری، ورود و هویت

هستهٔ هویت سامانه (NexusCore). همهٔ موارد این بخش در هر دو میزبان (پست بانک و تجارت) فعال است.

امکان	شرح	مجوز / بخش
ورود با نام کاربری یا شمارهٔ موبایل	شناسهٔ ورود نام کاربری (با حرف شروع می‌شود) یا موبایل در هر املای رایج (۰۹۱۲...، +۹۸...، ۰۰۹۸...، ارقام فارسی) است؛ ایمیل نام ورود نیست. همهٔ خطاها یک پیام یکسان می‌دهند تا وجود حساب فاش نشود.	Identity
کد امنیتی تصویری (CAPTCHA)	پس از ورود ناموفق، ورود بعدی کد تصویری می‌خواهد (تصویر ساخته‌شده در سرور با اعداد مخدوش و نویز؛ پاسخ هرگز در پاسخ سرور نمی‌آید؛ یک‌بارمصرف و وابسته به همان کلاینت). تا زمانی که کد لازم است رمز بررسی نمی‌شود.	Identity:LoginProtection
محدودیت تلاش ناموفق	پس از تعداد مشخصی تلاش ناموفق برای یک شناسه، ورود تا پایان بازه رد می‌شود (۴۲۹)؛ ورود، کپچا، ثبت‌نام و بازیابی رمز به‌ازای هر کلاینت هم محدود است.	Identity:LoginProtection
ثبت‌نام خودکار کاربر	فقط وقتی در پیکربندی روشن شود: نام کاربری و موبایل الزامی، ایمیل اختیاری.	Identity:SelfRegistration
بازیابی رمز عبور با پیامک	ارسال کد تأیید به موبایل ثبت‌شده، بررسی کد، تعیین رمز جدید؛ پاسخ سرور چه حساب وجود داشته باشد چه نه یکسان است. پس از تعیین رمز جدید کاربر از همهٔ دستگاه‌ها خارج می‌شود.	پنجرهٔ بازیابی در صفحهٔ ورود
بازیابی رمز با پیوند ایمیل	اگر حساب ایمیل داشته باشد، پیوند بازیابی ایمیل می‌شود (از طریق IPasswordResetLinkSender).	Core
تغییر رمز عبور	با وارد کردن رمز فعلی؛ رمز جدید حداقل ۸ کاراکتر و مطابق سیاست رمز.	پروفایل
تغییر شمارهٔ موبایل با تأیید دو مرحله‌ای	تغییر موبایل نیاز به رمز عبور و کد پیامکی ارسال‌شده به شمارهٔ جدید دارد؛ فیلد موبایل در پروفایل فقط‌خواندنی است.	پروفایل
پروفایل و آواتار	نام، نام کاربری، شمارهٔ موبایل؛ آواتار از آلبوم ۲۴ تصویر آماده یا آپلود عکس شخصی (کوچک‌سازی خودکار).	پروفایل
ترجیح اطلاع‌رسانی پیامکی	هر کاربر دریافت پیامک را برای خود روشن یا خاموش می‌کند.	پروفایل
ترجیحات ظاهری ذخیره‌شده در حساب	حالت روز/شب، پالت رنگی و بافت زمینه در حساب کاربر ذخیره و در ورود بعدی بازیابی می‌شود.	ظاهر سامانه
نام نمایشی با عنوان	عنوان‌هایی مثل «آقای»، «خانم»، «جناب مهندس» قبل از نام نمایش داده می‌شوند؛ فهرست عنوان‌ها و عنوان هر کاربر مدیریت می‌شود.	users.create / users.update
چندمستاجری (Tenant)	کاربران و تنظیمات به تفکیک مستاجر؛ UI قابلیت ارسال شناسهٔ مستاجر (tenantSlug) را هنگام ورود دارد.	tenants.view / create / manage_all

۲. مدیریت کاربران، نقش‌ها و مجوزها

تب «مدیریت کاربران» در تنظیمات؛ فقط برای دارندگان مجوزهای مربوط دیده می‌شود.

امکان	شرح	مجوز / بخش
مدیریت کاربران	جستجو، ایجاد، ویرایش، فعال و غیرفعال‌کردن و حذف کاربر؛ نمایش زمان آخرین ورود. شمارهٔ موبایل فقط برای دارندگان users.update نمایش داده می‌شود.	users.view / create / update / delete / change_status
نقش‌ها (Role)	ایجاد، ویرایش و مشاهدهٔ نقش با نام، توضیح و فهرست مجوز؛ جستجو در نقش‌ها و مجوزها؛ مشاهدهٔ مجوزهای هر نقش.	roles.view / create / update / assign_permissions
اختصاص نقش و مجوز مستقیم به کاربر	برای هر مجوز منبعش نشان داده می‌شود: مستقیم، از نقش یا از گروه؛ مجوزهای وابسته رعایت می‌شود (جدول پیش‌نیازها در کد کنترل می‌شود).	users.assign_roles / assign_permissions
گروه‌های کاربری سازمانی	گروهی که مدیر می‌سازد و می‌تواند مجوز حمل کند؛ مدیریت اعضا و مجوزهای گروه.	groups.view / create / update / delete / manage_members / assign_permissions
مدیر ساختاری ورود (Built-in Admin)	یک حساب مدیر داخلی با نام کاربری پیکربندی‌پذیر (پیش‌فرض admin) هنگام ایجاد پایگاه داده ساخته می‌شود.	Identity:AdminUsername
سیاست ۴۰۳/۴۰۱	نبود مجوز ۴۰۳ می‌دهد (نه ۴۰۱ که نشست کاربر را می‌بندد)؛ مجوز ثبت‌نشده در سیاست‌ها هیچ‌وقت دسترسی را بیشتر نمی‌کند و لاگ می‌شود.	PermissionPolicyProvider
جایگاه سازمانی کاربر	هنگام ویرایش کاربر، شرکت، واحد، سمت و مدیر مستقیم او تعیین می‌شود (وقتی ماژول ساختار سازمانی فعال باشد).	org_structure.manage_assignments
سوابق سمت و پست هر کاربر	فهرست انتصاب‌های گذشته و فعلی کاربر با تاریخ شروع و پایان.	پنل «سوابق سمت و پست سازمانی»

۳. نشست‌ها و سیاست ورود

مدیریت نشست‌های فعال و سیاست‌های محدودکنندهٔ ورود.

امکان	شرح	مجوز / بخش
نشست‌های فعال و اخیراً بسته‌شده	مدیر فهرست نشست‌های فعال و نشست‌های بسته‌شدهٔ اخیر را می‌بیند؛ «همین دستگاه» مشخص است.	پنل نشست‌ها

امکان	شرح	مجوز / بخش
خاتمهٔ نشست یک کاربر یا همهٔ نشست‌های سازمان	مدیر یک نشست را با ثبت دلیل می‌بندد یا همهٔ نشست‌های سازمان را خاتمه می‌دهد (با وارد کردن رمز عبور مدیر).	پنل نشست‌ها
حداکثر نشست هم‌زمان	سقف نشست همزمان هر کاربر؛ هنگام رسیدن به سقف، کاربر انتخاب می‌کند کدام نشست بسته شود (SessionLimitPicker).	سیاست نشست‌ها
حداکثر مدت ورود و بی‌فعالیتی	مدت مجاز هر نشست و مهلت بی‌فعالیتی؛ پس از آن کاربر خارج می‌شود (SessionGuard).	سیاست نشست‌ها
پیامک برای هر ورود جدید	اختیاری؛ برای هر ورود جدید پیامک اطلاع‌رسانی می‌رود.	سیاست نشست‌ها
تاریخچهٔ ورود	فهرست ورودهای موفق، ناموفق، مسدود و «کد امنیتی نادرست» با کاربر، زمان، علت و IP و جستجو.	audit_logs.view
خروج از همهٔ دستگاه‌ها پس از تعیین رمز جدید	تعیین رمز جدید همهٔ نشست‌های کاربر را می‌بندد.	ID-05

۴. یکپارچه‌سازی، پیامک و ایمیل

اتصال به سامانه‌های بیرونی.

امکان	شرح	مجوز / بخش
اتصال LDAP / Active Directory	تنظیم سرور، پورت، دامنه، Base DN، حساب اتصال، فیلتر کاربران، SSL یا StartTLS و مهلت؛ رمز اتصال رمزشده ذخیره می‌شود.	ldap_settings.view / update
تست اتصال LDAP	نتیجه و زمان پاسخ اتصال را نشان می‌دهد.	ldap_settings.test
آماده‌سازی SSO	ثبت پیش‌نویس تنظیمات OIDC یا SAML (شناسه برنامه، نشانی صادرکننده و بازگشت). ورود با SSO هنوز فعال نیست.	sso_settings.view — وضعیت: آماده‌سازی
سرویس‌دهندهٔ پیامک	تعریف چند سرویس با آدرس، کلید API (رمزشده با Data Protection)، نام کاربری، رمز و شمارهٔ فرستنده؛ هم‌زمان یک سرویس فعال. در کد هستهٔ مستند، فقط درگاه کاوه‌نگار واقعاً پیاده‌سازی شده است و سایر ارائه‌دهندگان رد می‌شوند.	sms_settings.view / update
قالب متن پیامک‌ها	متن هر پیامک (رمز عبور، ارجاع فعالیت، تغییر موعد، نزدیک شدن موعد، گذشتن موعد، یادآوری، نوبت تکرارشونده) با متغیر قابل ویرایش است.	sms_settings.update
ساعات سکوت پیامک	در بازهٔ سکوت پیامک نگه داشته و پس از پایان ارسال می‌شود.	تنظیمات پیامک
یادآوری پیش از موعد، اطلاع گذشتن موعد، یادآوری نوبت تکرارشونده	ارسال پیامک چند ساعت قبل از موعد (با ساعت یادآوری برای فعالیت بدون ساعت)، یک‌بار پس از گذشتن موعد، و چند دقیقه پیش از هر نوبت تکرارشونده.	تنظیمات پیامک
ارسال آزمایشی پیامک	ارسال یک پیامک تست به شمارهٔ دلخواه.	sms_settings.test

امکان	شرح	مجوز / بخش
ایمیل (SMTP یا پوشهٔ pickup)	ارسال ایمیل بازیابی رمز و اعلان‌ها؛ کانال‌ها در تنظیمات هر مستاجر.	IEmailSender
ارسال پیامک ایجاد فعالیت از سمت سرور	هنگام ایجاد فعالیت پیامک به مسئولان می‌رود و انتخاب «پیامک» هر کاربر رعایت می‌شود.	Nexus.Integrations.TaskNotifications

۵. تنظیمات و شخصی‌سازی سامانه

تب‌های «ظاهر سامانه» و تنظیمات عمومی.

امکان	شرح	مجوز / بخش
برندینگ سامانه	نام سامانه، لوگو و آیکون تب مرورگر (favicon) از تنظیمات خوانده می‌شود و در نوار بالا، صفحهٔ ورود و برگهٔ مرورگر نمایش داده می‌شود.	settings.update
حالت روز و شب	طرح روشن یا تیره برای همهٔ صفحه‌ها.	ظاهر سامانه
شش پالت رنگی	نیلی/بنفش، زمردی/سبز، سرخ/گلبهی، طلایی/کهربایی، فیروزه‌ای/آبی و زغالی/تیره.	ظاهر سامانه
چهارده طرح بافت زمینه	ساده، شطرنجی، خطوط مورب، شبکه‌ای، نقطه‌ای، چهارخانه، موجی، شیشه‌ای، حبابی، بارانی، قاصدکی، برفی، برگی پاییزی و ...	ظاهر سامانه
سقف حجم فایل	مدیر حداکثر حجم هر فایل آپلودی را تعیین می‌کند (پیش‌فرض ۲۰۰ کیلوبایت) و در فعالیت‌ها، نظرها، گفتگو و یادداشت‌ها اعمال می‌شود.	settings.update
نوع فایل مجاز	فایل‌های PDF، Word، Excel و تصویر؛ پیام صوتی هم پذیرفته می‌شود. فایل تکراری یا خالی رد می‌شود.	تنظیمات
ساعت و تاریخ شمسی	تاریخ شمسی و ساعت در نوار بالا؛ همهٔ تاریخ‌ها با انتخابگر شمسی.	سراسری
راست‌به‌چپ و فونت فارسی	کل رابط راست‌به‌چپ با فونت وزیرمتن (بسته‌شده در برنامه، بدون وابستگی به CDN).	سراسری
برنامهٔ وب پیش‌رونده (PWA) و نشان تعداد	manifest و service worker؛ نشان تعداد اعلان روی آیکون برنامه (App Badging) در مرورگرهای پشتیبان.	public/sw.js
سازگاری موبایل	نوار پایین موبایل (بورد، تقویم، افزودن، موعد گذشته، تنظیمات) و منوی «بیشتر» برای گفتگو، یادداشت‌ها، گزارش‌ها و کارتابل جانشینی.	SandwichBar

۶. مدیریت فعالیت‌ها (Task Management)

ماژول Nexus.TaskManagement؛ هر فعالیت (ساده، پروژه یا تکرارشونده) یک ردیف است.

امکان	شرح	مجوز / بخش
انواع فعالیت	فعالیت ساده، پروژه، تکرارشونده و زیرفعالیت (از تبدیل نظر یا پیام).	Tasks.Create

امکان	شرح	مجوز / بخش
ثبت فعالیت	عنوان، شرح، موعد با تقویم و ساعت شمسی، اهمیت، برچسب‌ها (استفاده از برچسب‌های قبلی)؛ موعد پیش‌فرض.	Tasks.Create
وضعیت‌ها	شروع نشده، در حال اجرا، متوقف، خاتمه‌یافته؛ وضعیت پروژه و فعالیت تکرارشونده از زیرمجموعه‌ها حساب می‌شود.	Tasks.Edit
درجهٔ اهمیت	کم، متوسط، زیاد.	Tasks.Edit
تیم کاری فعالیت	فعالیت به تیم کاری داده می‌شود یا بدون تیم می‌ماند.	Tasks.Assign
چند مسئول اجرا	یک یا چند نفر از کل سازمان (نه فقط تیم) با جستجو در نام‌ها.	Tasks.Assign
افراد دیگر با دسترسی	افراد خارج از تیم که فعالیت را می‌بینند ولی مسئول نیستند (همکار).	Tasks.Assign
مسئول با پست سازمانی	فعالیت به یک پست داده می‌شود و با تغییر دارندهٔ پست به نفر جدید منتقل می‌شود؛ به پست خالی فعالیت جدید داده نمی‌شود. (نیازمند ماژول ساختار سازمانی و پیکربندی AssignTasksToPosts)	OrgStructure:AssignTasksToPosts
امکان بروزرسانی توسط مسئول	مالک اجازهٔ تغییر وضعیت توسط مسئولان را روشن یا خاموش می‌کند؛ در حالت خاموش مسئول نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد.	AllowAssigneeStatusUpdate
پیوست فایل	با کلیک یا کشیدن و رها کردن؛ فایل خالی/تکراری یا بزرگ‌تر از سقف رد می‌شود؛ اندازه از بایت‌های واقعی سنجیده می‌شود و نام ذخیره‌شده را سرور می‌سازد.	Tasks.UploadFiles
تبدیل نظر یا پیام به فعالیت	نظر یا پیام متنی با یک کلیک فعالیت می‌شود و می‌تواند زیرمجموعهٔ همان فعالیت شود (پیام صوتی یا ایموجی‌دار قابل تبدیل نیست).	Tasks.Create
برچسب‌ها	ساخت، ویرایش، حذف برچسب و الصاق به فعالیت یا زیرفعالیت.	Tasks.ManageTags
حذف فعالیت	مالک یا دارندهٔ مجوز؛ حذف فعالیت، زیرفعالیت‌ها، نظرها و محتوای فایل‌ها را هم پاک می‌کند.	Tasks.Delete
کنترل مدیر کل	دارندهٔ Tasks.ManageAll همهٔ فعالیت‌های سازمان را مدیریت و گزارش می‌گیرد.	Tasks.ManageAll
قواعد درستی داده	ایجاد پروژه حداقل یک زیرفعالیت می‌خواهد؛ حذف آخرین زیرفعالیت رد می‌شود؛ شناسهٔ مسئول و تیم در سرور اعتبارسنجی می‌شود؛ ایجاد پروژه در یک تراکنش.	سرور
به‌روزرسانی زنده	پس از هر تغییر موفق، رویداد TasksChanged از SignalR (/hubs/task-management) به کاربران همان مستاجر می‌رود و صفحه‌ها خودکار تازه می‌شوند.	SignalR

۷. فعالیت‌های تکرارشونده

زمان‌بند پس‌زمینه (RepetitiveTaskSchedulerService).

امکان	شرح	مجوز / بخش
تکرار روزانه و هفتگی	هر روز؛ هر هفته یا هر ۲ تا ۴ هفته با انتخاب روزهای هفته از شنبه تا جمعه.	Tasks.ManageRecurring
روزهای ماه	انتخاب یک یا چند روز از ۱ تا ۳۱.	Tasks.ManageRecurring
الگوی پیشرفتهٔ ماه	«اولین/دومین/سومین/چهارمین/آخرین» روز مشخصی از هفته در هر ماه.	Tasks.ManageRecurring
ساعت و بازهٔ تکرار	ساعت شروع و پایان هر نوبت؛ تاریخ شروع و پایان اختیاری دوره.	Tasks.ManageRecurring
فعال و غیرفعال‌کردن برنامه	هر برنامهٔ تکرار روشن/خاموش می‌شود.	Tasks.ManageRecurring
ساخت خودکار نوبت‌ها	نوبت‌ها با ادعای شرطی (ExecuteUpdate) ساخته می‌شوند: دو سرور هم‌زمان یک نوبت را دوبار نمی‌سازند؛ نوبت‌های ساخته‌شده توسط UI جایگزین می‌شوند، نه تکرار.	سرور
اعلان نوبت	مسئول، همکاران و مالک (بدون تکرار) اعلان می‌گیرند. تحویل «حداکثر یک‌بار» است؛ نوبت ناموفق دوباره تلاش نمی‌شود.	RepetitiveTaskDueHandler

۸. پروژه‌ها و کنترل انحراف

نمای پروژه در جزئیات فعالیت.

امکان	شرح	مجوز / بخش
منشور پروژه	شرح و اهداف، مدیر پروژه، تاریخ شروع و پایان.	Tasks.Create
زیرفعالیت‌های پروژه	افزودن، ویرایش، حذف با تاریخ شروع و پایان، مسئول و اهمیت.	Tasks.Edit
وزن زیرفعالیت	اهمیت کم = وزن ۱، متوسط = ۲، زیاد = ۳.	محاسبه
پیشرفت واقعی	درصد پیشرفت بر اساس وزن زیرفعالیت‌های خاتمه‌یافته.	محاسبه
پیشرفت برنامه‌ای	پیشرفتی که طبق زمان‌بندی تا امروز باید انجام می‌شد.	محاسبه
انحراف از برنامه	جلوتر، مطابق یا عقب‌تر از برنامه.	محاسبه
داشبورد پروژه	کارت‌های پیشرفت و انحراف، نمودار سهم وزن‌ها و تفکیک بر اساس اهمیت.	DashboardCharts

۹. جزئیات فعالیت، نظرها و تاریخچه

پنجرهٔ جزئیات هر فعالیت.

امکان	شرح	مجوز / بخش
نظر روی فعالیت	متن، ایموجی، پیام صوتی و پیوست؛ فقط نویسنده یا مدیر ویرایش و حذف می‌کند؛ نظر دیگران برای غیرنویسنده «پیدا نشد» است.	Tasks.Comment
تاریخچهٔ تغییرات	لاگ تغییرات با نام کاربر، نوع کار و جزئیات از جدول ممیزی مشترک.	Tasks.View

امکان	شرح	مجوز / بخش
جانشین در جزئیات	نمایش جانشین فعالیت و نظرهایی که جانشین یک پست خالی نوشته است («جانشین ...» کنار نام).	OrgStructure
پیش‌نمایش پیوست	مشاهده و دانلود تصاویر و فایل‌ها؛ دانلود فقط برای افراد مجاز.	Tasks.View
پیام «دیگر دسترسی ندارید»	اگر فعالیتی که اعلانش آمده برای شما در دسترس نباشد، پیام مناسب نشان داده می‌شود.	Notification

۱۰. نماها: کانبان، ماتریس، لیست، تقویم و موعد گذشته

نمای اصلی کار روزانه.

امکان	شرح	مجوز / بخش
بورد کانبان	ستون‌های وضعیت با جابه‌جایی کارت بین ستون‌ها؛ زیرفعالیت‌ها زیر کارت والد و کوچک‌تر.	KanbanBoard
گروه‌بندی کارت‌ها	بر اساس وضعیت، مالک، مسئول، اولویت، موعد یا برچسب؛ گزینهٔ نمایش اطلاعات.	BoardViewBar
ماتریس اولویت (آیزنهاور)	نمای ماتریسی فعالیت‌ها (TaskMatrixBoard) در کنار کانبان.	TaskMatrixBoard
نمای لیست	«بدون گروه‌بندی» همهٔ فعالیت‌ها را در جدول با وضعیت، اولویت، مسئول و موعد نشان می‌دهد.	TaskListView
تقویم شمسی	ماه/سال قبل و بعد، دکمهٔ امروز، تعطیلات، افزودن فعالیت در همان روز، نمایش یا پنهان‌کردن فعالیت‌ها.	JalaliCalendarView
موعد گذشته	فعالیت‌های دارای تأخیر مرتب بر اساس بیشترین تأخیر و اولویت، با نشان «تأخیر شدید».	OverdueTasksView
پنجرهٔ خوش‌آمد روزانه	روزی یک‌بار: شمار فعالیت‌ها، موعد گذشته‌ها، نرخ خاتمه و پروژه‌ها؛ از نوار بالا هم قابل باز کردن.	UserWelcomeModal

۱۱. جستجو و فیلتر

امکان	شرح	مجوز / بخش
جستجوی لحظه‌ای	در عنوان، شرح، نام فایل‌های پیوست و برچسب‌ها.	FilterBar
فیلترهای ترکیبی	وضعیت، اولویت، مسئول (از جمله «بدون مسئول») و برچسب (از جمله پروژه و تکرارشونده).	FilterBar
فیلترهای ذخیره‌شده	ترکیب فعلی فیلتر را با نام دلخواه ذخیره و حذف می‌کنید.	FilterBar
فیلترهای آماده	کارهای با اهمیت زیاد، در حال اجرا، پروژه‌ها و زیرفعالیت‌ها.	FilterBar
جستجوی سمت‌ها و افراد در چارت	جستجوی نام واحد، سمت، کد پست یا نام فرد با نمایش مسیر از بالا.	OrgStructure

۱۲. جلسات و تقویم کاری

Nexus.Calendar شامل «تقویم کاری» (روزهای کاری و استثنا) و ماژول «جلسات» است (MeetingModule) که فعالیت‌ها و ساختار سازمانی را به هم وصل می‌کند (Nexus.Integrations.CalendarTasks و CalendarOrgStructure).

امکان	شرح	مجوز / بخش
ایجاد، ویرایش و حذف جلسه	عنوان، نوع رویداد، تاریخ شمسی، ساعت شروع و پایان یا مدت (دقیقه)، مکان یا نشانی جلسهٔ آنلاین، توضیحات.	MeetingFormModal
برگزارکننده و ارائه‌دهنده	تعیین برگزارکننده و ارائه‌دهندهٔ جلسه.	MeetingFormModal
افراد مرتبط با جلسه	انتخاب افراد (از همان محدودهٔ مجاز سازمان) و حذف از فهرست؛ فهرست گزینه‌ها از people-options سرور می‌آید.	api/meetings//people-options
دستور جلسه	تعریف بندهای دستور جلسه.	MeetingFormModal
وظایف و مصوبات جلسه	ایجاد وظیفه از بند جلسه یا اتصال وظیفهٔ موجود (task-options)؛ نمایش وظایف مرتبط با هر جلسه.	MeetingResolutionTasks / MeetingTaskPicker
کنترل تداخل	هنگام ذخیره، تداخل تاریخ، ساعت و افراد با جلسات دیگر بررسی و گزارش می‌شود.	MeetingFormModal
دعوت‌نامهٔ پیامکی	اختیاری؛ ارسال دعوت‌نامه به شرکت‌کنندگان.	MeetingFormModal
نمایش جلسات در تقویم	جلسات روز انتخاب‌شده و ایجاد جلسه/فعالیت از منوی تقویم (CalendarCreateMenu).	JalaliCalendarView
تقویم کاری (Work Calendar)	تعریف تقویم کاری، روزهای کاری و استثناها (تعطیلات) و بررسی «روز کاری است؟».	work_calendars.view / create / update
سلسله‌مراتب دیدن جلسات	یکپارچگی تقویم با ساختار سازمانی (Nexus.Integrations.CalendarOrgStructure)؛ آزمون‌های MeetingHierarchyTests در میزبان تجارت وجود دارد.	CalendarOrgStructure

۱۳. گزارش‌ها و داشبورد

صفحهٔ «گزارشات» و ماژول Nexus.Integrations.TaskReporting.

امکان	شرح	مجوز / بخش
گزارش فعالیت‌ها	هر کاربر روی فعالیت‌هایی که می‌بیند به‌علاوهٔ فعالیت‌های همهٔ زیردستان خود (در هر عمق) گزارش می‌گیرد؛ دارندهٔ Tasks.ManageAll کل سازمان را می‌بیند. صفحه فقط وقتی / api/task-reports/scope پاسخ دهد نمایش داده می‌شود.	Tasks.View + TaskReporting

امکان	شرح	مجوز / بخش
فیلترهای گزارش	فرد، نقش فرد (مسئول یا ایجادکننده)، سمت، برچسب، نوع فعالیت، وضعیت (یا موعد گذشته) و بازهٔ موعد.	GET /task-reports/tasks
کارت‌های خلاصه	کل، شروع نشده، در حال اجرا، متوقف، خاتمه، موعد گذشته؛ کلیک روی کارت فهرست را فیلتر می‌کند.	ReportsView
سابقهٔ مسئولیت	گزارش، دورهٔ مسئولیت هر فرد و سمت او در آن زمان را نشان می‌دهد؛ اطلاعات از سابقهٔ دارندگان پست می‌آید.	ReportPrintPages
گزارش جلسات	گزارش کامل هر جلسه (کارنامه) از همان صفحهٔ گزارشات.	ReportsView
خروجی	Excel، PDF (A4 عمودی با لوگو، فیلترهای فعال، تاریخ و تهیه‌کننده) و چاپ.	ReportPrintPages
نمودارها	نمودار وضعیت تأخیر و تعداد فعالیت‌ها به تفکیک مسئول؛ با کلیک، فهرست باز می‌شود.	DashboardCharts
دفترچهٔ راهنما و کاتالوگ امکانات (PDF)	همین کاتالوگ در سامانه (آموزش سامانه > دفترچه راهنما) با دکمهٔ چاپ/PDF.	FeatureListPdfModal

۱۴. گفتگو، یادداشت، اعلان و یادآوری

ماژول‌های Chat و Notifications و یادداشت‌های شخصی.

امکان	شرح	مجوز / بخش
گفتگوی تیمی و مستقیم	گفتگو با تیم یا یک نفر؛ جستجو، ارسال فایل، ایموجی، پیام صوتی و شمارندهٔ خوانده‌نشده؛ یک گفتگو برای هر جفت کاربر.	Chat
پاسخ، ویرایش و حذف پیام	نقل‌قول در پاسخ؛ ویرایش و حذف فقط پیام خود.	Chat
پنل توضیحات فعالیت‌ها	جستجوی فعالیت و دیدن توضیحات کنار گفتگو؛ درج فعالیت در پیام مستقیم.	TeamChatView
ضمیمهٔ پیام	دانلود پیوست فقط برای شرکت‌کنندگان گفتگو؛ سقف Chat:MaxAttachmentBytes.	Chat
یادداشت‌های شخصی	جستجو، پیوست فایل، رنگ کارت، سنجاق‌کردن، رونوشت متن و تبدیل به فعالیت؛ فقط برای مالک.	Notes.Manage
مرکز اعلان‌ها	اعلان رخدادها (ایجاد، ارجاع، حذف، نظر) با «خوانده‌شدن همه»، علامت خوانده/نخوانده و رفتن مستقیم به فعالیت.	Notifications
اعلان‌ها و شمارنده‌ها زنده	SignalR به‌روزرسانی لحظه‌ای؛ شمارندهٔ خوانده‌نشده به تفکیک شرکت در حالت چندشرکتی.	SignalR

۱۵. ساختار سازمانی (Nexus.Organization و Nexus.OrgStructure)

اصلی‌ترین ماژول اختیاری. در هر دو میزبان ترکیب شده و UI فقط وقتی میزبان پاسخ می‌دهد تب «ساختار سازمانی» را نشان می‌دهد.

امکان	شرح	مجوز / بخش
شرکت‌ها	چند شرکت در یک مستاجر (هلدینگ و زیرمجموعه)؛ نام، کد (خودکار)، تلفن، ایمیل، وب‌سایت، شناسهٔ ملی، کد اقتصادی، نشانی، لوگو، توضیحات، عنوان رئیس شرکت، معاونت‌های هر شرکت.	org_structure.manage_companies
گروه شرکت‌ها (سازمان بالادستی)	یک شرکت زیر شرکت بالادستی (دسته‌بندی صرف؛ دسترسی‌ها و مدیرها عوض نمی‌شوند)؛ «چارت گروه».	org_structure.manage_companies
واحد (گره) و واحدهای تودرتو	واحدها زیر هم؛ افزودن، ویرایش، جابه‌جایی، ترتیب بین هم‌سطح‌ها، جست‌وجو با مسیر، غیرفعال/فعال‌کردن (هیچ‌چیز حذف نمی‌شود؛ تا وابسته‌ای هست رد می‌شود).	org_structure.node.*
نوع واحد	نام، رنگ، آیکون و «معاونت جدا» (مرز هم‌معاونت).	org_structure.manage_rules
قواعد «چه چیزی زیر چه چیزی»	سلسله‌مراتب مجاز بین نوع‌ها؛ تا قاعده نباشد ساختار تخت است؛ فهرست «ناسازگارها» برای واحدهای قدیمی.	org_structure.manage_rules
مشخصات واحد	کد (یکتا در شرکت)، نام لاتین، عنوان مکاتباتی، تلفن، نشانی؛ همگی اختیاری.	node.update
مدیر واحد	مدیر مستقیم‌تعیین‌شده بر دارندهٔ «پست مدیر» مقدم است؛ هر واحد حداکثر یک پست مدیر دارد.	node.assign
سمت‌ها (عنوان شغلی)	سمت جدا از نقش دسترسی؛ سمت مافوق؛ هر سمت برای یک یا چند شرکت؛ در هر شرکت فقط یک سمت بدون مافوق (رئیس کل) است.	org_structure.manage_positions
پست سازمانی	یک جا برای یک نفر: سمت در یک واحد یا مستقیم در شرکت؛ کد یکتا در شرکت؛ «پست زیر پست»؛ ساخت چند پست با یک عنوان و تعداد؛ پست خالی؛ حذف پست.	manage_positions
قالب پست هر نوع واحد	نوع واحد می‌گوید چه پست‌هایی بگیرد؛ «ساخت پست‌های پیش‌فرض» روی واحد و شرکت.	node-types/{id}/posts
انتصاب با تاریخ	قرار گرفتن فرد در پست از امروز یا از روزی در آینده؛ پایان انتصاب؛ دارندهٔ قبلی همان لحظه پایان می‌یابد؛ سابقه‌ها پاک نمی‌شود.	manage_assignments
تاریخچهٔ دارندگان پست و سوابق سمت هر فرد	فهرست انتصاب‌ها با شروع، پایان و وضعیت؛ فعالیت‌های باز با شروع انتصاب به دارندهٔ جدید می‌رود (یا توسط سرویس پس‌زمینه در روز آینده).	unit-positions/{id}/history
چارت درختی	بزرگ‌نمایی، جابه‌جایی، جستجو، «باز/بستن همه»، تمام‌صفحه، PDF؛ خطوط ارتباط مافوق دوم.	OrgChartBoard
چارت مرتب	نمای فهرست تودرتو با پست‌ها و افراد؛ نمایش پست‌های خالی.	TidyOrgChart
چیدمان آزاد	کارت‌ها را هرجا بخواهید می‌کشید؛ فقط ظاهر عوض می‌شود.	FreeDrag
نمایش به تاریخ	چارت در یک روز گذشته (فقط واحدهایی که آن روز وجود داشتند)؛ فقط مشاهده.	GET /chart?asOf

امکان	شرح	مجوز / بخش
رابطه‌های فرعی (مافوق دوم)	خط نقطه‌چین/خط‌چین/ممتد بین دو واحد؛ نوع رابطه با «مدیر دوم حساب شود»؛ نقطه‌چین هرگز مدیر حساب نمی‌شود.	node.update / manage_rules
قاعدهٔ رابطهٔ خودکار	واحد تازه از یک نوع خودکار به واحد نوع دیگر وصل می‌شود؛ پیش‌نمایش و اجرای قواعد روی واحدهای موجود.	manage_rules
قالب‌های ساختار	سه قالب داخلی (ساده، معاونتی، بانکی) و «ساختار پست بانک»؛ ذخیرهٔ هر شرکت به‌عنوان قالب؛ ساخت شرکت از روی قالب.	manage_templates
پیش‌نمایش اثر (Impact Preview)	پیش از جابه‌جایی، افزودن، تعیین مدیر، رابطه یا ادغام برای هر فرد قبل و بعد را نشان می‌دهد: مدیر، زیردستان، افرادی که نمی‌تواند به آن‌ها وظیفه بدهد، کارتابل جانشینی.	POST /impact-preview
ادغام واحدها	ادغام یک واحد در واحد دیگر با تاریخ اجرا: زیرواحدها، پست‌ها (با دارندگان) و افراد منتقل می‌شوند؛ مبدأ غیرفعال می‌شود؛ ادغام قابل برگشت.	node.move
تاریخچه و بازگردانی	لاگ هر تغییر واحد (نام/نوع، مدیر، مشخصات، جابه‌جایی، ادغام، رابطه، فعال/غیرفعال) و «بازگرداندن آخرین تغییر».	GET /nodes/{id}/changes
تاریخ وجود واحد	هر واحد تاریخ شروع و پایان وجود دارد؛ فقط از طریق API (UI فعلاً صفحهٔ ویرایشی ندارد — تأیید با کد).	PUT /nodes/{id}/validity
کنترل همزمانی	هر تغییر با rowVersion؛ ذخیرهٔ روی تغییر تازه‌تر دیگران ۴۰۹ می‌دهد؛ تغییرات سازمان به‌نوبت (قفل برنامه) انجام می‌شود.	سرور
سطح نمایش (ساده / معمولی / پیشرفته)	فقط تعیین می‌کند رابطه‌های فرعی، قواعد و قالب‌ها در UI دیده شوند یا نه.	PUT /companies/{id}/ui-level
محدودکردن به شرکت خود	با LimitToOwnCompany افراد فقط در شرکت خود می‌بینند، پیام می‌دهند و وظیفه می‌دهند.	OrgStructure:LimitToOwnCompany
مدیر مستقیم (۴ قاعده به ترتیب)	مدیر تعیین‌شده روی انتصاب؛ دارندهٔ پست بالاتر؛ مدیر واحد یا نزدیک‌ترین واحد بالاتر؛ رئیس شرکت. حلقه‌ها رد می‌شوند.	HierarchyResolver
مدیر(های) دوم	مدیر دوم از رابطه‌های حساب‌شونده (فقط افزایشی؛ مدیر اصلی و ارجاع عوض نمی‌شود).	GET /users/{id}/extra-managers
محدودیت ارجاع فعالیت	با روشن بودن «محدود به سلسله‌مراتب»، مدیر فقط می‌تواند به زیردستان فعالیت بدهد؛ org_structure.assign_tasks_any_level این محدودیت را برمی‌دارد.	org_structure.assign_tasks_any_level
تیم‌های کاری در چارت	تیم‌های کاری هر فرد زیر واحد او با همهٔ اعضا نمایش داده می‌شود؛ افراد بدون تیم جدا.	IWorkTeamDirectory
افراد بدون جایگاه	نوار «افراد بدون جایگاه سازمانی» برای قرار دادن آن‌ها در ساختار.	OrgStructureSection

امکان	شرح	مجوز / بخش
عناوین قبل از نام	فهرست عنوان‌ها (ترتیب، ویرایش، حذف) و عنوان هر کاربر.	org_structure.titles.*
جایگاه من	شرکت، واحد، سمت، مدیر مستقیم و فهرست زیردستان (مستقیم یا همهٔ سطوح).	Self
میانبرهای کیبورد	روی کارت واحد: N برای افزودن زیرمجموعه، M برای جابه‌جایی، Enter/Space برای انتخاب؛ ←/→ برای جابه‌جایی بین نمای درختی و مرتب؛ Esc برای خروج از تمام‌صفحه.	OrgChartBoard
کشیدن و رها کردن	کشیدن کارت روی واحد مقصد (در حالت غیر از چیدمان آزاد) پنجرهٔ جابه‌جایی با پیش‌نمایش اثر را باز می‌کند.	OrgChartBoard
مجوزهای ساختار	نمایش، شرکت‌ها، سمت‌ها، انتصاب‌ها، قواعد، قالب‌ها، جانشینی و مجوزهای ریز هر گره (view/create/update/move/deactivate/assign).	org_structure.*

۱۶. جانشینی و تیم‌های کاری

امکان	شرح	مجوز / بخش
کارتابل جانشینی	فعالیت‌های باز پست‌های خالی برای مدیران بالادست و دارندگان org_structure.manage_substitution؛ تعیین «سرپرست» برای پست خالی؛ جانشین فعالیت و نظر می‌بیند و می‌نویسد؛ پایان سرپرستی.	org_structure.manage_substitution
تعیین جانشین با بازه	جانشین از هم‌واحدی‌ها (یا واحدهای زیر) برای بازهٔ تاریخ شروع و پایان.	StandInDialog
تیم کاری شخصی	ساخت تیم، افزودن و حذف اعضا، حذف تیم، گفتگو با تیم. تیم شخصی هرگز منبع مجوز نیست (اجبار در دامنه).	groups.manage_own
محدودهٔ افزودن عضو	با ماژول ساختار، سازندهٔ تیم فقط افراد هم‌معاونت خود را می‌افزاید؛ org_structure.team_members_any_unit برای دیگر واحدها.	IWorkTeamMemberScope
حذف تیم دارای فعالیت	حذف تیمی که فعالیت به آن داده شده ۴۰۹ می‌دهد.	سرور

۱۷. آموزش و راهنمای درون‌برنامه‌ای

امکان	شرح	مجوز / بخش
تب «آموزش سامانه»	تب راهنمای تنظیمات که دفترچهٔ PDF و ویدیوهای آموزشی را کنار هم می‌گذارد.	SettingsView
ویدیوهای آموزشی ساختار سازمانی	پخش‌کنندهٔ ویدیو با فهرست درس‌ها؛ ویدیوها فارسی و زیرنویس‌دار.	public/tutorials
راهنمای کاربری تصویری	دکمهٔ «؟» نوار بالا چند صفحهٔ تصویری دربارهٔ محیط کار و ثبت فعالیت باز می‌کند.	UserGuideModal

۱۸. ویدیوهای آموزشی

ویدیوها در تنظیمات، تب «آموزش سامانه»، کارت «ویدیوهای آموزشی» و به ترتیب مشاهده فهرست شده‌اند. هر ویدیو فارسی و زیرنویس‌دار است.

ساختار سازمانی

ردیف	عنوان	موضوع
۱	ساخت چارت سازمانی از صفر	ایجاد شرکت، واحدها و سمت‌ها و ساخت اولین چارت
۲	قواعد ساختار	چه چیزی زیر چه چیزی قرار می‌گیرد
۳	قالب‌های ساختار	ساخت ساختار از روی قالب آماده و ذخیرهٔ قالب
۴	شرکت‌ها، واحدها و سمت‌ها	کار با فهرست‌ها، ویرایش و افزودن
۵	نماها و ابزارهای چارت	نمای درختی و چارت مرتب، جست‌وجو و ابزارهای نمایش
۶	جزئیات واحد، پست و فرد	مشاهدهٔ اطلاعات و تاریخچهٔ هر مورد
۷	مدیر و مشخصات واحد	تعیین مدیر واحد و تکمیل مشخصات واحد
۸	پست‌ها و شرکت‌ها	افزودن و مدیریت پست‌ها، سازمان بالادستی و سطح نمایش
۹	پست خالی و جانشینی	تعیین فرد برای پست و معرفی جانشین
۱۰	کارتابل جانشینی	فعالیت‌های پست خالی و تعیین یا پایان سرپرستی
۱۱	رابطه‌ها و مافوق دوم	خطوط نقطه‌چین و ارتباط‌های غیرمستقیم
۱۲	جابه‌جایی واحد	انتقال واحد به جای دیگر با پیش‌نمایش اثر
۱۳	ادغام واحدها	ادغام یک واحد در واحد دیگر با پیش‌نمایش اثر
۱۴	تاریخچه و غیرفعال کردن	تاریخچهٔ تغییرات، بازگردانی و غیرفعال یا فعال کردن واحد
۱۵	تنظیمات پیشرفته ساختار	سمت‌ها، قواعد، نوع رابطه، چارت گروه و شرکت‌ها
۱۶	میانبرهای چارت	کار سریع با کیبورد در چارت سازمانی

مدیریت کاربران

ردیف	عنوان	موضوع
۱	مدیریت کاربران	ایجاد، ویرایش و فعال یا غیرفعال کردن کاربران
۲	نقش‌ها و دسترسی‌ها	ساخت نقش و تعیین دسترسی کاربران
۳	عنوان‌ها و تاریخچه ورود	عنوان‌های پیش از نام و فهرست ورودها

فهرست مجوزها

گروه	مجوزها
هویت و کاربران	users.view، users.create، users.update، users.delete، users.change_status، users.assign_roles، users.assign_permissions

گروه	مجوزها
نقش‌ها و گروه‌ها	roles.view، roles.create، roles.update، roles.assign_permissions، groups.view، groups.view_own، groups.create، groups.update، groups.delete، groups.manage_members، groups.manage_own، groups.assign_permissions، permissions.view
مستاجر و تنظیمات	tenants.view، tenants.create، tenants.manage_all، settings.view، settings.update
ممیزی و یکپارچه‌سازی	audit_logs.view، ldap_settings.view / update / test، sso_settings.view، sms_settings.view / update / test
فعالیت‌ها	Tasks.View، Tasks.Create، Tasks.Edit، Tasks.Delete، Tasks.Assign، Tasks.ManageRecurring، Tasks.ManageTags، Tasks.UploadFiles، Tasks.Comment، Tasks.ManageAll، Notes.Manage
واحد سازمانی (قدیمی)	organization_units.view / create / update / delete
ساختار سازمانی	org_structure.view، read، all_companies، manage_companies، manage_positions، manage_assignments، manage_rules، manage_templates، manage_substitution، assign_tasks_any_level، team_members_any_unit، titles.read، titles.assign، node.view / create / update / move / deactivate / assign
تقویم کاری	work_calendars.view، work_calendars.create، work_calendars.update

ورود با SSO فعلاً در حال آماده‌سازی است و فقط ثبت پیش‌نویس تنظیمات دارد.