

NEW HAIR Manual de transferência de edição

Instruções para o Astra + referência executável do resultado aprovado

Edição 1.2 • 11 de setembro de 2026 • Configuração guiada do banco no Drive

Objetivo do agente que receber este arquivo

Produzir reels da New Hair a partir de vídeos brutos, reproduzindo a linguagem visual, o ritmo e o acabamento aprovados por Xandoka. Entregar MP4 pronto: seleção de falas, cortes, apoios reais, reenquadramento, título, legendas, efeitos sonoros, música e animação final da marca.

O pedido atual especifica **Astra com esforço baixo**. Mantenha a configuração escolhida pela usuária. Este documento transfere critérios, parâmetros e exemplos; não pressupõe que uma conversa nova tenha memória, arquivos ou ferramentas da conversa original. A identidade do modelo, sozinha, não garante resultado idêntico.

Como usar na outra conversa

1. Guardar o PDF, o kit extraído, as referências e os bancos na pasta de edição da New Hair no Drive.
2. No ChatGPT usado no celular/tablet, conectar o Drive quando o recurso estiver disponível e indicar o link exato da pasta e do bruto.
3. Anexar este PDF ou direcionar o agente ao manual acessível. Enviar o pedido da página 2. O agente cuida das etapas técnicas no ambiente de execução disponível; as meninas selecionam o bruto e revisam o resultado. A seção 11 detalha a organização e a prova de acesso necessária.

O que acompanha o PDF

O kit contém uma composição aprovada com as mídias recortadas, fontes incorporadas, SFX, logo, trilha, master de áudio, planos e legendas; dois MP4 aprovados; e hashes para conferir integridade. Não inclui todos os brutos nem o banco inteiro de apoios e músicas. Eles serão fornecidos para cada novo trabalho.

Regra de fidelidade: preservar o estilo e refazer as decisões que dependem da fala. Copiar os segundos de outra gravação produz uma edição errada. Para reproduzir a própria referência, usar a composição e os assets incluídos; para um vídeo novo, reconstruir seu plano editorial.

01 / Pedido de inicialização

Texto destinado ao agente que editará. Pode ser usado diretamente com os anexos.

Instrução principal

Você é o editor de vídeo da New Hair. Leia integralmente o manual anexo e inspecione o Kit-New-Hair antes de editar. Trabalhe com o Astra na configuração escolhida pela usuária. Sua tarefa é entregar o vídeo final, não apenas descrever como editá-lo.

O banco de apoios, incluindo folículos e procedimentos, fica no Google Drive. Use somente a pasta New Hair indicada nesta conversa. Localize o bruto pelo link informado e consulte as subpastas pertinentes. Obtenha os arquivos reais necessários para editar; listar um nome ou mostrar uma miniatura não prova acesso à mídia completa. Não procure caminhos do computador do Xandoka. Siga a seção 11 para o fluxo por celular/tablet.

Ao instalar ou configurar esta skill, execute a seção 12: pergunte o link da pasta de vídeos de apoio se ele ainda não tiver sido informado; confira acesso e registre o mapa das pastas. Não considere a configuração do banco concluída sem essa etapa.

Use as referências aprovadas como padrão de resultado. Preserve a identidade visual e sonora. Selecione as melhores tomadas, retire preparação, erros, repetições e pausas excessivas, mantendo fonemas, frases completas, sentido e velocidade natural. Confira o bruto inteiro para localizar a última tentativa completa de cada fala; transcrição automática não prova ausência de engasgo.

Escolha um gancho forte que exista na fala. Organize gancho, contexto/problema, solução e convite quando presentes, sem inventar conteúdo. Sincronize filme, SFX e entrada da batida no fim do gancho. A tensão termina perceptivelmente na última palavra do problema, antes da pausa e da primeira solução. O som do zoom acompanha o zoom visual e deve ser percebido.

Use o código e os recursos do kit para manter fonte, cores, digitação, máscaras, legenda e logo. Recalcule todos os tempos, títulos, cues, enquadramentos e volumes para o bruto novo. Valide entradas e saídas com imagem e áudio. Preserve originais e versões aprovadas. Faça apenas as mudanças pedidas nas revisões.

Antes de entregar, execute o checklist deste manual, corrija as falhas encontradas e confira o MP4 exportado. Entregue um vídeo por vez, salvo pedido explícito de concluir um lote. Não publique. Registre os ajustes aprovados em um arquivo de continuidade que possa acompanhar a próxima conversa.

Primeira ação: verificar os meios

Confirme acesso real ao bruto, às referências, aos assets, à execução/renderização e à inspeção de vídeo e áudio. Se faltar um recurso essencial, informe exatamente qual e avance no que for possível. Não invente links de download, arquivos gerados, escuta realizada ou acesso ao computador de origem. Peça apenas o item ausente; não transforme isso num questionário de estilo já respondido pelo manual.

Conflitos e limites

Correção explícita mais recente da responsável pela peça prevalece. Depois, use a referência aprovada mais pertinente e este manual. Números de uma peça são exemplos, não regras universais. Conteúdo clínico, promessa ou CTA ausente não deve ser criado para preencher a estrutura. Não misture recursos de outras marcas.

02 / Seleção, narrativa e cortes

Ler o bruto antes de montar

Inventarie arquivo, duração, resolução, rotação, fps e áudio. Gere transcrição em português com palavras e tempos; confira termos como folículo, instrumentação, implanter, pinça e nomes próprios. Separe tentativas da mesma frase e temas distintos. A última tentativa completa costuma ser a escolhida porque a pessoa repete ao errar e avança ao acertar; confirme isso no vídeo, sem selecionar o último take de outro assunto.

ASR contínuo já omitiu retomadas e esticou palavras. Reanalise trechos curtos ao redor de cortes suspeitos. No fluxo local, Whisper medium int8/CPU com quatro threads e tempos por palavra foi útil; modelos maiores também falharam em retomadas. Trocar de transcritor não dispensa conferir a mídia.

Montagem editorial

Selecione a abertura mais forte e inteligível. Pode vir do meio do bruto; se a abertura original já for a melhor, mantenha. Retire redundância sem inverter a lógica. Preserve contexto suficiente para pronomes e conclusões fazerem sentido. Problema e solução são funções semânticas, não posições fixas. O CTA deve vir da fala existente ou de texto aprovado.

A duração decorre do conteúdo útil. Não force um número de cortes nem um vídeo de 30 segundos. As peças aprovadas têm durações diferentes. Agrupe arquivos complementares apenas quando pertencerem à mesma peça; registre fonte por corte. Um take alternativo não precisa virar outro vídeo.

Contrato das bordas

Entrada: rosto já dirigido à câmera; sem consulta lateral, preparação ou falso começo; primeira consoante inteira. **Saída:** última sílaba e conclusão preservadas; respiro curto quando necessário. Confira também a junção montada, pois duas bordas isoladamente boas podem produzir uma emenda artificial.

Depois do filme e do beat, entrar direto na fala. Não deixar espera pelo rosto se posicionar. Um respiro de cerca de 0,2 s foi aprovado após “atrapalhando”; é exemplo de cadência natural, não silêncio a adicionar em todas as frases. Se uma entrada visual limpa implicar cortar a palavra, busque a retomada melhor ou reveja o enquadramento; não sacrifique o fonema.

Revisões pequenas continuam pequenas

Um pedido de tirar um engasgo pede um microcorte, não remontar o vídeo. Use a versão exata marcada pela usuária. Converta os frames marcados para os intervalos corretos, atualize eventos posteriores e preserve o restante. Se apenas áudio mudar, reutilize o stream de vídeo aprovado.

03 / Identidade e texto na tela

Elemento	Padrão
Tela	1080 × 1920; 9:16; 30 fps na montagem de referência
Cores	Marinho #0B2436; dourado #C9A24A; off-white #F7F3EA
Fontes	Montserrat 300 no corpo; 500 no destaque. Cormorant Garamond 500 para impacto pontual. Usar fontes incorporadas no kit.
Título da referência	Duas linhas, 48 px e 72 px; destaque dourado; espaçamento 2,4 px; entrelinha 1; padding lateral 90 px.
Legendas recentes	Corpo 34 px; destaque 42 px no exemplo Stephanie. O kit histórico usa corpo 34–38 e destaque 46–48; prevalece o exemplo recente escolhido.
Posições de base	Legenda bottom 430 px; selo bottom 300 px. Título top 270 px no exemplo; reavaliar por enquadramento.

Gancho ocupa o papel de legenda

Durante a fala do gancho, rodapé vazio. O título é uma síntese fiel do gancho, com destaque semântico em dourado. A referência recente usa “SUA EQUIPE É / DEIXADA DE FORA?” para a fala sobre a equipe terceirizada excluir profissionais: condensação de sentido aprovada, não transcrição literal. Não invente fatos, promessas ou um vocativo que a fala não tem. Legendas do corpo acompanham o que foi dito.

Geometria que deve ser medida

Título abaixo da interface superior do Instagram, fora do rosto e da prova visual. Aproveite espaço acima da cabeça quando houver. Meça largura com fonte e letter-spacing reais, incluindo cursor. Preserve presença de headline: encurte fielmente ou redistribua linhas antes de reduzir demais. top 270, título 48/72 e deslocamentos da câmera são ponto de partida da referência, não garantia para outro rosto ou aplicativo.

Legenda e selo

Uma unidade curta por cue, no máximo duas linhas, um núcleo de sentido em dourado e caixa alta. Não destacar tudo. Evitar textos com travessão. A composição recente faz fade de 0,10 s nas bordas e entrada vertical de 10 px em 0,20 s. Verificar legibilidade e palavras curtas que possam desaparecer em fades.

Selo exato: **Procedimento realizado por médico · a New Hair realiza a instrumentação**. Referência: Montserrat 300, 20 px, espaçamento 1,2 px, opacidade máxima 0,6. Mantê-lo no padrão, especialmente quando aparecer procedimento. Não tratar o selo como autorização clínica ou de publicação.

04 / Movimento, máscaras e apoios

Título digitado, sem tremer

Letras aparecem progressivamente com cursor dourado piscante. Reserve a largura total do texto invisível por trás para a linha não se recentrar a cada letra. Na composição incluída: linha 1 de 0,15 a 0,85 s; linha 2 de 0,88 a 1,40 s. Digitação total nunca ultrapassa 2 s; adapte se o gancho for menor. Filete dourado de 1,5 px cresce até 64 px sob a última linha.

O SFX digitando acompanha exatamente a primeira até a última letra. No exemplo, fonte 0–1,25 s posicionada de 0,15 a 1,40 s. Não deixe som sobrando após terminar o título. No formato falado atual, o título sai no fim do gancho. Permanência só quando a peça pedir e não cobrir prova visual.

Três funções diferentes de máscara

Legibilidade do título: azul-marinho atrás da faixa do título, removido junto com ele. No exemplo, top 0, altura 520 px; opacidades 0,52/0,62/0,62/0 nas paradas 0/55/73/100%.

Legibilidade inferior: gradiente de baixo para cima, 0,62 até transparente a 45% da tela; acompanha legenda e conteúdo.

Máscara de apoio: mistura dois vídeos. Não substitui nenhum dos gradientes de texto.

No apoio da composição recente: banda superior de 760 px, opaca até 82% da altura e transparente em 100%; fades de 3 frames. O vídeo da pessoa é deslocado 240 px para baixo enquanto o apoio aparece. Isso difere de montagens históricas com apoio inferior: copie a referência atual e ajuste apenas para preservar rosto e imagem útil.

Apoio deve provar ou esclarecer a fala

Busque no banco real por pasta e nome; confirme visualmente o conteúdo. Organizar mesa pode apoiar integração da equipe. Não mostre equipe prestando bom atendimento enquanto a fala critica grosseria, como se fosse a equipe criticada. Apoios positivos encaixam na solução. Não coloque um vídeo só porque o nome contém um termo semelhante.

Confirme que o trecho possui frames suficientes: uma extração curta já congelou no último quadro sem erro de render. Verifique começo, meio, fim e movimento. Não estique, repita nem congele para preencher duração sem escolha editorial explícita.

Zoom discreto e intencional

Poucas alternâncias de plano quando a fala estiver parada ou houver branco em excesso. Exemplo atual: plano normal 1,00; próximo 1,08; aproximação 1,02→1,12 em 15 frames, easing $u^2(3-2u)$. Origem 50%/80% no corpo e 50%/42% no gancho. Não adicionar som em cada simples troca de plano; zoom sonoro precisa acompanhar movimento perceptível.

05 / Áudio: a parte que mais exigiu ajuste

Voz primeiro; música da curadoria

Preserve a voz natural, sem aceleração. Equilibre por peça e por tomada; ganho de outra pessoa não é preset universal. Trabalhe com stems separados de voz, música e SFX, em 48 kHz. O fluxo de referência aplica fades anticlique de 3 ms nas extremidades dos cliques; confira que não apagam ataques de palavras.

Escolha música da curadoria fornecida e alterne as faixas entre vídeos, registrando a usada. Respeite escolha específica da responsável. O nome “free” no arquivo não constitui verificação de licença. O kit traz a faixa da referência, não toda a curadoria.

O beat é o evento, não o início do MP3

Se H é o tempo da virada do gancho e B é o ataque escolhido dentro da música, o recorte musical começa em B – H. Assim o ataque cai em H. Se o resultado for negativo, selecione outro ataque ou planeje entrada com silêncio; não passe offset inválido. Confirme waveform e percepção. O arquivo pode tocar antes da virada; a batida marcada deve coincidir com filme e entrada do contexto.

Os ataques no manifesto do kit só valem para o arquivo de mesmo SHA-256. Medições de Lost Memories em registros distintos diferem por poucos centésimos: confira o ataque que será usado na peça em vez de transformar o número histórico em verdade universal.

Tensão pertence ao problema

Identifique a última palavra do problema e a primeira frase que já apresenta solução, mesmo que venha antes de “New Hair”. O **clímax perceptível** do grave termina junto à última palavra do problema; pausa e solução ficam limpas. Não alinhe apenas a cauda quase inaudível ao limite.

Com o tencao.mp3 incluído, a referência aprovada usa fonte 0–2,05 s, recortando o decay posterior, ganho de stem 0,65 e fade final de 10 ms. Posicione em fim_da_palavra – 2,05 s e confira que cabe no problema. O ganho 0,11 de uma versão anterior foi reprovado por ficar inaudível. Use 0,65 como referência deste arquivo; reavalie no mix novo. Se não há problema narrativo, não force tensão.

Zoom, filme e níveis

Zoom de referência: fonte 0,35–1,05 s, ganho 0,38, ataque dentro dos 15 frames de aproximação. Filme: 7 frames antes de H, SFX trocat-transicao fonte 0,566666 s por 7/30 s, ganho 0,36. Click na entrada da solução é usado no exemplo: fonte 0,133333 s por 0,133333 s, ganho 0,30; não multiplicar cliques sem necessidade.

Base medida: música $\times 0,10$; digitando $\times 0,22$. Ganho de voz adaptado; proteção inicial do mix até pico linear 0,95; normalização com alvo –16 LUFS, –1,5 dBTP e LRA 11. São parâmetros do processo, não valores finais comprovados por simplesmente executar o comando. Meça o arquivo final e confira voz clara, música de fundo e efeitos audíveis.

06 / Tempo e montagem sem ambiguidade

Use uma linha do tempo explícita

O exemplo opera em 30 fps. Para cada corte guarde fonte, entrada inclusiva A, saída exclusiva B, início na montagem T e duração B–A. O próximo T é a soma das durações anteriores. Se a fonte tiver fps variável ou diferente, A/30 e B/30 representam segundos da mídia, não o número físico do frame original; valide a normalização.

Conversão de uma palavra em tempo de fonte s: **tempo_montagem = T/30 + s – A/30**. Restrinja cues ao intervalo real do corte. Áudio usa amostras: round(tempo × 48000). Não misture segundos, frames da fonte, frames da montagem e posição no stem.

Corte do exemplo aprovado	Fonte [A,B) a 30 fps	Montagem [T,T+d)
Gancho	[219,360)	[0,141)
Problema	[986,1143)	[141,298)
Alerta	[1175,1227)	[298,350)
Solução	[1271,1453)	[350,532)
Convite	[1747,1934)	[532,719)
Logo	Asset da marca	[719,910)

Exemplo: H = 141/30 = 4,70 s; solução = 350/30 = 11,6667 s; conteúdo termina em 719/30 = 23,9667 s; total = 910/30 = 30,3333 s. A última palavra do problema em 40,70 s da fonte mapeia para 11,4667 s da montagem. Tensão 9,4167–11,4667 s; a solução começa depois. **Esses tempos pertencem somente ao exemplo Stephanie.**

Filme e end card

A transição visual de filme é o componente Film do código: sete frames de exposição quente, clarão, escuro e preto imediatamente antes da virada. Não substituir por transição genérica de slideshow. Título desaparece entre H–14 e H–7 frames; filme ocupa H–7 até H–1; contexto entra em H.

A logo original entra após o último corte, sem legendas, selo, título ou máscaras por cima. A versão incluída dura 191 frames, 6,3667 s. Use o asset real; não gere outra logo. Na referência recente a logo é visualmente preservada e o mix lo-fi continua com redução gradual e fade final. O congelamento deliberado no fim da logo não é o mesmo que apoio travado.

07 / Execução e conteúdo do kit

Arquivo/pasta	Uso
referencias/*.mp4	Piloto v5 e Stephanie integração v1: resultado aprovado para comparar imagem, ritmo e som.
exemplo-aprovado/src/	Composição Remotion, fontes incorporadas, plano e cues da referência.
exemplo-aprovado/public/	Cinco cortes já preparados, um apoio, logo e os seis SFX usados.
master_normalized.wav	Master do exemplo; pode ser combinado com seu render silencioso para conferir reprodução.
voice.wav / music.mp3	Voz montada e música da referência; não são voz nem música obrigatórias de uma peça nova.
spec.json / plan_v1.json	Decisões de edição e mapa de tempos. Caminho original foi sanitizado. São exemplos, não configuração de um bruto novo.
qa_report.json	QA histórico da referência. Não comprova uma renderização feita no ambiente de destino.
MANIFEST-SHA256.json	Integridade dos arquivos do kit.
musicas-ataques-por-hash.json	Ataques medidos para a curadoria: localizar arquivos e conferir hash antes de reutilizar.

Reproduzir o exemplo antes de adaptar

Use Node, FFmpeg/ffprobe e um navegador compatível com Remotion. Instale as versões fixadas no package.json: Remotion 4.0.410, React/ReactDOM 19.0.0, TypeScript 5.6.3. Preserve a pasta src e public. Não copiar node_modules nem junções da máquina original. O arquivo fonts.ts contém os dados das fontes e evita substituição silenciosa.

Comando de referência, executado dentro de exemplo-aprovado: **npx remotion render src/index.tsx NewHairPilot render_silencioso.mp4**. A composição não contém trilha de áudio: combine o vídeo com master_normalized.wav usando FFmpeg, H264 copiado e AAC 192k/48k, faststart. O README do kit contém os comandos separados e o procedimento de conferência.

Novo bruto exige um plano novo

Duplique o projeto em outra pasta e crie os cliques de imagem e de voz a partir dos mesmos intervalos. Gere plan.json, cues.json e o master da peça. Não reutilize master, voice, legendas ou cortes da referência. Para enquadramento diferente, normalize respeitando rotação e proporção; não estique uma fonte horizontal para 1080×1920. Recalcule o tempo da logo pela mídia realmente usada.

Renderize imagem sem áudio, misture stems separadamente e faça o mux final. Isso evitou a defasagem do motor antigo. Carregue FontFace dentro do ciclo React com delayRender/continueRender. Não aplique deslocamento fixo de -40 ms: foi diagnóstico de render histórico; meça a saída atual.

08 / Critérios de aprovação técnica

Conferência editorial: revisar o MP4 inteiro

Abertura forte e compreensível; ausência de retomadas ocultas; entradas com rosto pronto; primeiras e últimas sílabas inteiras; frases e sentido preservados; pausas naturais; contexto entrando imediatamente após o filme; CTA existente completo. Conferir todas as emendas em reprodução, não apenas a transcrição.

Conferência visual

Título com presença e sem corte lateral; rosto, cabelo e prova visual livres; rodapé vazio no gancho; destaque moderado e sem termos errados; máscara acompanhando o texto; poucos movimentos; apoio semanticamente correto e com movimento durante toda a duração. Tudo sai antes da logo. Inspeccionar frames do título completo, cada corte, entrada/saída de apoio e primeira imagem da logo.

Conferência sonora

Voz inteligível, sem consoantes comidas, cliques de emenda ou mudança abrupta de volume. Digitação para com a última letra. Filme/SFX/beat coincidem. Zoom é percebido junto do movimento. Tensão perceptível termina no fechamento do problema, sem cauda invadindo pausa ou solução. Música termina limpa, sem clipping. Avalie em reprodução e compare com os MP4 aprovados.

Medições mínimas por exportação

1. FFprobe: H264, 1080×1920, 30 fps constante, duração e número de frames previstos; áudio AAC/48 kHz, início coerente.
2. Decodificação integral sem erros.
3. Frames disponíveis por clipe e apoio iguais ou superiores ao intervalo utilizado; detectar congelamento não intencional.
4. Comparar áudio extraído com o novo master em janelas no início, meio e fim. Esperado: nenhuma defasagem sistemática mensurável; no exemplo aprovado, 0 ms em três janelas. Isso verifica mux, não prova lipsync contra o bruto.
5. Conferir lipsync/offset também entre bruto, clipes normalizados e fala montada; medir loudness e pico do final.
6. Gravar nome, versão, duração, origem das mídias e hashes.

Não confunda indicadores com resultado

Render que terminou não comprova apoio em movimento. ASR correto não comprova fonema inteiro. Evento no plano não comprova SFX audível. Stem zerado depois do limite não comprova clímax alinhado. Meta de loudness configurada não comprova loudness final. QA de outra versão não valida a nova.

Se o ambiente não permitir escuta perceptual real, registre exatamente essa limitação e os testes realizados. Não diga “ouvi” ou “assisti inteiro” com base apenas em waveform, ASR ou quadros amostrados. Entregue para revisão da responsável sem declarar aprovação que ela ainda não deu.

09 / Antierros e continuidade

Erro já encontrado	Correção que deve permanecer
Título ficou pequeno para caber	Preservar headline. Ajustar redação e composição; não rebaixar ao tamanho de legenda.
SFX do zoom estava presente, mas inaudível	Recortar silêncio inicial, alinhar ataque real, medir e conferir no mix.
Grave parecia acabar antes da palavra	Alinhar trecho forte final; descartar cauda fraca. Não basta terminar o arquivo no lugar certo.
Pessoa volta o rosto antes de falar	Conferir imagem das entradas; buscar retomada limpa sem cortar o fonema.
ASR omitiu falso começo	Reanalisar subtrecho e ouvir emenda; comparar tentativas no bruto inteiro.
Apoio para no último quadro	Comparar frames disponíveis e duração; revisar movimento no MP4 final.
Correção pequena virou remontagem	Alterar somente frames/áudio necessários; preservar versão aprovada e demais escolhas.
Reutilização de tempos de outro vídeo	Separar padrão visual de parâmetros por peça; recalcular timeline e cues.
Etapa manual no CapCut reapareceu	O áudio atual foi aprovado e essa etapa foi dispensada em 08/09. Usar o fluxo completo de render e mix.

Entrega e memória portátil

Entregue NH_assunto_vN.mp4 com breve registro do que mudou e do que foi conferido. Preserve o projeto editável e versão anterior. Não marque “aprovado” até receber avaliação. Em lote, mantenha uma fila com fonte, tema, versão atual, faixa, status e pendências; siga a autorização da usuária sobre revisão por peça ou no final.

Atualize CONTINUIDADE.md com: peça e versão; aprovação textual datada; ajustes ainda pendentes; correções válidas só para esta peça; regras gerais refinadas; trilha usada; localização dos finais. Refine uma regra existente quando mudar, evitando duas instruções contraditórias. Anexe esse arquivo na conversa seguinte. Esse é o mecanismo de continuidade, não treinamento automático do modelo.

Proveniência e escopo deste manual

Base: skill Editor New Hair e sua referência de implementação; Gramática de Montagem, correções e aprovações de 07–08/09; Kit de Legenda com refinamentos posteriores; registro de edição no log e instinct da New Hair; código, plano e mídia do exemplo Stephanie conferidos em 11/09/2026. O exemplo Stephanie integração v1 foi aprovado 10/10 em 08/09; os sete seguintes também receberam aprovação integral. O piloto v5 foi aprovado integralmente em 07/09. O relato atual do dono reafirma satisfação com o resultado.

Este pacote transfere edição audiovisual. Não contém dados comerciais, credenciais, acesso a contas, garantia de disponibilidade do Astra em outra interface ou autorização de publicação. A equivalência em um novo ambiente precisa ser conferida pela referência renderizada e pelo primeiro vídeo aprovado.

10 / Referência visual aprovada

Stephanie integração equipe v1. Leitura da esquerda para a direita, linha por linha: gancho; desenvolvimento; solução com apoio; convite; logo limpa. Os MP4 do kit são a referência para tempo e som; esta prancha serve apenas para composição.



11 / Drive como banco da equipe

Decisão de Xandoka em 11/09/2026: os vídeos de apoio serão colocados no Drive; a equipe usa celular/tablet e indicará a pasta ao ChatGPT conectado. Esta organização abaixo é proposta para esse fluxo; não descreve pastas já criadas nem uma conexão já testada.

Dentro de New Hair / Edição	Conteúdo
00_Manual_e_Kit	Este PDF e conteúdo extraído do ZIP; manter subpastas do exemplo intactas.
01_Referencias_Aprovadas	MP4 finais aprovados. Os dois do kit já permitem comparação.
02_Brutos / Pessoa / Data	Gravações integrais para editar. Indicar o link do bruto ou lote desejado.
03_Apoios / Tema	Folículos, contagem, implantação, organização, equipe, acolhimento e sobancelha. Preservar os nomes originais ou manter correspondência.
04_Musicas	Curadoria da equipe. Registrar faixa e versão usada em cada vídeo.
05_Identidade_e_SFX	Logo, fontes e sons do kit; não substituir por similares.
06_Entregas / Em_revisao e Aprovados	Destino sugerido. Só escrever com acesso disponível e pedido da usuária.
07_Continuidade	Fila, decisões aprovadas e índice opcional de apoios.

Rotina das meninas

Indicar pasta-base e bruto; pedir “edite no padrão deste manual”; receber MP4; revisar; dar correção ou aprovação. O código do kit é para o agente, não uma tarefa de instalar programas no celular. Uma pessoa pode extrair o ZIP no Drive uma vez para facilitar acesso aos arquivos individuais. Compartilhar a pasta com as contas da equipe; não é necessário torná-la pública.

Contrato de acesso do Astra

Primeiro, confirmar conta/pasta corretas. Depois, obter um vídeo real do banco, verificar duração, ler frames em pontos diferentes e, quando houver áudio relevante, acessar sua trilha. Testar uma pequena exportação no ambiente disponível antes de prometer um lote. Usar IDs/links reais da conexão, sem inventar URL de download. Baixar apenas os candidatos necessários; a execução acontece no ambiente do agente, não no Drive.

Se a integração só permitir busca de metadados ou texto, informar o bloqueio: falta acesso binário à mídia ou ferramenta de renderização. Solicitar anexos acessíveis ou um ambiente conectado que execute a edição; não afirmar que o vídeo foi editado. Ao entregar, salvar no Drive apenas se a ferramenta permitir e houver pedido para esse destino; verificar arquivo e link. Caso contrário, fornecer MP4 para a usuária salvar pelo celular.

Fonte oficial de contexto, consultada em 11/09/2026: [ChatGPT Learn / Usar o ChatGPT](#). A documentação descreve conexões com ferramentas como Drive. Acesso aos binários e renderização deste fluxo ainda precisam ser testados na conta da equipe; não foram certificados neste preparo.

12 / Perguntar na instalação da skill

Obrigatório ao instalar/configurar ou no primeiro uso sem configuração: o Astra deve pedir à usuária a localização do banco. Não esperar que ela saiba espontaneamente como direcionar os apoios. Se o link já foi fornecido na conversa ou na configuração persistida, usá-lo sem perguntar novamente.

Pergunta que o Astra deve fazer

“Qual é o link da pasta do Google Drive onde estão os vídeos de apoio da New Hair, como folículos, contagem, implantação e organização? Pode mandar a pasta principal; eu localizo as subpastas e escolho os trechos conforme a fala.”

Como ela responde pelo celular ou tablet

Ela copia o link da pasta do Drive e cola na conversa. Pode ser uma pasta principal contendo todas as categorias. Não precisa mandar cada vídeo de folículo separadamente nem escolher o apoio de cada frase. Se houver pastas separadas, pode enviar vários links. O agente só pede outro link quando a categoria necessária não estiver acessível no banco recebido.

O que o Astra faz depois de receber o link

1. Abre a pasta pela conexão disponível e confirma acesso ao conteúdo real.
2. Identifica as subpastas por assunto e inspeciona os candidatos antes de usá-los. Nome de pasta ajuda a buscar, mas não prova o que o vídeo mostra.
3. Registra nome e link/ID da pasta principal, categorias encontradas, links das subpastas e data do teste em CONFIGURACAO-NEW-HAIR.md, no local persistente disponível para esta skill/projeto.
4. Informa de forma breve quais categorias encontrou e qualquer acesso pendente. Só declara “banco configurado” depois de verificar a mídia.
5. Nas próximas edições, consulta essa configuração e escolhe automaticamente o apoio semanticamente pertinente. Pergunta novamente apenas se a pasta mudar, o acesso falhar ou faltar material necessário.

Persistência e pastas adicionais

Se o ambiente não puder salvar configuração persistente, entregue CONFIGURACAO-NEW-HAIR.md para guardar com o kit e anexar na próxima conversa; não prometa memória entre sessões. Nunca grave credenciais nesse arquivo. Se músicas, logo e referências já estiverem no kit ou dentro da pasta principal, reaproveite; pergunte apenas pelos recursos realmente ausentes. O bruto a editar é indicado a cada pedido e não deve ser confundido com o banco de apoios.

Instalação não é acesso automático ao Drive

O arquivo SKILL.md incluído no kit contém esse procedimento. O agente que realizar a instalação deve executá-lo durante a configuração. Se a interface apenas importar o arquivo sem executar instruções, o Astra deve fazê-lo no primeiro uso. Falta de conexão: orientar a conectar o Drive ou fornecer os arquivos por meio acessível. A skill não instala conectores nem concede permissões sozinha.