



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Addendum · materiale per lo studente

Schede riassuntive



Una o due pagine per ogni lezione: le regole da memorizzare e i numeri che tornano nei quiz, cioè distanze, velocità e dotazioni

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





ADDENDUM · SCHEDE RIASSUNTIVE

Come usare le schede

- | | | |
|---|---|--|
| 01 Teoria dello scafo | 02 Motori, elica e timone | 03 Ormeggi, cartografia e primi calcoli |
| 04 Ancoraggio, prora e rotta | 05 Punto nave e fanali | 06 Segnalamento, segnali sonori e sicurezza |
| 07 Meteorologia e normativa | 08 Carteggio entro 12 miglia | 09 Vela (solo patente a vela) |
| 10 Carteggio: navigazione costiera | 11 Carteggio: carburante e autonomia | 12 Carteggio: scarroccio |
| 13 Carteggio: correnti (prima parte) | 14 Carteggio: correnti (seconda parte) | 15 Carteggio: la carta 42/D |

Pagina 1: le regole da memorizzare. Pagina 2: i numeri che tornano nei quiz. Le schede di carteggio stanno in una pagina, con le formule in alto.





SCHEDA 01 - TEORIA DELLO SCAFO

Regole e numeri da ricordare

1 Natante, imbarcazione, nave

Conta la lunghezza dello scafo: natante fino a 10 m, imbarcazione oltre 10 e fino a 24 m, nave oltre 24 m.

3 Dislocamento, stazza, portata

Dislocamento = peso (quanto l'acqua spostata). Stazza = volume, non peso. Portata = carico trasportabile.

5 Le carene

Carena tonda = dislocante, non plana. Fondo piatto o a V = planante. V profonda per il mare formato.

7 Assi

Rollio sul longitudinale, beccheggio sul trasversale, accostata sul verticale.

2 Opera viva e opera morta

Opera viva (carena): sotto la linea di galleggiamento. Opera morta: sopra, la parte emersa.

4 Latì e settori

Sinistra rosso, dritta verde. Masconi a prua, traversi al centro, giardinetti a poppa.

6 Stabilità

G basso e carena larga: barca stabile. Pesi in alto e carichi liberi alzano G e la riducono.

8 Flaps e trim

Flaps: sempre due. Mare di prua abbassati, di poppa alzati. Trim negativo per entrare in planata, positivo alza la prua.

10 m

natante: fino a

24 m

imbarcazione: fino a

> 24 m

nave da diporto

2

flaps, uno per lato





Le regole da memorizzare

- 1 Invertitore**
Dà avanti, folle e indietro: il motore gira sempre nello stesso verso.
- 2 Quattro tempi**
Aspirazione, compressione, scoppio, scarico. Solo lo scoppio è la fase utile.
- 3 Benzina**
Accensione a candela. Prima di avviare un entrobordo: aerare il vano motore (vapori).
- 4 Diesel**
Accensione per compressione, iniettori. Aria nel circuito = non parte: spurgare.
- 5 Fumo**
Nero: cattiva combustione. Azzurro: olio nella camera di scoppio.
- 6 Surriscaldamento**
Presa d'acqua occlusa. Fuoribordo: se la spia non getta acqua, spegni.
- 7 Effetto evolutivo**
Destorsa in marcia indietro: la poppa va a sinistra. Massimo senza abbrivio.
- 8 Barra e ruota**
Barra a sinistra: la prua va a dritta. Ruota a sinistra: la prua va a sinistra.





SCHEDA 02 · MOTORI, ELICA E TIMONE · 2/2

I numeri che tornano nei quiz

$$t = mg \div kn$$

tempo in ore

$$l = l/h \times t$$

litri consumati

$$\times 1,3$$

con la riserva del 30%

4

corse del pistone per un ciclo

2

giri dell'albero motore per un ciclo

1,36

CV in 1 kW

30%

riserva di carburante

30-40°

angolo della pala: massimo effetto del timone

0,75

kg per litro di carburante

300 g

per HP all'ora (2 tempi)

≈ 242 l

180 mg a 30 kn con 31 l/h, riserva compresa





Le regole da memorizzare

- 1 Cavi d'ormeggio**
Spring contro i movimenti avanti e indietro; traversini contro lo scostamento dalla banchina.
- 2 Ormeggio di poppa**
Cime di poppa incrociate; a prua la trappa collegata alla catenaria.
- 3 Gavittello**
Si arriva a lento moto con la prua al vento o alla corrente; ci si lega alla cima sotto il gavittello.
- 4 Nodi**
Gassa d'amante: occhio che non scorre. Parlato: per i parabordi.
- 5 Coordinate**
Latitudine da 0° a 90° N o S; longitudine da 0° a 180° E o W.
- 6 Mercatore**
Isogona: la lossodromia è una retta. Le distanze si misurano sulla scala delle latitudini, alla stessa latitudine.
- 7 Scala**
Scala più grande = denominatore più piccolo: 1:5.000 è più grande di 1:100.000.
- 8 Rosa**
Angoli da 000° a 360° da Nord in senso orario, sempre con tre cifre.





I numeri che tornano nei quiz

$$S = V \times T$$

miglia = nodi $\times$ ore

$$\text{min} \div 60$$

minuti in ore

$$0,4 \text{ h} = 24'$$

decimi $\times$ 60

1852 m

1 miglio = 1' di latitudine

60 mg

in 1° di latitudine

90°

latitudine massima

180°

longitudine massima

1:100.000

scala della carta 5/D

70°

oltre, Mercatore non si usa

12 mg

oltre: strumenti da carteggio obbligatori

0,1 h

= 6 minuti





Le regole da memorizzare

- 1 Tipi di ancora**
Danforth su sabbia e fango; CQR, Delta e Rocna su tutti i fondali; grappino e ombrello per piccole unità.
- 2 Dare fondo**
Prua al vento, cala a abbrivio finito, fila indietreggiando, controlla che faccia testa.
- 3 Alla ruota**
Una sola ancora: la barca gira di 360°. Afforcata: due ancore aperte di circa 45°.
- 4 Vicino alla spiaggia**
Oltre 200 m; corridoi di lancio a lento moto; in emergenza verso riva perpendicolari alla costa.
- 5 Subacquei**
Bandiera rossa con diagonale bianca o bandiera «A»: rallenta e passa lontano.
- 6 Tre nord**
Declinazione d (vero-magnetico), deviazione δ (magnetico-bussola), variazione $V = d + \delta$.
- 7 Scarroccio e deriva**
Scarroccio dal vento, deriva dalla corrente. Vento «da», corrente «verso».
- 8 Orzare**
Per tenere la rotta con il vento: $P_v = R_v - S_c$, la prua va un po' verso il vento.





SCHEDA 04 · ANCORAGGIO, PRORA E ROTTA · 2/2

I numeri che tornano nei quiz

$$V = d + \delta$$

Est +, Ovest -

$$Pv = Pb + V$$

bussola → vero

$$Rv = Pv + Sc$$

vento da sinistra: Sc +

3-5 x

il fondale: il calumo

15-20 kg

ancora per una barca di 10 m

200 m

dalla spiaggia: oltre si naviga e si ancora

50 m

gavitelli rossi uno ogni

100 m

dal segnale del subacqueo

50 m

raggio dove c'è il sub, dalla bandiera

300 m

visibilità della luce gialla della boa sub

1 mg

limite per moto d'acqua, pedalò, vele fino a 4 m²





SCHEDA 05 · PUNTO NAVE E FANALI · 1/2

Le regole da memorizzare

- 1 Punto nave**
Serve l'incrocio di almeno due luoghi di posizione: con uno solo non si fa.
- 2 Rilevamento polare**
 $Rlv = Pv + p$; p positivo a dritta, negativo a sinistra; al traverso $p = 90^\circ$.
- 3 Reciproco**
Dove sono rispetto al faro: aggiungi o togli 180° . A SW del faro lo rilievo per 045° .
- 4 Fanali**
Di notte a motore: testa d'albero bianco, verde a dritta, rosso a sinistra, coronamento.
- 5 Vela di notte**
Laterali e coronamento, niente testa d'albero. A vela e motore insieme: sei a motore.
- 6 Rischio di collisione**
Rilevamento che non cambia e distanza che cala: manovra decisa e per tempo.
- 7 Scala delle precedenze**
Non governa, manovrabilità limitata, pesca, vela, motore. Chi raggiunge cede sempre.
- 8 Regole di rotta**
Motore: cede a chi viene da dritta, rotte opposte si accosta a dritta. Vela: mure a sinistra e sopravento cedono.





SCHEDA 05 · PUNTO NAVE E FANALI · 2/2

I numeri che tornano nei quiz

225°

bianco di testa d'albero

112,5°

ciascun fanale laterale

135°

bianco di coronamento

2 mg

portata dei laterali, unità 12-50 m

50 m

oltre: secondo bianco di testa d'albero

7 m

vela sotto: basta una torcia bianca

500 m

waypoint fuori dai fanali del porto

8-10 mg

distanza utile dei punti cospicui





Le regole da memorizzare

- 1 Caratteristica**
Un faro si riconosce da tipo di luce, colore e periodo: «Lam (2) 12s».
- 2 Lateralì (regione A)**
Entrando in porto: rosso a sinistra (cilindro), verde a dritta (cono).
- 3 Cardinali**
Si passa dal lato del nome. Luci bianche: 3 lampi E, 6 + 1 lungo S, 9 W, continua N.
- 4 Altri segnali**
Pericolo isolato: 2 lampi bianchi. Acque sicure: isofase. Speciale: giallo.
- 5 Fischio**
1 breve accosto a dritta, 2 brevi a sinistra, 3 brevi macchine indietro, 5 brevi: non capisco.
- 6 In porto**
Chi esce ha la precedenza; nel canale tieni la dritta; non si entra a vela, salvo ordinanze.
- 7 Fuoco**
Triangolo: combustibile, comburente, calore. Si spegne togliendo un lato.
- 8 Estintori**
Polvere su tutto; CO2 su B, C, E; schiuma su A, B; acqua mai su D ed E.





I numeri che tornano nei quiz

1 s

suono breve

4-6 s

suono prolungato

2 min

nella nebbia: un segnale
almeno ogni

500 m

dall'ingresso del porto:
rallenta

12 mg

oltre: zattera, binocolo, GPS,
riflettore radar

50 mg

oltre: EPIRB, 3 fuochi e 3
razzi

25 mg

visibilità di notte dei razzi a
paracadute

4 anni

scadenza dei pirotecnici





SCHEDA 06 - EMERGENZE - 3/4

Le regole da memorizzare

- 1 Falla**
Tampone da fuori; falla a prua: ferma la barca. Irreparabile: MAYDAY.
- 2 Incendio**
Fiamme sottovento: fuoco a poppa prua al vento, a prua poppa al vento. Chiudi il carburante.
- 3 Uomo a mare**
Grida il lato e accosta da quel lato, salvagente e occhi sempre sul naufrago, arriva in folle.
- 4 Abbandono**
Lo decide il comandante: prima MAYDAY e giubbotti, sagola della zattera legata alla barca.
- 5 Radio**
MAYDAY pericolo grave e imminente, PAN PAN urgenza, SÉCURITÉ sicurezza: tre volte ciascuno.
- 6 Cattivo tempo**
Mai onde al traverso; dal mare alla cappa, onde al mascone.
- 7 Alcol**
Sospensione della patente sempre; revoca oltre 1,5 g/l con unità a noleggio.
- 8 CIRM e 1530**
Consigli medici via radio: CIRM. Dal telefono: 1530, Guardia Costiera.





I numeri che tornano nei quiz

CH 16

156,8 MHz: soccorso e prima chiamata

1 W

potenza ridotta tra barche vicine

1530

Guardia Costiera dal telefono

00-03

e 30-33: minuti di silenzio radio sul 16

10-20 mg

portata VHF tra barche

40 mg

portata VHF con le stazioni costiere

2.755 €

sanzione minima per ebbrezza

3-24 mesi

di sospensione della patente





Le regole da memorizzare

- 1 Pressione**
Normale 1013 hPa. Se scende in fretta arriva brutto tempo.
Isobare fitte = vento forte.
- 2 Giro del vento**
Nel nostro emisfero antiorario attorno alla bassa, orario attorno all'alta.
- 3 Brezze**
Di giorno brezza di mare (la più forte), di notte brezza di terra.
- 4 Fronti**
Freddo: pressione che sale di colpo, cumulonembi e temporali.
Caldo: cirri, pioggia continua.
- 5 Documenti**
Imbarcazioni: licenza e certificato di sicurezza. Ogni motore: assicurazione RC.
- 6 Patente**
Oltre 6 miglia sempre; entro 6 se il motore supera una soglia.
Moto d'acqua e sci nautico: sempre.
- 7 Evento straordinario**
Incaglio, urto, avaria grave: denuncia all'Autorità marittima entro 3 giorni dall'arrivo.
- 8 Aree marine protette**
Zona A: niente navigazione né ancoraggio. Zona B: remi e vela.





I numeri che tornano nei quiz

1013 hPa

pressione normale

CH 68

Meteomar continuo

40,8 CV

30 kW: oltre, serve la
patente

6 mg

oltre: patente sempre

10 / 5

anni di validità, fino a / dopo
i 60 anni

16 / 18

anni: natante / imbarcazione
senza patente

3 giorni

per la denuncia di evento
straordinario

12 m

cavo dello sci nautico,
almeno





SCHEDA 08 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA · 1/2

Le regole da memorizzare

- 1 La prova**
1 esercizio dell'elenco 4.1.1 sulla carta 5/D: 5 quesiti in 20 minuti, almeno 4 giusti.
- 2 Coordinate**
Squadretta sul punto: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale.
- 3 Come si scrive**
Gradi, primi e decimi di primo: 42°48',5 N · 010°08',4 E.
- 4 Distanza**
Compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini all'altezza della rotta: 1' = 1 miglio.
- 5 Mai le longitudini**
Sulla carta di Mercatore un primo di longitudine è più corto di un miglio.
- 6 Ora o velocità**
 $t = d \div V$; ora di arrivo = partenza + t. Con l'orario di arrivo dato:
 $V = d \div t$.
- 7 Carburante**
Consumo orario × ore di moto, più il 30% di riserva.
- 8 L'ordine**
Prima le coordinate, poi distanza, ora o velocità e carburante; alla fine ricontrolla.





SCHEDA 08 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA · 2/2

I numeri che tornano nei quiz

$d = V \times t$
miglia

$t = d \div V$
ore

$V = d \div t$
nodi

$l = c \times t \times 1,3$
litri

20'
per la prova

4 su 5
quesiti giusti per superarla

50
esercizi ufficiali 4.1.1

3
settori della carta 5/D

1' = 1 M
sulla scala delle latitudini

1.852 m
un miglio

+30%
riserva di carburante

6' = 0,1 h
minuti e ore decimali





SCHEDA 09 - VELA (SOLO PATENTE A VELA) - 1/2

Le regole da memorizzare

- 1 Manovre fisse e correnti**
Strallo, sartie, paterazzo reggono l'albero; drizze e scotte manovrano le vele.
- 2 La randa**
Tre angoli: penna, mura, scotta. Tre lati: inferitura, base, balumina.
- 3 Le andature**
Bolina, traverso, lasco, poppa. Controvento l'angolo morto: si bordeggia.
- 4 Vento apparente**
Sempre più a prua del reale; di bolina più forte, in poppa più debole.
- 5 Orziera e poggiera**
CV a proravia del CD: poggiera. A poppavia: orziera. Meglio un po' orziera.
- 6 Orzare e poggiare**
Barra sottovento: orza. Barra sopravento: poggia.
- 7 Virata e abbattuta**
Virata: la prua passa nel vento. Abbattuta: la poppa. Strambata = abbattuta involontaria.
- 8 Precedenze**
Mure a sinistra cede a mure a dritta; con le stesse mure cede chi è sopravento.





SCHEDA 09 · VELA (SOLO PATENTE A VELA) · 2/2

I numeri che tornano nei quiz

45°

bolina, dal vento reale

90°

traverso

135°

lasco

180°

poppa o fil di ruota

50%

sovrapposizione tipica del
genoa

1

vela di prua: sloop

2

vele di prua insieme: cutter

2

alberi: ketch, mezzana a
proravia del timone





Regole e numeri da ricordare

$$V = d + \delta$$

variazione

$$Rilv = Rilb + V$$

rilevamento vero

$$Rilv = Pv + \rho$$

dal polare

$$m = V \times t$$

cammino

1 Prima tutto in vero

Converti prora e rilevamenti con $V = d + \delta$; porta la declinazione all'anno della traccia.

3 Tre rilevamenti

Devono incontrarsi quasi in un punto; un triangolo grande vuol dire un errore.

5 Tabella di deviazione

Entra con $Pm = Pv - d$, leggi δ , poi $Pb = Pm - \delta$; tra due righe interpola.

2 Stesso faro due volte

Trasporta il primo rilevamento del cammino fatto ($Pv, V \times t$): l'incrocio col secondo è il punto.

4 Passare al traverso

Cerchio del raggio dato e tangente dal lato giusto: è la Pv ; il punto di tangenza è il traverso.

6 Intercettazione

Sua velocità da A, parallela ad AB, arco della tua velocità: trovi rotta e punto d'incontro.





SCHEDA 11 · CARTEGGIO: CARBURANTE E AUTONOMIA

Regole e numeri da ricordare

$$t = d \div V$$

ore

$$c = t \times l/h$$

litri

$$\times 1,3$$

riserva 30%

$$\text{min} \div 60$$

in ore

1 Tutte le tratte

Somma le miglia di ogni tratto richiesto; andata e ritorno contano due volte.

3 Riserva

+30% se la traccia non ne indica un'altra; la soluzione è un intervallo, per esempio 13÷15 litri.

5 Senza la Vp

Traverso = piede della perpendicolare alla rotta dal faro; V = distanza ÷ tempo.

2 Ore e minuti

Mai sommarli come decimali: 18 minuti = 0,3 h, 25 minuti = 0,42 h.

4 Doppio rilevamento 45°-90°

Distanza dal faro al traverso = cammino fatto tra i due rilevamenti.

6 Leggi da chi a chi

«Il faro per 270° a 3,5 mg» vuol dire che sei 3,5 mg a est del faro.





SCHEDA 12 · CARTEGGIO: SCARROCCIO

Regole e numeri da ricordare

$$Rv = Pv + Sc$$

dalla prora alla rotta

$$Pv = Rv - Sc$$

dalla rotta alla prora

$$Rilv = Pv + \rho$$

trasverso: $\rho = \pm 90^\circ$

1 Il segno

Vento da sinistra spinge a dritta: Sc positivo. Vento da dritta: Sc negativo.

3 Vuoi una rotta

$Pv = Rv - Sc$: la prora va più al vento. 5.5.4-1: $Rv 345^\circ$, $Sc +10^\circ \rightarrow Pv 335^\circ$.

5 I nomi dei venti

Il vento si chiama da dove viene: Maestrale da NW (315°) spinge verso SE.

2 Hai la prora

$Rv = Pv + Sc$. Esempio 5.1.4-4: $Pv 290^\circ$, $Sc +5^\circ \rightarrow Rv 295^\circ$.

4 Il trasverso

Si conta dalla prora ($Pv \pm 90^\circ$), ma il punto sta sulla rotta vera.

6 La velocità

Se la traccia lo dice il vento cambia anche la velocità: $Ve = Vp \pm \text{variazione}$.





SCHEDA 13 - CARTEGGIO: CORRENTI (PRIMA PARTE)

Regole e numeri da ricordare

$$Pv \cdot Vp + Dc \cdot Vc$$

$$= Rv \cdot Ve$$

$$Vc = mg \div t$$

dallo stimato all'osservato

$$t = d \div Ve$$

ora di arrivo

1 Il triangolo

Un'ora: da A la Pv per Vp miglia, dalla punta la Dc per Vc miglia; da A alla punta Rv e Ve.

3 Andare in B

Traccia AB, da A la corrente, compasso aperto di Vp dalla punta: il taglio sulla rotta dà la Pv.

5 Corrente «verso»

La corrente si nomina per dove va; il vento da dove viene.

2 Trovare la corrente

Dallo stimato all'osservato: la direzione è Dc, la lunghezza diviso il tempo è Vc.

4 Il tempo

Si calcola con la Ve sul fondo, non con la Vp: $t = d \div Ve$.

6 Deriva

Tocca tutti gli scafi allo stesso modo: si sposta tutta l'acqua.





SCHEDA 14 · CARTEGGIO: CORRENTI (SECONDA PARTE)

Regole e numeri da ricordare

$$t = d \div Ve$$

quando arrivo

$$Ve = d \div t$$

quanto andare

$$AB \div t$$

velocità sul fondo

1 Ora di arrivo

Ve dal triangolo, distanza A-B sulla carta: $t = d \div Ve$, poi somma all'ora di partenza.

3 Corrente dal fondo

Tra due punti noti: velocità sul fondo $AB \div t$; toglì il vettore del motore e resta la corrente.

5 Per un'ora

Il triangolo si disegna sempre per un'ora: Vp , Vc e Ve in miglia.

2 Velocità da tenere

Per arrivare a un'ora data: $Ve = d \div t$; la Vp è la distanza dal vertice della corrente al punto sulla rotta.

4 Prora contro corrente

La Pv da tenere punta sempre un po' verso la corrente.

6 Controllo

Se la Ve è maggiore della Vp , la corrente ti aiuta; se è minore, ti frena.





SCHEDA 15 · CARTEGGIO: LA CARTA 42/D

Regole e numeri da ricordare

$$P_v = P_b + \delta + d$$

bussola → vero

$$Ril_v = Ril_b + \delta + d$$

rilevamenti

$$1' = 1 \text{ mg}$$

scala delle latitudini

1 Dati bussola

$Ril_v = Ril_b + \delta + d$ e $P_v = P_b + \delta + d$. Esempio 5.8.3-1: P_b 317°, $\delta + 4^\circ$, $d - 6^\circ \rightarrow P_v$ 315°.

3 Punto con due fari

L'incrocio dei due rilevamenti veri è il punto nave.

5 Correnti

Lo stesso triangolo della 5/D, su qualunque carta.

2 Tracciare

Il rilevamento si traccia dal faro verso il mare.

4 Trasporto

Sposta la prima retta lungo la rotta percorsa e incrocia con la seconda.

6 All'esame

Matita morbida, compasso, squadrette e calma: distanze sempre sulla scala delle latitudini.





ADDENDUM · SCHEDE RIASSUNTIVE

I numeri d'oro del corso

200 m

dalla spiaggia

100 m

dal segnale del sub

500 m

dal porto: rallenta

1852 m

un miglio

3-5 x

il fondale: calumo

+30%

riserva carburante

CH 16

soccorso

CH 68

Meteomar

6 mg

oltre: patente sempre

12 mg

oltre: zattera e radar

50 mg

oltre: EPIRB

40,8 CV

soglia di potenza





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica dei numeri

Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.
- c) di massima 200 metri.

Domanda 2 · quiz 1.8.2-12

La distanza minima tra lo sciatore nautico e il mezzo trainante è di:

- a) 18 metri.
- b) 12 metri.
- c) 14 metri.

Domanda 3 · quiz 1.3.3-22

L'E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicator Radio Beacon) è obbligatorio:

- a) entro 12 miglia dalla costa.
- b) entro 50 miglia dalla costa.
- c) oltre 50 miglia dalla costa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica dei numeri

Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.

c) di massima 200 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.8.2-12

La distanza minima tra lo sciatore nautico e il mezzo trainante è di:

- a) 18 metri.

b) 12 metri.

- c) 14 metri.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.3.3-22

L'E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicator Radio Beacon) è obbligatorio:

- a) entro 12 miglia dalla costa.
- b) entro 50 miglia dalla costa.

c) oltre 50 miglia dalla costa.

Risposta esatta: c





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica dei numeri

Domanda 1 · quiz 1.4.1-10

Salvo le ordinanze locali, a che distanza dall'ingresso del porto è buona norma ridurre la velocità di un'imbarcazione da diporto?

- a) dipende dalle dimensioni della nostra unità da diporto.
- b) a 1000 metri.
- c) a 500 metri.

Domanda 2 · quiz 1.3.3-24

Il riflettore radar è obbligatorio quando le imbarcazioni navigano:

- a) oltre 12 miglia dalla costa:
- b) entro 6 miglia dalla costa.
- c) entro 12 miglia dalla costa.

Domanda 3 · quiz 1.8.1-89

Come è articolata la validità temporale della patente nautica?

- a) 10 anni se non si è superato il 60esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.
- b) 10 anni per tutti.
- c) 10 anni se non si è superato il 50esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica dei numeri

Domanda 1 · quiz 1.4.1-10

Salvo le ordinanze locali, a che distanza dall'ingresso del porto è buona norma ridurre la velocità di un'imbarcazione da diporto?

- a) dipende dalle dimensioni della nostra unità da diporto.
- b) a 1000 metri.

c) a 500 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.3.3-24

Il riflettore radar è obbligatorio quando le imbarcazioni navigano:

a) oltre 12 miglia dalla costa:

- b) entro 6 miglia dalla costa.
- c) entro 12 miglia dalla costa.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.8.1-89

Come è articolata la validità temporale della patente nautica?

a) 10 anni se non si è superato il 60esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.

- b) 10 anni per tutti.
- c) 10 anni se non si è superato il 50esimo anno di età, 5 anni se si è superato tale limite d'età.

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Rileggi la scheda il giorno dopo la lezione
2. Copia a mano i numeri della pagina 2: si ricordano meglio
3. Fai i quiz di quella lezione e segna gli errori sulla scheda
4. Per il carteggio: le formule in alto, poi un esercizio svolto
5. La settimana prima dell'esame: ripassa solo le schede

Buono studio, e buon vento per l'esame!

