



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Appendice E · studio

La prova pratica



Le manovre dell'esame a bordo: ormeggi, ancoraggio, uomo a mare, andature, strumenti e cattivo tempo



Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa



APPENDICE E · LA PROVA PRATICA

Indice

01

Prima della prova

La prova e i controlli prima di partire

slide 03–04

02

Manovre in porto

Elica e timone, ormeggi, ancoraggio

slide 05–12

03

In mare

Uomo a mare, andature, virate, strumenti,
cattivo tempo

slide 13–20

04

Il giorno della prova

Nodi, dotazioni, errori, checklist

slide 21–24

Ogni manovra rimanda alla lezione in cui l'abbiamo studiata.





Com'è la prova pratica



Chi è ammesso

Chi ha fatto **almeno 5 ore di manovre** con una scuola nautica, sul programma dell'All. D. La scuola le certifica.



Quando

In una **giornata diversa** dalla prova scritta, con una **commissione diversa**. Si fa a bordo, a motore e a vela.



Che cosa

Andature su tratti di almeno $\frac{1}{4}$ di miglio, uomo in mare, ormeggio e disormeggio, dotazioni, preparativi per il cattivo tempo.



Se va male

Si ripete **solo la pratica**, dopo almeno 30 giorni. Chi non è idoneo a vela può scegliere la patente a solo motore.

L'esaminatore guarda soprattutto una cosa: che tu comandi la barca con calma e in sicurezza.





Prima di mollare gli ormeggi



Il motore

- Se il motore è a benzina: **ventila il vano motore** prima di avviare
- Carburante e olio: controlla i livelli
- Avvia **in folle**, poi guarda lo scarico: deve uscire **acqua di raffreddamento**
- Col fuoribordo: **stacco di sicurezza** al polso o al giubbotto



La barca e le persone

- **Bollettino meteo** letto prima di uscire
- **Giubbotti** a bordo, uno per persona, e indossati se serve
- Dotazioni al loro posto: anulare, estintori, VHF
- **Parabordi e cime** pronti, equipaggio informato: chi fa cosa

Dillo ad alta voce mentre controlli: l'esaminatore deve sentire che sai cosa fai.







MANOVRE IN PORTO · LEZIONE 2

Elica e timone in manovra

Marcia avanti



Marcia indietro



Elica destrorsa

Vista da poppa gira in senso orario in marcia avanti. Spinge la poppa a dritta in avanti e a sinistra in retromarcia.

Quando si sente di più

Da fermi e con poco abbrivio, quando il timone ancora non governa: proprio nelle manovre in porto.

Il timone

Governa solo se l'acqua gli scorre sopra. In retro la barca risponde tardi: usa colpi di motore brevi.





Disormeggio di poppa

1 Molla la trappa


Mollala da prua e lasciala affondare lungo la fiancata: deve arrivare sul fondo, lontano dall'elica.

2 Molla le cime di poppa

Prima quella sottovento, poi quella sopravvento. Col doppino le recuperi da bordo.

3 Esci diritto e piano

Avanti adagio, al centro del corridoio. Parabordi dentro solo quando sei fuori.






MANOVRE IN PORTO · LEZIONE 3

Ormeggio di poppa

BANCHINA



1 Prepara prima

Parabordi su tutti e due i lati, cime di poppa pronte, mezzo marinaio a portata.

2 Retro lenta

Allineati al posto e vai indietro piano. Correggi con brevi colpi di motore e ricorda l'effetto dell'elica.

3 Prima la cima sopravvento

A terra si dà volta prima alla cima di poppa sopravvento: tiene la barca contro il vento.

4 Poi la trappa

Recuperala con il mezzo marinaio, portala a prua e mettila in tiro.





MANOVRE IN PORTO · LEZIONE 3

Ormeggio all'inglese

1 Avvicinati di sbieco


Con un angolo di 20–30° e pochissima velocità. Parabordi fuori sul lato della banchina.

2 Prima la cima di prua

Appena la prua è vicina si passa la cima di prua o lo spring.

3 Colpo di retro


In folle, poi un breve colpo indietro: ferma la barca e avvicina la poppa. Con elica destrorsa è più facile con la banchina a sinistra.





MANOVRE IN PORTO · LEZIONE 4

Ancoraggio a motore



1 Prua al vento

Scegli il punto, controlla fondale e divieti. Arriva piano, con la prua al vento o alla corrente.

2 Dai fondo da fermo

Quando l'abbrivio è finito dai fondo all'ancora, poi vai indietro piano filando catena.

3 Fai presa

Con 3–5 volte il fondale filato dai un colpo di retro: se la catena si tende e resta ferma, l'ancora ha fatto testa.

4 Controlla

Prendi due rilevamenti su punti a terra e ripetili: se cambiano, l'ancora ara.





MANOVRE IN PORTO · LEZIONE 4

Salpare l'ancora

1

Avanti adagio

Vai verso l'ancora con il motore, piano, mentre a prua si recupera la catena.

2

A picco

Quando la catena è verticale sei sopra l'ancora. Chi è a prua lo dice ad alta voce.

3


Spedare

Un leggero colpo avanti toglie tensione e stacca l'ancora dal fondo. Poi si recupera tutta.

4

In posizione

Ancora a posto nel musone e bloccata. Solo allora si riprende la navigazione.



Non tirare la catena con il motore: il verricello recupera, il motore aiuta.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · ancoraggio

Domanda 1 · quiz 1.4.3-3

Quante lunghezze di cima-catena è opportuno filare durante la manovra di ancoraggio?

- a) da 3 a 5 volte il fondale.
- b) da 1 a 2 volte il fondale.
- c) una quantità di catena prossima alla profondità del fondale..

Domanda 2 · quiz 1.4.3-51

Per salpare l'ancora:

- a) si accende il motore e con la marcia non ingranata e si attiva il salpancore.
- b) si dà un leggero colpo di marcia avanti per togliere tensione alla catena.
- c) si avanza a motore fino al punto in cui è stata calata l'ancora e poi si inizia a recuperare catena.

Domanda 3 · quiz 1.4.3-17

Quando un'ancora fa testa, significa che:

- a) ha fatto presa sul fondo.
- b) si è incattivita.
- c) si presenta rovesciata sul fondale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · ancoraggio

Domanda 1 · quiz 1.4.3-3

Quante lunghezze di cima-catena è opportuno filare durante la manovra di ancoraggio?

a) da 3 a 5 volte il fondale.

b) da 1 a 2 volte il fondale.

c) una quantità di catena prossima alla profondità del fondale..

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.3-51

Per salpare l'ancora:

a) si accende il motore e con la marcia non ingranata e si attiva il salpancore.

b) si dà un leggero colpo di marcia avanti per togliere tensione alla catena.

c) si avanza a motore fino al punto in cui è stata calata l'ancora e poi si inizia a recuperare catena.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.4.3-17

Quando un'ancora fa testa, significa che:

a) ha fatto presa sul fondo.

b) si è incattivita.

c) si presenta rovesciata sul fondale.

Risposta esatta: a






IN MARE · LEZIONE 9

Uomo a mare a motore


- 1 Grida il lato**
«Uomo a mare a dritta!» Tutti devono sapere dove guardare.
- 2 Accosta subito**
Dallo stesso lato: la poppa e l'elica si allontanano dalla persona.
- 3 Salvagente e occhi**
Lancia l'anulare. Una persona indica il naufrago col braccio e non lo perde mai di vista.
- 4 Arriva in folle**
Piano, con la prua verso il naufrago e sopravento a lui. Vicino alla persona: motore in folle.





IN MARE · LEZIONE 9

Uomo a mare a vela



- 1 Traverso**
Grida, lancia l'anulare, indica il naufrago. Porta la barca al traverso e allontanati di poche lunghezze.
- 2 Vira**
Virata: ora il naufrago è sottovento a te.
- 3 Torna al lasco**
Scendi verso un punto sottovento al naufrago, così l'ultimo tratto sarà di bolina.
- 4 Arriva di bolina**
Lasca le scotte: le vele sventano e la barca rallenta fino a fermarsi accanto alla persona.






IN MARE · LEZIONE 8

Le andature

- 1/4 Tratti di almeno 1/4 di miglio**
L'esaminatore chiede un'andatura: la tieni costante per un tratto di almeno 463 metri.
- Vele regolate**
Lasca finché la vela di prua fileggia, poi cazza appena: i filetti devono scorrere.
- Cambi d'andatura**
Orza e poggia dando gli ordini: chi regola le scotte segue il timone.





IN MARE · LEZIONE 8

Virata e abbattuta a voce



Virata · la prua nel vento

timoniere

«Pronti a virare?»

equipaggio

«Pronti!»

timoniere

«Vira!»

Il timoniere orza e la prua passa nel vento. Si molla la scotta del fiocco sul vecchio lato e si cazza sul nuovo.



Abbattuta · la poppa nel vento

timoniere

«Pronti ad abbattere?»

equipaggio

«Pronti!»

timoniere

«Abbatti!»

Prima si cazza la randa al centro. Il timoniere poggia e la poppa passa nel vento; poi si lasca sul nuovo bordo.


Aspetta il «Pronti!» prima di muovere il timone. E guarda sempre intorno prima di virare.





IN MARE · LEZIONI 10-12

Bussola e strumenti



Bussola

Tieni la **prora bussola** che ti danno: guarda la linea di fede e correggi poco e subito. Ogni tanto guarda fuori.



Ecoscandaglio

Dà il fondale sotto la chiglia. Prima di ancorare e in acque basse va sempre guardato.



GPS e plotter


Danno punto nave, velocità e rotta sul fondo. Servono anche per controllare che l'ancora non ari.



Log e anemometro

Il log dà la velocità sull'acqua; l'anemometro il vento apparente.





IN MARE · LEZIONE 9

Arriva il cattivo tempo

Le persone

Giubbotti indossati. Chi sta in coperta usa la cintura e si aggancia alla barca.

La barca

Chiudi oblò, boccaporti e prese a mare, tranne quella del motore. Rizza tutto quello che si muove.

Le vele

Riduci per tempo: terzaroli alla randa e fiocco ridotto, prima che il vento aumenti.

La velocità

Con mare grosso rallenta. Non prendere le onde al traverso.

La rotta

Stai lontano da una costa sottovento. Se la burrasca viene da terra, vai sotto costa, dove il mare è più calmo.

La radio

Ascolta gli avvisi di burrasca sul VHF. Tieni pronta la posizione.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · sicurezza in mare

Domanda 1 · quiz 1.3.6-33

Qual è il motivo per cui in caso di uomo a mare si accosta tempestivamente dallo stesso lato dal quale è caduto il naufrago?

- a) per allontanare subito le eliche dell'unità quanto più possibile dal naufrago.
- b) per orientare l'unità controvento.
- c) per offrire al naufrago il riparo dagli agenti meteorologici.

Domanda 2 · quiz 1.3.8-23

In caso di navigazione con cattivo tempo, qual è il provvedimento da adottare:

- a) si chiudono gli ombrinali.
- b) si chiudono oblò, boccaporti e prese a mare, lasciando aperta solo quelle del motore.
- c) si chiudono necessariamente le prese a mare del motore.

Domanda 3 · quiz 1.3.8-22

In caso di navigazione in solitario:

- a) avvisare il 1530.
- b) indossare la cintura di sicurezza e assicurarsi al ponte.
- c) accendere le luci di via anche di giorno.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · sicurezza in mare

Domanda 1 · quiz 1.3.6-33

Qual è il motivo per cui in caso di uomo a mare si accosta tempestivamente dallo stesso lato dal quale è caduto il naufrago?

a) per allontanare subito le eliche dell'unità quanto più possibile dal naufrago.

b) per orientare l'unità controvento.

c) per offrire al naufrago il ridosso dagli agenti meteomarinari.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.3.8-23

In caso di navigazione con cattivo tempo, qual è il provvedimento da adottare:

a) si chiudono gli ombrinali.

b) si chiudono oblò, boccaporti e prese a mare, lasciando aperta solo quelle del motore.

c) si chiudono necessariamente le prese a mare del motore.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.3.8-22

In caso di navigazione in solitario:

a) avvisare il 1530.

b) indossare la cintura di sicurezza e assicurarsi al ponte.

c) accendere le luci di via anche di giorno.


Risposta esatta: b






IL GIORNO DELLA PROVA · APPENDICE C

I quattro nodi della prova




Gassa d'amante

Un occhio che non scorre e non si stringe. Per dar volta a una bitta, per il salvataggio.




Nodo parlato

Lega i parabordi a draglie e pulpiti. Si regola in altezza facilmente.



Volta alla bitta

Dà volta a una cima su una bitta o una galloccia, e si molla in fretta.



Nodo di bozza

Tiene per poco una cima in tensione, per esempio per liberare un winch.


Fateli ad occhi chiusi: l'esaminatore può chiederli in qualunque momento.





IL GIORNO DELLA PROVA · LEZIONE 6

Le dotazioni di sicurezza



Salvataggio

Giubbotti, salvagente anulare con cima, boetta luminosa, zattera se prevista.



Segnalazione

Fuochi a mano, razzi, fumogeni, strumento per segnali sonori, fanali.



Antincendio

Estintori: dove sono, di che tipo, come si usano.



Il resto

Pompa di sentina e sassola, cassetta di pronto soccorso, VHF, documenti.

Sapere dove sono conta quanto sapere cosa sono: prima di partire, apri i gavoni.





IL GIORNO DELLA PROVA

Gli errori più comuni

Troppo gas

In porto il motore si usa a colpi brevi. Se la manovra non riesce, fermati e ricomincia.

Cime in acqua

Una cima vicino all'elica ferma il motore. Guardaci prima di ingranare.

Perdere il naufrago

Se nessuno lo indica, in un attimo non lo vedi più.

Ordini confusi

Comandi brevi, ad alta voce, prima della manovra. Aspetta la risposta.

Parabordi dimenticati

Fuori prima di entrare in porto, dentro solo quando sei al largo.

Solo strumenti

Guardare solo la bussola o il GPS e non guardare fuori, intorno alla barca.





IL GIORNO DELLA PROVA

Il giorno della prova



Cosa portare

Quello che dice la convocazione. Scarpe con suola chiara che non scivola, abiti comodi, cappello, occhiali da sole.



A bordo

Presentati all'equipaggio. Guarda la barca: motore, elica, dotazioni, cime.



Mentre manovri

Di' ad alta voce cosa fai e perché. Guarda sempre intorno prima di muovere il timone.



Se sbagli

Fermati, rimetti la barca in sicurezza e ricomincia. L'esaminatore giudica anche come correggi.

Calma, voce chiara e occhi fuori dalla barca: la prova è tutta qui.





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. La prova è a bordo: ormeggi, ancoraggio, uomo a mare, andature, dotazioni e cattivo tempo
2. In porto il motore si usa piano e a colpi brevi, sfruttando l'effetto dell'elica
3. Uomo a mare: grida il lato, lancia l'anulare, non perdere mai di vista il naufrago
4. A vela si arriva sul naufrago di bolina, con le vele sventate
5. Di' ad alta voce cosa fai: comandare l'equipaggio fa parte della prova

Buon vento per la prova pratica!

