



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Lezione 05 · 2 ore

COLREG e prevenzione degli abbordi



Chi è quella luce? Fanali e segnali diurni. Chi passa per primo? Rischio di collisione, precedenza e regole di rotta

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 05 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 28'

Cap. 1 · Fanali di navigazione

0:28 · 22'

Cap. 2 · Segnali diurni e
precedenze

0:50 · 25'

Cap. 3 · Regole di rotta

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- riconoscere una barca di notte dai fanali
- leggere i segnali diurni e le luci speciali
- capire se c'è rischio di collisione
- sapere chi lascia libera la rotta, a motore e a vela

ALL'ESAME · LE 20 DOMANDE DEL QUIZ BASE

2 domande su 20 dalle materie di oggi

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 4 Navigazione cartografica | 4 Manovra e condotta |
| 3 Sicurezza | 3 Normativa |
| 2 COLREG e segnalamento | 2 Meteorologia |
| 1 Teoria dello scafo | 1 Motori |

Quiz base: 20 domande, al massimo 4 errori, 30 minuti. Ogni materia conta una volta, anche se la studiamo in più lezioni.



CAPITOLO

1

Fanali di navigazione



circa 28 minuti · 3 argomenti




- 1 I fanali di navigazione
- 2 Cosa vedo di notte
- 3 Le barche a vela di notte





COLREG · LE LUCI

I fanali di navigazione



Quando

Dal tramonto al sorgere del sole e con visibilità ridotta. Per il diporto, di notte oltre 1 miglio dalla costa.

I settori

I due laterali insieme fanno i 225° della testa d'albero; con il coronamento si copre tutto l'orizzonte.

Portata

Laterali visibili a 2 miglia per le unità tra 12 e 50 m.

Oltre i 50 m


Un secondo bianco di testa d'albero, più alto e a poppavia.






COLREG · LEGGERE LE LUCI

Cosa vedo di notte




Motore, di prua

Bianco in alto, verde e rosso: viene verso di me.




Motore, dal lato dritto

Bianco e verde: la vedo di fianco, sulla sua dritta.



Di poppa

Solo il bianco di coronamento: la sto raggiungendo.



Vela, di prua

Verde e rosso senza bianco: è una barca a vela.

Il verde di un'altra barca è sulla mia sinistra quando mi viene incontro!





COLREG · LA VELA

Le barche a vela di notte

La regola


A vela: fanali laterali e coronamento. Niente bianco di testa d'albero.

A vela e a motore

Conta come nave a motore: si accende anche il bianco di testa d'albero. Di giorno: un cono con il vertice in basso.

Le piccole

Natanti a vela sotto i 7 m: basta una torcia bianca. Entro 3 miglia una torcia di sicurezza a luce bianca.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · I fanali

Domanda 1 · quiz 1.5.1-4

Il settore visibile del fanale di coronamento è ampio:

- a) 112.5 gradi.
- b) 135 gradi.
- c) 225 gradi.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-39

Un'unità in navigazione notturna a vela ha l'obbligo di accendere:

- a) fanali di via laterali e fanale di coronamento.
- b) fanali di via laterali, 2 fanali ripetitori verdi e fanale di coronamento.
- c) fanali di via laterale, fanale di testa d'albero, fanali ripetitori e fanale di coronamento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-4

Il settore visibile del fanale di coronamento è ampio:

a) 112.5 gradi.

b) 135 gradi.

c) 225 gradi.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-39

Un'unità in navigazione notturna a vela ha l'obbligo di accendere:

a) fanali di via laterali e fanale di coronamento.

b) fanali di via laterali, 2 fanali ripetitori verdi e fanale di coronamento.

c) fanali di via laterale, fanale di testa d'albero, fanali ripetitori e fanale di coronamento.

Risposta esatta: a



CAPITOLO

2

Segnali diurni e precedenze



circa 22 minuti · 2 argomenti




- 1 Segnali diurni e luci speciali
- 2 Chi lascia la rotta a chi






COLREG · FORME E LUCI

Segnali diurni e luci speciali




Alla fonda

Un pallone nero · di notte un bianco visibile tutto intorno.




Vela e motore insieme

Un cono con il vertice in basso · di notte i fanali da motore.




Pesca a strascico

Due coni uniti per il vertice · di notte verde sopra bianco.




Pesca non a strascico

Due coni uniti per il vertice · di notte rosso sopra bianco.



Non governa

Due palloni in verticale · di notte due rossi.



Manovrabilità limitata

Pallone, rombo, pallone · di notte rosso, bianco, rosso.





COLREG · LA SCALA DELLE PRECEDENZE

Chi lascia la rotta a chi

1 · Nave che non governa

2 · Manovrabilità limitata

3 · Intenta alla pesca

4 · A vela

5 · A motore

Regola generale

Ognuno lascia libera la rotta a chi sta **più in alto** nella scala. Il motore la lascia a tutti gli altri.

Attenzione

- La raggiungente lascia sempre libera la rotta.
- Negli schemi di separazione del traffico la vela e le unità sotto i 20 m non intralciano le navi.
- Di notte il diporto non ha mai la precedenza sulle navi con luci speciali.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · Segnali e precedenza

Domanda 1 · quiz 1.5.1-10

Una nave all'ancora di giorno deve mostrare:

- a) un pallone nero.
- b) un cilindro a prora.
- c) un cono a prora con il vertice in alto.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-60

Un'unità di lunghezza inferiore a 50 metri, che pesca a strascico, con abbrivio, quali segnali diurni deve mostrare?

- a) due coni con i vertici uniti in linea verticale l'uno sull'altro.
- b) due coni con i vertici opposti in linea verticale l'uno sull'altro.
- c) due palloni uniti in linea verticale l'uno sull'altro.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-10

Una nave all'ancora di giorno deve mostrare:

a) un pallone nero.

b) un cilindro a prora.

c) un cono a prora con il vertice in alto.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.1-60

Un'unità di lunghezza inferiore a 50 metri, che pesca a strascico, con abbrivio, quali segnali diurni deve mostrare?

a) due coni con i vertici uniti in linea verticale l'uno sull'altro.

b) due coni con i vertici opposti in linea verticale l'uno sull'altro.

c) due palloni uniti in linea verticale l'uno sull'altro.

Risposta esatta: a



3

Regole di rotta



circa 25 minuti · 3 argomenti




- 1 C'è rischio di collisione?
- 2 Due barche a motore
- 3 Due barche a vela





COLREG · RISCHIO DI COLLISIONE

C'è rischio di collisione?



Il segnale d'allarme

Il rilevamento dell'altra barca non cambia e la distanza diminuisce: c'è rischio di collisione.

Come accorgersene

Con rilevamenti polari successivi. Nel dubbio, il pericolo si considera esistente.

Come manovrare


In modo deciso, per tempo e ben evidente: un'accostata ampia che l'altro veda subito.






COLREG · LE REGOLE DI ROTTA

Due barche a motore




Rotte opposte

Tutte e due accostano a dritta e si passano sulla sinistra.



Rotte incrociate

Chi vede l'altra sulla propria dritta le lascia libera la rotta e le passa di poppa. Ha la precedenza chi viene da dritta.



Sorpasso


Chi raggiunge, cioè arriva nel settore del coronamento dell'altra, le lascia sempre libera la rotta.






COLREG - LE REGOLE DI ROTTA

Due barche a vela



Mure diverse

Chi ha il vento a sinistra (mure a sinistra) lascia libera la rotta a chi ha il vento a dritta. Qui cede la barca di sinistra.



Stesse mure

Chi è sopravento lascia libera la rotta a chi è sottovento. Qui cede la barca più in alto.

Vela e motore

Il motore lascia libera la rotta alla vela, ma la vela che raggiunge cede lo stesso.

A vela e a motore

Se il motore è acceso sei una barca a motore: valgono le regole del motore.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Precedenze

Domanda 1 · quiz 1.5.2-44

Fra tre unità da diporto a motore, ha diritto di precedenza quella:

- a) che si trova tra le altre due.
- b) che viene da dritta.
- c) più lenta.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-6

Quando due unità a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento da lati diversi, così da correre il rischio di una collisione:

- a) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.
- b) l'unità che ha il vento sulla sua dritta deve lasciare libera la rotta all'altra.
- c) l'unità che ha il vento sulla sua sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-44

Fra tre unità da diporto a motore, ha diritto di precedenza quella:

a) che si trova tra le altre due.

b) che viene da dritta.

c) più lenta.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.2-6

Quando due unità a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento da lati diversi, così da correre il rischio di una collisione:

a) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.

b) l'unità che ha il vento sulla sua dritta deve lasciare libera la rotta all'altra.

c) l'unità che ha il vento sulla sua sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra.

Risposta esatta: c



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Quando si accendono

2 Colori e settori

3 I fanali

4 Motore di notte

5 Navi grandi e vela

6 Segnali diurni

7 Luci speciali

8 Rischio di collisione


9 Evitare la collisione

10 Precedenze a motore

11 Chi raggiunge

12 Vela, raggiunta, gerarchia





LEZIONE 05 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Disegna la barca

Fanali e settori: schizza la barca vista dall'alto con 225°, 112,5° e 135°.

3

Chi è a dritta?

A motore lascia la rotta chi vede l'altro sulla propria dritta; a vela conta il vento.

4

Attento ai numeri

Gradi, miglia e lunghezze delle navi: 12 e 50 metri cambiano i fanali.

ALL'ESAME · QUIZ BASE

2 domande su 20 dalle materie di oggi

4 Navigazione	4 Manovra	3 Sicurezza	3 Normativa
2 COLREG	2 Meteo	1 Scafo	1 Motori

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-5 · fanali (15)
2. Quiz 6-7 · segnali diurni e luci speciali (6)
3. Quiz 8-12 · rischio di collisione e precedenza (15)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Quando si accendono

Domanda 1 · quiz 1.5.1-23

I fanali di navigazione devono essere accesi:

- a) al tramonto ed in condizioni di scarsa visibilità.
- b) solo di notte.
- c) sempre.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-56

Quando è previsto che i fanali di navigazione devono essere mantenuti accesi?

- a) dalle ore 20:00 alle ore 06:00.
- b) dal tramonto al sorgere del sole e dal sorgere del sole al tramonto in caso di visibilità ridotta, nonché in tutte le altre circostanze in cui lo si ritiene necessario.
- c) dalle ore 20:30 alle ore 06:30.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-27

I fanali di navigazione sono prescritti per le unità da diporto?

- a) sì, per le unità da diporto in navigazione esclusivamente in caso di nebbia.
- b) sì, per tutte le unità da diporto in navigazione entro 300 metri dalla costa
- c) sì, per le unità da diporto in navigazione oltre 1 miglio dalla costa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Quando si accendono · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-23

I fanali di navigazione devono essere accesi:

a) al tramonto ed in condizioni di scarsa visibilità.

b) solo di notte.

c) sempre.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.1-56

Quando è previsto che i fanali di navigazione devono essere mantenuti accesi?

a) dalle ore 20:00 alle ore 06:00.

b) dal tramonto al sorgere del sole e dal sorgere del sole al tramonto in caso di visibilità ridotta, nonché in tutte le altre circostanze in cui lo si ritiene necessario.

c) dalle ore 20:30 alle ore 06:30.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.1-27

I fanali di navigazione sono prescritti per le unità da diporto?

a) sì, per le unità da diporto in navigazione esclusivamente in caso di nebbia.

b) sì, per tutte le unità da diporto in navigazione entro 300 metri dalla costa

c) sì, per le unità da diporto in navigazione oltre 1 miglio dalla costa.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Colori e settori

Domanda 1 · quiz 1.5.1-7

Il fascio luminoso del fanale di coronamento in navigazione notturna è:

- a) ampio 135 gradi verso prora, centrato sull'asse longitudinale.
- b) ampio 135 gradi verso poppa, centrato sull'asse longitudinale.
- c) ampio 225 gradi verso poppa, centrato sull'asse longitudinale.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-12

Il secondo fanale in testa d'albero ha un settore di visibilità di:

- a) 225 gradi orientato verso poppa, centrato sull'asse longitudinale.
- b) 225 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.
- c) 135 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-36

Sulle fiancate di un'unità in navigazione sono accesi i seguenti fanali:

- a) verde a dritta e rosso a sinistra.
- b) due fanali di colore bianco.
- c) due fanali di colore rosso.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Colori e settori · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-7

Il fascio luminoso del fanale di coronamento in navigazione notturna è:

a) ampio 135 gradi verso prora, centrato sull'asse longitudinale.

b) ampio 135 gradi verso poppa, centrato sull'asse longitudinale.

c) ampio 225 gradi verso poppa, centrato sull'asse longitudinale.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-12

Il secondo fanale in testa d'albero ha un settore di visibilità di:

a) 225 gradi orientato verso poppa, centrato sull'asse longitudinale.

b) 225 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.

c) 135 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.1-36

Sulle fiancate di un'unità in navigazione sono accesi i seguenti fanali:

a) verde a dritta e rosso a sinistra.

b) due fanali di colore bianco.

c) due fanali di colore rosso.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 3 · I fanali

Domanda 1 · quiz 1.5.1-5

Qual è l'ampiezza dell'arco di orizzonte in cui è visibile la luce ininterrotta di un fanale laterale di un'unità navale in navigazione?

- a) 22°,5.
- b) 112°,5.
- c) 135°.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-18

I fanali mostrati da una nave a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri con rimorchio di lunghezza sino a 200 metri:

- a) sono riportati nel Colreg.
- b) sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari.
- c) prevedono una luce lampeggiante gialla.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-30

L'ampiezza angolare complessiva data dalla somma dei settori di visibilità dei "fanali laterali" è di:

- a) 225 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.
- b) 225 gradi verso prora, centrata sull'asse longitudinale.
- c) 135 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · I fanali · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-5

Qual è l'ampiezza dell'arco di orizzonte in cui è visibile la luce ininterrotta di un fanale laterale di un'unità navale in navigazione?

a) 22°,5.

b) 112°,5.

c) 135°.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-18

I fanali mostrati da una nave a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri con rimorchio di lunghezza sino a 200 metri:

a) sono riportati nel Colreg.

b) sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari.

c) prevedono una luce lampeggiante gialla.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.1-30

L'ampiezza angolare complessiva data dalla somma dei settori di visibilità dei "fanali laterali" è di:

a) 225 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.

b) 225 gradi verso prora, centrata sull'asse longitudinale.

c) 135 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · Motore di notte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-1

Un'unità a motore, di lunghezza inferiore a 50 metri, che stia effettuando una normale ordinaria navigazione notturna, deve mostrare (individuare la combinazione corretta):

- a) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Giallo.
- b) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Bianco.
- c) testa d'albero Rosso, a dritta Bianco, a sinistra Verde, coronamento Rosso.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-17

La luce del fanale di coronamento di un'unità a rimorchio è di colore:

- a) giallo.
- b) bianco.
- c) rosso.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-38

Un'unità a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, cosa deve accendere in più rispetto ad una di lunghezza inferiore a 50 metri?

- a) un fanale di coronamento giallo.
- b) un fanale rosso più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia del primo, visibile per 360 gradi.
- c) un fanale bianco più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia, visibile per 225 gradi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Motore di notte · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-1

Un'unità a motore, di lunghezza inferiore a 50 metri, che stia effettuando una normale ordinaria navigazione notturna, deve mostrare (individuare la combinazione corretta):

a) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Giallo.

b) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Bianco.

c) testa d'albero Rosso, a dritta Bianco, a sinistra Verde, coronamento Rosso.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-17

La luce del fanale di coronamento di un'unità a rimorchio è di colore:

a) giallo.

b) bianco.

c) rosso.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.1-38

Un'unità a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, cosa deve accendere in più rispetto ad una di lunghezza inferiore a 50 metri?

a) un fanale di coronamento giallo.

b) un fanale rosso più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia del primo, visibile per 360 gradi.

c) un fanale bianco più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia, visibile per 225 gradi.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 5 · Navi grandi e vela

Domanda 1 · quiz 1.5.1-29

Una nave a propulsione meccanica lunga 280 metri, quanti fanali di testa d'albero espone?

- a) 2.
- b) 1.
- c) 3, uno ogni 100 metri di lunghezza ovvero frazione di essa superiore a 50 metri nell'ultimo tratto di lunghezza se minore di 100 metri.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-66

Un'unità a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, cosa deve accendere in più rispetto ad una di lunghezza inferiore a 50 metri?

- a) una seconda serie di fanali laterali disposti più a prora dei primi.
- b) un fanale bianco più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppa del primo, visibile per 360 gradi.
- c) un fanale bianco più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppa, visibile per 225 gradi.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-61

Quali fanali deve mostrare un'unità a vela di lunghezza superiore a 20 metri in navigazione?

- a) un unico fanale combinato che assolva le funzioni di fanale di coronamento e di rimorchio.
- b) i fanali laterali e il fanale di poppa.
- c) il fanale di testa d'albero e il fanale di poppa. Questi possono essere combinati tra loro in unico fanale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Navi grandi e vela · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-29

Una nave a propulsione meccanica lunga 280 metri, quanti fanali di testa d'albero espone?

a) 2.

b) 1.

c) 3, uno ogni 100 metri di lunghezza ovvero frazione di essa superiore a 50 metri nell'ultimo tratto di lunghezza se minore di 100 metri.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.1-66

Un'unità a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, cosa deve accendere in più rispetto ad una di lunghezza inferiore a 50 metri?

a) una seconda serie di fanali laterali disposti più a proravia dei primi.

b) un fanale bianco più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia del primo, visibile per 360 gradi.

c) un fanale bianco più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia, visibile per 225 gradi.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.1-61

Quali fanali deve mostrare un'unità a vela di lunghezza superiore a 20 metri in navigazione?

a) un unico fanale combinato che assolva le funzioni di fanale di coronamento e di rimorchio.

b) i fanali laterali e il fanale di poppa.

c) il fanale di testa d'albero e il fanale di poppa. Questi possono essere combinati tra loro in unico fanale.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Segnali diurni

Domanda 1 · quiz 1.5.1-2

Un peschereccio intento alla pesca a strascico, di giorno mostra:

- a) un bicono con le basi unite.
- b) un cono.
- c) un bicono con i vertici uniti.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-21

I segnali diurni della nave con manovrabilità limitata, intenta a dragare o in operazioni subacquee sono:

- a) definiti dal Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare - Colreg.
- b) suoni emessi a distanza regolare.
- c) gli stessi della nave da pesca a strascico.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-32

Un cono aggiuntivo con il vertice verso l'alto è mostrato nella direzione dell'attrezzo dal peschereccio non a strascico che è in attività con un attrezzo esterno che si estenda più di:

- a) 50 metri.
- b) 150 metri.
- c) 100 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Segnali diurni · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-2

Un peschereccio intento alla pesca a strascico, di giorno mostra:

- a) un bicono con le basi unite.
- b) un cono.

c) un bicono con i vertici uniti.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.5.1-21

I segnali diurni della nave con manovrabilità limitata, intenta a dragare o in operazioni subacquee sono:

a) definiti dal Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare - Colreg.

- b) suoni emessi a distanza regolare.
- c) gli stessi della nave da pesca a strascico.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.1-32

Un cono aggiuntivo con il vertice verso l'alto è mostrato nella direzione dell'attrezzo dal peschereccio non a strascico che è in attività con un attrezzo esterno che si estenda più di:

- a) 50 metri.

b) 150 metri.

- c) 100 metri.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Luci speciali

Domanda 1 · quiz 1.5.1-13

L'unità intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve lasciar libera la rotta:

- a) all'imbarcazione da diporto.
- b) all'unità propulsa a vela.
- c) a una nave che non governa.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-19

Quali fanali mostra una nave di lunghezza uguale o superiore ai 50 m. che sia incagliata?

- a) i fanali aggiuntivi stabiliti dal Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare - Colreg.
- b) una palla nera.
- c) una luce lampeggiante gialla.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-24

Una nave rimorchiata, quando in navigazione notturna, mostra:

- a) acceso, solo il fanale di coronamento.
- b) accesi, i fanali di via e di coronamento.
- c) accesi, i 2 fanali rossi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Luci speciali · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-13

L'unità intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve lasciar libera la rotta:

- a) all'imbarcazione da diporto.
- b) all'unità propulsa a vela.

c) a una nave che non governa.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.5.1-19

Quali fanali mostra una nave di lunghezza uguale o superiore ai 50 m. che sia incagliata?

a) i fanali aggiuntivi stabiliti dal Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare - Colreg.

- b) una palla nera.
- c) una luce lampeggiante gialla.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.1-24

Una nave rimorchiata, quando in navigazione notturna, mostra:

- a) acceso, solo il fanale di coronamento.

b) accesi, i fanali di via e di coronamento.

- c) accesi, i 2 fanali rossi.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · Rischio di collisione

Domanda 1 · quiz 1.5.2-3

Ogni manovra intrapresa allo scopo di evitare una collisione, se le circostanze del caso lo permettono, deve essere eseguita:

- a) con decisione e ampio margine di tempo e con il dovuto rispetto all'osservanza delle buone regole dell'arte marinara.
- b) solo quando le due unità seguono rotte opposte.
- c) solo quando le due unità sono raggiungenti.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-18

Si è in presenza di rotta di collisione, in caso di rotte convergenti, quando:

- a) il rilevamento aumenta.
- b) il rilevamento diminuisce.
- c) il rilevamento rimane costante e la distanza diminuisce.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-41

Il pericolo di collisione tra due unità può sussistere se:

- a) navigano a velocità differenti.
- b) si mostrano fiancate opposte.
- c) si mostrano la stessa fiancata.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Rischio di collisione · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-3

Ogni manovra intrapresa allo scopo di evitare una collisione, se le circostanze del caso lo permettono, deve essere eseguita:

a) con decisione e ampio margine di tempo e con il dovuto rispetto all'osservanza delle buone regole dell'arte marinara.

b) solo quando le due unità seguono rotte opposte.

c) solo quando le due unità sono raggiungenti.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.2-18

Si è in presenza di rotta di collisione, in caso di rotte convergenti, quando:

a) il rilevamento aumenta.

b) il rilevamento diminuisce.

c) il rilevamento rimane costante e la distanza diminuisce.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.2-41

Il pericolo di collisione tra due unità può sussistere se:

a) navigano a velocità differenti.

b) si mostrano fiancate opposte.

c) si mostrano la stessa fiancata.

Risposta esatta: b





Quiz 9 - Evitare la collisione

Domanda 1 - quiz 1.5.2-4

Ogni cambiamento di rotta e/o di velocità atto ad evitare una collisione, se le circostanze del caso lo consentono, deve:

- a) essere eseguito in più e successive brevi variazioni per non creare timore all'altra unità navale che la osserva visualmente o con il radar.
- b) essere effettuato con successive variazioni non superiori a 5° di rotta o di 1 nodo di velocità.
- c) essere abbastanza ampio da risultare evidente all'altra unità navale che la osserva visualmente o con il radar.

Domanda 2 - quiz 1.5.2-43

Sono al comando dell'unità non avente diritto di precedenza ed è certo il pericolo di collisione: che fare?

- a) aspetto che manovri l'altra unità.
- b) accelero per cercare di precedere l'altra unità.
- c) attuo la manovra per dare la precedenza.

Domanda 3 - quiz 1.5.2-55

Sino a quando non sia chiaro a chi spetti il diritto di precedenza, in caso di rotte che s'incrocino tali che dall'unità A sia visibile il fanale laterale rosso dell'unità B di minori dimensioni:

- a) si aumenta la velocità in modo da evitare sicuramente il pericolo di collisione.
- b) si attende che manovri l'unità di minori dimensioni in quanto più manovriera rispetto a quella di maggiori dimensioni.
- c) si effettuano dei rilevamenti polari dell'unità B in tempi successivi per valutare la necessità di effettuare la manovra per dare la precedenza.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Evitare la collisione · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-4

Ogni cambiamento di rotta e/o di velocità atto ad evitare una collisione, se le circostanze del caso lo consentono, deve:

- a) essere eseguito in più e successive brevi variazioni per non creare timore all'altra unità navale che la osserva visualmente o con il radar.
- b) essere effettuato con successive variazioni non superiori a 5° di rotta o di 1 nodo di velocità.

c) essere abbastanza ampio da risultare evidente all'altra unità navale che la osserva visualmente o con il radar.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.5.2-43

Sono al comando dell'unità non avente diritto di precedenza ed è certo il pericolo di collisione: che fare?

- a) aspetto che manovri l'altra unità.
- b) accelero per cercare di precedere l'altra unità.

c) attuo la manovra per dare la precedenza.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.2-55

Sino a quando non sia chiaro a chi spetti il diritto di precedenza, in caso di rotte che s'incrocino tali che dall'unità A sia visibile il fanale laterale rosso dell'unità B di minori dimensioni:

- a) si aumenta la velocità in modo da evitare sicuramente il pericolo di collisione.
- b) si attende che manovri l'unità di minori dimensioni in quanto più manovriera rispetto a quella di maggiori dimensioni.

c) si effettuano dei rilevamenti polari dell'unità B in tempi successivi per valutare la necessità di effettuare la manovra per dare la precedenza.

Risposta esatta: c





Quiz 10 - Precedenze a motore

Domanda 1 - quiz 1.5.2-9

Per quanto concerne la situazione di rotte incrociate, implicanti un pericolo di collisione, tra due unità a propulsione meccanica:

- a) l'unità che vede l'altra sulla propria sinistra deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di poppa.
- b) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di prora.
- c) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve incrementare la propria velocità e garantire un adeguato servizio di vedetta.

Domanda 2 - quiz 1.5.2-39

Due unità a motore che navighino con rotte di collisione (non opposte):

- a) entrambe accostano a dritta per poi riprendere la propria navigazione una volta cessato il pericolo.
- b) l'unità che proviene da sinistra accosta sulla propria dritta e quindi passa di poppa all'altra unità.
- c) l'unità che proviene da dritta accosta sulla propria sinistra e quindi passa di poppa all'altra unità.

Domanda 3 - quiz 1.5.2-46

Se due unità a motore da diporto mostrano, entrambe l'una all'altra, i fanali laterali e quello di testa d'albero, ha la precedenza:

- a) l'unità più grande perché si presenta con maggior difficoltà di manovra rispetto all'unità più piccola.
- b) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria sinistra.
- c) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria dritta.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Precedenze a motore · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-9

Per quanto concerne la situazione di rotte incrociate, implicanti un pericolo di collisione, tra due unità a propulsione meccanica:

a) l'unità che vede l'altra sulla propria sinistra deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di poppa.

b) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di prora.

c) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve incrementare la propria velocità e garantire un adeguato servizio di vedetta.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-39

Due unità a motore che navighino con rotte di collisione (non opposte):

a) entrambe accostano a dritta per poi riprendere la propria navigazione una volta cessato il pericolo.

b) l'unità che proviene da sinistra accosta sulla propria dritta e quindi passa di poppa all'altra unità.

c) l'unità che proviene da dritta accosta sulla propria sinistra e quindi passa di poppa all'altra unità.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.2-46

Se due unità a motore da diporto mostrano, entrambe l'una all'altra, i fanali laterali e quello di testa d'albero, ha la precedenza:

a) l'unità più grande perché si presenta con maggior difficoltà di manovra rispetto all'unità più piccola.

b) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria sinistra.

c) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria dritta.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 11 · Chi raggiunge

Domanda 1 · quiz 1.5.2-17

La "nave raggiungente" si riconosce di notte perchè:

- a) mostra un fanale rosso visibile per tutto l'orizzonte.
- b) mostra sempre un fanale giallo di coronamento.
- c) si trova nel raggio del fanale di coronamento di quella che la precede.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-45

Una unità viene definita "nave raggiunta" quando:

- a) mostra il settore di coronamento alla nave raggiungente.
- b) espone di notte il fanale rosso laterale.
- c) è più lenta di un'altra.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-54

In navigazione notturna vedo un fanale bianco in direzione della mia prora:

- a) mi allontanano perché si tratta sicuramente di una nave incagliata.
- b) sto raggiungendo un'altra unità, dovrò quindi darle la precedenza.
- c) vengo da dritta, quindi ho diritto di precedenza per cui procederò con rotta e velocità costanti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Chi raggiunge · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-17

La "nave raggiungente" si riconosce di notte perchè:

- a) mostra un fanale rosso visibile per tutto l'orizzonte.
- b) mostra sempre un fanale giallo di coronamento.

c) si trova nel raggio del fanale di coronamento di quella che la precede.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.5.2-45

Una unità viene definita "nave raggiunta" quando:

a) mostra il settore di coronamento alla nave raggiungente.

- b) espone di notte il fanale rosso laterale.
- c) è più lenta di un'altra.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.2-54

In navigazione notturna vedo un fanale bianco in direzione della mia prora:

- a) mi allontanano perché si tratta sicuramente di una nave incagliata.

b) sto raggiungendo un'altra unità, dovrò quindi darle la precedenza.

- c) vengo da dritta, quindi ho diritto di precedenza per cui procederò con rotta e velocità costanti.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 12 · Vela, raggiunta, gerarchia

Domanda 1 · quiz 1.5.2-7

Quando due unità navali a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento dallo stesso lato, così da correre il rischio di una collisione:

- a) l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta a quella che è sottovento.
- b) l'unità che è sottovento deve lasciare libera la rotta a quella che è sopravento.
- c) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-19

Una unità, raggiungente un'altra unità:

- a) deve lasciare libera la rotta alla nave raggiunta.
- b) deve segnalare l'intenzione di voler sorpassare e la nave raggiunta è obbligata a cedere la rotta.
- c) deve emettere 4 suoni brevi.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-29

Salvo disposizioni contrarie espressamente previste nel Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72), in generale un'unità a motore verso chi ha l'obbligo di dare la precedenza? (individuare la risposta con l'ordine di precedenza corretto):

- a) nell'ordine: nave che non governa, nave con manovrabilità limitata, nave intenta a pescare, nave a vela.
- b) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a dragare, nave intenta a pescare, nave a vela.
- c) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a posare cavi sottomarini, nave intenta a pescare, nave a vela.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Vela, raggiunta, gerarchia · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-7

Quando due unità navali a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento dallo stesso lato, così da correre il rischio di una collisione:

a) l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta a quella che è sottovento.

b) l'unità che è sottovento deve lasciare libera la rotta a quella che è sopravento.

c) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.2-19

Una unità, raggiungente un'altra unità:

a) deve lasciare libera la rotta alla nave raggiunta.

b) deve segnalare l'intenzione di voler sorpassare e la nave raggiunta è obbligata a cedere la rotta.

c) deve emettere 4 suoni brevi.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.2-29

Salvo disposizioni contrarie espressamente previste nel Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72), in generale un'unità a motore verso chi ha l'obbligo di dare la precedenza? (individuare la risposta con l'ordine di precedenza corretto):

a) nell'ordine: nave che non governa, nave con manovrabilità limitata, nave intenta a pescare, nave a vela.

b) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a dragare, nave intenta a pescare, nave a vela.

c) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a posare cavi sottomarini, nave intenta a pescare, nave a vela.

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Fanali accesi dal tramonto al sorgere del sole e con visibilità ridotta
2. Un pallone nero: alla fonda; un cono a vertice in giù: vela con il motore acceso
3. Testa d'albero 225°, laterali 112,5°, coronamento 135°
4. Rilevamento costante e distanza che cala: rischio di collisione
5. Motore: cede a chi viene da dritta; vela: mure a sinistra e sopravento cedono

Prossima lezione · 06 · La sicurezza e i suoi elementi nella navigazione

