



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Appendice L · studio

L'ancoraggio



Ancore e fondali, scegliere il posto, il calumo, la manovra, la tenuta, vento forte, grippia, salpare e regole



Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



APPENDICE L · L'ANCORAGGIO

Indice

01

L'ancora

Parti, tipi, fondali

slide 03–07

02

Dare fondo

Il posto, il calumo, la manovra, la tenuta

slide 08–13

03

Stare alla fonda

Ruota e afforcata, grippia, vento forte, salpare, regole

slide 14–20

04

Per finire

Gli errori più comuni

slide 21


Un buon ancoraggio si decide prima di arrivare, sulla carta.





L'ANCORA

Com'è fatta l'ancora



1 Marre

I bracci che fanno presa sul fondo.

2 Diamante

La parte in basso, al centro delle marre: lì si lega la grippia.

3 Peso e forma

La tenuta dipende dal peso e in parte dalla forma. Barca di 10 m: 15–20 kg.

4 Barbotin

La ruota del verricello con l'impronta della catena: non la fa slittare.






L'ANCORA

Quale ancora




Danforth

Sabbia e fango




CQR e Delta

Tutti i fondali



Rocna, Mantus, Ultra

Tutti i fondali · roll-bar



Grappino

Piccole unità

Ancora	Com'è	Quando
Danforth	Due marre piatte e mobili	Ottima su sabbia e fango
CQR, Delta	A vomere d'aratro	Tutti i fondali
Rocna	Una marra concava fissa e il roll-bar: non resta rovesciata	Tutti i fondali
Grappino	Quattro marre fisse, piccolo	Solo piccole unità
A ombrello	Marre richiudibili	Battelli gonfiabili





L'ANCORA

Il fondo giusto

Sulla carta	Fondo	Che cosa aspettarsi
s	Sabbia	Buona tenuta per quasi tutte le ancore
f	Fango	Buona tenuta, soprattutto con la Danforth
r	Roccia	L'ancora non entra o si incastra: usa la grippia, o scegli un altro posto
—	Relitti, cavi, condotte	L'ancora si incattivisce; e sui cavi segnalati non si ancora

La natura del fondo si legge sulla carta nautica, accanto agli scandagli.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · l'ancora

Domanda 1 · quiz 1.4.3-19

La parte inferiore, al centro delle marre, di un'ancora è denominata:

- a) unghia.
- b) scalmo.
- c) diamante.

Domanda 2 · quiz 1.4.3-39

Con riferimento all'utilizzo dell'ancora in funzione del fondale, è possibile affermare che:

- a) lunghezza del cavo-catena deve essere sempre superiore a 6 volte il fondale.
- b) l'ancora Danforth è ottima su fondali sabbiosi-fangosi.
- c) l'ancora Danforth è consigliata sui fondali rocciosi.

Domanda 3 · quiz 1.4.3-21

Secondo una buona regola marinara, qual è il peso ideale di un'ancora da utilizzare per un'unità di 10 metri?

- a) tra 21 e 25 Kg.
- b) tra 10 e 14 Kg.
- c) tra 15 e 20 Kg.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · l'ancora

Domanda 1 · quiz 1.4.3-19

La parte inferiore, al centro delle marre, di un'ancora è denominata:

- a) unghia.
- b) scalmo.

c) diamante.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.3-39

Con riferimento all'utilizzo dell'ancora in funzione del fondale, è possibile affermare che:

- a) lunghezza del cavo-catena deve essere sempre superiore a 6 volte il fondale.

b) l'ancora Danforth è ottima su fondali sabbiosi-fangosi.

- c) l'ancora Danforth è consigliata sui fondali rocciosi.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.4.3-21

Secondo una buona regola marinara, qual è il peso ideale di un'ancora da utilizzare per un'unità di 10 metri?

- a) tra 21 e 25 Kg.
- b) tra 10 e 14 Kg.

c) tra 15 e 20 Kg.

Risposta esatta: c





DARE FONDO

Scegliere il posto

1 Riparo

Vento da terra: sottocosta il mare è calmo.
Guarda il bollettino: se il vento gira?

2 Spazio per la ruota

Tutta la barca deve poter girare attorno all'ancora senza toccare le altre.

3 Il fondale

Profondità giusta e fondo che tiene; niente cavi o relitti.

4 Niente divieti

Oltre 200 m dalle spiagge; non nella zona A delle aree protette né nei campi boe.





DARE FONDO

Quanta catena

3x

il minimo: tre volte il fondale

3-5x

di più con vento e mare

5 m → 15 m

con mare calmo

9 m → 27 m

con mare calmo

16 m → 48 m

con mare calmo

orizzontale

così deve restare l'ancora sul fondo

Il calumo è la lunghezza di cima o catena filata: più è lungo, più l'ancora tira in orizzontale.





DARE FONDO

Dare fondo, passo passo

1

Arriva

Piano, con la prua al vento o alla corrente, sul punto scelto.

2

Fermati

Quando l'abbrivio è finito, cala l'ancora; un leggero colpo indietro.

3

Fila

Indietreggia piano filando catena fino al calumo giusto.

4

Fa testa

Un colpo di retro: se la catena si tende e resta ferma, l'ancora ha fatto presa.

5

Controlla

Prendi due rilevamenti a terra e segnali: li ripeterai.


Mai calare l'ancora con la barca che va avanti: la catena finisce sopra l'ancora.





DARE FONDO

Tiene o ara?



1

Rilevamenti

Appena ancorato scrivi due rilevamenti a terra. Ripetili: se cambiano, l'ancora ara.

2

GPS

I punti nave successivi, o l'allarme di ancoraggio, dicono se ti sposti.

3

Le parole

Fa testa: ha preso. Ara: non tiene e striscia. Speda: si stacca dal fondo.

4

Se ara

Fila altra catena o salpa e ripeti la manovra.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · dare fondo

Domanda 1 · quiz 1.4.3-3

Quante lunghezze di cima-catena è opportuno filare durante la manovra di ancoraggio?

- a) da 3 a 5 volte il fondale.
- b) da 1 a 2 volte il fondale.
- c) una quantità di catena prossima alla profondità del fondale..

Domanda 2 · quiz 1.4.3-24

Se un'ancora non tiene, si dice che:

- a) sta arando.
- b) fa testa.
- c) sta agguantando.

Domanda 3 · quiz 1.4.3-43

La procedura comunemente utilizzata per un coretto ancoraggio è:

- a) dopo aver ingranato la retromarcia, si inizia a calare l'ancora.
- b) dopo aver disposto la prua dell'unità al vento, esaurito l'abbrivio, si cala l'ancora.
- c) dopo aver filato una quantità adeguata di calumo, si dispone l'unità con prua al vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · dare fondo

Domanda 1 · quiz 1.4.3-3

Quante lunghezze di cima-catena è opportuno filare durante la manovra di ancoraggio?

a) da 3 a 5 volte il fondale.

b) da 1 a 2 volte il fondale.

c) una quantità di catena prossima alla profondità del fondale..

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.3-24

Se un'ancora non tiene, si dice che:

a) sta arando.

b) fa testa.

c) sta agguantando.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.4.3-43

La procedura comunemente utilizzata per un coretto ancoraggio è:

a) dopo aver ingranato la retromarcia, si inizia a calare l'ancora.

b) dopo aver disposto la prua dell'unità al vento, esaurito l'abbrivio, si cala l'ancora.

c) dopo aver filato una quantità adeguata di calumo, si dispone l'unità con prua al vento.

Risposta esatta: b





STARE ALLA FONDA

Modi di stare alla fonda

Modo	Come	Quando
Alla ruota	Una sola ancora di prua: la barca gira di 360°	Dove c'è spazio libero attorno
Afforcata	Due ancore con i calumi aperti di circa 45°	Il campo di giro diventa un'ellisse, più piccolo
Appennellata	Una seconda ancora legata al diamante della prima con 4–6 m di catena	Per tenere meglio in condizioni difficili
Nei fiumi	Due ancore a 180°, nella direzione della corrente	Con corrente che cambia verso
Mai	Alla ruota, un'ancora in più da poppa	La barca non gira più e prende il vento di traverso





STARE ALLA FONDA

La grippia

1 Che cos'è


Una cima sottile legata al diamante dell'ancora, con un gavitello in superficie.

2 Quando

Su fondali rocciosi o con relitti, dove l'ancora può incastrarsi.

3 Come si usa

Se l'ancora si incattivisce, tiri la grippia: l'ancora esce al contrario, dal diamante.





STARE ALLA FONDA

Con vento forte

Più catena

Fila fino a 5 volte il fondale; in fretta, allentando il barbotin.

Due ancore

Afforcati o appennellati tengono meglio in condizioni difficili.

Controlla spesso

Rilevamenti e GPS, anche di notte: qualcuno resta di guardia.

Pronto a partire

Motore pronto, rotta di uscita decisa, se l'ancora ara.

Con la poppa in banchina

Dai fondo leggermente sopravento al posto barca.

Ridosso sbagliato

Se il vento gira e ti mette sottovento alla costa, salpa per tempo.





STARE ALLA FONDA

Salpare

1

Avanti adagio

Vai verso l'ancora mentre a prua si recupera la catena.

2

A picco

Catena verticale: sei sopra l'ancora.

3

Spedare

Un leggero colpo avanti toglie tensione e stacca l'ancora.

4

Incattivita?

Girale attorno, o tira la grippia.

5

A posto

Ancora nel musone e bloccata prima di navigare.

Il verricello recupera, il motore aiuta: non si tira la catena con il motore.





STARE ALLA FONDA

Dove, e con quali segnali

Regola	Che cosa dice
Spiagge	Si ancora oltre 200 m dalla riva
Aree marine protette	Zona A: niente ancoraggio; nei campi boe mai
Canali e rotte	Non ancorare in un canale stretto
Di giorno	Pallone nero a prua (unità oltre 7 m)
Di notte	Fanale bianco visibile tutto intorno
Nella nebbia, oltre 20 m	Campana rapida per 5 secondi, almeno ogni minuto





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · stare alla fonda

Domanda 1 · quiz 1.4.3-22

Un'unità afforcata è quell'unità che:

- a) non riesce a spedare le ancore.
- b) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 180 gradi circa.
- c) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 45 gradi circa.

Domanda 2 · quiz 1.4.3-26

La "grippia" è una cima che si lega:

- a) al fuso per regolare l'ancoraggio.
- b) al diamante dell'ancora per facilitarne il recupero.
- c) all'anello dell'ancora per evitare che l'ancora ari.

Domanda 3 · quiz 1.4.3-51

Per salpare l'ancora:

- a) si accende il motore e con la marcia non ingranata e si attiva il salpancore.
- b) si dà un leggero colpo di marcia avanti per togliere tensione alla catena.
- c) si avanza a motore fino al punto in cui è stata calata l'ancora e poi si inizia a recuperare catena.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · stare alla fonda

Domanda 1 · quiz 1.4.3-22

Un'unità afforcata è quell'unità che:

- a) non riesce a spedare le ancore.
- b) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 180 gradi circa.

c) ha dato fondo a 2 ancore con calumi aperti a 45 gradi circa.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.3-26

La "grippia" è una cima che si lega:

- a) al fuso per regolare l'ancoraggio.

b) al diamante dell'ancora per facilitarne il recupero.

- c) all'anello dell'ancora per evitare che l'ancora ari.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.4.3-51

Per salpare l'ancora:

- a) si accende il motore e con la marcia non ingranata e si attiva il salpancore.

b) si dà un leggero colpo di marcia avanti per togliere tensione alla catena.

- c) si avanza a motore fino al punto in cui è stata calata l'ancora e poi si inizia a recuperare catena.

Risposta esatta: b





PER FINIRE

Gli errori più comuni

Poca catena

Sotto 3 volte il fondale l'ancora tira verso l'alto e ara.

Barca in moto

Calare con abbrivio avanti: la catena finisce sopra l'ancora.

Troppo vicino

Il tuo cerchio tocca quello degli altri quando il vento gira.

Nessun controllo

Mai ancorare senza prendere rilevamenti o impostare l'allarme.

Fondo sbagliato

Roccia senza grippia, o posidonia e divieti ignorati.

Il meteo

Il ridosso di oggi può diventare la costa sottovento di stanotte.





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Danforth su sabbia e fango; CQR, Delta, Rocna e Mantus su tutti i fondali
2. Prua al vento, a abbrivio finito si cala, poi si fila indietreggiando
3. Calumo da 3 a 5 volte il fondale: con 9 m almeno 27 m
4. Fa testa: tiene. Ara: non tiene. Controlla con i rilevamenti
5. Grippia sui fondi rocciosi; per salpare un leggero colpo avanti

Buon vento, e buona fonda!

