



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Lezione 06 · 2 ore

Segnalamento, segnali sonori e sicurezza



Fari e boe IALA, fischi e nebbia, porti; le dotazioni del DM 133/2024, l'incendio e le emergenze a bordo

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 06 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 25'

Fari e IALA · quiz 1

0:25 · 15'

Suoni, nebbia,
porti · quiz 2

0:40 · 15'

Dotazioni · quiz
3

0:55 · 20'

Incendio · quiz 4

1:15 · 15'

Sinistri, uomo a
mare · quiz 5

1:30 · 20'

Radio, soccorso,
meteo, alcol · quiz 6

1:50 · 10'

Verifica
finale

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- riconoscere un faro dalla sua caratteristica
- leggere i segnali IALA laterali e cardinali
- capire e usare i segnali sonori
- preparare la barca con le dotazioni giuste
- spegnere un incendio e recuperare un uomo a mare
- lanciare un MAYDAY sul canale 16

ALL'ESAME

2 + 3

domande su 20: COLREG e segnalamento,
Sicurezza (dotazioni ed emergenze)

Più la manovra in porto, che rientra nelle 4 domande di
Manovra e condotta.





SEGNALAMENTO · LE PORTATE

Fari e fanali: fin dove si vedono

Faro e fanale


Si distinguono per la portata: i fari servono a riconoscere la costa, i fanali segnalano porti, moli e pericoli.

Portata luminosa e nominale

Quanto lontano arriva la luce: dipende da intensità, visibilità dell'aria e occhio. La nominale è quella con visibilità di 10 miglia: è quella scritta sulla carta.

Portata geografica

Dipende dalla curvatura della Terra, dall'altezza della luce e da quella dell'occhio.






SEGNALAMENTO · LE LUCI

Riconoscere un faro

F · fissa



Lam · lampi



Lam (2) · 2 lampi



Int · intermittente



Iso · isofase



Sc · scintillante



Alt b.r.



periodo di Lam (2): 6 secondi



La caratteristica

Tipo di luce, colore e periodo: di notte un faro si riconosce così.

Il periodo

Il tempo in cui si ripete la sequenza di luci ed eclissi.

Come si legge

«Lam (2) 12s 27m 20M»: 2 lampi ogni 12 secondi, luce a 27 m sul mare, portata 20 miglia. In inglese: Fl (2).

Settore rosso

Si naviga, ma attenzione: segnala un pericolo.





SEGNALAMENTO · SISTEMA AISM-IALA

Entrare in porto: i segnali laterali

Regione A


In Europa: entrando in porto o risalendo un canale, il rosso sta a sinistra e il verde a dritta.

Forme

A sinistra cilindri rossi; a dritta coni verdi, con la punta in alto.

Di notte


I fanali del porto ripetono i colori: rosso sul molo di sinistra, verde su quello di dritta.





SEGNALAMENTO · SISTEMA AISM-IALA

I segnali cardinali



Cosa dicono

Il lato su cui passare: si passa a Nord della cardinale Nord, perché il pericolo è a Sud.

Colori e miragli

Nero e giallo. I due coni puntano verso le bande nere: in alto il Nord, in basso il Sud, base contro base l'Est, punta contro punta l'Ovest.

Di notte


Luce bianca scintillante, come un orologio: 3 lampi Est, 6 Sud, 9 Ovest, continua Nord.






SEGNALAMENTO · SISTEMA AISM-IALA

Pericolo isolato, acque sicure, speciali




Pericolo isolato

Nero con bande rosse, due sfere nere. Luce bianca a gruppi di 2 lampi. Il pericolo è piccolo: gli si passa attorno.



Acque sicure

Strisce verticali rosse e bianche, una sfera rossa. Luce bianca isofase, intermittente o a lampo lungo. Acqua navigabile tutto intorno.



Speciale

Giallo, con la croce gialla a X. Luce gialla. Zone particolari: cavi, condotte, esercitazioni, balneazione.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Fari e segnali

Domanda 1 · quiz 1.5.3-32

In base al sistema di segnalamento marittimo IALA, quale dei due Sistemi prescritti è adottato nel Mar Mediterraneo?

- a) il Sistema A (rosso a sx).
- b) il Sistema B (rosso a dx).
- c) il Sistema C (bianco a dx e a sx).

Domanda 2 · quiz 1.5.3-82

Il segnale cardinale che di notte emette nove scintillii, indica:

- a) pericolo a est: passare a ovest.
- b) pericolo a nord: passare a sud.
- c) pericolo a ovest: passare a est.

Domanda 3 · quiz 1.5.3-50

Una meda che indica pericolo isolato è di colore:

- a) giallo con una banda nera.
- b) nero con una o più bande orizzontali rosse.
- c) rosso.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.3-32

In base al sistema di segnalamento marittimo IALA, quale dei due Sistemi prescritti è adottato nel Mar Mediterraneo?

a) il Sistema A (rosso a sx).

b) il Sistema B (rosso a dx).

c) il Sistema C (bianco a dx e a sx).

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.3-82

Il segnale cardinale che di notte emette nove scintillii, indica:

a) pericolo a est: passare a ovest.

b) pericolo a nord: passare a sud.

c) pericolo a ovest: passare a est.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.3-50

Una meda che indica pericolo isolato è di colore:

a) giallo con una banda nera.

b) nero con una o più bande orizzontali rosse.

c) rosso.

Risposta esatta: b






COLREG · CON IL FISCHIO

I segnali sonori di manovra

 breve: circa 1 secondo  prolungato: da 4 a 6 secondi

	Accosto a dritta		Accosto a sinistra
	Macchine indietro		Voglio sorpassarti a dritta
	Voglio sorpassarti a sinistra		Curva cieca o uscita dal porto senza visibilità
	Non capisco le tue intenzioni: attenzione!		





COLREG · VISIBILITÀ RIDOTTA

Nella nebbia



A motore, con abbrivio



A motore, ferma senza abbrivio



A vela


Alla fonda

Oltre i 20 m: rapidi colpi di campana per 5 secondi, almeno ogni minuto.

Visibilità ridotta

Nebbia, pioggia, neve, fumo: velocità di sicurezza e fanali accesi.


ogni 2 minuti al massimo





CONDOTTA · I PORTI

Entrare e uscire dal porto



Chi esce ha la precedenza

Di norma, salvo le ordinanze locali. Si lascia manovrare anche le navi grandi.

Rallenta

Riduci la velocità a 500 m dall'ingresso e non entrare a vela, salvo ordinanze locali.

Nel canale

Tieniti sulla dritta. Uscendo senza visibilità: un suono prolungato e ascolta.

Porto commerciale

Senza servizi per il diporto: avvisa l'Autorità marittima.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · Suoni e porti

Domanda 1 · quiz 1.5.2-21

Una nave a propulsione meccanica in navigazione segnala, ad altre unità in vista, un'accostata a dritta con:

- a) 1 suono breve emesso con un fischio.
- b) 1 suono breve ed 1 suono prolungato emessi con un fischio.
- c) 2 suoni brevi emessi con un fischio.

Domanda 2 · quiz 1.4.1-13

Come viene segnalato di notte l'ingresso di un porto?

- a) 2 fanali rossi a 800 m dall'ingresso e 2 fanali verdi in prossimità dell'ingresso.
- b) 2 fanali: verde sulla dritta e rosso sulla sinistra.
- c) 2 fanali: verde e rosso o verde e bianco sormontati da una luce gialla a lampi.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-52

In caso di scarsa visibilità, qual è il segnale sonoro che le unità da diporto a vela devono emettere?

- a) 1 suono prolungato e 2 brevi ad intervalli non superiori a due minuti.
- b) 1 suono prolungato e 3 brevi ad intervalli non superiori a due minuti.
- c) 2 suoni prolungati e 1 breve ad intervalli non superiori a due minuti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-21

Una nave a propulsione meccanica in navigazione segnala, ad altre unità in vista, un'accostata a dritta con:

a) 1 suono breve emesso con un fischio.

b) 1 suono breve ed 1 suono prolungato emessi con un fischio.

c) 2 suoni brevi emessi con un fischio.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.1-13

Come viene segnalato di notte l'ingresso di un porto?

a) 2 fanali rossi a 800 m dall'ingresso e 2 fanali verdi in prossimità dell'ingresso.

b) 2 fanali: verde sulla dritta e rosso sulla sinistra.

c) 2 fanali: verde e rosso o verde e bianco sormontati da una luce gialla a lampi.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.2-52

In caso di scarsa visibilità, qual è il segnale sonoro che le unità da diporto a vela devono emettere?

a) 1 suono prolungato e 2 brevi ad intervalli non superiori a due minuti.

b) 1 suono prolungato e 3 brevi ad intervalli non superiori a due minuti.

c) 2 suoni prolungati e 1 breve ad intervalli non superiori a due minuti.

Risposta esatta: a





SICUREZZA · DM 133/2024, ALLEGATO V

Le dotazioni: salvarsi

Dotazione (miglia dalla costa)	oltre 50	entro 50	entro 12	entro 6	entro 3	entro 1	300 m
Zattera di salvataggio (tutti a bordo)	•	•					
Zattera costiera			•				
Giubbotti 150 N con luce automatica	•	•	•				
Giubbotti 100 N				•	•	•	
Salvagente anulare con cima	•	•	•	•	•		
Boetta luminosa per il salvagente	•	•	•	•			
Boette fumogene	2	2	2	2	1		
Fuochi a mano a luce rossa	3	2	2	2	2		
Razzi a paracadute a luce rossa	3	2	2	2			
Imbragature con safety line (vela)	2	2	1				

Mezzi collettivi e individuali per tutte le persone a bordo. Di notte, in solitario, il giubbotto si indossa sempre.





Le dotazioni: navigare e comunicare

Dotazione (miglia dalla costa)	oltre 50	entro 50	entro 12	entro 6	entro 3	entro 1	300 m
Bussola e tabella deviazioni, orologio	•	•	•				
Tabella dei segnali COLREG	•	•	•				
Apparato VHF	•	•	•				
Binocolo, barometro, carte, strumenti da carteggio	•	•					
GPS, scandaglio, riflettore radar, pronto soccorso	•	•					
EPIRB (o telefono satellitare)	•						
Fanali regolamentari	•	•	•	•	•		
Fischio e campana (oltre 12 m)	•	•	•	•	•		
Pallone nero di fonda (oltre 7 m)	•	•	•	•	•	•	
Pompa di sentina	•	•	•	•	•	•	


Bussola elettronica e cartografia elettronica conforme sono ammesse. Gli estintori seguono il manuale del proprietario (unità CE).






SICUREZZA · I SEGNALI DI SOCCORSO

Chiedere soccorso




Boetta fumogena

Fumo arancione: è un segnale diurno.




Fuochi a mano

Luce rossa, visibili a circa 6 miglia.



Razzi a paracadute

Luce rossa per meno di 1 minuto: 25 miglia di notte, 7 di giorno.



EPIRB

Trasmette la posizione su 406 e 121,5 MHz. Obbligatorio oltre 50 miglia.

Pirotecnici: scadenza di solito 4 anni. Controlla la data prima di uscire.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Dotazioni e soccorso

Domanda 1 · quiz 1.3.3-22

L'E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicator Radio Beacon) è obbligatorio:

- a) entro 12 miglia dalla costa.
- b) entro 50 miglia dalla costa.
- c) oltre 50 miglia dalla costa.

Domanda 2 · quiz 1.3.3-20

Il fumo emesso dalla boetta fumogena, una volta attivata, è di colore:

- a) rosso.
- b) giallo.
- c) arancione.

Domanda 3 · quiz 1.3.3-17

Normalmente, di quanto è la portata notturna in miglia dei razzi a paracadute a luce rossa?

- a) 6 miglia.
- b) 7 miglia.
- c) 25 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.3.3-22

L'E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicator Radio Beacon) è obbligatorio:

- a) entro 12 miglia dalla costa.
- b) entro 50 miglia dalla costa.

c) oltre 50 miglia dalla costa.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.3.3-20

Il fumo emesso dalla boetta fumogena, una volta attivata, è di colore:

- a) rosso.
- b) giallo.

c) arancione.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.3.3-17

Normalmente, di quanto è la portata notturna in miglia dei razzi a paracadute a luce rossa?

- a) 6 miglia.
- b) 7 miglia.

c) 25 miglia.

Risposta esatta: c





SICUREZZA · INCENDIO

Il triangolo del fuoco

La combustione


Una reazione tra combustibile e comburente che produce calore. Servono tutti e tre i lati.

Come si spegne

Togli un lato: raffreddamento (calore), soffocamento (ossigeno), separazione (combustibile).

Prevenzione


Niente stracci unti nel vano motore, aera prima di avviare un motore a benzina. L'aria che entra alimenta l'incendio.





SICUREZZA · INCENDIO

Classi di incendio ed estintori



manometro: lancetta nel
verde

- A** solidi
- B** liquidi infiammabili
- C** gas
- D** metalli
- E** apparecchi elettrici in tensione

Polvere	tutte
CO2	B, C, E
Schiuma	A, B
Acqua	mai su D ed E

Getto alla base delle fiamme. Revisione se la lancetta è nel rosso o dopo l'uso.






SICUREZZA · I SINISTRI


Incendio a bordo

Fuoco a poppa: prua al vento



il fumo va via da chi è a bordo

Fuoco a prua: poppa al vento



fiamme sempre sottovento

Fiamme sottovento

Manovra perché il fuoco resti sottovento: se è a poppa metti la prua al vento, se è a prua la poppa. Mai correre verso il porto: il vento alimenta il fuoco.

Nel vano motore

Chiudi subito carburante e prese d'aria.
Estintore alla base della fiamma; a polvere sul quadro elettrico.

Le persone prima

Primo ordine: giubbotti e lontano dal fuoco. In porto allontana la barca; se è grave prepara l'abbandono.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 4 · Incendio

Domanda 1 · quiz 1.3.1-24

Quali sono gli elementi del cosiddetto "triangolo del fuoco" che alimentano un incendio?

- a) combustione, estinzione, reazione.
- b) estintore, pressione, schiuma.
- c) combustibile, comburente, calore.

Domanda 2 · quiz 1.3.1-14

Da cosa è generato un incendio di classe E?

- a) da liquidi infiammabili.
- b) da apparecchiature elettriche in tensione.
- c) da combustibili solidi.

Domanda 3 · quiz 1.3.1-18

Per incendi da gas e da impianti elettrici (classi C ed E) è preferibile utilizzare:

- a) un estintore a schiuma.
- b) un estintore a CO₂.
- c) un estintore a polvere.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.3.1-24

Quali sono gli elementi del cosiddetto "triangolo del fuoco" che alimentano un incendio?

- a) combustione, estinzione, reazione.
- b) estintore, pressione, schiuma.

c) combustibile, comburente, calore.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.3.1-14

Da cosa è generato un incendio di classe E?

- a) da liquidi infiammabili.

b) da apparecchiature elettriche in tensione.

- c) da combustibili solidi.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.3.1-18

Per incendi da gas e da impianti elettrici (classi C ed E) è preferibile utilizzare:

- a) un estintore a schiuma.

b) un estintore a CO₂.

- c) un estintore a polvere.

Risposta esatta: b





SICUREZZA · I SINISTRI

La falla

Perché è grave


Ogni litro che entra toglie riserva di spinta: il volume stagno sopra la linea di galleggiamento.

Tappare

Il tampone va messo da fuori: la pressione dell'acqua lo spinge contro lo scafo. Per una falla grande: tele cerate, materassi, cuscini.

Rallentare ed esaurire


Falla a prua: ferma la barca, l'avanzamento spinge dentro altra acqua. Se è piccola basta la pompa di sentina; se è irreparabile, MAYDAY.






SICUREZZA · I SINISTRI

Incaglio e collisione



Incaglio


Nasce spesso da un punto nave impreciso sottocosta. Per disincagliare valuta fondale, danni e manovra; a volte basta attendere l'alta marea. L'incaglio volontario può evitare un naufragio per falla o incendio.



Collisione

Se l'urto è inevitabile: ferma il motore, metti indietro e accosta per attutire il colpo. Dopo: soccorri se serve e dai all'altra unità i dati per identificarti.





SICUREZZA · I SINISTRI

Uomo a mare

Subito


Grida il lato e accosta da quello stesso lato: la poppa e le eliche si allontanano dal naufrago.

Salvagente e occhi

Lancia l'anulare vicino al naufrago e fai tenere a qualcuno il controllo visivo, senza mai staccarlo.

L'avvicinamento

Con prudenza, dopo aver perso velocità: motore in folle vicino alla persona. Col fuoribordo usa lo stacco di sicurezza.






SICUREZZA · L'ULTIMA SCELTA

Abbandonare la barca

Prima il MAYDAY, poi l'abbandono



Lo decide il comandante

Solo dopo aver provato tutto quello che l'arte nautica consente. Prima fa indossare a tutti il giubbotto e controlla la zattera.

La zattera

Si lega la sagola alla barca e poi si lancia: la sagola la apre e la tiene vicina. Sta in coperta, pronta: mai sottocoperta o in un gavone chiuso.

Il grab bag

La sacca con le dotazioni della zattera, a portata di mano per portarla via.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 5 · Sinistri e abbandono

Domanda 1 · quiz 1.3.6-1

In caso di falla, quale operazione è la più corretta tra quelle riportate nelle seguenti alternative risposta:

- a) imbarcare acqua per compensare la pressione.
- b) tamponare la falla dall'esterno in modo che la pressione dell'acqua non faccia spostare il "tappo" di fortuna.
- c) sbandare l'unità sul lato della falla.

Domanda 2 · quiz 1.3.6-31

Al grido "uomo in mare a ... (sinistra o a dritta)":

- a) si accosta rapidamente dallo stesso lato dell'uomo in mare.
- b) si accosta rapidamente dal lato opposto dell'uomo in mare.
- c) si accelera per recuperare rapidamente l'uomo a mare, accostando indifferentemente a dritta oppure a sinistra.

Domanda 3 · quiz 1.3.7-2

In caso di abbandono dell'imbarcazione:

- a) per prima cosa si lancia la zattera in mare.
- b) la sagola della zattera deve essere fissata alla barca, prima di lanciarla in acqua.
- c) si gonfia il tender.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.3.6-1

In caso di falla, quale operazione è la più corretta tra quelle riportate nelle seguenti alternative risposta:

a) imbarcare acqua per compensare la pressione.

b) tamponare la falla dall'esterno in modo che la pressione dell'acqua non faccia spostare il "tappo" di fortuna.

c) sbandare l'unità sul lato della falla.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.3.6-31

Al grido "uomo in mare a ... (sinistra o a dritta)":

a) si accosta rapidamente dallo stesso lato dell'uomo in mare.

b) si accosta rapidamente dal lato opposto dell'uomo in mare.

c) si accelera per recuperare rapidamente l'uomo a mare, accostando indifferentemente a dritta oppure a sinistra.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.3.7-2

In caso di abbandono dell'imbarcazione:

a) per prima cosa si lancia la zattera in mare.

b) la sagola della zattera deve essere fissata alla barca, prima di lanciarla in acqua.

c) si gonfia il tender.

Risposta esatta: b





SICUREZZA · LA RADIO

IL VHF di bordo

Canale 16

Soccorso e prima chiamata; poi ci si sposta su un altro canale. Tra barche: 6, 8, 72, 77. Vicino si usa la potenza ridotta di 1 watt.

Portata


Onde in linea retta: tra barche 10-20 miglia, con le stazioni costiere circa 40.

Chi può usarlo

Serve il certificato limitato di radiotelefonista. Il natante ha un indicativo di chiamata, imbarcazioni e navi il nominativo internazionale.



Canale 16 · 156,8 MHz



silenzio radio: solo soccorso





SICUREZZA · LA RADIO

Chiamare aiuto via radio

CANALE 16 · ALTA POTENZA

MAYDAY MAYDAY MAYDAY

Qui «Daphne», «Daphne», «Daphne»

Nominativo IABC2

Posizione 42°45' N 010°15' E

Falla a prua, stiamo affondando

4 persone a bordo, abbandoniamo sulla zattera

Passo

MAYDAY x3

Soccorso: pericolo grave e imminente per persone o unità.

PAN PAN x3

Urgenza: sicurezza di unità o persona a rischio, ma non immediato.

SÉCURITÉ x3

Sicurezza: avvisi di navigazione e di burrasca.

Chi sente un MAYDAY non risponde a caso: lo rilancia e, se può, presta soccorso. Per zittire il canale: SILENCE MAYDAY (si pronuncia «seelonce»).





SICUREZZA · IL SOCCORSO

Chi ci aiuta

1530


Il numero di emergenza della Guardia Costiera, dal telefono.

CIRM

Centro Internazionale Radio Medico: consigli medici a distanza per un infortunio grave a bordo.

SAR

Il soccorso in mare lo coordina il Comando generale delle Capitanerie di porto.



Aiutare e farsi vedere

Se c'è gente in pericolo di vita devi prestare assistenza, se non metti a rischio la tua barca e chi è a bordo; in porto o vicino l'Autorità marittima può chiederti di partecipare al soccorso. Per farti notare: alza e abbassa lentamente le braccia allargate.





SICUREZZA · IL MARE FORMATO

Il cattivo tempo



Prima che arrivi

Rizza tutto, chiudi oblò, osterigi e prese a mare (non quelle del motore), giubbotti addosso e cinture agganciate.

Da terra o dal mare

Tempesta da terra: vai sottocosta, al ridosso. Dal mare: metti alla cappa, onde al mascone e motore quanto basta.

Con le onde

Di prua: trim negativo, prua giù. Di poppa: trim positivo e meno velocità. L'ancora galleggiante limita l'intraversamento.

Nebbia

Rallenta, accendi i fanali, fai i segnali; costa vicina: acqua che cambia colore, rumore di frangenti.





SICUREZZA · CHI È AL COMANDO

Alcol, droghe e farmaci

2.755-15.000 €

la sanzione per chi conduce in stato di ebbrezza, secondo il tasso alcolemico

3-24 mesi

di sospensione della patente, sempre; revoca se c'è danno all'ambiente

5 ore

quanto possono durare gli effetti dell'alcol

× 2

la sanzione per alterazione psicofisica, se c'è un sinistro

Droghe e farmaci

Chi conduce dopo aver assunto stupefacenti o psicotropi: da 2.755 a 11.017 euro. I sedativi con l'alcol sono molto pericolosi: l'attenzione crolla.

Unità a noleggio

Tasso tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzioni aumentate di un terzo. Oltre 1,5 g/l: patente sempre revocata. Sospesa anche la licenza di navigazione.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 6 · Radio, cattivo tempo, alcol

Domanda 1 · quiz 1.3.9-17

L'obbligo del silenzio radio sul canale 16 si ha:

- a) non esiste alcun obbligo.
- b) ogni ora
- c) nei primi 3 minuti successivi all'inizio dell'ora intera e della mezz'ora.

Domanda 2 · quiz 1.3.8-3

Quale accorgimento sarà opportuno adottare in caso di tempesta proveniente dalla terra ferma?

- a) appennellare l'ancora.
- b) dirigersi in sicurezza verso la costa ove il moto ondoso è più attenuato.
- c) prendere il mare solo al giardinetto.

Domanda 3 · quiz 1.3.2-9

Gli effetti dell'alcol:

- a) si riducono nel giro di pochi minuti.
- b) perdurano anche fino a 5 ore.
- c) si annullano dopo 2 ore.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.3.9-17

L'obbligo del silenzio radio sul canale 16 si ha:

- a) non esiste alcun obbligo.
- b) ogni ora

c) nei primi 3 minuti successivi all'inizio dell'ora intera e della mezz'ora.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.3.8-3

Quale accorgimento sarà opportuno adottare in caso di tempesta proveniente dalla terra ferma?

- a) appennellare l'ancora.

b) dirigersi in sicurezza verso la costa ove il moto ondoso è più attenuato.

- c) prendere il mare solo al giardinetto.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.3.2-9

Gli effetti dell'alcol:

- a) si riducono nel giro di pochi minuti.

b) perdurano anche fino a 5 ore.

- c) si annullano dopo 2 ore.

Risposta esatta: b





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 1 di 2

Domanda 1 · quiz 1.5.3-66

Il miraglio del segnale cardinale Nord è costituito da:

- a) due coni sovrapposti con i rispettivi vertici rivolti verso l'alto.
- b) due coni sovrapposti con i rispettivi vertici rivolti verso il basso.
- c) due coni sovrapposti uniti per le rispettive basi.

Domanda 2 · quiz 1.4.1-10

Salvo le ordinanze locali, a che distanza dall'ingresso del porto è buona norma ridurre la velocità di un'imbarcazione da diporto?

- a) dipende dalle dimensioni della nostra unità da diporto.
- b) a 1000 metri.
- c) a 500 metri.

Domanda 3 · quiz 1.3.3-24

Il riflettore radar è obbligatorio quando le imbarcazioni navigano:

- a) oltre 12 miglia dalla costa:
- b) entro 6 miglia dalla costa.
- c) entro 12 miglia dalla costa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 1 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.3-66

Il miraglio del segnale cardinale Nord è costituito da:

a) due coni sovrapposti con i rispettivi vertici rivolti verso l'alto.

b) due coni sovrapposti con i rispettivi vertici rivolti verso il basso.

c) due coni sovrapposti uniti per le rispettive basi.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.4.1-10

Salvo le ordinanze locali, a che distanza dall'ingresso del porto è buona norma ridurre la velocità di un'imbarcazione da diporto?

a) dipende dalle dimensioni della nostra unità da diporto.

b) a 1000 metri.

c) a 500 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.3.3-24

Il riflettore radar è obbligatorio quando le imbarcazioni navigano:

a) oltre 12 miglia dalla costa:

b) entro 6 miglia dalla costa.

c) entro 12 miglia dalla costa.

Risposta esatta: a





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 2 di 2

Domanda 1 · quiz 1.5.2-35

Una unità di lunghezza superiore a 20 metri, alla fonda con nebbia, per segnalare la sua presenza emette:

- a) 2 suoni prolungati e 2 suoni brevi.
- b) 2 suoni prolungati e 1 suono breve.
- c) rapidi suoni di campana per cinque secondi ad intervalli non superiori a un minuto.

Domanda 2 · quiz 1.3.1-2

Per quale tipologia di incendio risulta idoneo l'impiego dell'estintore a schiuma?

- a) fuochi da impianti elettrici.
- b) fuochi da gas.
- c) fuochi da solidi e fuochi da liquidi.

Domanda 3 · quiz 1.3.3-43

Per un'imbarcazione da diporto quando è obbligatorio l'uso del binocolo?

- a) sempre.
- b) quando naviga entro le 12 miglia nautiche dalla costa.
- c) quando naviga oltre le 12 miglia nautiche dalla costa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 2 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-35

Una unità di lunghezza superiore a 20 metri, alla fonda con nebbia, per segnalare la sua presenza emette:

- a) 2 suoni prolungati e 2 suoni brevi.
- b) 2 suoni prolungati e 1 suono breve.
- c) rapidi suoni di campana per cinque secondi ad intervalli non superiori a un minuto.**

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.3.1-2

Per quale tipologia di incendio risulta idoneo l'impiego dell'estintore a schiuma?

- a) fuochi da impianti elettrici.
- b) fuochi da gas.
- c) fuochi da solidi e fuochi da liquidi.**

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.3.3-43

Per un'imbarcazione da diporto quando è obbligatorio l'uso del binocolo?

- a) sempre.
- b) quando naviga entro le 12 miglia nautiche dalla costa.
- c) quando naviga oltre le 12 miglia nautiche dalla costa.**

Risposta esatta: c





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Un faro si riconosce dalla caratteristica; in porto rosso a sinistra, verde a dritta
2. 1 breve a dritta, 2 brevi a sinistra; nella nebbia 1 prolungato ogni 2 minuti
3. Oltre 12 miglia: zattera, binocolo, GPS, riflettore radar; oltre 50: EPIRB
4. Incendio: CO2 per l'elettrico, mai acqua; fiamme sottovento, carburante chiuso
5. Uomo a mare: accosta dal suo lato; canale 16: MAYDAY, PAN PAN, SÉCURITÉ

Prossima lezione · 07 · Meteorologia e normativa

