



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Lezione 05 · 2 ore

COLREG e prevenzione degli abbordi



Chi è quella luce? Fanali e segnali diurni. Chi passa per primo? Precedenze e rischio di collisione. E poi segnali sonori, nebbia e porti

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 05 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 3'

IL COLREG

0:03 · 18'

Cap. 1 · I fanali

0:21 · 17'

Cap. 2 · Navi
particolari

0:38 · 13'

Cap. 3 ·
Precedenze

0:51 · 14'

Cap. 4 · Suoni
e porti

1:05 · 10'

Cap. 5 ·
Riconoscere
le luci

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- riconoscere un'unità di notte dai fanali e di giorno dai segnali
- sapere chi lascia libera la rotta e capire se c'è rischio di collisione
- usare i segnali sonori di manovra, di sorpasso e di nebbia
- entrare e uscire dal porto

ALL'ESAME · LE 20 DOMANDE DEL QUIZ BASE

2 domande su 20 dalle materie di oggi

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 4 Navigazione cartografica | 4 Manovra e condotta |
| 3 Sicurezza | 3 Normativa |
| 2 COLREG e segnalamento | 2 Meteorologia |
| 1 Teoria dello scafo | 1 Motori |

Quiz base: 20 domande, al massimo 4 errori, 30 minuti. Ogni materia conta una volta, anche se la studiamo in più lezioni.





COLREG · LE REGOLE DI TUTTI

Che cos'è il COLREG



COLREG 72

- A** Generalità
 - B** Governo e navigazione
 - C** Fanali e segnali
 - D** Segnali sonori e luminosi
 - E** Esenzioni
 - F** Verifica IMO
- 41 regole in 6 parti + 4 allegati

CHE COS'È

COLREG sta per *Collision Regulations*: la Convenzione di Londra del **1972** (IMO), in vigore dal **1977**. In italiano: **Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare**. Abbordo = collisione tra navi.

PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE

È la **lingua comune del mare**: in ogni paese le barche manovrano allo stesso modo e si riconoscono da luci, forme e suoni. Non basta però: vale sempre la buona pratica marinaresca e, per evitare un pericolo immediato, si può derogare.

QUANDO E DOVE SI APPLICA

Sempre, di giorno e di notte, in alto mare e in tutte le acque collegate navigabili dalle navi: anche sotto costa. Porti, fiumi e laghi possono avere **regole locali** (ordinanze), il più possibile conformi.

CHI LO DEVE RISPETTARE

Ogni nave, cioè qualsiasi mezzo che galleggia e trasporta sull'acqua: dalla petroliera al gommone, a vela, a motore o a remi, anche cuscini d'aria e idrovolanti. Ne risponde chi ha il comando.



CAPITOLO

1

I fanali

circa 18 minuti · 8 argomenti



- 1 Quando si accendono i fanali
- 2 I fanali di navigazione
- 3 Il fanale di testa d'albero
- 4 I fanali laterali
- 5 Il fanale di coronamento
- 6 Le unità a motore di notte
- 7 Le unità a vela di notte
- 8 Cosa vedo di notte





COLREG · I FANALI

Quando si accendono i fanali

Di notte

Dal tramonto al sorgere del sole. Per le unità da diporto l'obbligo vale in navigazione oltre 1 miglio dalla costa.

Con visibilità ridotta

Nebbia, bruma, neve, acquazzoni, tempeste di sabbia: i fanali si accendono anche di giorno.

Niente altre luci


Di notte non si mostrano luci che si possano scambiare per i fanali. L'elenco completo è nel COLREG.

La torcia

Di giorno, fino a 12 miglia, basta una torcia a luce bianca a bordo. Per il quiz 1.5.1-6 la usa anche chi naviga di notte entro 3 miglia.


dal tramonto al sorgere del sole

oltre 1 miglio dalla costa



di giorno, fino a 12 miglia


torcia a luce bianca





COLREG · LE LUCI

I fanali di navigazione



Quattro fanali

Testa d'albero e coronamento bianchi, laterali verde e rosso. Tutti hanno un settore fisso, misurato dalla prora.

Tutto l'orizzonte

$225^\circ + 135^\circ = 360^\circ$: da qualsiasi direzione vedo almeno un bianco. I due laterali insieme fanno 225° , come la testa d'albero.

In abbrivio

Laterali e coronamento si accendono quando l'unità si muove sull'acqua, anche con l'invertitore in folle o le vele sventate.





COLREG · IL FANALE BIANCO A PRORA

Il fanale di testa d'albero

Colore e settore

Bianco, 225° verso prora, centrato sull'asse longitudinale.

Chi lo mostra


Le unità a motore in navigazione, e la vela quando va anche a motore. La vela da sola non lo accende.

Oltre i 50 m

Due fanali di testa d'albero: il secondo più a poppavia e più in alto. Una nave di 280 m ne mostra 2.

Portata

2 miglia sotto i 12 m, 3 miglia da 12 a 20 m, 5 miglia da 20 a 50 m, 6 miglia oltre.





COLREG · VERDE E ROSSO

I fanali laterali



Colori e lati

Verde a dritta, rosso a sinistra: 112,5° ciascuno, dalla prora a 22,5° a poppavia del traverso.

Insieme e al buio

Insieme fanno 225° verso prora. Ognuno resta oscurato per gli altri 247,5°.

In abbrivio

Li mostra chi si muove sull'acqua, anche col moto residuo. Alla fonda si spengono.

Portata e combinati

1 miglio sotto i 12 m, 2 miglia da 12 a 50 m, 3 oltre. Sotto i 20 m possono stare in un unico fanale.





COLREG - IL BIANCO A POPPA

Il fanale di coronamento

Colore e settore

Bianco, 135° verso poppa, centrato sull'asse:
67,5° per lato.

Chi lo mostra


Tutte le unità in abbrivio, a motore e a vela, e
anche chi è a rimorchio.

Chi lo vede

Chi sta dietro, oltre 22,5° a poppavia del
traverso: è la nave raggiungente e deve
cedere.

Portata


2 miglia sotto i 50 m, 3 miglia oltre.






COLREG - A MOTORE

Le unità a motore di notte




Sotto i 12 m

Al posto di testa d'albero e coronamento può mostrare un solo bianco visibile tutto intorno, più i laterali. Sotto i 7 m e fino a 7 nodi basta il bianco.




Sotto i 20 m

Testa d'albero, coronamento e laterali, che possono stare uniti in un unico fanale combinato.



Sotto i 50 m

Un testa d'albero bianco di 225°, i due laterali, il coronamento.



Da 50 m in su

Due testa d'albero: il secondo più a poppavia e più alto del primo.

Di prora: il bianco e tutti e due i colori. Di fianco: il bianco e un colore. Di poppa: un bianco basso.






COLREG - A VELA: NIENTE TESTA D'ALBERO

Le unità a vela di notte




Sotto i 7 m

Se può, laterali e coronamento; se no, una torcia a luce bianca pronta da mostrare.




Da 7 a 20 m

Laterali e coronamento, anche riuniti in un unico fanale tricolore in testa d'albero.



Da 20 m in su

Laterali e coronamento separati: il tricolore non è ammesso.



Facoltativi

In testa d'albero rosso sopra verde, visibili tutto intorno. Mai insieme al tricolore.




A vela e a motore insieme: di notte accende anche il testa d'albero, di giorno mostra un cono con il vertice in basso. È una barca a motore e perde il diritto di precedenza.





COLREG · LEGGERE LE LUCI

Cosa vedo di notte



Motore, di prora

Bianco in alto, verde e rosso: viene verso di me.



Motore, dal lato dritto

Bianco e verde: la vedo di fianco, sulla sua dritta.



Di poppa

Solo il bianco basso: la sto raggiungendo.



Vela, di prora

Verde e rosso senza bianco: è una barca a vela.

Il verde di un'altra barca è alla mia sinistra quando mi viene incontro!





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · I fanali

Domanda 1 · quiz 1.5.1-5

Qual è l'ampiezza dell'arco di orizzonte in cui è visibile la luce ininterrotta di un fanale laterale di un'unità navale in navigazione?

- a) 22°,5.
- b) 112°,5.
- c) 135°.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-39

Un'unità in navigazione notturna a vela ha l'obbligo di accendere:

- a) fanali di via laterali e fanale di coronamento.
- b) fanali di via laterali, 2 fanali ripetitori verdi e fanale di coronamento.
- c) fanali di via laterale, fanale di testa d'albero, fanali ripetitori e fanale di coronamento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · I fanali · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-5

Qual è l'ampiezza dell'arco di orizzonte in cui è visibile la luce ininterrotta di un fanale laterale di un'unità navale in navigazione?

a) 22°,5.

b) 112°,5.

c) 135°.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-39

Un'unità in navigazione notturna a vela ha l'obbligo di accendere:

a) fanali di via laterali e fanale di coronamento.

b) fanali di via laterali, 2 fanali ripetitori verdi e fanale di coronamento.

c) fanali di via laterale, fanale di testa d'albero, fanali ripetitori e fanale di coronamento.

Risposta esatta: a




CAPITOLO

2

Navi particolari e segnali diurni

circa 17 minuti · 8 argomenti



1 Navi a cuscino d'aria

2 Rimorchiatore e rimorchiata

3 Pesca non a strascico

4 Pesca a strascico

5 Draga e manovrabilità limitata

6 Non governa, immersione, pilota

7 La nave alla fonda


8 I trucchetti per ricordare





COLREG · FANALI SPECIALI

Le navi a cuscino d'aria



giallo lampeggiante
sopra il testa d'albero

IL TRUCCHETTO

Il giallo lampeggia: va veloce, sollevata sull'acqua.

Assetto non dislocante


Quando corre sollevata sul cuscino d'aria: ai fanali della nave a motore aggiunge un giallo lampeggiante visibile tutto intorno.

Assetto dislocante


Quando galleggia come una nave normale: solo i fanali della nave a motore.

Di poppa


Il testa d'albero non si vede: restano il giallo lampeggiante e il coronamento.




lato dritto



prora



lato sinistro




poppa






COLREG · FANALI SPECIALI

Rimorchiatore e rimorchiata



rimorchiatore: due
testa d'albero in
verticale



oltre 200 m: un rombo su
tutte e due

IL TRUCCHETTO

*Più fanali in verticale, più è lungo il rimorchio: due
fino a 200 m, tre oltre.*

La rimorchiata

Solo laterali e coronamento: niente testa d'albero.

Il rimorchiatore


Due testa d'albero in verticale, tre se il rimorchio supera 200 m. Sopra il coronamento un fanale giallo di rimorchio.

La lunghezza del rimorchio


Si misura dalla poppa del rimorchiatore alla poppa della rimorchiata.

Di giorno


Oltre 200 m un rombo nero su tutte e due le unità.




rimorchiatore, prora



rimorchiatore, poppa



rimorchiata, dritta




rimorchio oltre 200 m






COLREG · LA PESCA

La pesca non a strascico



rosso sopra bianco,
360°



due coni uniti; reti oltre
150 m: un cono in su

IL TRUCCHETTO

*Reti in superficie: il pescatore ha il cappello ROSSO.
Pericolo!*

Di notte

Rosso sopra bianco, visibili tutto intorno. In abbrivio anche laterali e coronamento, mai il testa d'albero.

Reti oltre 150 m


Un bianco in più, tutto intorno, dalla parte delle reti; di giorno un cono con il vertice in alto.

Di giorno


Due coni uniti per il vertice.

Precedenza


Cede solo a chi non governa e alla manovrabilità limitata.




lato dritto



prora



lato sinistro




poppa






COLREG - LA PESCA

La pesca a strascico



verde sopra bianco,
360°



due coni uniti per il
vertice

IL TRUCCHETTO

*Reti sul fondale: il pescatore ha il cappello VERDE,
come le alghe sul fondo.*

Di notte

Verde sopra bianco, visibili tutto intorno. In
abbrivio anche laterali e coronamento.

Oltre i 50 m


Anche un testa d'albero, più a poppavia e
più in alto del verde.

Senza abbrivio


Solo verde sopra bianco.

Di giorno


Due coni uniti per il vertice, come per l'altra
pesca.




lato dritto



prora



sinistro, oltre 50 m




poppa






COLREG · FANALI SPECIALI

Draga e manovrabilità limitata



rosso, bianco, rosso:
manovrabilità limitata



pallone, rombo, pallone

IL TRUCCHETTO

R-B-R: rosso, bianco, rosso. Dalla draga si passa dal lato dei verdi: verde = via libera.

Manovrabilità limitata


Non può lasciare la rotta per il lavoro che fa: posa di cavi, rifornimento, sminamento, rimorchio che non può deviare.

Di notte


Rosso, bianco, rosso in verticale; in abbrivio anche testa d'albero, laterali e coronamento.

La draga


È manovrabilità limitata. In più due rossi (di giorno due palloni) dal lato ostruito, due verdi (due rombi) da dove si passa.




manovrabilità limitata,
prora



manovrabilità limitata,
dritta



draga, prora




draga, poppa







COLREG · FANALI SPECIALI

Tre navi da riconoscere




Nave che non governa

Per un guasto non può manovrare. Di giorno due palloni; di notte due rossi in verticale, tutto intorno; in abbrivio anche laterali e coronamento.




Condizionata dalla sua immersione

Nave a motore che per il pescaggio non può lasciare la rotta. Di giorno un cilindro; di notte i fanali del motore più tre rossi in verticale.



Nave pilota in servizio

Di notte bianco sopra rosso, tutto intorno; in abbrivio anche laterali e coronamento, alla fonda il fanale di fonda.




Due rossi: non governa. Tre rossi: troppo pescaggio. Bianco su rosso: c'è il pilota.






COLREG · FANALI SPECIALI

La nave alla fonda



un bianco visibile tutto intorno



un pallone nero, da 7 m in su

IL TRUCCHETTO

Un pallone solo: sono ferma, all'ancora.

Sotto i 50 m

Un bianco visibile tutto intorno, dove si vede meglio.

Da 50 m in su


Due bianchi: a prora più alto, a poppa più basso.

Di giorno


Un pallone nero a prora, per tutte le unità da 7 m in su.

Niente abbrivio


Laterali e coronamento spenti. I ponti si possono illuminare con i fanali di servizio.




vela alla fonda



motore alla fonda



di poppa



oltre 50 m: due bianchi





COLREG · PER L'ESAME

I trucchetti per ricordare

ANCOROTTO · I QUIZ SUI FANALI

Tra le tre risposte scegli quella che cita il **Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG)**: è sempre quella giusta.

CAPPELLO ROSSO

Rosso sopra bianco: reti in superficie, **pericolo!** Pesca non a strascico.

CAPPELLO VERDE

Verde sopra bianco: reti sul fondo, come le **alghe**. Pesca a strascico.

R-B-R

Rosso, bianco, rosso: **manovrabilità limitata**. La draga aggiunge i verdi dal lato dove si passa.

ROSSO SU ROSSO

Due rossi in verticale: la nave **non governa**. In inglese: *red over red, the captain is dead*.

BIANCO SU ROSSO

Bianco sopra rosso: c'è il **pilota**. In inglese: *white over red, pilot ahead*.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Navi particolari

Domanda 1 · quiz 1.5.1-34

In aggiunta ai fanali prescritti per la nave a propulsione meccanica in navigazione, una nave a cuscino d'aria deve mostrare:

- a) 1 fanale giallo, lampeggiante, visibile per tutto l'orizzonte, se l'unità opera in assetto non dislocante.
- b) 1 fanale giallo, lampeggiante, visibile per tutto l'orizzonte, se l'unità opera in assetto dislocante.
- c) indifferentemente dall'assetto, 1 fanale giallo, lampeggiante, visibile esattamente come il fanale di testa d'albero.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-24

Una nave rimorchiata, quando in navigazione notturna, mostra:

- a) acceso, solo il fanale di coronamento.
- b) accesi, i fanali di via e di coronamento.
- c) accesi, i 2 fanali rossi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Navi particolari · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-34

In aggiunta ai fanali prescritti per la nave a propulsione meccanica in navigazione, una nave a cuscino d'aria deve mostrare:

a) 1 fanale giallo, lampeggiante, visibile per tutto l'orizzonte, se l'unità opera in assetto non dislocante.

b) 1 fanale giallo, lampeggiante, visibile per tutto l'orizzonte, se l'unità opera in assetto dislocante.

c) indifferentemente dall'assetto, 1 fanale giallo, lampeggiante, visibile esattamente come il fanale di testa d'albero.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.1-24

Una nave rimorchiata, quando in navigazione notturna, mostra:

a) acceso, solo il fanale di coronamento.

b) accesi, i fanali di via e di coronamento.

c) accesi, i 2 fanali rossi.

Risposta esatta: b



3

Precedenze e rischio di collisione

circa 13 minuti · 4 argomenti



- 1 La scala delle precedenze
- 2 Le precedenze tra unità a motore
- 3 Le precedenze tra unità a vela
- 4 Il rischio di collisione







COLREG - LA SCALA

La scala delle precedenza

1°




Non governa




2°




Manovrabilità limitata




3°




Condizionata dall'immersione



4°




Intenta alla pesca




5°




A vela



6°



A motore




Ognuno lascia libera la rotta a chi sta prima di lui: il motore cede a tutti. La raggiungente cede sempre, chiunque sia. Nei canali e negli schemi di separazione del traffico la vela e le unità sotto i 20 m non intralciano le navi che possono navigare solo lì.






COLREG - A MOTORE: CHI VIENE DA DRITTA

Le precedenza tra unità a motore




Rotte incrociate

Ha la precedenza chi viene da **dritta**. Chi vede l'altra sulla propria dritta (ne vede il rosso) accosta a dritta e le passa di poppa.



Rotte opposte

Si vedono testa d'albero e tutti e due i laterali: **accostano entrambe a dritta** e si passano sulla sinistra.



Sorpasso

Chi raggiunge, cioè sta nei 135° del coronamento dell'altra, **non ha mai** la precedenza; la raggiunta l'ha **sempre**.

- Nel dubbio il pericolo si considera **esistente**.
- La manovra per dare precedenza è **decisa, tempestiva ed evidente**.
- Per evitare una collisione si manovra con **ampio margine di tempo**, rispettando le regole.
- Cambi di rotta e velocità **ampi**, che l'altro veda a vista o al radar.


Vedo il suo rosso: cedo io.






COLREG · A VELA: CONTA IL VENTO

Le precedenza tra unità a vela




Mure diverse

Cede chi ha il vento a **sinistra** (mure a sinistra): qui A.



Stesse mure

Cede chi è **sopravento** a chi è sottovento: qui A.



Rotte opposte

Mure diverse anche qui: cede chi ha le mure a sinistra, qui A.



Con il cono con il vertice in basso naviga a vela e a motore: è una barca a motore e **perde il diritto di precedenza**. Il motore cede alla vela; la vela che raggiunge cede lo stesso.






COLREG · RISCHIO DI COLLISIONE

Il rischio di collisione

Rotte convergenti



Rotte opposte



Il segnale d'allarme

Rilevamento che non cambia e distanza che diminuisce: le due barche arrivano nello stesso punto nello stesso momento.

Come accorgersene

Con rilevamenti polari successivi. Nel dubbio il pericolo esiste.

Rotte convergenti

Cede chi vede l'altra a dritta: B accosta a dritta e passa di poppa ad A.

Rotte opposte

Accostano entrambe a dritta.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Le precedenza

Domanda 1 · quiz 1.5.2-29

Salvo disposizioni contrarie espressamente previste nel Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72), in generale un'unità a motore verso chi ha l'obbligo di dare la precedenza? (individuare la risposta con l'ordine di precedenza corretto):

- a) nell'ordine: nave che non governa, nave con manovrabilità limitata, nave intenta a pescare, nave a vela.
- b) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a dragare, nave intenta a pescare, nave a vela.
- c) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a posare cavi sottomarini, nave intenta a pescare, nave a vela.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-6

Quando due unità a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento da lati diversi, così da correre il rischio di una collisione:

- a) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.
- b) l'unità che ha il vento sulla sua dritta deve lasciare libera la rotta all'altra.
- c) l'unità che ha il vento sulla sua sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Le precedenzae · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-29

Salvo disposizioni contrarie espressamente previste nel Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg '72), in generale un'unità a motore verso chi ha l'obbligo di dare la precedenza? (individuare la risposta con l'ordine di precedenza corretto):

a) nell'ordine: nave che non governa, nave con manovrabilità limitata, nave intenta a pescare, nave a vela.

b) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a dragare, nave intenta a pescare, nave a vela.

c) nell'ordine: nave con manovrabilità limitata, nave intenta a posare cavi sottomarini, nave intenta a pescare, nave a vela.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.2-6

Quando due unità a vela si avvicinano una all'altra prendendo il vento da lati diversi, così da correre il rischio di una collisione:

a) l'unità che ha la maggiore superficie velica deve lasciare libera la rotta all'altra.

b) l'unità che ha il vento sulla sua dritta deve lasciare libera la rotta all'altra.

c) l'unità che ha il vento sulla sua sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra.

Risposta esatta: c



4

Segnali sonori e porti

circa 14 minuti · 6 argomenti




- 1 Gli apparecchi sonori
- 2 I segnali di manovra
- 3 I segnali di sorpasso
- 4 In navigazione con la nebbia
- 5 Alla fonda con la nebbia
- 6 Precedenze nei porti






COLREG · FARSI SENTIRE


Gli apparecchi per i segnali sonori




Claxon elettrico




Tromba ad aria compressa




Corno a fiato



Fischio · da 12 m



Campana · da 20 m



Gong · da 100 m

Sotto i 12 m

Nessun apparecchio prescritto, ma serve comunque un mezzo capace di un segnale sonoro efficace.

Le navi

Da 12 m il fischio, da 20 m anche la campana, da 100 m anche il gong.

Breve e prolungato

Breve: circa 1 secondo. Prolungato: da 4 a 6 secondi.

Pericolo o soccorso


Un suono continuo con qualsiasi apparecchio da nebbia.






COLREG - CON IL FISCHIO


I segnali sonori di manovra



Accosto a dritta



Accosto a sinistra



Macchine indietro



Non capisco le tue intenzioni: attenzione!



Curva cieca o uscita dal porto senza visibilità

I soldatini in marcia: tutti brevi, un secondo ciascuno.





COLREG · NEI CANALI STRETTI

I segnali sonori di sorpasso



Voglio
sorpassarti a
dritta



Voglio
sorpassarti a
sinistra



Sei d'accordo:
puoi passare


In un canale stretto chi vuole sorpassare **chiede il consenso**: 2 prolungati più 1 breve (a dritta) o 2 brevi (a sinistra). Chi è davanti risponde prolungato, breve, prolungato, breve; se non è d'accordo o ha dubbi, 5 brevi.






COLREG · VISIBILITÀ RIDOTTA

In navigazione con la nebbia



A motore con abbrivio

1 prolungato.



A motore, ferma senza abbrivio

2 prolungati, a circa 2 secondi l'uno dall'altro.



A vela

1 prolungato e 2 brevi, di giorno e di notte. Lo stesso per chi non governa, ha manovrabilità limitata, pesca o rimorchia.

Ogni 2 minuti al massimo. Rallenta alla **velocità di sicurezza** per le condizioni del momento, accendi i fanali, emetti i segnali e **ascolta**.






COLREG · VISIBILITÀ RIDOTTA

Alla fonda con la nebbia

almeno una volta al minuto

campana a prora · 5 secondi



Alla fonda, da 20 m

Rapidi colpi di campana a prora per 5 secondi, a intervalli non superiori a 1 minuto.

Da 100 m

Anche il gong a poppa, subito dopo la campana.

Sotto i 12 m

Un qualsiasi segnale sonoro efficace, almeno ogni 2 minuti.

Pericolo o soccorso


Un suono continuo con qualsiasi apparecchio da nebbia.





CONDOTTA · SALVO ORDINANZE LOCALI

Precedenze e navigazione nei porti



Entro 500 m dall'imboccatura

Rallenta e dai precedenza a chi entra ed esce. In porto si va al massimo a 3 nodi e non si entra a vela.

I fanali

Entrando ci si dirige verso il verde: verde a dritta, rosso a sinistra.

Precedenza

A chi esce e alle navi più grandi, in entrata, in uscita e dentro il porto.

Nei marina

Ormeggi in transito per 72 ore. Quelli per disabili, se liberi, si possono occupare ma vanno lasciati su richiesta fatta 24 ore prima.

Porto commerciale

Senza servizi per il diporto: avvisa l'Autorità marittima.





VERIFICA DEL PARAGRAFO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Segnali sonori e porti

Domanda 1 · quiz 1.5.2-37

Una nave in navigazione che intende sorpassare sulla sinistra un'altra unità emette i seguenti segnali sonori:

- a) 4 suoni brevi ogni 5 minuti.
- b) 2 suoni prolungati e 2 suoni brevi.
- c) 2 suoni brevi.

Domanda 2 · quiz 1.4.1-14

Salvo le ordinanze locali, volendo entrare in porto, verso quale fanale si deve condurre la propria unità?

- a) verso il fanale verde.
- b) verso il fanale rosso, in qualsiasi condizioni di moto effettivo.
- c) verso il fanale verde o rosso, l'importante è ridurre la velocità e dare la precedenza alle unità in uscita.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Segnali sonori e porti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-37

Una nave in navigazione che intende sorpassare sulla sinistra un'altra unità emette i seguenti segnali sonori:

a) 4 suoni brevi ogni 5 minuti.

b) 2 suoni prolungati e 2 suoni brevi.

c) 2 suoni brevi.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.4.1-14

Salvo le ordinanze locali, volendo entrare in porto, verso quale fanale si deve condurre la propria unità?

a) verso il fanale verde.

b) verso il fanale rosso, in qualsiasi condizioni di moto effettivo.

c) verso il fanale verde o rosso, l'importante è ridurre la velocità e dare la precedenza alle unità in uscita.

Risposta esatta: a



CAPITOLO

5

Riconoscere le luci



circa 10 minuti · 24 casi




- 1 Motore e vela
- 2 Pesca e rimorchio
- 3 Luci speciali
- 4 Fonda e segnali diurni






DI NOTTE: CHE UNITÀ È E DA CHE LATO LA VEDO?


Riconosci le luci • 1




A




B




C



D



E




F






RICONOSCI LE LUCI · SOLUZIONI


Riconosci le luci · 1




A · Motore sotto i 50 m, di prora




B · Motore sotto i 50 m, lato dritto



C · Motore oltre 50 m, lato sinistro



D · Vela, di prora



E · Vela con i facoltativi, lato dritto




F · Di poppa: la sto raggiungendo






DI NOTTE: CHE UNITÀ È E DA CHE LATO LA VEDO?


Riconosci le luci • 2




A




B




C



D



E




F






RICONOSCI LE LUCI · SOLUZIONI


Riconosci le luci · 2




A · Pesca a strascico in abbrivio, di prora




B · Pesca a strascico senza abbrivio



C · Pesca non a strascico, lato sinistro



D · Non a strascico, reti oltre 150 m



E · Rimorchiatore, rimorchio fino a 200 m, di prora




F · Rimorchiatore, di poppa






DI NOTTE: CHE UNITÀ È E DA CHE LATO LA VEDO?


Riconosci le luci • 3




A



B




C



D



E




F






RICONOSCI LE LUCI · SOLUZIONI


Riconosci le luci · 3




A · Non governa, senza abbrivio




B · Non governa con abbrivio, lato dritto




C · Manovrabilità limitata, di prora



D · Draga di prora: si passa dal lato dei verdi



E · Condizionata dall'immersione, lato dritto




F · Nave pilota in servizio, di prora






DI NOTTE E DI GIORNO: CHE UNITÀ È?

Riconosci le luci • 4




A




B




C



D



E




F






RICONOSCI LE LUCI · SOLUZIONI

Riconosci le luci · 4




A · Alla fonda, sotto i 50 m




B · Alla fonda, oltre 50 m




C · Vela e motore insieme



D · Intenta alla pesca



E · Manovrabilità limitata



F · Condizionata dall'immersione



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Quando si accendono

2 I settori

3 Motore di notte

4 Vela e piccole unità

5 Navi particolari

6 Pesca e fonda

7 Il trucchetto del COLREG

8 La scala delle precedenza

9 A motore e chi raggiunge

10 Rischio e manovra

11 Segnali sonori

12 Nebbia e porti





LEZIONE 05 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Cita il COLREG?

Nei quiz sui fanali di navi speciali la risposta giusta è quella che cita il Regolamento.

3

Disegna la barca

Settori e precedenza: schizza la barca vista dall'alto con 225°, 112,5° e 135°.

4

Conta i suoni

Brevi per manovrare, prolungati per sorpassare e nella nebbia, ogni 2 minuti.

ALL'ESAME · QUIZ BASE

2 domande su 20 dalle materie di oggi

4 Navigazione

4 Manovra

3 Sicurezza

3 Normativa

2 COLREG

2 Meteo

1 Scafo

1 Motori

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-7 · fanali e navi particolari (21)
2. Quiz 8-10 · precedenza e rischio di collisione (9)
3. Quiz 11-12 · segnali sonori, nebbia e porti (6)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Quando si accendono

Domanda 1 · quiz 1.5.1-23

I fanali di navigazione devono essere accesi:

- a) al tramonto ed in condizioni di scarsa visibilità.
- b) solo di notte.
- c) sempre.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-27

I fanali di navigazione sono prescritti per le unità da diporto?

- a) sì, per le unità da diporto in navigazione esclusivamente in caso di nebbia.
- b) sì, per tutte le unità da diporto in navigazione entro 300 metri dalla costa
- c) sì, per le unità da diporto in navigazione oltre 1 miglio dalla costa.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-11

Per quanto concerne l'ambito di applicazione delle regole relative ai fanali:

- a) dal tramonto al sorgere del sole le unità non devono mostrare nessun'altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti dal COLREG.
- b) dalle ore 08:00 alle ore 17:00 le unità non devono mostrare nessun'altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti dal COLREG.
- c) dalle ore 08:00 alle ore 19:00 le unità non devono mostrare nessun'altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti dal COLREG.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Quando si accendono · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-23

I fanali di navigazione devono essere accesi:

a) al tramonto ed in condizioni di scarsa visibilità.

b) solo di notte.

c) sempre.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.1-27

I fanali di navigazione sono prescritti per le unità da diporto?

a) sì, per le unità da diporto in navigazione esclusivamente in caso di nebbia.

b) sì, per tutte le unità da diporto in navigazione entro 300 metri dalla costa

c) sì, per le unità da diporto in navigazione oltre 1 miglio dalla costa.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.2-11

Per quanto concerne l'ambito di applicazione delle regole relative ai fanali:

a) dal tramonto al sorgere del sole le unità non devono mostrare nessun altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti dal COLREG.

b) dalle ore 08:00 alle ore 17:00 le unità non devono mostrare nessun altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti dal COLREG.

c) dalle ore 08:00 alle ore 19:00 le unità non devono mostrare nessun altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti dal COLREG.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · I settori

Domanda 1 · quiz 1.5.1-4

Il settore visibile del fanale di coronamento è ampio:

- a) 112.5 gradi.
- b) 135 gradi.
- c) 225 gradi.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-30

L'ampiezza angolare complessiva data dalla somma dei settori di visibilità dei "fanali laterali" è di:

- a) 225 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.
- b) 225 gradi verso prora, centrata sull'asse longitudinale.
- c) 135 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-12

Il secondo fanale in testa d'albero ha un settore di visibilità di:

- a) 225 gradi orientato verso poppa, centrato sull'asse longitudinale.
- b) 225 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.
- c) 135 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · I settori · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-4

Il settore visibile del fanale di coronamento è ampio:

a) 112.5 gradi.

b) 135 gradi.

c) 225 gradi.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-30

L'ampiezza angolare complessiva data dalla somma dei settori di visibilità dei "fanali laterali" è di:

a) 225 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.

b) 225 gradi verso prora, centrata sull'asse longitudinale.

c) 135 gradi verso poppa, centrata sull'asse longitudinale.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.1-12

Il secondo fanale in testa d'albero ha un settore di visibilità di:

a) 225 gradi orientato verso poppa, centrato sull'asse longitudinale.

b) 225 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.

c) 135 gradi orientato verso prora, centrato sull'asse longitudinale.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 3 - Motore di notte

Domanda 1 - quiz 1.5.1-1

Un'unità a motore, di lunghezza inferiore a 50 metri, che stia effettuando una normale ordinaria navigazione notturna, deve mostrare (individuare la combinazione corretta):

- a) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Giallo.
- b) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Bianco.
- c) testa d'albero Rosso, a dritta Bianco, a sinistra Verde, coronamento Rosso.

Domanda 2 - quiz 1.5.1-38

Un'unità a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, cosa deve accendere in più rispetto ad una di lunghezza inferiore a 50 metri?

- a) un fanale di coronamento giallo.
- b) un fanale rosso più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia del primo, visibile per 360 gradi.
- c) un fanale bianco più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia, visibile per 225 gradi.

Domanda 3 - quiz 1.5.1-29

Una nave a propulsione meccanica lunga 280 metri, quanti fanali di testa d'albero espone?

- a) 2.
- b) 1.
- c) 3, uno ogni 100 metri di lunghezza ovvero frazione di essa superiore a 50 metri nell'ultimo tratto di lunghezza se minore di 100 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Motore di notte · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-1

Un'unità a motore, di lunghezza inferiore a 50 metri, che stia effettuando una normale ordinaria navigazione notturna, deve mostrare (individuare la combinazione corretta):

a) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Giallo.

b) testa d'albero Bianco, a dritta Verde, a sinistra Rosso, coronamento Bianco.

c) testa d'albero Rosso, a dritta Bianco, a sinistra Verde, coronamento Rosso.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-38

Un'unità a motore di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, cosa deve accendere in più rispetto ad una di lunghezza inferiore a 50 metri?

a) un fanale di coronamento giallo.

b) un fanale rosso più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia del primo, visibile per 360 gradi.

c) un fanale bianco più alto rispetto a quello di testa d'albero e a poppavia, visibile per 225 gradi.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.1-29

Una nave a propulsione meccanica lunga 280 metri, quanti fanali di testa d'albero espone?

a) 2.

b) 1.

c) 3, uno ogni 100 metri di lunghezza ovvero frazione di essa superiore a 50 metri nell'ultimo tratto di lunghezza se minore di 100 metri.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 4 - Vela e piccole unità

Domanda 1 - quiz 1.5.1-61

Quali fanali deve mostrare un'unità a vela di lunghezza superiore a 20 metri in navigazione?

- a) un unico fanale combinato che assolva le funzioni di fanale di coronamento e di rimorchio.
- b) i fanali laterali e il fanale di poppa.
- c) il fanale di testa d'albero e il fanale di poppa. Questi possono essere combinati tra loro in unico fanale.

Domanda 2 - quiz 1.5.1-15

Quali unità da diporto al posto dei fanali regolamentari di navigazione possono utilizzare di notte una torcia bianca?

- a) le unità da diporto che navigano con velocità inferiore a 10 nodi.
- b) i natanti da diporto a motore di lunghezza fuori tutto inferiore a 7.5 metri.
- c) i natanti da diporto a vela di lunghezza inferiore a 7 metri.

Domanda 3 - quiz 1.5.1-40

Il settore di visibilità dei fanali ripetitori (o facoltativi) rosso e verde che mostrano sull'albero alcune unità a vela è di:

- a) è pari a 112,5 gradi.
- b) è pari a 360 gradi.
- c) è pari a 225 gradi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Vela e piccole unità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-61

Quali fanali deve mostrare un'unità a vela di lunghezza superiore a 20 metri in navigazione?

a) un unico fanale combinato che assolva le funzioni di fanale di coronamento e di rimorchio.

b) i fanali laterali e il fanale di poppa.

c) il fanale di testa d'albero e il fanale di poppa. Questi possono essere combinati tra loro in unico fanale.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-15

Quali unità da diporto al posto dei fanali regolamentari di navigazione possono utilizzare di notte una torcia bianca?

a) le unità da diporto che navigano con velocità inferiore a 10 nodi.

b) i natanti da diporto a motore di lunghezza fuori tutto inferiore a 7.5 metri.

c) i natanti da diporto a vela di lunghezza inferiore a 7 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.1-40

Il settore di visibilità dei fanali ripetitori (o facoltativi) rosso e verde che mostrano sull'albero alcune unità a vela è di:

a) è pari a 112,5 gradi.

b) è pari a 360 gradi.

c) è pari a 225 gradi.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 5 - Navi particolari

Domanda 1 - quiz 1.5.1-3

Una nave a cuscino d'aria in navigazione dislocante; di notte mostra:

- a) i fanali prescritti per la nave a propulsione meccanica.
- b) un fanale giallo a luce fissa visibile a 360 gradi.
- c) un fanale giallo lampeggiante visibile a 360 gradi.

Domanda 2 - quiz 1.5.1-17

La luce del fanale di coronamento di un'unità a rimorchio è di colore:

- a) giallo.
- b) bianco.
- c) rosso.

Domanda 3 - quiz 1.5.2-26

Una draga intenta a dragare è considerabile come una:

- a) nave con manovrabilità limitata.
- b) nave condizionata dalla sua immersione.
- c) nave che non governa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Navi particolari · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-3

Una nave a cuscino d'aria in navigazione dislocante; di notte mostra:

a) i fanali prescritti per la nave a propulsione meccanica.

b) un fanale giallo a luce fissa visibile a 360 gradi.

c) un fanale giallo lampeggiante visibile a 360 gradi.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.1-17

La luce del fanale di coronamento di un'unità a rimorchio è di colore:

a) giallo.

b) bianco.

c) rosso.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.2-26

Una draga intenta a dragare è considerabile come una:

a) nave con manovrabilità limitata.

b) nave condizionata dalla sua immersione.

c) nave che non governa.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Pesca e fonda

Domanda 1 · quiz 1.5.1-2

Un peschereccio intento alla pesca a strascico, di giorno mostra:

- a) un bicono con le basi unite.
- b) un cono.
- c) un bicono con i vertici uniti.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-32

Un cono aggiuntivo con il vertice verso l'alto è mostrato nella direzione dell'attrezzo dal peschereccio non a strascico che è in attività con un attrezzo esterno che si estenda più di:

- a) 50 metri.
- b) 150 metri.
- c) 100 metri.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-10

Una nave all'ancora di giorno deve mostrare:

- a) un pallone nero.
- b) un cilindro a prora.
- c) un cono a prora con il vertice in alto.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Pesca e fonda · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-2

Un peschereccio intento alla pesca a strascico, di giorno mostra:

- a) un bicono con le basi unite.
- b) un cono.

c) un bicono con i vertici uniti.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.5.1-32

Un cono aggiuntivo con il vertice verso l'alto è mostrato nella direzione dell'attrezzo dal peschereccio non a strascico che è in attività con un attrezzo esterno che si estenda più di:

- a) 50 metri.

b) 150 metri.

- c) 100 metri.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.1-10

Una nave all'ancora di giorno deve mostrare:

a) un pallone nero.

- b) un cilindro a prora.
- c) un cono a prora con il vertice in alto.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Il trucchetto del COLREG

Domanda 1 · quiz 1.5.1-62

L'elenco completo dei fanali mostrati dalle navi è indicato:

- a) negli Avvisi ai Naviganti.
- b) nel Colreg.
- c) nel Codice della nautica da diporto.

Domanda 2 · quiz 1.5.1-25

Quali segnali mostra una nave di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, condizionata dalla propria immersione?

- a) un cono nero con la punta rivolta verso il basso.
- b) un fanale lampeggiante rosso.
- c) i fanali e i segnali stabiliti dal Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare - Colreg.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-2

Qual è la norma che disciplina la materia degli abbordi in mare?

- a) il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione.
- b) le Ordinanze emanate dalla Autorità Marittima.
- c) il Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, noto come COLREG '72.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Il trucchetto del COLREG · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-62

L'elenco completo dei fanali mostrati dalle navi è indicato:

a) negli Avvisi ai Naviganti.

b) nel Colreg.

c) nel Codice della nautica da diporto.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.5.1-25

Quali segnali mostra una nave di lunghezza uguale o superiore a 50 metri, condizionata dalla propria immersione?

a) un cono nero con la punta rivolta verso il basso.

b) un fanale lampeggiante rosso.

c) i fanali e i segnali stabiliti dal Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare - Colreg.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.2-2

Qual è la norma che disciplina la materia degli abbordi in mare?

a) il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione.

b) le Ordinanze emanate dalla Autorità Marittima.

c) il Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, noto come COLREG '72.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · La scala delle precedenza

Domanda 1 · quiz 1.5.1-13

L'unità intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve lasciar libera la rotta:

- a) all'imbarcazione da diporto.
- b) all'unità propulsa a vela.
- c) a una nave che non governa.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-8

Quale affermazione è corretta?

- a) un'unità che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità navale che non governa.
- b) un'unità che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità a vela.
- c) un'unità navale che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità navale impegnata in operazioni di pesca.

Domanda 3 · quiz 1.5.1-14

In navigazione notturna, le unità da diporto hanno precedenza rispetto a navi che mostrano luci speciali previste dal Regolamento per prevenire gli abbordi in Mare - Colreg?

- a) in alcuni casi.
- b) quando a bordo c'è necessità di rientrare in porto.
- c) mai.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · La scala delle precedenzae · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.1-13

L'unità intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve lasciar libera la rotta:

- a) all'imbarcazione da diporto.
- b) all'unità propulsa a vela.

c) a una nave che non governa.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.5.2-8

Quale affermazione è corretta?

a) un'unità che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità navale che non governa.

- b) un'unità che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità a vela.
- c) un'unità navale che ha difficoltà di manovra deve lasciare libera la rotta ad un'unità navale impegnata in operazioni di pesca.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.5.1-14

In navigazione notturna, le unità da diporto hanno precedenza rispetto a navi che mostrano luci speciali previste dal Regolamento per prevenire gli abbordi in Mare - Colreg?

- a) in alcuni casi.
- b) quando a bordo c'è necessità di rientrare in porto.

c) mai.

Risposta esatta: c





Quiz 9 - A motore e chi raggiunge

Domanda 1 - quiz 1.5.2-9

Per quanto concerne la situazione di rotte incrociate, implicanti un pericolo di collisione, tra due unità a propulsione meccanica:

- a) l'unità che vede l'altra sulla propria sinistra deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di poppa.
- b) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di prora.
- c) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve incrementare la propria velocità e garantire un adeguato servizio di vedetta.

Domanda 2 - quiz 1.5.2-46

Se due unità a motore da diporto mostrano, entrambe l'una all'altra, i fanali laterali e quello di testa d'albero, ha la precedenza:

- a) l'unità più grande perché si presenta con maggior difficoltà di manovra rispetto all'unità più piccola.
- b) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria sinistra.
- c) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria dritta.

Domanda 3 - quiz 1.5.2-54

In navigazione notturna vedo un fanale bianco in direzione della mia prora:

- a) mi allontanano perché si tratta sicuramente di una nave incagliata.
- b) sto raggiungendo un'altra unità, dovrò quindi darle la precedenza.
- c) vengo da dritta, quindi ho diritto di precedenza per cui procederò con rotta e velocità costanti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · A motore e chi raggiunge · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-9

Per quanto concerne la situazione di rotte incrociate, implicanti un pericolo di collisione, tra due unità a propulsione meccanica:

a) l'unità che vede l'altra sulla propria sinistra deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di poppa.

b) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve lasciarle libera la rotta e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di prora.

c) l'unità che vede l'altra sulla propria dritta deve incrementare la propria velocità e garantire un adeguato servizio di vedetta.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-46

Se due unità a motore da diporto mostrano, entrambe l'una all'altra, i fanali laterali e quello di testa d'albero, ha la precedenza:

a) l'unità più grande perché si presenta con maggior difficoltà di manovra rispetto all'unità più piccola.

b) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria sinistra.

c) nessuna; devono manovrare entrambe sulla propria dritta.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.5.2-54

In navigazione notturna vedo un fanale bianco in direzione della mia prora:

a) mi allontanano perché si tratta sicuramente di una nave incagliata.

b) sto raggiungendo un'altra unità, dovrò quindi darle la precedenza.

c) vengo da dritta, quindi ho diritto di precedenza per cui procederò con rotta e velocità costanti.

Risposta esatta: b



Risposta esatta: c · Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 10 - Rischio e manovra

Domanda 1 - quiz 1.5.2-18

Si è in presenza di rotta di collisione, in caso di rotte convergenti, quando:

- a) il rilevamento aumenta.
- b) il rilevamento diminuisce.
- c) il rilevamento rimane costante e la distanza diminuisce.

Domanda 2 - quiz 1.5.2-56

Il Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare prevede che:

- a) per dare la precedenza è necessario accostare a sempre a dritta.
- b) in situazioni dubbie il pericolo si considera esistente.
- c) in rotta di collisione l'unità più lenta ha diritto di precedenza.

Domanda 3 - quiz 1.5.2-57

Il Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare prevede che:

- a) la manovra per dare la precedenza sia decisa, tempestiva ed evidente.
- b) la manovra per dare la precedenza sia fatta entro 1 miglio dai punti di probabile collisione.
- c) la manovra per dare la precedenza sia fatta lentamente in modo da non cogliere di sorpresa l'unità avente diritto di precedenza.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Rischio e manovra · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-18

Si è in presenza di rotta di collisione, in caso di rotte convergenti, quando:

- a) il rilevamento aumenta.
- b) il rilevamento diminuisce.

c) il rilevamento rimane costante e la distanza diminuisce.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.5.2-56

Il Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare prevede che:

- a) per dare la precedenza è necessario accostare a sempre a dritta.

b) in situazioni dubbie il pericolo si considera esistente.

- c) in rotta di collisione l'unità più lenta ha diritto di precedenza.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.2-57

Il Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare prevede che:

a) la manovra per dare la precedenza sia decisa, tempestiva ed evidente.

- b) la manovra per dare la precedenza sia fatta entro 1 miglio dai punti di probabile collisione.

- c) la manovra per dare la precedenza sia fatta lentamente in modo da non cogliere di sorpresa l'unità avente diritto di precedenza.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 11 · Segnali sonori

Domanda 1 · quiz 1.5.2-21

Una nave a propulsione meccanica in navigazione segnala, ad altre unità in vista, un'accostata a dritta con:

- a) 1 suono breve emesso con un fischio.
- b) 1 suono breve ed 1 suono prolungato emessi con un fischio.
- c) 2 suoni brevi emessi con un fischio.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-48

Il segnale sonoro "2 suoni prolungati seguito da 1 breve", indica:

- a) che una nave è in difficoltà di manovra nella nebbia.
- b) che intendo sorpassare a dritta.
- c) dubbio o pericolo.

Domanda 3 · quiz 1.5.2-13

Di quale apparecchiatura per i segnali sonori deve essere munita un'unità di lunghezza inferiore a 12 metri?

- a) Non sussiste un obbligo, sotto i 12 metri l'unità deve essere fornita di un mezzo in grado di produrre un efficace segnale sonoro.
- b) un fischio.
- c) una campana.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Segnali sonori · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-21

Una nave a propulsione meccanica in navigazione segnala, ad altre unità in vista, un'accostata a dritta con:

a) 1 suono breve emesso con un fischio.

b) 1 suono breve ed 1 suono prolungato emessi con un fischio.

c) 2 suoni brevi emessi con un fischio.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.2-48

Il segnale sonoro "2 suoni prolungati seguito da 1 breve", indica:

a) che una nave è in difficoltà di manovra nella nebbia.

b) che intendo sorpassare a dritta.

c) dubbio o pericolo.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.5.2-13

Di quale apparecchiatura per i segnali sonori deve essere munita un'unità di lunghezza inferiore a 12 metri?

a) Non sussiste un obbligo, sotto i 12 metri l'unità deve essere fornita di un mezzo in grado di produrre un efficace segnale sonoro.

b) un fischio.

c) una campana.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 12 · Nebbia e porti

Domanda 1 · quiz 1.5.2-52

In caso di scarsa visibilità, qual è il segnale sonoro che le unità da diporto a vela devono emettere?

- a) 1 suono prolungato e 2 brevi ad intervalli non superiori a due minuti.
- b) 1 suono prolungato e 3 brevi ad intervalli non superiori a due minuti.
- c) 2 suoni prolungati e 1 breve ad intervalli non superiori a due minuti.

Domanda 2 · quiz 1.5.2-35

Una unità di lunghezza superiore a 20 metri, alla fonda con nebbia, per segnalare la sua presenza emette:

- a) 2 suoni prolungati e 2 suoni brevi.
- b) 2 suoni prolungati e 1 suono breve.
- c) rapidi suoni di campana per cinque secondi ad intervalli non superiori a un minuto.

Domanda 3 · quiz 1.4.1-17

Fatte salve le ordinanze locali, come deve comportarsi l'unità che transita nei 500 metri antistanti l'ingresso del porto?

- a) valgono le normali regole di precedenza.
- b) deve dare la precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto.
- c) se è a vela ha diritto di precedenza.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Nebbia e porti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.5.2-52

In caso di scarsa visibilità, qual è il segnale sonoro che le unità da diporto a vela devono emettere?

a) 1 suono prolungato e 2 brevi ad intervalli non superiori a due minuti.

b) 1 suono prolungato e 3 brevi ad intervalli non superiori a due minuti.

c) 2 suoni prolungati e 1 breve ad intervalli non superiori a due minuti.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.5.2-35

Una unità di lunghezza superiore a 20 metri, alla fonda con nebbia, per segnalare la sua presenza emette:

a) 2 suoni prolungati e 2 suoni brevi.

b) 2 suoni prolungati e 1 suono breve.

c) rapidi suoni di campana per cinque secondi ad intervalli non superiori a un minuto.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.4.1-17

Fatte salve le ordinanze locali, come deve comportarsi l'unità che transita nei 500 metri antistanti l'ingresso del porto?

a) valgono le normali regole di precedenza.

b) deve dare la precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto.

c) se è a vela ha diritto di precedenza.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Fanali dal tramonto al sorgere del sole e con visibilità ridotta; per il diporto oltre 1 miglio dalla costa
2. Testa d'albero 225°, laterali 112,5° (verde a dritta, rosso a sinistra), coronamento 135°
3. Rosso su bianco pesca, verde su bianco strascico, R-B-R manovrabilità limitata, due rossi non governa
4. Cede chi vede l'altra a dritta; la raggiungente cede sempre; a vela cedono mure a sinistra e sopravento
5. 1, 2, 3 brevi per manovrare; nella nebbia un prolungato ogni 2 minuti; in porto verso il verde e chi esce passa

Prossima lezione · 06 · La sicurezza e i suoi elementi nella navigazione

