

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ ФЕРТИКА





Компания АО «Фертика» с 1995 года – один из крупнейших производителей комплексных минеральных и органоминеральных удобрений в России и странах СНГ. В ассортимент Fertika входят гранулированные и водорастворимые минеральные удобрения, которые помогают аграриям управлять урожаем и заботиться о сохранении плодородия почв.

Ключевым конкурентным преимуществом компании является современное производство, позволяющее поддерживать эффективный производственный баланс, ориентированный на текущий спрос. Производство компании АО «Фертика» работает согласно стандартам ISO 9001, постоянно повышая уровень автоматизации всех производственных процессов. При производстве используются только высочайшего качества компоненты отечественных и зарубежных производителей, что гарантирует стабильно высокое качество продукции.

В продуктовую линейку АО «Фертика», наряду со стандартными водорастворимыми и гранулированными линейками, входят продукты, разработанные с учетом последних тенденций экологического направления – Эко калий $K_2O:37+S+Mg$ – бесхлорное калийное удобрение растительного происхождения и сульфат калия гранулированный $K_2O:50$.

Приоритетным направлением деятельности компании АО «Фертика» является поставка высококачественных минеральных удобрений отечественным сельхозпроизводителям, продвижение программ экспертной поддержки по внедрению новых технологий питания растений и сохранение плодородия почв.

Fertika JSC has been one of the largest producers of complex mineral and organo-mineral fertilizers in Russia and CIS countries since 1995. Fertika's product range includes granular and water-soluble mineral fertilizers that help agrarians to manage crops and take care of soil fertility preservation.

The key competitive advantage of the company is its modern production facility, which allows it to maintain an efficient production balance focused on current demand. Production of Fertika JSC operates according to ISO 9001 standards, constantly increasing the level of automation of all production processes. Only the highest quality components from domestic and foreign manufacturers are used in production, which guarantees consistently high product quality.

Along with standard water-soluble and granular product lines, Fertika's product line includes products developed taking into account the latest trends in ecological direction – Eco potassium $K_2O:37+S+Mg$ – chlorine-free potassium fertilizer of plant origin and granulated potassium sulphate $K_2O:50$.

The priority of Fertika JSC is supply of high quality mineral fertilizers to domestic agricultural producers, promotion of expert support programs for introduction of new plant nutrition technologies and preservation of soil fertility.

Удобрение – так же важно, как вода, воздух, солнце и земля.

«Отсутствие или недостаток одного необходимого элемента при наличии в почве всех прочих делает последнюю бесплодной для всех растений, для жизни которых этот элемент необходим. Почва произведет обильный урожай, если ей доставят этот элемент в нужных состоянии и количестве».

Ю. Либих



FERTIKA LEAF POWER

Линейка 100%-водорастворимых минеральных удобрений, разработанная специально для обеспечения минерального питания растений в условиях защищенного грунта, фертигации, а также для некорневых подкормок широкого спектра культур.



ВОДОРАСТВОРИМЫЕ УДОБРЕНИЯ LEAF POWER:

- Высокоэффективные водорастворимые комплексные минеральные удобрения.
- Растворимость 100%.
- Содержание микроэлементов в хелатной форме Fe, Zn, Cu, Mn, в неорганической форме B и Mo.
- Сбалансированный состав макро- и микроэлементов.
- Способствуют повышению урожайности и качества сельскохозяйственных культур.
- Применимы для полевых, овощных, плодовых и цветочных культур, а также в питомниках декоративных культур.
- Имеют широкий спектр применения: в виде некорневых подкормок, при фертигации, на гидропонике.
- Могут использоваться в открытом и закрытом грунте.
- Отсутствие вредных веществ и тяжелых металлов.
- Отсутствие примесей и балластов.
- Не содержат хлор.
- Совместимость с другими агрохимикатами и пестицидами.
- Повышают устойчивость растений к стрессовым ситуациям.
- Обеспечивают быстрый эффект.
- Низкая гектарная стоимость.

СОСТАВЫ:

Массовая доля питательных веществ (элементов питания), %														
Fertika LeafPower	N	NO ₃ -N	NH ₄ -N	(NH ₂) ₂ CO-N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Листовое Старт 13-40-13	12,9	3,9	7,85	1,15	40	13,4	0,1	0,02	0,015	0,03	0,08	0,08	0,003	0,03
Листовое 18-18-18	18	5,3	3,6	9,1	18	18	1,4	1,8	0,03	0,01	0,15	0,14	0,003	0,01
Листовое 10:5:40	10,1	7,8	-	2,3	5	40	0,5	4,4	0,03	0,01	0,15	0,14	0,003	0,01
Листовое 4-13-36	4	4	-	-	13	36	1,6	7,7	0,02	0,01	0,1	0,1	0,002	0,01
Листовое 19:6:20	19	11,9	7,1	-	6	20	3	7	0,03	0,01	0,1	0,1	0,003	0,01
Плюс 6,4:11:31	6,4	6,4	-	-	11	31	2,6	4,4	0,02	0,01	0,1	0,1	0,002	0,01
Плюс 12:11:26	12,3	7,8	2,2	2,3	11	26	2,5	3,3	0,02	0,01	0,1	0,1	0,002	0,01
Плюс 16:20:27	16	16	-	-	20	27	-	-	0,02	0,01	0,1	0,1	-	0,01

* В форме хелатного соединения ЭДТА



Физическая форма:
100% растворимость в воде
ЕС 0,1% раствора 1,0 мСм/см
РН 1% раствора 5

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ СТАРТОВЫХ СТАДИЙ РОСТА

ФЕРТИКА ЛИСТОВОЕ СТАРТ 13-40-13 NPK 13:40:13 + Mg + S + МИКРО

- Водорастворимое NPK удобрение с повышенным содержанием фосфора.
- Специально подобранный состав элементов питания на начальных этапах роста растений стимулирует развитие корневой системы, повышает уровень усвоения питательных веществ, активирует процессы клеточного деления, обеспечивает растение энергией и оптимизирует обмен веществ.
- На стадиях бутонизации-цветения ускоряет образование репродуктивных органов, способствует повышению урожайности и качества получаемой сельскохозяйственной продукции.
- Удобрение повышает устойчивость к негативным факторам среды (пестицидный стресс, неблагоприятные погодные условия, поражение вредителями и болезнями) и может быть использовано на всех культурах.
- Не содержит натрия, хлора и тяжелых металлов, изготовлено из экологически чистого сырья, быстро и полностью растворяется в воде.
- Содержит микроэлементы, в т.ч. в высокоэффективной хелатной форме (ЭДТА).
- Идеально подходит для листовых подкормок культур открытого грунта. Рекомендовано также для применения в системах фертигации и для сезонных (грунтовых) теплиц.
- **Упаковка: 25 кг**

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Внесение при поливе
Овощи	В теплицах: 0,05-0,2% раствор (0,5-2 кг/1000 л). В открытом грунте: 0,1-0,2% раствор (1-2 кг/1000 л).

Некорневая подкормка


Культуры	Нормы, кг/га	Фазы развития
Зерновые	2-4	Начало кущения
Кукуруза	2-4	3-5 листьев
Подсолнечник	2-4	3-4 листа
Рапс	2-4	3-4 листа
Картофель	2-5	Клубнеобразование, рост клубней

Состав

ФЕРТИКА Листовое Старт 13-40-13	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Содержание в %	12,9	40	13,4	0,1	0,02	0,015	0,03	0,08	0,08	0,003	0,03

ДЕФИЦИТ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ – ФОСФОРА (P)

Недостаток фосфора угнетает рост и развитие растений, плохо развивается корневая система. Листья могут становиться пурпурными или фиолетовыми.



Дефицит фосфора на кукурузе



Дефицит фосфора на рапсе



Дефицит фосфора на пшенице

УДОБРЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

ФЕРТИКА ЛИСТОВОЕ 18-18-18 NPK 18:18:18 + Mg + S + МИКРО

- Водорастворимое NPK удобрение с равновесным соотношением азота, фосфора и калия в составе.
- Разработано специально для комплексного питания на всех стадиях роста растения: обеспечивает правильное развитие в течение вегетационного периода; эффективно снимает стрессы различной природы (пестицидный, повреждение вредителями и болезнями, последствия неблагоприятных погодных условий: засухи, переувлажнения, заморозков и т.п.).
- Может быть использовано на всех культурах.
- Стимулирует рост и обменные процессы, в т.ч. фотосинтез.
- Повышает урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.
- Не содержит натрия, хлора и тяжелых металлов, изготовлено из экологически чистого сырья, быстро и полностью растворяется в воде.
- Содержит микроэлементы, в т.ч. в высокоэффективной хелатной форме (ЭДТА).
- Идеально подходит для листовых подкормок культур открытого грунта.
- Рекомендовано также для применения в системах фертигации и для сезонных (грунтовых) теплиц.
- **Упаковка: 25 кг**

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Внесение при поливе
Цветы	В теплицах: 0,05-0,2% раствор (0,5-2 кг/1000 л). В открытом грунте: 0,1-0,2% раствор (1-2 кг/1000 л).
Овощи	
Зелень	

Некорневая подкормка

Культуры	Нормы, кг/га	Фазы развития
Зерновые	2-4	Кущение. Выход в трубку
Кукуруза	2-3	5-6 листьев
Подсолнечник	2-4	8-10 листьев
Рапс	2-5	6-8 листьев
Картофель	2-4	Формирование клубней
Бобовые	2-4	Перед цветением

Состав

ФЕРТИКА Листовое 18-18-18	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Содержание в %	18	18	18	1,4	1,8	0,03	0,01	0,15	0,14	0,003	0,01

ДЕФИЦИТ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ – АЗОТА (N)

Недостаток азота сильно тормозит рост и развитие растений. Проявляется в виде хлороза. Листья становятся светло-зелеными, мелкими, преждевременно желтеют с кончиков. У зерновых колосовых замедляется кущение, стебли короткие. На культурах замечается ухудшение цветения, раннее опадение завязей. Также недостаток фосфора и калия неблагоприятно сказываются на растениях.



Дефицит азота на пшенице



Дефицит азота на кукурузе



Дефицит азота на капусте Брокколи



Физическая форма:
100% растворимость в воде
ЕС 0,1% раствора 1,1 мСм/см
РН 1% раствора 6

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ФИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ РОСТА

ФЕРТИКА ЛИСТОВОЕ 10-5-40

НРК 10:5:40 + Mg + S + МИКРО

- Водорастворимое НРК удобрение с повышенным содержанием калия.
- Специально подобранное соотношение элементов питания на завершающих стадиях вегетации способствует интенсивному плодоношению и равномерному созреванию; стимулирует накопление сахаров, крахмала, белка в плодах, клубнях и корнеплодах.
- Улучшает вкусовые качества, товарный вид, транспортабельность и лёгкость товарной продукции.
- Благодаря высокому содержанию калия оптимизирует водный режим, стимулирует устойчивость к условиям засухи и заморозков.
- Не содержит натрия, хлора и тяжелых металлов, изготовлен из экологически чистого сырья, быстро и полностью растворяется в воде.
- Содержит микроэлементы, в том числе в высокоэффективной хелатной форме (ЭДТА).
- Идеально подходит для листовых подкормок культур открытого грунта.
- Рекомендовано также для применения в системах фертигации и для сезонных (грунтовых) теплиц.

• Упаковка: 25 кг

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Внесение при поливе
Цветы	В теплицах: 0,05-0,2% раствор (0,5-2 кг/1000 л). В открытом грунте: 0,1-0,2% раствор (1-2 кг/1000 л).
Овощи	
Ягоды	

Некорневая подкормка

Культуры	Нормы, кг/га	Фазы развития
Масличные	2-4	Бутонизация
Зерновые	2-4	Флаговый лист – колошение
Сахарная свекла	2-4	До смыкания рядков
Картофель	2-4	Рост клубней
Бобовые	2-4	Формирование бобов
Овощи	3-5	Созревание

Состав

ФЕРТИКА Листовое 10:5:40	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Содержание в %	10,1	5	40	0,5	4,4	0,03	0,01	0,15	0,14	0,003	0,01

ДЕФИЦИТ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ – КАЛИЯ (K)

Недостаток калия ведет к потере тургора. Симптомы на листьях проявляются пожелтением между жилками, нижние листья покрываются желто-коричневыми пятнами. По краям листьев и на кончиках – хлороз. На листьях могут появиться пятна.



Дефицит калия на баклажане



Дефицит калия в гиацинтовой фасоли



Дефицит калия на кукурузе

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ФИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ РОСТА

ФЕРТИКА ЛИСТОВОЕ 4-13-36

НРК 4:13:36 + Mg + S + МИКРО

- Высокоэффективное, полностью водорастворимое бесхлорное комплексное минеральное удобрение с микроэлементами в хелатной форме.
- Содержит все необходимые для растений макро- и микроэлементы.
- С повышенным содержанием калия.
- Применяется при выращивании культур для корневых и некорневых подкормок в защищенном и открытом грунте.
- Благодаря сбалансированному соотношению азота фосфора и калия применяется во второй половине вегетации.
- Возможно применение на зеленых культурах, на гидропонике инертных органических и смешанных субстратах.
- Может использоваться в открытом и закрытом грунте.
- Повышает устойчивость растений к стрессовым ситуациям.

• Упаковка: 25 кг



Физическая форма:
100% растворимость в воде
ЕС 0,1% раствора 1,1 мСм/см
РН 1% раствора 6

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Внесение при поливе
Цветы	В теплицах: 0,05-0,2% раствор (0,5-2 кг/1000 л). В открытом грунте: 0,1-0,2% раствор (1-2 кг/1000 л).
Овощи	
Ягоды	

Некорневая подкормка

Культуры	Нормы, кг/га	Фазы развития
Масличные	2-4	Бутонизация
Зерновые	2-4	Флаговый лист – колошение
Картофель	2-4	Рост клубней
Виноград	2-5	Начало созревания ягод
Овощи	3-5	Созревание

Состав

ФЕРТИКА Листовое 4-13-36	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Содержание в %	4	13	36	1,6	7,7	0,02	0,01	0,1	0,1	0,002	0,01

ДЕФИЦИТ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ – МАГНИЯ (Mg)

Недостаток магния тормозит синтез хлорофилла. Чаще проявляется в виде хлороза между жилками, начинающегося со старых листьев, возможно появление серых пятен. Но на разных растениях окраска листьев может меняться от желтовато-оранжевой до красно-фиолетовой. При этом жилки листа остаются зелеными. Иногда листья становятся ломкими. Растения запаздывают в росте и развитии. Замедляется цветение.



Дефицит магния на капусте Брокколи



Дефицит магния на кукурузе



Физическая форма:
100% растворимость в воде
ЕС 0,1% раствора 1,0 мСм/см
РН 1% раствора 6

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация


Культуры	Внесение при поливе
Огурец	В теплицах: 0,05-0,2% раствор (0,5-2 кг/1000 л). В открытом грунте: 0,1-0,2% раствор (1-2 кг/1000 л).
Томат	
Цветы	
Ягоды	

Состав

ФЕРТИКА Плюс 6,4:11:31	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Содержание в %	6,4	11	31	2,6	4,4	0,02	0,01	0,1	0,1	0,002	0,01

ДЕФИЦИТ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ – БОРА (В)

Дефицит бора проявляется в угнетении вершинного роста, вплоть до отмирания верхушечной точки роста. Наблюдается ухудшение репродуктивных функций растений, нарушение синтеза и транспорта углеводов, окислительно-восстановительных процессов. Листья бледные, на кончиках хлороз. Часто наблюдаются недоразвитые или уродливые листья. В кочанах капусты появляются пустоты, побурение тканей. На свекле и других корнеплодных таюке проявляется побурение или даже гниль сердечка.



Проявление симптомов дефицита бора на листьях сахарной свеклы и поражение корнеплодов

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ЦВЕТочно-ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

ФЕРТИКА ЛИСТОВОЕ 19-6-20

НРК 19:6:20 + Mg + S + МИКРО

- Разработан для декоративных, цветочных, ягодных и овощных культур закрытого и открытого грунта, а также для некорневых подкормок полевых культур.
- Комплексное, полностью водорастворимое бесхлорное минеральное удобрение с микроэлементами в хелатной форме.
- Содержит все необходимые макро- и микроэлементы.
- Применим при фертигации на всех типах орошения (капельный полив, дождевание и т.д.).
- Повышает урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.
- Совместим с большинством применяемых пестицидов.
- Возможно применение на гидропонике.
- Обеспечивает быстрый эффект.
- Отсутствуют вредные вещества и тяжелые металлы.
- Отсутствуют примеси и балласты.
- Низкая гектарная стоимость.
- Повышает устойчивость растений к стрессовым ситуациям.

• Упаковка: 25 кг



Физическая форма:
100% растворимость в воде
ЕС 0,1% раствора 0,9 мСм/см
РН 1% раствора 5

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Внесение при поливе
Цветы	В теплицах: 0,05-0,2% раствор (0,5-2 кг/1000 л). В открытом грунте: 0,1-0,2% раствор (1-2 кг/1000 л).
Овощи	
Ягоды	
Зелень	

Некорневая подкормка

Культуры	Нормы, кг/га	Фазы развития
Зерновые	2-3	Начало созревания
Рапс	2-3	Начало созревания


Состав

ФЕРТИКА Листовое 19:6:20	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Содержание в %	19	6	20	3	7	0,03	0,01	0,1	0,1	0,003	0,01

ДЕФИЦИТЫ ПИТАНИЯ У ЦВЕТОВ



Признаки дефицита железа на листьях розы



Дефицит фосфора у хризантем



Физическая форма:
100% растворимость в воде
ЕС 0,1% раствора 1,0 мСм/см
РН 1% раствора 5

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Внесение при поливе
Огурец	В теплицах: 0,05-0,2% раствор (0,5-2 кг/1000 л). В открытом грунте: 0,1-0,2% раствор (1-2 кг/1000 л).
Томат	
Цветы	
Ягоды	
Зелень	

Состав

ФЕРТИКА Плюс 12:11:26	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Содержание в %	12,3	11	26	2,5	3,3	0,02	0,01	0,1	0,1	0,002	0,01

ДЕФИЦИТ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ – СЕРЫ (S)

Внешнее проявление начинается с молодых листьев. Листья становятся светлее, желтовато-коричневыми, или приобретают белесый оттенок. Жилки становятся бледнее чем окружающая ткань. Стебли укорачиваются, становятся хрупкими. Недостаток серы сказывается на синтетических процессах в растениях, прежде всего на синтезе белков. Увеличивается время созревания урожая.



Дефицит серы на картофеле



Дефицит серы на кукурузе

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УДОБРЕНИЕ

ФЕРТИКА ПЛЮС 16-20-27 НРК 16:20:27 + МИКРО

- Комплексное, полностью растворимое минеральное удобрение для различных культур.
- Обеспечивает прекрасный эффект при подкормках в период корнеобразования и цветения.
- Положительно влияет на качество получаемой продукции (улучшает вкусовые свойства, повышает устойчивость к болезням).
- Содержит необходимые для растений макро- и микроэлементы.
- Применяется при выращивании культур на всех органических субстратах, почвах и грунтах, на всех типах полива, корневых и некорневых подкормках в защищенном и открытом грунте, для фертигации.
- Микроэлементы в хелатной форме обеспечивают быстрый эффект, особенно на цветах и зеленных культурах.
- Отсутствуют вредные вещества и тяжелые металлы.
- Отсутствуют примеси и балласты.
- Не содержит хлор.
- Упаковка: 25 кг



Физическая форма:
100% растворимость в воде
ЕС 0,1% раствора 1,2 мСм/см
РН 1% раствора 5

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Внесение при поливе
Цветы	В теплицах: 0,05-0,2% раствор (0,5-2 кг/1000 л). В открытом грунте: 0,1-0,2% раствор (1-2 кг/1000 л).
Овощи	
Ягоды	
Зелень	

Некорневая подкормка


Культуры	Нормы, кг/га	Фазы развития
Зерновые	2-3	Начало созревания
Подсолнечник	2-3	Начало созревания

Состав


ФЕРТИКА Плюс 16:20:27	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	B	Cu	Fe	Mn	Zn
Содержание в %	16	20	27	0,02	0,01	0,1	0,1	0,01

ДЕФИЦИТ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ – ЖЕЛЕЗА (Fe)

Входит в состав важнейших ферментов. Участвует в процессе дыхания растений, синтезе хлорофилла и обмене веществ. Симптомы дефицита проявляются на молодых листьях, которые приобретают лимонно-желтый оттенок, при этом старые листья не меняют окраски. Возможно отмирание тканей, некроз по краям сильно пораженных листьев. Жилки остаются зелеными. Стебли короче и тоньше.



Проявление дефицита железа на листьях огурца



Дефицит железа на листьях земляники



ГРАНУЛИРОВАННОЕ УДОБРЕНИЕ

ФЕРТИКА УНИВЕРСАЛ-2 NPK NPK 12:8:14 + МИКРО

- Комплексное гранулированное удобрение
- Рекомендуется для выращивания овощных и плодово-ягодных культур
- Содержит все необходимые для питания растений макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении
- Микроэлементы ускоряют развитие растений, увеличивают урожайность. Снижают риск поражения грибными и бактериальными болезнями, повышают устойчивость к воздействиям внешних неблагоприятных факторов
- Гарантирует богатый урожай и качество продукции
- Достаточное количество калия в усвояемой форме улучшают лежкость овощей при хранении
- Без хлора
- Не подкисляет почву
- Не приводит к накоплению нитратов
- Способствует хорошему росту растений и получению высокого урожая
- Упаковка: 800 кг, 40 кг

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Нормы внесения
Картофель	600-800 кг/га
Овощные культуры	600-1000 кг/га
Ягодные культуры	200-400 кг/га
Декоративные растения	600-800 кг/га

Состав

ФЕРТИКА Универсал-2	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	MgO	SO ₃	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Содержание в %	12	8	14	0,6	2	8	0,09	0,08	0,16	0,16	0,08	0,09

ГРАНУЛИРОВАННОЕ УДОБРЕНИЕ

ФЕРТИКА ГАЗОННОЕ. ВЕСНА-ЛЕТО NPK 11:12:26 + МИКРО

- Комплексное гранулированное удобрение
- Не образует пыли
- Быстрая растворимость гранул и усвоение элементов питания
- Содержит все необходимые макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении
- Способствует быстрому отрастанию трав после очередного скашивания
- Повышает густоту травостоя, препятствуя распространению мха и сорных растений
- Обеспечивает интенсивную ярко-зеленую окраску газона
- Упаковка: 800 кг, 40 кг



Способы и нормы внесения

При закладке газона

При закладке газона в разрыхленный верхний слой почвы вносят сухое удобрение из расчета 10 кг на 100 кв.м и тщательно все перемешивают. Поверхность почвы выравнивают и слегка уплотняют.

Весной после таяния снега

Для хорошего и дружного отрастания трав весной, граблями очищают газон от старых листьев и подкармливают из расчета 4-5 кг удобрения на 100 кв. м. Подкормку проводят сухим удобрением во влажную почву.

В период вегетации

Скашивают траву обычно один раз в неделю. После каждого второго скашивания проводят подкормку из расчета 5-7 кг удобрения на 100 кв. м газона. Удобрение разбрасывают по поверхности газона. Для более равномерного распределения половину нормы рассыпают вдоль участка, а половину – поперек. После этого газон поливают.

Состав

ФЕРТИКА Газонное. Весна-Лето	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	MgO	SO ₃	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Содержание в %	11	12	26	0,55	0,4	0,7	0,09	0,08	0,16	0,16	0,008	0,09





ГРАНУЛИРОВАННОЕ УДОБРЕНИЕ

ФЕРТИКА ОСЕННЕЕ NPK NPK 5:21:31 + МИКРО

- Комплексное гранулированное удобрение
- Предназначено специально для использования под полевые культуры
- Гранулы прочные, имеют одинаковый размер, благодаря чему достигается точное и равномерное внесение в почву
- Рекомендуется применять осенью при основной обработке почвы
- Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям в осенний период
- Микроэлементы повышают урожайность, ускоряют развитие растений, снижают риск поражения грибными и бактериальными болезнями, повышают устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов (засухе, низкой или высокой температуре)
- Гарантирует высокий и качественный урожай
- Упаковка: 800 кг, 40 кг

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Нормы внесения
Сахарная свекла	300-600 кг/га
Подсолнечник	200-300 кг/га
Озимая пшеница	200-400 кг/га
Кукуруза на зерно	400-600 кг/га

Состав

ФЕРТИКА Осеннее	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Содержание в %	5	21	31	0,55	0,5	0,7	0,09	0,08	0,16	0,16	0,008	0,09

ГРАНУЛИРОВАННОЕ УДОБРЕНИЕ

ФЕРТИКА ХВОЙНОЕ ДЛЯ ВЕЧНОЗЕЛЕННЫХ. ВЕСНА-ЛЕТО NPK 10:7:14 + МИКРО

- Комплексное гранулированное удобрение, пролонгированного действия
- Не содержит хлор
- Рекомендуется для голубики
- Способствует отличному росту всех хвойных растений, рододендронов, азалий, гортензий, альпийской розы, садовой черники и др. в постоянно меняющихся климатических условиях
- Специально разработано для растений, которые нуждаются в кислой почве
- Понижает pH почвы до уровня, необходимого для данного вида растений
- Обеспечивает изумрудный цвет для хвойных растений благодаря повышенному количеству магния, серы и железа
- Содержит водорастворимый кальций, особенно критичный для вечнозеленых растений – предотвращает пожелтение и гибель кончиков ростков
- Элементы питания идеально сбалансированы и легкодоступны для растений
- Способствует лучшему развитию растений
- Упаковка: 800 кг, 40 кг



Способы и нормы внесения

При посадке растений

Как основное удобрение применяют весной при посадке растений. Гранулы распределяют поверхностно на влажной почве или вносят во влажный грунт при перекопке. При посадке и подкормке на 1 растение 30-40 г.

В период вегетации

Вносят поверхностно во влажную почву с последующим ее рыхлением. Подкормку проводят 1-2 раза за период вегетации в зависимости от почвенного плодородия и агроклиматических условий. При поверхностном внесении 60 г/кв.м. Применять в сухом виде, не растворяя в воде! Объем пакета рассчитан на 60-70 кв.м.

Состав

Фертика Хвойное для Вечнозеленых. Весна-Лето	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	B	Cu	Mn	Zn
Содержание в %	9,9	7	14	6,9	40,8	0,05	0,03	0,1	0,06





ГРАНУЛИРОВАННОЕ УДОБРЕНИЕ

ФЕРТИКА КАРТОФЕЛЬНОЕ-5 NPK NPK 11:9:16 + S + Mg

- Комплексное гранулированное удобрение
- Состав и соотношение питательных элементов подобраны с учетом биологических особенностей культуры
- Высокий и качественный урожай
- Не содержит хлор
- Не приводит к накоплению нитратов
- Стимулирует клубнеобразование
- Обеспечивает равномерный и здоровый рост картофеля в течение всего вегетационного периода
- Достаточное содержание калия в усвояемой форме улучшает лежкость клубней при хранении
- Сера и Магний увеличивают количество клубней, ускоряя развитие растений, повышают содержание крахмала, снижают риск поражения грибными и бактериальными болезнями, повышают устойчивость к воздействию внешних неблагоприятных факторов (засухе, низкой или высокой температуре)
- Упаковка: 800 кг, 40 кг

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Нормы внесения
Картофель	600-800 кг/га

Состав

ФЕРТИКА Картофельное-5	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	MgO	SO ₃	B	Cu	Mn
Содержание в %	11	9	16	0,55	1	4	0,09	0,08	0,16





БЕСХЛОРНОЕ УДОБРЕНИЕ

ЭКО КАЛИЙ $K_2O:37 + SO_3 + MgO + \text{МИКРО}$

- Бесхлорное калийное удобрение имеет растительное происхождение, полученное в результате переработки лузги подсолнечника
 - Содержит необходимый для нормального роста и развития растений питательный элемент – калий
 - Отличается повышенным содержанием магния и серы
 - Хороший эффект от удобрения достигается на почвах, которые имеют низкую обеспеченность магнием и на культурах, которые чувствительны к вредному воздействию хлора
 - Помимо увеличения урожайности, Эко Калий влияет на качество выращиваемой продукции: повышает сопротивляемость растений к заболеваниям, улучшает перезимовку растений, повышает лёжкость плодов при хранении и устойчивость при транспортировке, а также улучшает их вкусовые и эстетические качества
- Упаковка: 800 кг, 25 кг

Способы и нормы внесения

Защищенный грунт и фертигация

Культуры	Нормы внесения
Яровые зерновые, кукуруза, рапс, подсолнечник, озимая пшеница	200-400 кг/га
Картофель и корнеплоды (свекла, морковь)	300-350 кг/га
Томат, огурец в открытом грунте, плодово-ягодные (деревья и кустарники)	200-250 кг/га

Состав

ЭКО КАЛИЙ	K_2O	P_2O_5	SO_3	MgO	CaO	Fe	Mn	Zn	Cu
Содержание в %	37	4,1	10	7,1	7,1	0,1	0,01	0,02	0,02

БЕСХЛОРНОЕ УДОБРЕНИЕ

ФЕРТИКА СУЛЬФАТ КАЛИЯ $K_2O:50 + S + \text{МИКРО}$

- Использование сульфата калия без содержания хлора способствует снижению нагрузки на восприимчивые к хлору культуры, а также на молодые растения
 - Повышает урожайность и, во многих случаях, размер и консистенцию плодов
 - Обеспечивает высокое качество продукции
 - Увеличивает содержание пигментов, улучшающих цвет и внешний вид
 - Обеспечивает повышенное содержание сахара, а также пониженную кислотность, что улучшает вкус и аромат плодов
 - Повышает устойчивость к засухе и повреждениям при хранении и транспортировке
- Упаковка: 1000 кг, 35 кг

Способы и нормы внесения

Внесение осенью или весной под перекопку почвы

Культуры	Нормы внесения
Томаты, огурцы, цветочные культуры	15-20 г/м ²
Картофель, капуста, свекла, морковь	25-30 г/м ²
Редис, лук, салат и др.	5-10 г/м ²
Культуры защищенного грунта	30-40 г/м ² – заправка грунтов в теплицах и парниках

Внесение при посадке

Культуры	Нормы внесения
Плодовые деревья	150-200 г/растение
Ягодные кустарники	50-60 г/растение
Земляника	15-20 г/м ²

Состав

ФЕРТИКА Сульфат калия	K_2O	S
Содержание в %	50	17





FERTIKA lab

МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ АНАЛИЗА РАСТЕНИЙ НОВЫЙ ВИТОК В ЦИФРОВОМ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ



**ДИАГНОСТИКА РАСТЕНИЙ
ЧЕРЕЗ КАМЕРУ**

**РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПИТАНИЮ**

**ГАЙДЫ ПО УХОДУ
ЗА РАСТЕНИЯМИ**



**СКАЧАТЬ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ**



FERTIKA

АО «ФЕРТИКА»

109456, г. Москва, Рязанский пр-т,

д. 75, к. 4, 4-й этаж, комната 3

Тел./факс: +7 (495) 646-15-45

E-mail: info@fertika.com

www.fertika.com