

КАТАЛОГ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ



КОНТАКТЫ

Агроподдержка ООО «Реликт ДВ»

Время работы: понедельник - пятница 9.00 до 18.00 по местному времени региона

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ ООО «РЕЛИКТ ДВ»

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



БЛАГОВЕЩЕНСК АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «РЕЛИКТ ДВ», г. Благовещенск ул. Энергетическая, 4в , 1 этаж



Отдел продаж: +7 (914) 386-85-29



Адрес сайта: relict-dv.ru

Манзюк Марина Михайловна

Главный агроном ООО «РЕЛИКТ ДВ»



+7 914 386-85-29



СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



БАРНАУЛ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ООО « РЕЛИКТ ДВ», г. Барнаул пл. Баварина, 2, офис 314, 3 этаж



+7 (914) 553-48-88



+7 (960) 953-48-88



Отдел продаж: +7 (983) 170-01-70



Адрес сайта: relict-altay.ru

Нилов Алексей Юрьевич

Коммерческий директор ООО Реликт ДВ



+7 914 553-48-88

Хаблак Андрей Сергеевич

Главный агроном



+7 (963) 502-38-55



ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «НГ-БИО ОМСК», г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42, оф. 211



+7 (983) 110-43-87



Отдел продаж: +7 (983) 110-43-87



Адрес сайта: relict-omsk.ru

Сейтжан Сулейменов

Руководитель отдела растениеводства ООО «РЕЛИКТ ДВ ОМСК»



+7 (983) 110-53-09

Оксана Котова

Исполнительный директор ООО «РЕЛИКТ ДВ»



+7 (983) 110-52-97



ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ



УФА РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ООО « РЕЛИКТ ДВ», г. Уфа ул. Новомостовая, 31



+7 (917) 223-68-88



Отдел продаж: +7 (917) 223-18-88

+7 (917) 335-73-78

Ахметзянов Рустам Хайрутдинович

Главный агроном ООО «РЕЛИКТ ДВ»



+7 (937) 335-73-78

Кирпичев Павел Анатольевич

Исполнительный директор ООО «РЕЛИКТ ДВ»



+7 (917) 223-18-88



Изготовители:

ООО «Волски Биохим» Россия, г. Нижний Новгород

ООО НПП «ГЕНЕЗИС» Россия, г. Новосибирск

Сохраняем плодородие почвы для повышения урожайности

без вреда для окружающей среды

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Компания основана в 2016 году.
Основной вид деятельности -
разработка и производство
органических препаратов для
сельского хозяйства и
животноводства


СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Разрабатываем препараты,
превосходящие по
эффективности продукцию
признанных мировых лидеров

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производим продукцию из
отечественного сырья и на
российском оборудовании, не
зависящем от поставок
комплектующих из-за рубежа

Поставляем на экспорт в 5 стран мира



Узбекистан
Сербия
Казахстан

Работаем в 12 регионах России

2 500 000 Га земли ежегодно обрабатывается
препаратами линейки Реликт



Новосибирская область
Республика Адыгея
Ставропольский край
Московская область
Алтайский край
Амурская область

Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Омская область
Краснодарский край
Еврейская АО
Орловская область

Показатели эффективности применения РЕЛИКТ Р

Прибавка урожайности сельскохозяйственных культурот применения схемы питания Реликт Органикс



РЕЛИКТ Р (СТАРТ)

Для обработки семян и в период вегетации.

- Реликт Р (протравитель) – новый продукт на основе классического гуминового продукта Реликт Р, предназначенный для предпосевной обработки семян зерновых колосовых культур (пшеница, ячмень, рожь).
- За счет увеличенного содержания хелатных микроэлементов и добавления особого комплекса микроорганизмов, препарат получил повышение стимулирующего воздействия на растения и фунгицидную активность в отношении возбудителей корневых гнилей.
- Увеличенное содержание хелатных микроэлементов способствует повышению жизнеспособности проростков, за счет снижения потребности в их усваивании из почвы на раннем этапе прорастания семени, когда растение имеет слаборазвитую корневую систему.
- Благодаря специально подобранному составу микроорганизмов, Реликт Р (протравитель) способен обеспечивать пролонгированную защиту растений от возбудителей корневых гнилей, в т.ч., после окончания действия основного, химического протравителя.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Способствует улучшению питания проростков на начальном этапе развития;
- Обеспечивает увеличение периода защитного действия протравителей по отношению к возбудителям корневых гнилей;
- Стимулирует развитие корневой системы и вегетативной части растений;
- Повышает урожайность зерновых колосовых культур.



СОСТАВ

Комплекс гуминовых и фульвовых кислот - 4-6 %

Комплекс хелатных микроэлементов (Mg, Fe, Mn, Cu, Zn) - не менее 0,4 %.

Консорциум 4-х штаммов рода Bacillus отличных видов с титром 1 x 10⁷



5 литров

РЕЛИКТ Р

(КОМПЛЕКС ГУМИНОВЫХ
И ФУЛЬВОВЫХ КИСЛОТ)

- Повышает урожайность
- Улучшает вкусовые качества плодов
- Стимулирует развитие корневой системы
- Продлевает период плодоношения
- Формирует устойчивость растений к засухе и заморозкам
- Улучшает приживаемость рассады
- Снижает восприимчивость растений к заболеваниям
- Повышает плодородие почвы
- Усиливает активность полезной почвенной микрофлоры
- Улучшает внешний вид и продолжительность цветения декоративных растений.



ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендован для подкормки зерновых, масличных, бобовых, и технических культур.
В том числе и плодово ягодных

Подкормка растений осуществляется рабочим раствором препарата, приготовляемым путем разбавления концентрата водой в строго регламентированных пропорциях



СОСТАВ

Соли гуминовых и фульвовых кислот

N (общий) - 4-6% (40-60 г/л)

N (аммонийный NH₄) - 0,1 - 0,25%

P (общий P₂₀₅) - 0,2 - 0,35%

K (общий K₂₀) - 0,2 - 0,35%

Форма - жидкость

Растворимость в воде - 100%

pH - 9,5 - 10



5 литров

RELICT DV



РЕЛИКТ М

(МОЛИБДЕН)

Жидкое микроудобрение на основе молибдена с добавлением аминокислот для подкормки всех видов сельскохозяйственных культур на различных типах почв. Предназначен для быстрого устранения дефицита молибдена у растений посредством листовых обработок.

- Благодаря присутствию аминокислот в составе препарата не оказывает ингибирующего действия;
- Не влияет на кислотность почвы;
- Не вступает в химическую реакцию с другими веществами, обладает устойчивостью в широком диапазоне pH водного раствора;
- Прекрасно растворяются в воде и хорошо всасываются корнями и листьями.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Молибден:

- Стимулирует развитие клубеньковых бактерий;
- Участвует в метаболизме азота и его фиксации;
- Способствует синтезу протеина в растении;
- Увеличивает количество и качество белка в семенах;
- Улучшает поглощение растениями фосфора.

Аминокислоты:

- Ускоряют метаболические процессы, не тратя при этом дополнительную энергию на собственный синтез;
- Исполняют роль защитного механизма растений;
- Способствуют прочности стенки растительной клетки;
- Активируют фитогармоны.
- Повышают устойчивость растений к стрессовым факторам



СОСТАВ

Молибден (MoO_3) - 60 г/л

Азот (Nh_4) - 25 г/л

Комплекс аминокислот - 100 г/л

pH - 6



10 литров

РЕЛИКТ М (СЕРА)

Жидкое микроудобрение на основе молбиденас добавлением аминокислот для подкормки всех видовсельскохозяйственных культур на различных типах почв.Предназначен для быстрого устранения дефицита молбидена у растений посредством листовых обработок.

- Не влияет на кислотность почвы;
- Не вступает в химическую реакцию с другими веществами, обладает устойчивостью в широком диапазоне pH водного раствора;
- Прекрасно растворяются в воде и хорошо всасывается листьями



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сера

- Значительно повышает урожайность серолюбивых с.-х. культур;
- Способствует повышению качества зерна злаковых и масличность капустовых и луковых культур;
- Улучшает поглощение растениями азота;
- Способствует увеличению содержания незаменимых аминокислот в кормовых культурах



СОСТАВ

Сера (So_3) -590 г/ л
Азот (Nh_4) -105 г/л
pH -6



10 литров

РЕЛИКТ М (БОР)

Жидкое микроудобрение на основе органического бора с добавлением аминокислот для подкормки всех видов сельскохозяйственных культур на различных типах почв. Предназначен для быстрого устранения дефицита бора у растений посредством листовых обработок.

- Микроудобрение не оказывает ингибирующего действия;
- Не влияет на кислотность почвы;
- Не вступает в химическую реакцию с другими веществами, обладает устойчивостью в широком диапазоне pH водного раствора;
- Прекрасно растворяются в воде и хорошо всасываются корнями и листьями.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БОР

- Увеличивает количество цветков и плодов вследствие усиления роста пыльцевых трубок, прорастания пыльцы;
- Улучшает углеводный обмен, влияет на белковый и нуклеиновый обмен;
- Регулирует количество ауксинов и фенольных соединений (стимулирует ростовые процессы в растении);
- Оптимальное содержание микроэлемента обеспечивает лучшую лежкость и качественные показатели корнеплодов;
- Обеспечивает сбалансированность питания растения кальцием;
- Улучшает снабжение растительных тканей кислородом, что особенно актуально для корней.



10 литров



СОСТАВ

Бор (В) - 150 г/л

Азот (NH₄) - 85 г/л

Молибден (MoO₃) - 5 г/л

Комплекс аминокислот -10 г/л

pH - 6,8

RELICT DV



РЕЛИКТ М (ЦИНК)

Жидкое удобрение на основе цинка и комплекса аминокислот для подкормки сельскохозяйственных культур на различных типах почв. Предназначен для повышения эффективности цинкового питания посредством листовых обработок

- Благодаря присутствию аминокислот в составе препарата не оказывает ингибирующего действия;
- Не влияет на кислотность почвы;
- Обладает прекрасной растворимостью в воде;
- Совместим с большинством агрохимикатов и пестицидов.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЦИНК

- Повышает урожайность с.-х. культур;
- Способствует улучшению фотосинтетического аппарата;
- Повышает содержание ауксинов, что способствует ускорению роста и развития растений;
- Способствует улучшению товарного вида плодов, ягод и корнеплодов;
- Повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды: заморозкам, атмосферной и почвенной засухе.



СОСТАВ

Цинк (ZnO) - 130 г/л,
комплекс аминокислот - 180 г/л



10 литров

РЕЛИКТ М

(КРЕМНИЙ)

Жидкое удобрение на основе кремния и комплекса аминокислот для подкормки сельскохозяйственных культур на различных типах почв. Предназначен для повышения эффективности цинкового питания посредством листовых обработок

- Благодаря присутствию аминокислот в составе препарата не оказывает ингибирующего действия;
- Не влияет на кислотность почвы;
- Обладает прекрасной растворимостью в воде;
- Совместим с большинством агрохимикатов и пестицидов.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КРЕМНИЙ

- Повышает урожайность кремнийлюбивых с.-х. культур;
- Способствует улучшению фотосинтетического аппарата: увеличивает площадь листьев и синтез пластидных пигментов;
- Улучшает поглощение растениями азота;
- Снижает полегаемость растений, посредством усиления прочности соломины;
- Повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды: повышает устойчивость растений к заморозкам (для озимых), атмосферной и почвенной засухе, заболеваниям.



СОСТАВ

Кремний (SiO_2)- 210-230 г/л

Калий (K O)- 90-110 г/л

Комплекс аминокислот- не менее 20 г/л



5 литров

RELIKT DV

AGROBIOLOGICAL SYSTEM



РЕЛИКТ СОСТАВ

СОСТАВ В Г/Л

	N	P	K	Mg	S	Mo	Mn	Zn	Cu
РЕЛИКТ Р	амонийный - 0,1-0,25%, общий - 0,2-0,35%	0,2-0,35%							
РЕЛИКТ М (Мо)	25-35					60-70			
РЕЛИКТ М (S)	110-130				550-600				
РЕЛИКТ М (В)	90-110					4			
РЕЛИКТ М (Si)			90-110						
РЕЛИКТ М (Zn)	30-40							120-140	

Fe	Co	B	Ca	Se	Si	Cr	Ni	Li	V	соли гуминовых и фульвовых кислот	АМИН-ТЫ	НОРМА РАСХОДА Л/Т/ГА
										4-6%		0,3
											100-120	0,3-0,5
												0,5-1
		130-150										0,5-1
				210-230								0,2-0,4
											150-180	0,3-1,5

A wide-angle photograph of a vast wheat field at sunrise or sunset. The golden stalks of wheat are in sharp focus in the foreground, creating a textured, rhythmic pattern. The field extends to a distant, flat horizon under a pale, hazy sky. A thin line of trees is visible on the horizon.

МИКРОМАК

Жидкое комплексное микроудобрение
для обработки семян

- Высококонцентрированный раствор: 5 макро- и 12 микроэлементов
- 23 индивидуальных состава соответствуют потребностям конкретных сельскохозяйственных культур
- Все элементы питания в легкодоступной форме, микроэлементы – в форме хелатов
- Обеспечивает микроэлементами в начальные, самые уязвимые фазы развития растений
- Хорошая совместимость с протравителями
- Пролонгированное действие
- Позволяет снизить норму внесения макроудобрений перед посевом на 30-40%
- Возможность снижения нормы высева семян на 10-25%
- Высокая окупаемость
- Увеличивает активность ферментов зародыша зерна в 1,5 раза
- Активность фотосинтеза увеличивается на 40-50%, а интенсивность азотфиксации в 3 раза.
- Содержит в составе запатентованный комплекс микроэлементов, в том числе ванадий – катализатор азотфиксации
- Повышает эффективность использования солнечной энергии на 10-15%
- Повышает всасывающую активность корневой системы
- Снижает вредоносность корневых гнилей и других заболеваний



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Ускоряет появление всходов и кущение на 2 дня
- Повышает полевую всхожесть на 10-15% и продуктивное кущение на 15-60%
- Усиливает развитие корневой системы в 1,5-2 раза
- Формирует дополнительно до 3-5 зерен в колосе
- Повышает урожайность зерновых на 5-7 ц/га, при совместном применении с Микроэолом – на 10 ц/га и выше
- Предотвращает полегание растений.



СОСТАВ

5 макроэлементов:

N, P₂O₅, K₂O, Mg, SO₃

12 микроэлементов:

Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, Co,

V, B, Cr, Ni, Li, Se



10 литров

ЭКОМАК

Жидкое комплексное микроудобрение
для обработки семян

- Необходимый стартовый комплекс элементов питания для начальных стадий развития – 7 основных микроэлементов и 5 макроэлементов в высокой концентрации
- Полимерная композиция закрепляет препарат на семенах и препятствует его осыпанию
- Хорошая совместимость с пестицидами в баковой смеси
- Высокая окупаемость
- Осмотически активные вещества ускоряют проникновение макро- и микроэлементов, а также влаги в семена
- Повышает физиологическую выносливость семян, которые прорастают в более широком диапазоне температур
- Повышает активность ферментов и ускоряет обмен веществ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Стимулирует прорастание и всхожесть семян
- Активизирует развитие корневой системы
- Повышается морозо- и засухоустойчивость всходов
- Повышает урожайность зерновых на 2-3 ц/га, при совместном применении со Страдой N до 10 ц/га



СОСТАВ

5 макроэлементов:

N, P₂O₅, K₂O, Mg, SO₃

7 микроэлементов:

Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, Co, B



10 литров



ВОЛСКИ
„БИОХИМ“

МИКРОЭЛ

Жидкое комплексное микроудобрение
для листовой обработки

- Высококонцентрированный раствор 4 макро- и 11 микроэлементов
- Все элементы питания в легкодоступной форме, микроэлементы – в форме хелатов
- Хорошая совместимость с пестицидами
- Устраняет стрессы от гербицидов, засухи, заморозков
- Высокая окупаемость
- Стимулирует все биохимические процессы, прежде всего фотосинтез и азотфиксацию
- Состав для пивоваренного ячменя ограничивает азотфиксацию, препятствует избыточному накоплению белка и стимулирует фотосинтез, накопление углеводов
- Активизирует рост растений
- Повышает иммунитет и устойчивость к стрессам



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Увеличивает урожайность зерновых:
на 2-3 ц/га при однократной обработке,
на 3-5 ц/га при двукратной обработке
- Увеличивает содержание клейковины
в зерне пшеницы на 2-4%



СОСТАВ

5 макроэлементов:
N, P₂O₅, K₂O, Mg, SO₃
11 микроэлементов:
Mo, Mn, Zn, Cu, Fe,
Co, B, Cr, Ni, Li, Se



10 литров

СТРАДА N

Жидкое комплексное удобрение
с микроэлементами для листовых подкормок

- Высококонцентрированная суспензия – содержит 374 г/л азота, что сопоставимо с сухими удобрениями
- Удобная в применении жидкая форма, не требует растворения
- Возможность снижения на 30-50% доз применяемой аммиачной селитры
- Хорошая совместимость с пестицидами
- Повышается эффективность совместно применяемых пестицидов благодаря наличию азота в амидной форме
- Высокая окупаемость
- Азот в амидной форме и хелатная форма микроэлементов способствуют быстрому проникновению элементов в лист
- Микроэлементы усиливают биохимические процессы, способствуют быстрому переходу азота в органическую форму, препятствуют избыточному накоплению нитратов и проявлению других негативных последствий избытка азота (полегание, развитие болезней и др.)
- Усиливается синтез аминокислот, белков, усиливается рост растений
- Три формы азота способствуют пролонгированному и эффективному его использованию
- Органические кислоты и витамины дополнительно стимулируют рост, повышают холодостойкость, засухоустойчивость и сопротивляемость к заболеваниям
- Кремний обеспечивает формирование прочной соломины, устойчивой к полеганию, обеспечивает защиту растений от негативных факторов погоды, вредителей и болезней



10 литров

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Активизирует развитие вегетативной массы, что особенно важно весной для озимых культур – растения быстро восстанавливаются после перезимовки
- Эффективно снимает стрессы у растений** после применения пестицидов и неблагоприятных погодных условий
- Обеспечивает повышение урожайности зерновых на 5-7 ц/га, других культур – минимум на 10%
- Повышает содержание клейковины и белка в зерне на 2-4%

СОСТАВ

Азот – 374 г/л
Фосфор – 28 г/л
Калий – 42 г/л
13 элементов питания

** Исследования по влиянию стрессов проведены в 2010-2011 гг. в ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений РАСХН (ВИЗР)

СТРАДА К

Жидкое комплексное удобрение
с микроэлементами для листовых подкормок

- Высококонцентрированная суспензия – содержит 152 г/л калия, что сопоставимо с сухими удобрениями
- Удобная в применении жидкая форма, не требуется растворения, экономия времени
- Хорошая совместимость с пестицидами
- Высокая скорость усвоения
- Высокая окупаемость
- Смачиватель и прилипатель улучшают растекание препарата и закрепление его на листе, усиливается усвоение элементов питания, повышается эффективность совместно применяемых пестицидов
- Микроэлементы усиливают биохимические процессы и повышают эффективность калия
- Органические кислоты и витамины стимулируют рост, повышают холодостойкость, засухоустойчивость и сопротивляемость к заболеваниям
- Кремний и калий вместе с микроэлементами обеспечивают синтез и распределение углеводов, их отток из листьев в семена, клубни, плоды



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Повышает устойчивость к полеганию и неблагоприятным погодным условиям
- Улучшает качество продукции – повышается содержание сахаров и витаминов
- Повышается лежкость и транспортабельность



СОСТАВ

Калий – 152 г/л
Азот – 51 г/л
Фосфор – 63 г/л
12 элементов питания



10 литров

СТРАДА Р

Жидкое комплексное удобрение
с микроэлементами для листовых подкормок

- Высококонцентрированная суспензия – содержит 258 г/л фосфора, что сопоставимо с сухими удобрениями
- Удобная в применении жидкая форма, не требуется растворения, экономия времени
- Хорошая совместимость с пестицидами
- Высокая скорость усвоения
- Высокая окупаемость
- Смачиватель и прилипатель улучшают растекание препарата и закрепление его на листе.
- Усиливается усвоение элементов питания и повышается эффективность совместно применяемых пестицидов
- Микроэлементы усиливают биохимические процессы и способствуют быстрому переходу фосфора в органическую форму
- Органические кислоты и витамины стимулируют рост, повышают холодостойкость, засухоустойчивость и сопротивляемость к заболеваниям
- Кремний вместе с другими микроэлементами повышает доступность фосфора, способствует образованию цветков, опылению и оплодотворению, повышает скорость созревания плодов, ускоряет синтез витаминов и сахаров
- Важнейший компонент АТФ – универсального источника энергии для всех биохимических процессов, фитина – запасящего вещества семян



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Стимулирует развитие корневой системы – улучшается усвоение почвенных элементов питания, повышается устойчивость к засухе и к полеганию
- Эффективно снимает стрессы у растений после применения пестицидов и неблагоприятных погодных условий
- Стимулирует цветение и плодоношение
- Повышает урожайность подсолнечника на 15-30%, других культур минимум на 10%
- Ускоряет созревание урожая



СОСТАВ

Фосфор – 258 г/л
Азот – 65 г/л
Калий – 65 г/л
13 элементов питания



10 литров

МОНО-БОР

Жидкое микроудобрение
с высоким содержанием бора

- Удобная в применении жидкая препаративная форма – раствор
- Высокая концентрация бора – 131 г/л
- Бор в органической форме
- Дополнительно в составе азот 60 г/л
- Низкая норма расхода: 0,2-1,0 л/га.
- Органический мембранный проникатель повышает скорость проникновения бора в лист в 1,5-2 раза
- Низкая норма расхода снижает затраты на борную подкормку
- Высокая окупаемость
- Участвует в делении клеток и синтезе компонентов клеточной стенки
- Усиливает рост пыльцевых трубок, прорастание пыльцы – улучшается оплодотворение завязи
- Повышает активность ферментов
- Улучшает углеводный, белковый обмен и использование кальция
- Усиливает отток продуктов фотосинтеза в клубни, корнеплоды и луковицы



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Обеспечивает формирование высоких урожаев требовательных к бору культур
- Увеличивает количество цветков и плодов, уменьшает количество пустоцвета, препятствует опадению завязи
- Стимулирует образование клубеньков у бобовых



СОСТАВ

Бор - 131 г/л

Азот - 60 г/л

Органический проникатель



10 литров

МОНО-ЦИНК

Жидкое микроудобрение
с высоким содержанием цинка

- Удобная в применении жидкая препаративная форма – суспензия
- Высокое содержание цинка – 75 г/л
- Цинк в форме хелата ЭДТА – легкодоступная хелатная форма
- Азот (41 г/л) в амидной форме улучшает проникновение в лист
- Низкая норма расхода – 0,2–1,0 л/га
- Специальные добавки для высокой стабильности рабочего раствора и хорошей совместимости с другими препаратами
- Влагоудерживающая добавка уменьшает скорость испарения рабочего раствора, уменьшает потери влаги протоплазмой клеток, повышает засухоустойчивость растений
- Высокая окупаемость
- Улучшает усвоение фосфора
- Активирует многие ферменты, улучшает обмен веществ
- Регулирует корнеобразование
- Способствует удержанию влаги в клетках растения и накоплению фитогормонов
- Кремний улучшает усвоение цинка растениями и усиливает действие цинка в засуху



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Повышает засухоустойчивость
- Повышает устойчивость к заболеваниям
- Увеличивает содержание сахаров, крахмала, витаминов С, РР и группы В
- Увеличивает прирост биомассы кукурузы, повышает урожайность и содержание белка
- Повышает лежкость сахарной свеклы, улучшает технологические качества корнеплодов



СОСТАВ

Цинк – 75 г/л

Азот – 41 г/л

Влагоудерживающий компонент



10 литров

МОНО-ЖЕЛЕЗО

Жидкое микроудобрение
с высоким содержанием железа

- Удобная в применении жидкая препаративная форма – раствор
- Высокое содержание железа – 100 г/л
- Железо в форме хелата ОЭДФ – легкодоступная хелатная форма
- Азот (41 г/л) в амидной форме улучшает проникновение в лист
- Содержит органический мембранный прониикатель, повышающий эффективность железа
- Низкая норма расхода – 0,2-1,0 л/га
- Высокая окупаемость
- Улучшает образование хлорофилла, усиливает фотосинтез
- Усиливает белковый обмен
- Регулирует окислительно-восстановительные процессы и синтез ростовых веществ (ауксинов)
- Участвует в фиксации атмосферного азота



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Повышает устойчивость к заболеваниям
- Обеспечивает формирование высоких урожаев требовательных к железу культур
- Снижает уровень нитратов в продукции
- Повышает скорость обменных реакций
- Устраняет хлороз, вызванный дефицитом железа



СОСТАВ

Железо – 100 г/л

Азот – 41 г/л

Органический мембранный прониикатель



10 литров

МОНО-СЕРА

Жидкое удобрение
с высоким содержанием серы

- Удобная в применении жидкая препаративная форма - суспензия
- Высокая концентрация серы - 72% (в пересчете на SO_3), что составляет 980 г/л
- Обладает пролонгированным действием благодаря содержанию серы в трех формах
- Содержит дополнительно азот (27 г/л N) и магний (31 г/л MgO), повышающие эффективность серы
- Низкая норма расхода - 0,2-1,0 л/га
- Равномерно распределяется по листу благодаря наличию смачивателя
- Высокая окупаемость
- Сера: Входит в состав белков, влияет на функции ферментов
Участвует в обмене и транспорте веществ
Улучшает поглощение и использование азота из почвы
- Магний: Входит в состав хлорофилла
Усиливает углеводный и липидный обмен
Влияет на метаболизм фосфорных веществ
- Азот: Входит в состав всех аминокислот, белков, ферментов, активизирует обменные процессы

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Повышает урожайность, размер и количество плодов
- Повышает содержание белка у зерновых и бобовых культур, клейковины в зерне пшеницы
- Повышает масличность в семенах рапса, горчицы и других культур
- Стимулирует развитие корневой системы
- Повышает устойчивость к погодным стрессам

СОСТАВ

Сера – 980 г/л

Азот – 27 г/л

Магний – 31 г/л



10 литров

МОНО-МЕДЬ

Жидкое микроудобрение
с высоким содержанием меди

- Удобная в применении жидкая препаративная форма - раствор
- Высокое содержание меди - 82 г/л
- Медь в легкодоступной хелатной форме - ОЭДФ
- Азот (41 г/л) в амидной форме улучшает проникновение в лист
- Низкая норма расхода - 0,2-1,0 л/га
- Органический мембранный проникатель улучшает поступление меди в растение
- Высокая окупаемость
- Усиливает фотосинтез и дыхание
- Регулирует образование углеводов, белков, жиров, витамина С
- Участвует в синтезе окислительно-восстановительных ферментов
- Улучшает усвоение азота

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Повышает засуха-, жароустойчивость, морозостойкость
- Увеличивает содержание белка
- Повышает устойчивость злаковых к полеганию
- Повышает устойчивость к грибным заболеваниям, предотвращает появление белоколосицы
- Обеспечивает формирование высоких урожаев требовательных к меди культур

СОСТАВ

Медь – 82 г/л

Азот – 41 г/л

Органический мембранный проникатель



10 литров

ДИФОРМА

МАРГАНЕЦ-ЦИНК

Самое высокое содержание марганца и цинка

- Удобная в применении жидкая форма
- Хелатная форма микроэлементов – ОЭДФ
- Дополнительно в составе влагоудерживающая добавка, амидный азот и сера
- Синергизм действия марганца и цинка при одновременной их повышенной потребности
- Эффективность:
 - Усиливает окислительно-восстановительные реакции в растении
 - Активирует синтез предшественников фитогормонов и защитных веществ
 - Влагоудерживающая добавка уменьшает скорость испарения рабочего раствора, уменьшает потери влаги протоплазмой клеток, повышает засухоустойчивость растений
 - Увеличивает жаро- и засухоустойчивость
 - Увеличивает содержание сахаров и витамина С в плодах
 - Улучшает технологические качества корнеплодов при переработке
 - Улучшает созревание кожуры у картофеля
 - Улучшает усвоение нитратного азота, уменьшает содержание нитратов в плодах
- Обеспечивает профилактику розеточности у плодовых культур, улучшает закладку цветочных почек



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Улучшает фотосинтез за счет участия в синтезе хлорофилла
- Усиливает синтез ростовых веществ - ауксинов
- Повышает жаро- и засухоустойчивость, морозостойкость растений за счет стабилизации дыхания
- Повышает урожайность, улучшает качество зерна кукурузы
- Увеличивает содержание эфирных масел и жиров
- Устраняет розеточность у плодовых культур
- Увеличивает содержание витаминов - аскорбиновой кислоты и тиамина
- Увеличивает содержание сахаров и крахмала
- Улучшает формирование початков кукурузы, повышает степень выполненности початка
- Ускоряет метаболизм углеводов, белков и фосфатов



СОСТАВ

Марганец – 56 г/л
Цинк – 28 г/л
Азот – 10 г/л
Сера – 120 г/л
Фосфор – 6 г/л
Влагоудерживающая добавка



10 литров

ДИФОРМА

БОР-МОЛИБДЕН

Самое высокое содержание бора и молибдена

- Удобная в применении жидкая форма (раствор)
- Высокая концентрация бора и молибдена
- Органическая форма бора и молибдена - быстрое и эффективное усвоение
- Дополнительно в составе мембранный прониикатель
- Синергизм действия бора и молибдена при одновременной их повышенной потребности



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Улучшает опыление и оплодотворение цветков
- Повышает семенную продуктивность
- Повышают всхожесть и энергию прорастания полученных семян
- Стимулирует образование клубеньков на корнях бобовых
- Усиливает усвоение азота клубеньковыми бактериями (особенно при инокуляции семян)
- Снижает заболеваемость бактериозом, фузариозом и антракнозом льна
- Улучшает азотный обмен, в т.ч. обеспечивает усвоение азота
- Повышает содержание белка и масла в зерне
- Увеличивает сбор белка с единицы площади



СОСТАВ

Бор – 100 г/л

Молибден – 40 г/л

Азот – 70 г/л

Мембранный прониикатель



10 литров

ДИФОРМА

МАГНИЙ-ЦИНК

Самое высокое содержание магния и цинка

- Удобная в применении жидкая форма (суспензия)
- Хелатная форма ОЭДФ
- Высокая эффективность состава за счет синергизма действия магния и цинка при их совместном недостатке



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Улучшает фотосинтез за счет участия в синтезе хлорофилла
- Усиливает синтез ростовых веществ -ауксинов
- Повышает жаро - и засухоустойчивость, морозостойкость растений за счет стабилизации дыхания
- Повышает урожайность, улучшает качество зерна кукурузы
- Увеличивает содержание эфирных масел и жиров
- Устраняет розеточность у плодовых культур
- Увеличивает содержание витаминов -аскорбиновой кислоты и тиамина
- Увеличивает содержание сахаров и крахмала
- Улучшает формирование початков кукурузы, повышает степень выполненности початка
- Ускоряет метаболизм углеводов, белков и фосфатов



СОСТАВ

Магний – 75 г/л
Цинк – 30 г/л
Азот – 52 г/л
Сера – 37 г/л
Фосфор – 14 г/л



10 литров

ДИФОРМА

МАРГАНЕЦ-БОР

Самое высокое содержание марганца и бора

- Удобная в применении жидкая форма
- Марганец в форме хелата ОЭДФ
- Содержит мембранный проникатель
- Усиливает окислительно-восстановительные реакции в растении
- Улучшает передвижение пластических веществ в растении
- Активирует синтез предшественников фитогормонов и защитных веществ
- Синергизм действия марганца и бора при одновременной их повышенной потребности



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Усиливает опок сахаров из листьев в корнеплоды и клубни - повышает содержание сахаров в корнеплодах, крахмала в клубнях
- Профилактика гнили сердечка у свеклы и парши у картофеля
- Увеличивает содержание аскорбиновой кислоты и др. витаминов
- Улучшает рост и увеличивает семенную продуктивность подсолнечника
- Ускоряет созревание семян
- Стимулирует процесс цветения и оплодотворения в цветках



СОСТАВ

Марганец – 50 г/л

Бор – 25 г/л

Азот – 25 г/л

Мембранный проникатель



10 литров

ДИФОРМА

КАЛЬЦИЙ-АЗОТ

Самое высокое содержание кальция и азота

- Удобная в применении жидкая форма (суспензия)
- Хелатная форма кальция -ЭДТА
- Высокая концентрация кальция
- Азот улучшает поступление кальция в лист



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Обеспечивает кислотно-щелочное равновесие в клетках растений
- Улучшает синтез хлорофилла
- Повышает активность ферментов в растении (инвертазы, каталазы)
- Предотвращает развитие горькой ямчатости, растрескивание кожицы, вершинной гнили и других физиологических заболеваний плодов
- Повышает прочность кутикулы, повышает прочность клеточной стенки и тканей растения
- Повышает транспортабельность и лежкость плодов
- Улучшает образование новых листьев
- Улучшает транспорт углеводов и белков из листьев в плоды
- Увеличивает коэффициент использования азота, фосфора и калия



СОСТАВ

Кальций – 100 г/л
Азот – 25 г/л



10 литров

ДИФОРМА

МАГНИЙ-МАРГАНЕЦ

Самое высокое содержание магния и марганца

- Удобная в применении жидкая форма
- Хелатная форма -ОЭДФ
- Дополнительно в составе влагоудерживающая добавка и амидный азот
- Синергизм действия магния и марганца при одновременной их повышенной потребности



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Усиливает фотосинтез и окислительно восстановительные реакции
- Активирует синтез предшественников фитогормонов и защитных веществ
- Влагоудерживающая добавка уменьшает скорость испарения рабочего раствора, уменьшает потери влаги протоплазмой клеток, повышает засухоустойчивость растений
- Увеличивает накопление сухого вещества в растениях
- Препятствует появлению хлорозов
- Активно устраняет хлорозы, вызванные дефицитом магния и марганца
- Увеличивает содержание эфирных масел и жиров
- Увеличивает содержание витамина С, каротина, сахара
- Улучшает реутилизацию фосфора - перемещение из старых листьев в молодые



СОСТАВ

Магний – 50 г/л

Марганец – 10 г/л

Азот – 10 г/л

Сера – 110 г/л

Фосфор – 36 г/л

Влагоудерживающая добавка



10 литров

ДИФОРМА

КРЕМНИЙ-КАЛИЙ

Самое высокое содержание кремния и калия

- Удобная в применении жидкая форма
- Дополнительно в составе азот в амидной форме
- Синергизм действия кремния и калия



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Ускоряет синтез антиоксидантных и других ферментов защиты
- Снижает транспирацию в условиях засухи, улучшает охлаждение растений в жару
- Повышает устойчивость к вредителям, грибам, бактериальным инфекциям
- Ускоряет выход растений из стресса, вызванного высокой или низкой температурой, нехваткой или избытком освещения, засолением, нехваткой воды
- Повышает прочность клеточных стенок растений
- Дополнительный барьер против болезней и вредителей.
- Увеличивает срок хранения плодов
- Повышает прочность соломины, предотвращает полегание
- Улучшает обмен азота и фосфора, улучшает потребление растениями бора
- Обеспечивает снижение токсичности избыточных количеств железа и алюминия
- Уменьшает пустозерность, значительно повышает урожайность риса



СОСТАВ

Кремний – 340 г/л

Калий – 160 г/л

Азот – 2,3 г/л



10 литров

ДИФОРМА

КОБАЛЬТ-СЕЛЕН

Самое высокое содержание кобальта и селена
из всей линейки удобрений Волски Биохим

- Удобная в применении жидкая форма
- Кобальт в форме хелата ОЭДФ
- Дополнительно в составе азот в амидной форме



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Двойное антистрессовое действие: антиоксидантное связывание токсичных веществ и дальнейшее их выведение из организма их метаболитов
- Защитное действие: кобальт улучшает использование воды, селен повышает устойчивость клеточных мембран
- Обогащает кормовые растения важнейшими микроэлементами - кобальтом и селеном
- Улучшает усвоение макро - и микроэлементов, повышает их - содержание в растениях
- Улучшает обмен веществ у животных, обеспечивает витамином В12
- Профилактика анемии и других заболеваний животных
- Увеличивает содержание сырого и переваримого протеина - снижение суточной нормы концентратов на 0,5 кг без риска снижения суточного удоя и привеса;
- Увеличивает содержание каротина, что положительно скажется на удое и общем состоянии животных при сохранении нормы кормления данным видом корма, особенно, в зимний период
- Улучшает усвоение азота воздуха у бобовых культур



СОСТАВ

Кобальт – 50 г/л
Селен – 1 г/л
Азот – 10 г/л
Сера – 70 г/л
Фосфор – 13 г/л



10 литров

ВОЛСКИ ОПТИМ

Кондиционер воды, подкислитель рабочего раствора

- Жидкая препаративная форма, не требуется растворения, быстро перемешивается
- Низкая норма расхода за счет высокой подкисляющей способности
- Смягчает воду за счет связывания солей жесткости
- Низкое пенообразование обеспечивает отсутствие потерь рабочего раствора
- Обеспечивает сохранение активности действующих веществ пестицидов в щелочной и жесткой воде
- Улучшает растекание и прилипание рабочего раствора на поверхности листа
- Эффективен в холодной воде
- Хорошая совместимость в баковых смесях с удобрениями и пестицидами
- Содержит индикатор, который позволяет подобрать оптимальный расход препарата и эффективность подкисления без применения приборов и инструментов



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Уменьшает pH рабочего раствора до оптимального значения
- Предотвращает щелочной гидролиз пестицидов
- Быстро связывает соли жесткости: кальций, магний, железо
- Снижает поверхностное натяжение рабочего раствора
- Уменьшает диаметр капель рабочего раствора при опрыскивании
- Пеногаситель препятствует повышенному пенообразованию раствора
- Повышает биологическую активность пестицидов и микро удобрений



СОСТАВ

Органические кислоты, хелатообразователь, н-ПАВ, пеногаситель, индикатор



10 литров

ВОЛСКИ СОСТАВ

СОСТАВ В Г/Л	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	Mo	Mn	Zn	Cu
МИКРОМАК*	6-56	2,1-6,3	11-62	4-27	11-64	3,3-12,8	1,9-4,1	5-40	6-45
ЭКОМАК	30	7,6	22,1	12,1	61,2	1,3	7,8	13	13
МИКРОЭЛ	4		0,3	15	68	2,2	3,4	14	6
СТРАДА N	374	28	42	2,1	17,5	0,7	0,7	1,8	0,83
СТРАДА P	65	258	65	2,3	10,3	0,65	0,65	2,1	0,9
СТРАДА K	51	63	152		44,2	0,013	2,4	0,063	0,063
МОНО-БОР	60								
МОНО-ЦИНК	41							75	
МОНО-ЖЕЛЕЗО	41								
МОНО-СЕРЯ	27			31	980				
МОНО-МЕДЬ	41								82
ДИФОРМА Mn-Zn	10	6			120		56	28	
ДИФОРМА B-Mo	70					40			
ДИФОРМА Co-Se	10	13			70				
ДИФОРМА Si-K	2,3		160						
ДИФОРМА Mg-Zn	52	14		75	37			30	
ДИФОРМА Mn-B	25						50		
ДИФОРМА Ca-N	50								
ДИФОРМА Mg-Mn	10	36		50	110		10		

*Микромак имеет 23 состава для разных культур, поэтому указан диапазон содержания элементов питания

[illegible]

ВОЛСКИ СОСТАВ

СОСТАВ В % МАСС.	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	Mo	Mn	Zn	Cu
МИКРОМАК*	0,3-4,4	0,2-0,6	0,84-5,9	0,34-2,08	1,0-5,0	0,27-1,14	0,18-0,49	0,52-3,11	0,61-3,55
ЭКОМАК	2,4	0,61	1,77	0,97	4,9	0,09	0,58	0,98	0,97
МИКРОЭЛ	0,4		0,03	1,32	5,9	0,2	0,31	1,3	0,6
СТРАДА N	27	2	3	0,15	1,26	0,05	0,05	0,13	0,06
СТРАДА P	5	20	5	0,18	0,8	0,05	0,05	0,16	0,07
СТРАДА K	4	5	12		3,5	0,001	0,19	0,005	0,005
МОНО-БОР	4,6								
МОНО-ЦИНК	3,4							6,25	
МОНО-ЖЕЛЕЗО	3,1								
МОНО-СЕРЯ	9			2,2	70				
МОНО-МЕДЬ	3,4								6,8
ДИФОРМА Mn-Zn	0,8	0,5			10		4,6	2,3	
ДИФОРМА B-Mo	5					2,85			
ДИФОРМА Co-Se	0,9	1,2			6,4				
ДИФОРМА Si-K	0,2		12,3						
ДИФОРМА Mg-Zn	4,3	1,2		6,3	2,7			2,5	
ДИФОРМА Mn-B	2,1						4,2		
ДИФОРМА Ca-N	4,2								
ДИФОРМА Mg-Mn	0,8	3		4,2	9,2		0,8		

*Микромак имеет 23 состава для разных культур, поэтому указан диапазон содержания элементов питания

[illegible]

ВОЛСКИ / РЕЛИКТ СОСТАВ

СОСТАВ В Г/Л

N

P₂O₅

K₂O

MgO

SO₃

Mo

Mn

Zn

«РЕЛИКТ ОРГАНИКС»

РЕЛИКТ Р ПРОТРАВИТЕЛЬ

РЕЛИКТ Р

РЕЛИКТ М (Mo)

РЕЛИКТ М (S)

РЕЛИКТ М (B)

РЕЛИКТ М (Si)

РЕЛИКТ М (Zn)

анализный
0,1-0,25%
общий -
0,2-0,5%

0,2-0,35%

0,2-0,35%

25-35

110-130

90-110

550-600

4

90-110

30-40

120-140

«ВОЛСКИ БИОХИМ»

МИКРОМАК (индив. состав д/каждой культуры)

ЭКОМАК

МИКРОЭЛ

СТРАДА N

СТРАДА P

СТРАДА K

ВОЛСКИ МОНО-БОР

ВОЛСКИ МОНО-ЦИНК

ВОЛСКИ МОНО-ЖЕЛЕЗО

ВОЛСКИ МОНО-СЕРА

ВОЛСКИ МОНО-МЕДЬ

ДИФОРМА МАРГАНЕЦ-ЦИНК

ДИФОРМА БОР-МОЛИБДЕН

ДИФОРМА КОБАЛЬТ-СЕЛЕН

ДИФОРМА КРЕМНИЙ-КАЛИЙ

ДИФОРМА МАГНИЙ-ЦИНК

ДИФОРМА МАРГАНЕЦ-БОР

ДИФОРМА КАЛЬЦИЙ-АЗОТ

ДИФОРМА МАГНИЙ-МАРГАНЕЦ

6,0-56,0

2,1-6,3

11,0-62,0

4,0-27,0

11,0-64,0

3,3-12,8

1,9-6,2

5,0-40

30,0

7,60

22,10

12,10

61,20

1,30

7,80

13,0

4,0

0,30

15,0

68,0

2,2

3,40

14,0

374,0

28,0

42,0

2,10

17,5

0,7

0,7

1,8

65,0

258,0

65,0

2,30

10,30

0,65

0,65

2,1

51,0

63,0

152,0

44,20

0,013

2,40

0,063

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

60,0

41,0

41,0

27,0

41,0

10,0

70,0

10,0

2,30

52,0

25,0

50,0

10,0

[illegible]

ДЛЯ ЗАМЕТОК

