

Прайс действителен с 12.01.2026

ПРАЙС-ЛИСТ СЕЗОН 2026

ЛИСТОВОЕ ПИТАНИЕ И СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

Наименование препарата	Препаративная форма	Цена при 100% предоплате, руб/л/кг	Цена в рассрочку, руб/л/кг	Норма расхода (сред.)	Состав
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА					
РЕЛИКТ Р (Старт)	раствор	735	786	0,4 л/т	Комплекс гуминовых и фульвовых кислот – 4-6 %. Комплекс солей фульвовых и гуминовых кислот (Mg, Fe, Mn, Cu, Zn) – не менее 0,4 %. Консорциум 4-х штаммов рода Bacillus отличных видов с титром 1 x 10 ⁷
МИКРОМАК	раствор	645,7	690	2 л/т	5 макроэлементов- N, P2O5, K2O, MgO, So3. 12 микроэлементов -Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, Co, V, B, Cr, Ni, Li, Se. Состав индивидуален для каждой культуры
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА					
ЭКОМАК	раствор	724,5	775	0,5 л/т	5 макроэлементов – N, P2O5, K2O, MgO, So3. 7 микроэлементов – Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, Co, B
ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ. КОМПЛЕКСНОЕ ПИТАНИЕ					
РЕЛИКТ Р (комплекс солей гуминовых и фульвовых кислот)	раствор	615	658	0,2-0,5 л/га	Соли гуминовых и фульвовых кислот – 4-6% (40-60г/л), N (общий) – 0,2-0,5%, N (аммонийный Nh4) – 0,1-0,25%, P (общий P2O5) – 0,2-0,35%, форма м жидкость, растворимость в воде 100%, pH – 9,5-11,5
МИКРОЭЛ (Универсальный)	раствор	651	696	0,2 л/га	4 макроэлемента – N, K2O, MgO, SO3. 11 микроэлементов – Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, Co, B, Ni, Li, Cr, Se
ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ, С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ					
СТРАДА N	суспензия	409,5	439	2-5 л/га	5 макроэлементов – N 37,4%, P2O5-2,8%, K2O-4,2%, MgO, So3. 8 микроэлементов – Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, Co, B, Se. Органические кислоты, витамины
СТРАДА K	суспензия	332,5	355,7	2-5 л/га	4 макроэлемента – N-5,1%, P2O5-6,3%, K2O 15,2%, SO3-4,42%. 8 микроэлементов - Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, Co, B, Se. Органические кислоты, витамины
СТРАДА P	суспензия	577,5	618	2-5 л/га	5 макроэлементов – N-6,5%, P2O5 25,8%, K2O-6,5%, SO3, MgO. 8 микроэлементов – Mo, Mn, Zn, Cu, Fe, Co, B, Se. Органические кислоты, витамины
ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ УДОБРЕНИЯ					
Фертика Листовое СТАРТ 13-40-13	водорастворимый, 25 кг	227		Обработка семян: 1-2 кг/т; По вегетации 2-3 кг/га	NPK 13:40:13 + Микроэлементы – MgO, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Фертика Листовое 18-18-18	водорастворимый, 25 кг	202		2-4 кг/га	NPK 18:18:18 + Микроэлементы – MgO, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Фертика Листовое 10-5-40	водорастворимый, 25 кг	222		2-4 кг/га	NPK 10:5:40 + Микроэлементы – MgO, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Фертика Листовое 4-13-36	водорастворимый, 25 кг	232		2-4 кг/га	NPK 4:13:36 + Микроэлементы – MgO, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Фертика Плюс 16-20-27	водорастворимый, 25 кг	203		2-4 кг/га	NPK 16:20:27 + Микроэлементы – B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Фертика Листовое 19-6-20	водорастворимый, 25 кг	196		2-3 кг/га	NPK 19:6:20 + Микроэлементы – MgO, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Фертика Плюс 6,4-11-31	водорастворимый, 25 кг	225		2-4 кг/га	NPK 6,4:11:31 + Микроэлементы – MgO, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo,

Наименование препарата	Препаративная форма	Цена при 100% предоплате, руб/л/кг	Цена в рассрочку, руб/л/кг	Норма расхода (сред.)	Состав
Фертика Плюс 12-11-26	водорастворимый, 25 кг	207		2-4 кг/га	НРК 12:11:26 + Микроэлементы – MgO, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
МОНОФОРМЫ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ И ОБРАБОТКИ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА					
РЕЛИКТ М (МОЛИБДЕН)	раствор	1340	1407	0,2-0,5 л/га	Молибден (MoO3) – 70 г/л, Азот (Nh4) – 35г/л, комплекс аминокислот – 120г/л, pH – 8-9,5
РЕЛИКТ М (СЕРА)	раствор	730	766,5	0,3-1,5 л/га	Сера (So3) – 600г/л, Азот (Nh4) – 130г/л, pH – 5-6
РЕЛИКТ М (БОР)	раствор	765	803,2	0,5-1,5 л/га	Бор В – 150г/л, Азот (N) – 110г/л, Молибден (MoO3) – 8 г/л
РЕЛИКТ М (ЦИНК)	раствор	695	730	0,3-1,5 л/га	Цинк (ZnO) – 140 г/л, Азот (N) – 40г/л, комплекс аминокислот – 180г/л
РЕЛИКТ М (КРЕМНИЙ)	раствор	470	495	0,2-0,5 л/га	Кремний (SiO2) – 230 г/л, Калий(KO) – 110г/л
МОНО-БОР В	раствор	760	798	0,2-1 л/га	Бор (В)- 131 г/л; азот N- 60 г/л
МОНО-ЦИНК Zn	суспензия	728	764,4	0,2-1 л/га	Zn - 75 г/л в форме хелата ОЭДФ, N-41г/л
МОНО-ЖЕЛЕЗО Fe	раствор	430	451,5	0,2-1 л/га	Fe - 100 г/л в форме хелата ОЭДФ, N - 41г/л
МОНО-СЕРА S	суспензия	490	514,5	0,2-1 л/га	So3 - 980 г/л, MgO - 31г\л, N-27г/л
МОНО-МЕДЬ Cu	раствор	465	488	0,2-1 л/га	Cu - 82 г/л в форме хелата ОЭДФ, N - 41г/л
ДИФОРМЫ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ И ОБРАБОТКИ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА					
Диформа Марганец-Цинк	раствор	605	775	0,5-2 л/га	Марганец – 56 г/л, цинк – 28 г/л, азот – 10 г/л, сера – 120г/л, фосфор – 6 г\л, влагоудерживающая добавка
Диформа Бор-Молибден	раствор	1290	1355	0,5-1,5 л/га	Бор – 100 г/л, молибден – 40 г/л, азот- 70 г\л.
Диформа Магний-Цинк	суспензия	653	685	0,5-2 л/га	Магний – 75 г/л, цинк – 30г/л, сера, азот – 52г/л, фосфор – 14 г/л, калий – 37 г/л
Диформа Марганец-Бор	раствор	1290	1355	0,5-2 л/га	Марганец – 50 г/л, бор – 25 г/л, азот – 25 г/л
Диформа Кальций-Азот	суспензия	650	682,5	0,5-2 л/га	Кальций – 100 г/л, (CaO) – хелатная форма, азот – 50 г/л.
Диформа Магний-Марганец	раствор	520	545	0,5-2 л/га	Магний – 50 г/л, марганец – 10 г/л, сера – 110г/л, азот – 10 г/л, фосфор – 36 г/л
Диформа Кремний-Калий	раствор	695	730	0,2-1 л/га	Кремний – 340 г/л, калий – 160 г/л, азот – 2,3 г/л
Диформа Кобальт-Селен	раствор	1020	1070	0,5-1 л/га	Кобальт – 50 г/л, селен – 1 г/л, азот – 10г/л, сера – 70 г/л, фосфор-13 г/л
Волски Оптим	pH корректор	700	735	30-150 мл на 100 л	Подкисляет рабочий раствор, связывает соли жёсткости, снижает поверхностное натяжение рабочего раствора, способствуя его растеканию по поверхности листа
БИОКЛЕЙ ДЛЯ ГОРОХА, СОИ, ЧЕЧЕВИЦЫ, РАПСА, ЛЬНА, ГОРЧИЦЫ					
Биостик Терра	биоклей	635	730	1л/га на 100-200л воды/га	Содержит олигополисахарид бактериального происхождения, гетероферментивные молочнокислые бактерии и комплекс доп. веществ. Предотвращает растрескивание плодов сельскохозяйственных культур
АДЪЮВАНТЫ И ПРЕПАРАТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ					
Вега 90, Ж	ПАВ адъвант для совместного применения эмульсионными гербицидами и повышения их эффект-ти	220	253	0,2-0,5	Этоксилат изодецилового спирта, 900 г/л
Вега АнтиПена, КЭ	Пеногаситель для подавления пенообразования при приготовлении баковых смесей пестицидов	по запросу		0,01-0,05	силиконовая эмульсия, функциональные добавки
Вега Баланс, ВР	Кондиционер и смягчитель воды под физиологически кислые пестициды	по запросу		0,1-1	ортофосфорная кислота + pH индикатор

Наименование препарата	Препаративная форма	Цена при 100% предоплате, руб/л/кг	Цена в рассрочку, руб/л/кг	Норма расхода (сред.)	Состав
Вега Голд, Ж	Кремний органический ПАВ адъювант суперсмачиватель для повышения эффективности пестицидов	1350	1552,5	0,01-0,1	гептометилтрисилоксан
Вега Клей	Клей, предназначенный для обработки крестоцветных и зернобобовых, с целью предотвращения опадения и сохранения урожая зерна	по запросу		0,8-1,5	кедровая смола, масло крабе, канифоль, адъюванты
Вега Турбо	Чистящее средство для промывки опрыскивающего оборудования	426	490	0,1-0,3	спирты C11-15-вторичные, этоксилированные, бутоксилированные, моноэтаноламин, монобутиловый эфир диэтиленгликоля, 1,4-Бис (2-этилгексил) сульфосукцинат натрия; изопропиловый спирт
Вега Эмульс, КЭ	ПАВ адъювант для существенного повышения эффективности средств защиты растений	по запросу		0,5-1	сложные эфиры жирных кислот, анионные сложные эфиры алкилполигликозида, этоксилированных жирных спиртов и хьюмекантов

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ УДОБРЕНИЯ					
Фертика Осеннее	водорастворимые гранулы, 800 кг	106		Подсолнечник 200-300 кг/га; озимая пшеница 200-400 кг/га; кукуруза 400-600 кг/га	NPK 5:21:31 + Микроэлементы - Ca, MgO, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Фертика Универсал-2 (бесхлор)	водорастворимые гранулы, 800 кг	112		600-1000 кг/га	NPK 12:8:14 + Микроэлементы - Ca, MgO, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Фертика Картофельное-5 (бесхлор)	водорастворимые гранулы, 800 кг	110		600-800 кг/га	NPK 11:9:16 + S + Mg + Микроэлементы Ca, MgO, So3, B, Cu, Mn
Фертика Газонное. Весна-Лето	водорастворимые гранулы, 800 кг	96		При закладке газона: 10 кг на 100 м2. По вегетации: 7 кг на 100 м2 газона	NPK 11:12:26 + Микроэлементы - Ca, MgO, So3, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Фертика Газонное. Осень	водорастворимые гранулы, 800 кг	97		При закладке газона: 10 кг на 100 м2. По вегетации: 7 кг на 100 м2 газона	NPK 6:13:36 + Микроэлементы - Ca, MgO, So3, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Эко Калий в МКР	водорастворимые гранулы, 800 кг	48	50	200-400 кг/га	K2O:37 + S + Mg + Микроэлементы
Эко Калий в МКР	водорастворимые гранулы, 25 кг	54	56	200-400 кг/га	K2O:37 + S + Mg + Микроэлементы
Сульфат Калия в МКР	водорастворимые гранулы, 1000 кг	103	108	200-400 кг/га	K2O:37 + S + Микроэлементы
Сульфат Калия в мешках	водорастворимые гранулы, 35 кг	108	113	200-400 кг/га	K2O:37 + S + Микроэлементы



ПРАЙС-ЛИСТ СЕЗОН 2026

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Наименование препарата	Действующее вещество/состав	Упаковка	Культуры	МИН норма (л, кг/га, т)	МАКС норма (л, кг/га, т)	Вредные объекты	Цена с НДС за 1 л/кг, руб
ГЕРБИЦИДЫ							
Альфард, ВР	фомесafen 250 г/л	20 л штабель	Соя	1,5	2	однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	1040
Амбир Экстра, ВР	глифосат (калийная соль) 540 г/л	20 л штабель	Пары, поля под посев, земли не с/х	1,4	5	гербицид сплошного действия	540
Амбир, ВР	глифосат (изопропиламинная соль) 360 г/л	20 л штабель	Поля, пары под посев	2	8	гербицид сплошного действия	по запросу
Ранголи-Базорон, ВР	бентазон 480 г/л	20 л штабель	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой/озимый, рожь яровая/озимая, овёс, горох, нут, соя, лён-долгунец	1,5	4	однолетние двудольные сорняки	1040
Гекстар, ВДГ	трибенурон-метил 750 г/кг	0,5 кг * 10	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой/озимый, овёс, SU-подсолнечник	0,01	0,05	однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4 Д и к МЦПА	2590
Зазофен, ВР	бентазон 360 г/л + ацифлуорфен 80 г/л	5 л * 4	Соя	1	1,5	однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорняки	1825
Злакофф, КЭ	клетодим 240 г/л	5 л * 4	Свёкла сахарная, рапс яровой/озимый, соя, лён, подсолнечник	0,2	1	однолетние злаковые сорняки, многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки	877,5

Наименование препарата	Действующее вещество/состав	Упаковка	Культуры	МИН норма (л, кг/га, т)	МАКС норма (л, кг/га, т)	Вредные объекты	Цена с НДС за 1 л/кг, руб
Кирасир, СЭ	2,4 Д кислоты (2-этилгексилвый эфир) 410 г/л + флорасулам 7,4 г/л	10 л * 2	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой, кукуруза, просо, сорго	0,3	0,5	однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4 Д и к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	540
Клео, ВДГ	клопиралид 750 г/кг	1 кг * 10	Свекла сахарная, рапс яровой (семена), лён долгунец/масличный	0,12	0,12	однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в т.ч. сложноцветные	4050
Клордин, КЭ	кломазон 480 г/л	5 л * 4	Соя	0,7	1	однолетние двудольные и злаковые сорняки	1065
Курсар, ВР	имазамокс 40 г/л	5 л * 4	Соя, горох и нут (на зерно)	0,75	1	однолетние злаковые и двудольные сорняки	880
Метолс, КЭ	С-метолахлор 960 г/л	5 л * 4	Кукуруза, соя, подсолнечник, рапс яровой, свёкла сахарная	1,3	1,6	однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	1150
Поллукс, ЭМВ	феноксапроп-П-этил 69 г/л + антидот клоковинтосет-мексил 34, 5 г/л	10 л * 2	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой	0,8	1	однолетние злаковые сорняки	745
Спика, КЭ	галоцифоп-П-метил 108 г/л	5 л * 4 10 л * 2	Рапс яровой/озимый, соя, подсолнечник	0,5	1	однолетние злаковые сорняки, многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки	850
Тифилагро, ВДГ	тифенсульфурон-метил 750 г/л	0,1 кг * 100	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой/озимый, кукуруза (на зерно), соя, лён долгунец/масличный	0,006	0,025	однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и к МЦПА	5625
Торпеда, ВДГ*	тифенсульфурон-метил 500 г/кг + флорасулам 170 г/кг	0,5 кг	Зерновые колосовые яровые/озимые за исключением овса, кукуруза (зерно)	0,025	0,035	однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	по запросу
Укротитель, КЭ	феноксапроп-П-этил 100 г/л + антидот клоковинтосет-мексил 27 г/л	5 л * 4 10 л * 2	Пшеница яровая/озимая	0,4	0,9	однолетние злаковые (овсюг, метлица обыкновенная, щетинники, мятлики, просовидные) сорняки	800
Царумин, ВК	МЦПА (диметиламинная + натриевая + калиевая соль) 500 г/л	10 л * 2	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой/озимый, рожь озимая, овёс, горох (на зерно), картофель, лён-долгунец	0,5	1,5	однолетние двудольные сорные растения	880
Челленджер, ВРК	имазамокс 33 г/л + имазалир 15 г/л	5 л * 4 10 л * 2	Подсолнечник (на масло и зерно) устойчивый к имидазолинонам	1	1,2	однолетние злаковые и двудольные сорные растения и некоторые многолетние сорняки	945
ДЕСИКАНТЫ							
Ранголи-Реголон, ВР	дикват дибромид 150 г/л (пересчёт на дикват ион 80,3 г/л)	10 л * 2	Подсолнечник	2	2	десикация	392
Ригель Форте, ВР*	дикват дибромид 240 г/л (пересчёт на дикват ион 128 г/л)	10 л * 2	Подсолнечник, соя, рапс яровой, горох, картофель	0,7	1,8	десикация	540
ПРОТРАВИТЕЛИ							
Анкер Трио, КС	тиабендазол 60 г/л + тебуконазол 60 г/л + имазалир 40 г/л	5 л * 4	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой/озимый	0,4	0,5	твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	1475
Тиара, КС	тиаметоксам 350 г/л	5 л * 4	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой/озимый	0,5	1	хлебная жужелица, внутривебные мухи, блошки, тли, цикадки	945
Тиль Про, КС*	тиаметоксам 350 г/л	5 л * 4	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой/озимый, рожь озимая, подсолнечник, кукуруза, горох, соя, рапс	0,5	9	хлебная жужелица, внутривебные мухи, блошки, тли, цикадки, проволочники, клубеньковый долгоносик	по запросу
Тореадор Макси, КС	имидаклоприд 600 г/л	5 л * 4	Пшеница яровая/озимая, ячмень, рапс, кукуруза, подсолнечник	0,3	12	проволочники и ложнопроволочники, внутривебные мухи, крестоцветные блошки, хлебная жужелица	1760
ИНСЕКТИЦИДЫ							
Альфацин, КЭ	альфа-циперметрин 100 г/л	5 л * 4 10 л * 2	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой/озимый, рапс яровой/озимый, картофель, свёкла кормовая и сахарная, горох, люцерна, участки заселённые саранчовыми	0,1	0,3	клоп вредная черепашка, блошки, тли, цикадки, трипсы, пшеница, рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха, гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля, долгоносики, саранчовые	510
Гарпун, КС	ацетамиприд 115 г/л + лямбда-цигалотрин 106 г/л	5 л * 4	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой, свёкла сахарная, горох, нут, соя, рапс яровой	0,1	0,5	клоп вредная черепашка, хлебные жуки, хлебные блошки, пшеничные трипсы, тли, внутривебные мухи, пшеница, стеблевые пилильщики, свекловичные долгоносики, свекловичная листовая тля, луговой мотылек, гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля, бобовая огневка, соевая плодоярка, клубеньковый долгоносик, рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик	1150
Кастра, КС	клотианидин 140 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л	5 л * 4	Зерновые колосовые (кроме овса), рапс яровой/озимый, соя	0,1	0,25	клубеньковый долгоносик, многолетние совки, бобовая огневка, крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, хлебные блошки, пшеницы,	1125
Ранголи Норил, КЭ	клотианидин 140 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л	5 л * 4 10 л * 2	Пшеница яровая/озимая, ячмень, рапс	0,5	1	хлебная жужелица, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, злаковые тли, пшеницы, крестоцветные блошки	1040

Наименование препарата	Действующее вещество/состав	Упаковка	Культуры	МИН норма (л, кг/га, т)	МАКС норма (л, кг/га, т)	Вредные объекты	Цена с НДС за 1 л/кг, руб
ФУНГИЦИДЫ							
Атлант Супер	пропиконазол 250 г/л + ципроконазол 80 г/л	5 л * 4	Пшеница яровая/озимая, свекла сахарная	0,4	0,75	мучнистая роса, ржавчина (бурая, желтая, стеблевая), септориоз, пиренофороз, фузариоз (частичное действие); церкоспороз, фомоз, альтернариоз	по запросу
Гранберг Про, КЭ	пропиконазол 300 г/л + тебуконазол 200 г/л	10 л * 2	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой/озимый, свёкла сахарная, виноград, рапс яровой/озимый, соя	0,2	0,6	ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости, церкоспороз, фомоз, оидиум, альтернариоз, церкоспороз, аскохитоз, антракноз	1562,5
Гранберг, КЭ	тебуконазол 250 г/л	10 л * 2	Пшеница яровая/озимая, ячмень яровой/озимый, рожь озимая, овёс, рапс яровой/озимый	0,75	1	ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, ржавчина карликовая, сетчатая, темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз, ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость, альтернариоз, склеротиниоз	1417,5

В стоимость препаратов входит доставка, хранение, полное сопровождение по циклу от посевной до уборки урожая

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

Алексей
+7 (960) 953-48-88

Андрей
+7 (963) 502-38-55

Сергей
+7 (903) 947-73-53

Виталий
+7 (960) 948-83-40

