САТУРН
СИСТЕМА УСПЕХА

Прайс-лист 2026

Удобрения · средства защиты растений · адъюванты

ООО «Сатурн»
ИНН 2801274078 · КПП 222501001
ОГРН 1232800002709
г. Барнаул, пр. Ленина 56 / Шевченко 52А, пом. Н13

sssaturn.ru
Прайс действует с 12.01.2026
Цены при 100% предоплате, за 1 л / 1 кг

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Нилова Анастасия
+7 (913) 022-48-88
nilova.anastasia@sssaturn.ru

КОММЕРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Нилов Алексей
+7 (960) 953-48-88
nilov@sssaturn.ru

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Хаблак Андрей
+7 (963) 502-38-55
khablak.a@sssaturn.ru

СЕМЕНА
Боровиков Виталий
+7 (960) 948-83-40
borovikov.v@sssaturn.ru

ЗАКУП
Пекарский Сергей
+7 (903) 947-73-53
psv@sssaturn.ru

ДОКУМЕНТЫ И ДОГОВОРЫ
Слободина Марина
+7 (983) 170-01-70
slobodina.marina@sssaturn.ru

УДОБРЕНИЯ 30

НАИМЕНОВАНИЕ	СОСТАВ / ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ	НОРМА РАСХОДА	ФАСОВКА	ЦЕНА
FERTIKA Листовое Старт 13-40-13	N 12,9 · P2O5 40 · K2O 13,4 · MgO 0,1 · S 0,02 · B 0,015 · Cu 0,03 · Fe 0,08 · Mn 0,08 · Mo 0,003 · Zn 0,03 (%); микро — хелат ЭДТА	Некорневая подкормка 2–4 кг/га. Фертигация: теплицы 0,05–0,2% (0,5–2 кг/1000 л), открытый грунт 0,1–0,2% (1–2 кг/1000 л)	25 кг	**от 227 ₽/кг**

FERTIKA Листовое 18-18-18	N 18 · P2O5 18 · K2O 18 · MgO 1,4 · S 1,8 · B 0,03 · Cu 0,01 · Fe 0,15 · Mn 0,14 · Mo 0,003 · Zn 0,01 (%); микро — хелат ЭДТА	Некорневая подкормка 2–5 кг/га. Фертигация: теплицы 0,05–0,2%, открытый грунт 0,1–0,2%	25 кг	**от 202 ₽/кг**
FERTIKA Листовое 10-5-40	N 10,1 · P2O5 5 · K2O 40 · MgO 0,5 · S 4,4 · B 0,03 · Cu 0,01 · Fe 0,15 · Mn 0,14 · Mo 0,003 · Zn 0,01 (%)	Некорневая подкормка 2–5 кг/га. Фертигация: теплицы 0,05–0,2%, открытый грунт 0,1–0,2%	25 кг	**от 222 ₽/кг**
FERTIKA Листовое 4-13-36	N 4 · P2O5 13 · K2O 36 · MgO 1,6 · S 7,7 · B 0,02 · Cu 0,01 · Fe 0,1 · Mn 0,1 · Mo 0,002 · Zn 0,01 (%)	Некорневая подкормка 2–5 кг/га. Фертигация: теплицы 0,05–0,2%, открытый грунт 0,1–0,2%	25 кг	**от 232 ₽/кг**
FERTIKA Плюс 6,4-11-31	N 6,4 · P2O5 11 · K2O 31 · MgO 2,6 · S 4,4 · B 0,02 · Cu 0,01 · Fe 0,1 · Mn 0,1 · Mo 0,002 · Zn 0,01 (%)	Фертигация и гидропоника: теплицы 0,05–0,2%, открытый грунт 0,1–0,2%	25 кг	**от 225 ₽/кг**
FERTIKA Листовое 19-6-20	N 19 · P2O5 6 · K2O 20 · MgO 3 · S 7 · B 0,03 · Cu 0,01 · Fe 0,1 · Mn 0,1 · Mo 0,003 · Zn 0,01 (%)	Некорневая подкормка 2–3 кг/га. Фертигация: теплицы 0,05–0,2%, открытый грунт 0,1–0,2%	25 кг	**от 196 ₽/кг**
FERTIKA Плюс 12-11-26	N 12,3 · P2O5 11 · K2O 26 · MgO 2,5 · S 3,3 · B 0,02 · Cu 0,01 · Fe 0,1 · Mn 0,1 · Mo 0,002 · Zn 0,01 (%)	Некорневая подкормка 2–3 кг/га. Фертигация: теплицы 0,05–0,2%, открытый грунт 0,1–0,2%	25 кг	**от 207 ₽/кг**
FERTIKA Плюс 16-20-27	N 16 · P2O5 20 · K2O 27 · B 0,02 · Cu 0,01 · Fe 0,1 · Mn 0,1 · Zn 0,01 (%)	Фертигация: теплицы 0,05–0,2%, открытый грунт 0,1–0,2%; корневые и некорневые подкормки	25 кг	**от 203 ₽/кг**
FERTIKA Универсал-2 NPK 12-8-14	N 12 · P2O5 8 · K2O 14 · Ca 0,6 · MgO 2 · SO3 8 · B 0,09 · Cu 0,08 · Fe 0,16 · Mn 0,16 · Mo 0,08 · Zn 0,09 (%)	Картофель 600–800 кг/га; овощные 600–1000 кг/га; ягодные 200–400 кг/га; декоративные 600–800 кг/га	800 кг, 40 кг	**от 112 ₽/кг**
FERTIKA Газонное Весна-Лето NPK 11-12-26	N 11 · P2O5 12 · K2O 26 · Ca 0,55 · MgO 0,4 · SO3 0,7 · B 0,09 · Cu 0,08 · Fe 0,16 · Mn 0,16 · Mo 0,008 · Zn 0,09 (%)	Закладка газона 10 кг/100 м²; весенняя подкормка 4–5 кг/100 м²; в вегетацию 5–7 кг/100 м²	800 кг, 40 кг	**от 96 ₽/кг**
FERTIKA Осеннее NPK 5-21-31	N 5 · P2O5 21 · K2O 31 · Ca 0,55 · MgO 0,5 · S 0,7 · B 0,09 · Cu 0,08 · Fe 0,16 · Mn 0,16 · Mo 0,008 · Zn 0,09 (%)	Сахарная свёкла 300–600 кг/га; подсолнечник 200–300; озимая пшеница 200–400; кукуруза на зерно 400–600 кг/га	800 кг, 40 кг	**от 106 ₽/кг**

FERTIKA Хвойное для вечнозелёных Весна-Лето NPK 10-7-14	N 9,9 · P2O5 7 · K2O 14 · MgO 6,9 · SO3 40,8 · B 0,05 · Cu 0,03 · Mn 0,1 · Zn 0,06 (%)	При посадке и подкормке 30–40 г на растение; поверхностно 60 г/м², 1–2 раза за вегетацию	800 кг, 40 кг	Цена по запросу
FERTIKA Картофельное-5 NPK 11-9-16	N 11 · P2O5 9 · K2O 16 · Ca 0,55 · MgO 1 · SO3 4 · B 0,09 · Cu 0,08 · Mn 0,16 (%)	Картофель 600–800 кг/га	800 кг, 40 кг	**от 110 ₽/кг**
FERTIKA Эко Калий	K2O 37 · P2O5 4,1 · SO3 10 · MgO 7,1 · CaO 7,1 · Fe 0,1 · Mn 0,01 · Zn 0,02 · Cu 0,02 (%)	Яровые зерновые, кукуруза, рапс, подсолнечник, озимая пшеница 200–400 кг/га; картофель и корнеплоды 300–350; томат, огурец, плодово-ягодные 200–250 кг/га	МКР / 25 кг	**от 48 ₽/кг (МКР) · 54 ₽/кг (25 кг)**
FERTIKA Сульфат калия	K2O 50 · S 17 (%)	Томаты, огурцы, цветочные 15–20 г/м²; картофель, капуста, свёкла, морковь 25–30 г/м²; редис, лук, салат 5–10 г/м²; защищённый грунт 30–40 г/м²; плодовые деревья 150–200 г/растение	МКР 1000 кг / мешки 35 кг	**от 103 ₽/кг (МКР 1000 кг) · 108 ₽/кг (мешки 35 кг)**
Relict Макро N Mg+	Азот общий 250–280 г/л · сера (SO3) 40–50 г/л · магний (MgO) 7–10 г/л; плотность 1,2–1,3 г/см³, pH 5,5–7,5	Листовая подкормка		Цена по запросу
Relict Макро PK	Азот общий 65–90 г/л · фосфор (P2O5) 410–450 г/л · калий (K2O) 140–150 г/л; плотность 1,35–1,45 г/см³, pH 6,5–7,5	Листовая подкормка		Цена по запросу
OYYO Альфа Аминостарт	Гуминовые и фульвовые кислоты ≥10% · N общий 0,7% (мочевинный 0,1, аммонийный 0,1, нитратный 0,5) · P 0,5% · K 1,5% · Mg 0,08% · Ca 0,1% · Mn 0,0007% · Cu 0,0001% · Zn 0,0003% · Fe 0,07% · комплекс аминокислот и пептидов; pH 9,5–10,0		1 л, 5 л	Цена по запросу
OYYO Альфа Аминобиостим	Гуминовые и фульвовые кислоты ≥10% · N общий 12% (мочевинный 8, аммонийный 2, нитратный 2) · P 4% · K 4% · Mg 0,08% · Ca 0,1% · Mn 0,01% · Cu 0,01% · Zn 0,01% · B 0,02% · Mo 0,01% · Fe 0,1% · аминокислоты и пептиды 2,0%; pH 6,3–6,8		1 л, 5 л	Цена по запросу

OYYO Альфа Аминофиниш	Гуминовые и фульвовые кислоты ≥10% · N общий 6% · P 4% · K 12% · S 4% · Mg 0,08% · Ca 0,1% · Mn 0,01% · Cu 0,001% · Zn 0,01% · B 0,02% · Mo 0,01% · Fe 0,1% · аминокислоты и пептиды 1,0%; pH 7,4–8,0		1 л, 5 л	Цена по запросу
OYYO Альфа Старт	Гуминовые и фульвовые кислоты ≥10% · N общий 0,7% · P 0,5% · K 1,5% · Mg 0,08% · Ca 0,1% · Mn 0,0007% · Cu 0,0001% · Zn 0,0003% · Fe 0,07% · комплекс аминокислот и пептидов; pH 9,5–10,0		1 л, 5 л	Цена по запросу
OYYO Биогель Амино	N общий 5,4% (аммонийный 1,4, нитратный 4) · P 4,6% · K 15% · Ca 0,12% · S 5,1% · органическое вещество ≥1% (лизин, треонин, гуминовые и фульвовые кислоты) · индолилуксусная кислота 0,2%		1 л, 5 л	Цена по запросу
OYYO Биогель Профи	N общий 12,4% (аммонийный 2,8, нитратный 9,6) · P 13,8% · K 5% · Mg 0,3% · S 1,7% · Fe 0,013% · Mn 0,01% · Cu 0,002% · Mo 0,001% · B 0,005% · органическое вещество ≥5% · ИУК 0,2%		1 л, 5 л	Цена по запросу
OYYO Биогель Биостим	N общий 7,2% (аммонийный 1,4, нитратный 5,8) · P 9,2% · K 25% · Ca 0,22% · Mg 1,5% · S 8,3% · органическое вещество ≥1% · индолилуксусная кислота 0,2%		1 л, 5 л	Цена по запросу
OYYO Биогель Форте	N общий 10% (аммонийный 5, нитратный 5) · P 10% · K 10% · органическое вещество ≥1% · индолилуксусная кислота 0,2%		1 л, 5 л	Цена по запросу
OYYO Биогель Актив	N общий 14,4% · P 40% · K 3,3% · S 0,45% · Fe 0,013% · Mn 0,01% · Cu 0,002% · Mo 0,001% · B 0,005% · органическое вещество ≥5% · ИУК 0,2%		1 л, 5 л	Цена по запросу
OYYO Биогель Универсал	N общий 5% (аммонийный 2,5, нитратный 2,5) · P 5% · K 5% · органическое вещество ≥1% · индолилуксусная кислота 0,2%		1 л, 5 л	Цена по запросу
OYYO Биогель Старт	N общий 3,6% · P 24% · Ca 4,8% · Mg 0,3% · S 4,8% · органическое вещество ≥1% · индолилуксусная кислота 0,2%		1 л, 5 л	Цена по запросу
OYYO Биогель Комплекс	N общий 7% (аммонийный 2,8, нитратный 4,2) · P 10,3% · K 3,3% · Fe 0,013% · Mn 0,01% · Cu 0,002% · Mo 0,001% · B 0,005% · органическое вещество ≥1% · ИУК 0,2%		1 л, 5 л	Цена по запросу
FERTIKA Газонное. Осень	NPK 6:13:36 + микроэлементы — Ca, MgO, SO3, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn	Закладка газона 10 кг/100 м²; по вегетации 7 кг/100 м²	водорастворимые гранулы, 800 кг	**от 97 ₽/кг**

НАИМЕНОВАНИЕ	СОСТАВ / ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ	НОРМА РАСХОДА	ФАСОВКА	ЦЕНА
Микроэл Универсальный	Mn 3,4 · Mo 2,2 · MgO 15 · Zn 14 · Cu 6 · Fe 3,0 · Co 0,8 · B 1,6 · SO3 68 · N 4 · K2O 0,3 г/л; + Cr, Ni, Li, Se. 15 элементов, микро — хелат ЭДТА	0,2–0,5 л/га, 2 обработки (при однократной — до 0,4 л/га). Рабочий раствор 30–300 л/га	см. прайс	**от 651 ₽/л**
Микроэл Пивоваренный ячмень	Состав линейки «Микроэл», вариант для пивоваренного ячменя: ограничивает азотфиксацию, препятствует избыточному накоплению белка, стимулирует фотосинтез и накопление углеводов	0,2–0,4 л/га, 2 обработки. Рабочий раствор 30–300 л/га	канистра 10 л	**от 651 ₽**
Страда N	N 374 · P2O5 28 · K2O 42 · MgO 2,1 · SO3 17,5 · Fe 0,42 · Mn 0,7 · B 0,22 · Zn 1,8 · Cu 0,83 · Mo 0,7 · Co 0,014 · Se 0,014 г/л; + органические кислоты, витамины, кремний	3–5 л/га (стандарт 3 л/га). Рабочий раствор 100–300 л/га	см. прайс	**от 409.5 ₽/л**
Страда P	N 65 · P2O5 258 · K2O 65 · MgO 2,3 · SO3 10,3 · Fe 0,9 · Mn 0,65 · B 0,26 · Zn 2,1 · Cu 0,9 · Mo 0,65 · Co 0,13 · Se 0,026 г/л	3–5 л/га (стандарт 3 л/га); картофель 5 л/га при обработке клубней. Рабочий раствор 100–300 л/га	см. прайс	**от 577.5 ₽/л**
Страда K	K2O 152 · N 51 · P2O5 63 · SO3 44,2 · Fe 0,25 · Mn 2,4 · B 0,11 · Zn 0,063 · Cu 0,063 · Mo 0,013 · Co 0,013 · Se 0,013 г/л. 12 элементов питания	3–5 л/га (стандарт 3 л/га). Рабочий раствор 100–300 л/га	см. прайс	**от 332.5 ₽/л**
Волски Моно-Сера	Сера 72% · N 27 г/л (2,7%) · Mg 31 г/л (3,1%)	0,5–1,0 л/га (до 1 л/га при низком содержании серы). Рабочий раствор 100–300 л/га	канистра 10 л	**от 490 ₽/л**
Волски Моно-Бор	Бор 131 г/л (13,1%) · N 60 г/л (6%) · органический проникатель	0,5 л/га, 1–2 обработки (до 1 л/га при низком содержании бора). Рабочий раствор 100–300 л/га	канистра 10 л	**от 760 ₽/л**
Волски Моно-Цинк	Цинк 75 г/л (7,5%) · N 41 г/л (4,1%) · влагоудерживающий компонент	0,5 л/га, 1 обработка (до 1 л/га при низком содержании цинка). Рабочий раствор 100–300 л/га	канистра 10 л	**от 728 ₽/л**
Волски Моно-Железо	Железо 100 г/л (10%) · N 41 г/л (4,1%) · органический мембранный проникатель	Овощные и плодово-ягодные 0,5–1,0 л/га (1–3 обработки), зерновые 0,5 л/га (1 обработка). Рабочий раствор 100–300 л/га	канистра 10 л	**от 430 ₽/л**
Волски Моно-Медь	Медь 82 г/л (8,2%) · N 41 г/л (4,1%) · органический мембранный проникатель	0,5–1,0 л/га. Рабочий раствор 100–300 л/га	канистра 10 л	**от 465 ₽/л**
Диформа Бор-Молибден	Бор 100 г/л (10%) · Молибден 40 г/л (4%) · N 70 г/л (7%) · мембранный проникатель. Самое высокое содержание молибдена в линейке	Семена 0,5–1,0 л/т; листовая подкормка 0,5–1,5 л/га	см. прайс	**от 1290 ₽/л**
Диформа Кальций-Азот	Кальций 100 г/л (10%) · Азот 50 г/л (5%)	0,5–2,0 л/га, листовая подкормка	см. прайс	**от 650 ₽/л**

Диформа Магний-Цинк	Магний 75 г/л (7,5%) · Цинк 30 г/л (3%) · Азот 52 г/л (5,2%) · Сера 37 г/л (3,7%) · Фосфор 14 г/л (1,4%); хелат ОЭДФ. Самое высокое содержание магния	0,5–2,0 л/га, листовая подкормка	см. прайс	**от 653 ₽/л**
Диформа Магний-Марганец	Магний 50 г/л (5%) · Марганец 10 г/л (1%) · Азот 10 г/л (1%) · Сера 110 г/л (11%) · Фосфор 36 г/л (3,6%)	0,5–2,0 л/га, листовая подкормка	см. прайс	**от 520 ₽/л**
Диформа Марганец-Цинк	Марганец 56 г/л (5,6%) · Цинк 28 г/л (2,8%) · Азот 10 г/л (1%) · Сера 120 г/л (12%) · Фосфор 6 г/л (0,6%); хелат ОЭДФ	0,5–2,0 л/га, листовая подкормка	см. прайс	**от 605 ₽/л**
Диформа Марганец-Бор	Марганец 50 г/л (5%) · Бор 25 г/л (2,5%) · Азот 25 г/л (2,5%)	0,5–2,0 л/га, листовая подкормка	см. прайс	**от 1290 ₽**
Диформа Кремний-Калий	Кремний 340 г/л (34%) · Калий 160 г/л (16%) · Азот 2,3 г/л (0,23%), амидная форма	Семена 0,2–0,5 л/т; листовая подкормка 0,2–1,0 л/га	см. прайс	**от 695 ₽/л**
Диформа Кобальт-Селен	Кобальт 50 г/л (5%) · Селен 1 г/л (0,1%) · Азот 10 г/л (1%) · Сера 70 г/л (7%) · Фосфор 13 г/л (1,3%)	0,5–1,0 л/га, листовая подкормка	см. прайс	**от 1020 ₽/л**
Реликт Р	Соли гуминовых и фульвовых кислот 4–6% (40–60 г/л) · N общий 0,2–0,5% · N аммонийный 0,1–0,25% · P общий 0,2–0,35% · K общий 0,2–0,35%; pH 9,0–11	Обработка семян 0,4 л/т; листовые подкормки — по схеме, часто в баковой смеси с «Реликт М»	см. прайс	**от 615 ₽/л**
Реликт М Молибден	Молибден (MoO_3) 60–70 г/л · азот (N) 25–35 г/л · комплекс аминокислот 100–120 г/л; pH 8–9,5	Обработка семян 0,5 л/т; листовая подкормка 0,2–0,4 л/га	раствор	**от 1340 ₽/л**
Реликт М Сера	Сера (SO_3) 550–600 г/л · азот (N) 110–130 г/л; pH 5–6. Сульфитная форма	0,5 л/га листовая подкормка (рапс — фазы розетка, стеблевание, бутонизация)	раствор	**от 730 ₽/л**
Реликт М Бор	Бор (B) 130–150 г/л (в соединении с этаноламином ≥460 г/л) · азот (N) 90–110 г/л · молибден (MoO_3) 4–8 г/л; pH 8–9,5	0,5–1,5 л/га листовая подкормка	раствор	**от 765 ₽/л**
Реликт М Цинк	Цинк (ZnO) 120–140 г/л · азот (N) 30–40 г/л · комплекс аминокислот 15–180 г/л; pH 5–6	0,43–1,0 л/га листовая подкормка	раствор	**от 695 ₽/л**
Реликт М Кремний	Кремний (SiO_2) 210–230 г/л · Калий (K_2O) 90–110 г/л; pH 11–12	0,2 л/га, до 3 обработок за вегетацию	раствор	**от 470 ₽/л**

ОБРАБОТКА СЕМЯН 3

НАИМЕНОВАНИЕ	СОСТАВ / ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ	НОРМА РАСХОДА	ФАСОВКА	ЦЕНА
Микромак	17 элементов питания: 5 макро- и 12 микроэлементов в хелатной форме (в т.ч. ванадий — катализатор азотфиксации). 23 индивидуальных состава под конкретные культуры	Семена 2 л/т (1 л состава А + 1 л состава Б), рабочий раствор 10 л/т; клубни 0,5 л/т, рабочий раствор 30 л/т	см. прайс	**от 645.7 ₽/л**
Экомак	N 2,4 · P_2O_5 0,61 · K_2O 1,77 · MgO 0,97 · SO_3 4,9 · Fe 0,35 · Mn 0,58 · B 0,35 · Zn 0,98 · Cu 0,97 · Mo 0,09 · Co 0,18 (% мас.); микро — хелат ОЭДФ. 12 элементов + полимерные прилипатели	Семена 0,5 л/т (рабочий раствор 10 л/т); клубни 0,2 л/т (рабочий раствор 30 л/т)	см. прайс	**от 724.5 ₽/л**

Реликт Р Старт (протравитель)	Гуминовые и фульвокислоты 4–6% · хелатные микроэлементы (Mg, Fe, Mn, Cu, Zn) ≥0,4% · консорциум 4 штаммов рода Bacillus, титр ≥1×10⁷	Предпосевная обработка семян зерновых колосовых, обработка клубней и посадочного материала; возможны листовые обработки в вегетацию	см. прайс	**от 735 ₽/л**

ГЕРБИЦИДЫ 19

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ФАСОВКА	ЦЕНА
Альфард, ВР	фомесафен 250 г/л	1,5–2 л (кг)/га	20 л, штабель	**1040 ₽/л**
Ампир Экстра, ВР	глифосат (калийная соль) 540 г/л	1,4–5 л (кг)/га	20 л, штабель	**540 ₽/л**
Ампир, ВР	глифосат (изопропиламинная соль) 360 г/л	2–8 л (кг)/га	20 л, штабель	Цена по запросу
Ранголи-Базорон, ВР	бентазон 480 г/л	1,5–4 л (кг)/га	20 л, штабель	**1040 ₽/л**
Гекстар, ВДГ	трибенурон-метил 750 г/кг	0,01–0,05 л (кг)/га	0,5 кг × 10	**2590 ₽/кг**
Зазофен, ВР	бентазон 360 г/л + ацифлуорфен 80 г/л	1–1,5 л (кг)/га	5 л × 4	**1825 ₽/л**
Злакофф, КЭ	клетодим 240 г/л	0,2–1 л (кг)/га	5 л × 4	**877,5 ₽/л**
Кирасир, СЭ	2,4-Д кислоты (2-этилгексиловый эфир) 410 г/л + флорасулам 7,4 г/л	0,3–0,5 л (кг)/га	10 л × 2	**540 ₽/л**
Клео, ВДГ	клопиралид 750 г/кг	0,12 л (кг)/га	1 кг × 10	**4050 ₽/кг**
Клордин, КЭ	кломазон 480 г/л	0,7–1 л (кг)/га	5 л × 4	**1065 ₽/л**
Курсар, ВР	имазамокс 40 г/л	0,75–1 л (кг)/га	5 л × 4	**880 ₽/л**
Метолс, КЭ	С-метолахлор 960 г/л	1,3–1,6 л (кг)/га	5 л × 4	**1150 ₽/л**
Поллукс, ЭМВ	феноксапроп-П-этил 69 г/л + антидот клоквинтосет-мексил 34,5 г/л	0,8–1 л (кг)/га	10 л × 2	**745 ₽/л**
Спика, КЭ	галоксифоп-П-метил 108 г/л	0,5–1 л (кг)/га	5 л × 4; 10 л × 2	**850 ₽/л**
Тифилагро, ВДГ	тифенсульфурон-метил 750 г/л	0,006–0,025 л (кг)/га	0,1 кг × 100	**5625 ₽/кг**
Торпеда, ВДГ	тифенсульфурон-метил 500 г/кг + флорасулам 170 г/кг	0,025–0,035 л (кг)/га	0,5 кг	Цена по запросу
Укротитель, КЭ	феноксапроп-П-этил 100 г/л + антидот клоквинтосет-мексил 27 г/л	0,4–0,9 л (кг)/га	5 л × 4; 10 л × 2	**800 ₽/л**
Царумин, ВК	МЦПА (диметиламинная + натриевая + калиевая соль) 500 г/л	0,5–1,5 л (кг)/га	10 л × 2	**880 ₽/л**
Челленджер, ВРК	имазамокс 33 г/л + имазапир 15 г/л	1–1,2 л (кг)/га	5 л × 4; 10 л × 2	**945 ₽/л**

ДЕСИКАНТЫ 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ФАСОВКА	ЦЕНА
Ранголи-Реголон, ВР	дикват дибромид 150 г/л (пересчёт на дикват-ион 80,3 г/л)	2 л (кг)/га	10 л × 2	**392 ₽/л**
Ригель Форте, ВР	дикват дибромид 240 г/л (пересчёт на дикват-ион 128 г/л)	0,7–1,8 л (кг)/га	10 л × 2	**540 ₽/л**

ПРОТРАВИТЕЛИ 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ФАСОВКА	ЦЕНА
Анкер Трио, КС	тиабендазол 60 г/л + тебуконазол 60 г/л + имазалил 40 г/л	0,4–0,5 л (кг)/га	5 л × 4	**1475 ₽/л**
Тиара, КС	тиаметоксам 350 г/л	0,5–1 л (кг)/га	5 л × 4	**945 ₽/л**
Тиль Про, КС	тиаметоксам 350 г/л	0,5–9 л (кг)/га	5 л × 4	Цена по запросу
Тореадор Макси, КС	имидаклоприд 600 г/л	0,3–12 л (кг)/га	5 л × 4	**1760 ₽/л**

ИНСЕКТИЦИДЫ 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ФАСОВКА	ЦЕНА
Альфацин, КЭ	альфа-циперметрин 100 г/л	0,1–0,3 л (кг)/га	5 л × 4; 10 л × 2	**510 ₽/л**
Гарпун, КС	ацетамиприд 115 г/л + лямбда-цигалотрин 106 г/л	0,1–0,5 л (кг)/га	5 л × 4	**1150 ₽/л**
Кастра, КС	клотианидин 140 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л	0,1–0,25 л (кг)/га	5 л × 4	**1125 ₽/л**
Ранголи Норил, КЭ	клотианидин 140 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л	0,5–1 л (кг)/га	5 л × 4; 10 л × 2	**1040 ₽/л**

ФУНГИЦИДЫ 3

НАИМЕНОВАНИЕ	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	НОРМА РАСХОДА	ФАСОВКА	ЦЕНА
Атлант Супер	пропиконазол 250 г/л + ципроконазол 80 г/л	0,4–0,75 л (кг)/га	5 л × 4	Цена по запросу
Гранберг Про, КЭ	пропиконазол 300 г/л + тебуконазол 200 г/л	0,2–0,6 л (кг)/га	10 л × 2	**1562,5 ₽/л**
Гранберг, КЭ	тебуконазол 250 г/л	0,75–1 л (кг)/га	10 л × 2	**1417,5 ₽/л**

НАИМЕНОВАНИЕ	СОСТАВ	НОРМА РАСХОДА	ФАСОВКА	ЦЕНА
Волски Оптим	Подкисляет рабочий раствор, связывает соли жёсткости, снижает поверхностное натяжение	30–150 мл на 100 л		**от 700 ₽/л (рассрочка 735 ₽/л)**
Биостик Терра	Олигополисахарид бактериального происхождения, гетероферментивные молочнокислые бактерии и комплекс доп. веществ. Предотвращает растрескивание плодов	1 л/га на 100–200 л воды/га		**от 635 ₽/л (рассрочка 730 ₽/л)**
Вега 90, Ж	Этоксилат изодецилового спирта, 900 г/л	0,2–0,5		**от 220 ₽/л (рассрочка 253 ₽/л)**
Вега АнтиПена, КЭ	Силиконовая эмульсия, функциональные добавки	0,01–0,05		Цена по запросу
Вега Баланс, ВР	Ортофосфорная кислота + pH-индикатор	0,1–1		Цена по запросу
Вега Голд, Ж	Гептометилтрисилоксан	0,01–0,1		**от 1350 ₽/л (рассрочка 1552,5 ₽/л)**
Вега Клей	Кедровая смола, масло крабе, канифоль, адъюванты	0,8–1,5		Цена по запросу
Вега Турбо	Спирты C11–15 вторичные этоксилированные и бутоксилированные, моноэтаноламин, монобутиловый эфир диэтиленгликоля, 1,4-бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия, изопропиловый спирт	0,1–0,3		**от 426 ₽/л (рассрочка 490 ₽/л)**
Вега Эмульс, КЭ	Сложные эфиры жирных кислот, анионные сложных эфиров алкилполигликозида, этоксилированных жирных спиртов и хьюмекантов	0,5–1		Цена по запросу

В стоимость препаратов входит доставка, хранение и полное сопровождение по циклу от посевной до уборки урожая.
Цены указаны при 100% предоплате, за 1 л или 1 кг. Действуют с 12.01.2026. Актуальную цену по позициям «по запросу» уточняйте в отделе продаж.