

# Прайс-лист 2026

Удобрения · средства защиты растений · адъюванты

## ООО «Сатурн»

ИНН 2801274078 · КПП 222501001

ОГРН 1232800002709

г. Барнаул, пр. Ленина 56 / Шевченко 52А, пом. Н13

**sssaturn.ru**

Прайс действует с 12.01.2026

Цены при 100% предоплате, за 1 л / 1 кг

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**Нилова Анастасия**

+7 (913) 022-48-88

nilova.anastasia@sssaturn.ru

### КОММЕРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

**Нилов Алексей**

+7 (960) 953-48-88

nilov@sssaturn.ru

### АГРОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

**Хаблак Андрей**

+7 (963) 502-38-55

khablaka@sssaturn.ru

### СЕМЕНА

**Боровиков Виталий**

+7 (960) 948-83-40

borovikov.v@sssaturn.ru

### ЗАКУП

**Пекарский Сергей**

+7 (903) 947-73-53

psv@sssaturn.ru

### ДОКУМЕНТЫ И ДОГОВОРЫ

**Слободина Марина**

+7 (983) 170-01-70

slobodina.marina@sssaturn.ru

## УДОБРЕНИЯ 30

| НАИМЕНОВАНИЕ                               | СОСТАВ / ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ                                                                                                           | НОРМА РАСХОДА                  | ФАСОВКА | ЦЕНА            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------|
| <b>FERTIKA Листовое<br/>Старт 13-40-13</b> | N 12,9 · P2O5 40 · K2O 13,4 · MgO 0,1 · S 0,02 · B 0,015 · Cu 0,03 · Fe 0,08 · Mn 0,08 · Mo 0,003 · Zn 0,03 (%); микро — хелат ЭДТА | Некорневая подкормка 2–4 кг/га | 25 кг   | <b>от 227 Р</b> |
| <b>FERTIKA Листовое 18-18-18</b>           | N 18 · P2O5 18 · K2O 18 · MgO 1,4 · S 1,8 · B 0,03 · Cu 0,01 · Fe 0,15 · Mn 0,14 · Mo 0,003 · Zn 0,01 (%); микро — хелат ЭДТА       | Некорневая подкормка 2–5 кг/га | 25 кг   | <b>от 202 Р</b> |
| <b>FERTIKA Листовое 10-5-40</b>            | N 10,1 · P2O5 5 · K2O 40 · MgO 0,5 · S 4,4 · B 0,03 · Cu 0,01 · Fe 0,15 · Mn 0,14 · Mo 0,003 · Zn 0,01 (%)                          | Некорневая подкормка 2–5 кг/га | 25 кг   | <b>от 222 Р</b> |

|                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                |               |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>FERTIKA Листовое 4-13-36</b>                                | N 4 · P2O5 13 · K2O 36 · MgO 1,6 · S 7,7 · B 0,02 · Cu 0,01 · Fe 0,1 · Mn 0,1 · Mo 0,002 · Zn 0,01 (%)                | Некорневая подкормка 2–5 кг/га                                                                                 | 25 кг         | <b>от 232 Р</b>                     |
| <b>FERTIKA Плюс 6,4-11-31</b>                                  | N 6,4 · P2O5 11 · K2O 31 · MgO 2,6 · S 4,4 · B 0,02 · Cu 0,01 · Fe 0,1 · Mn 0,1 · Mo 0,002 · Zn 0,01 (%)              | Фертигация и гидропоника: теплицы 0,05–0,2%, открытый грунт 0,1–0,2%                                           | 25 кг         | <b>от 225 Р</b>                     |
| <b>FERTIKA Листовое 19-6-20</b>                                | N 19 · P2O5 6 · K2O 20 · MgO 3 · S 7 · B 0,03 · Cu 0,01 · Fe 0,1 · Mn 0,1 · Mo 0,003 · Zn 0,01 (%)                    | Некорневая подкормка 2–3 кг/га                                                                                 | 25 кг         | <b>от 196 Р</b>                     |
| <b>FERTIKA Плюс 12-11-26</b>                                   | N 12,3 · P2O5 11 · K2O 26 · MgO 2,5 · S 3,3 · B 0,02 · Cu 0,01 · Fe 0,1 · Mn 0,1 · Mo 0,002 · Zn 0,01 (%)             | Некорневая подкормка 2–3 кг/га                                                                                 | 25 кг         | <b>от 207 Р</b>                     |
| <b>FERTIKA Плюс 16-20-27</b>                                   | N 16 · P2O5 20 · K2O 27 · B 0,02 · Cu 0,01 · Fe 0,1 · Mn 0,1 · Zn 0,01 (%)                                            | Фертигация: теплицы 0,05–0,2%, открытый грунт 0,1–0,2%; корневые и некорневые подкормки                        | 25 кг         | <b>от 203 Р</b>                     |
| <b>FERTIKA Универсал-2 NPK 12-8-14</b>                         | N 12 · P2O5 8 · K2O 14 · Ca 0,6 · MgO 2 · SO3 8 · B 0,09 · Cu 0,08 · Fe 0,16 · Mn 0,16 · Mo 0,08 · Zn 0,09 (%)        | Картофель 600–800 кг/га; овощные 600–1000 кг/га; ягодные 200–400 кг/га; декоративные 600–800 кг/га             | 800 кг        | <b>от 112 Р</b>                     |
| <b>FERTIKA Газонное Весна-Лето NPK 11-12-26</b>                | N 11 · P2O5 12 · K2O 26 · Ca 0,55 · MgO 0,4 · SO3 0,7 · B 0,09 · Cu 0,08 · Fe 0,16 · Mn 0,16 · Mo 0,008 · Zn 0,09 (%) | Закладка газона 10 кг/100 м²; весенняя подкормка 4–5 кг/100 м²; в вегетацию 5–7 кг/100 м²                      | 800 кг        | <b>от 96 Р</b>                      |
| <b>FERTIKA Осеннее NPK 5-21-31</b>                             | N 5 · P2O5 21 · K2O 31 · Ca 0,55 · MgO 0,5 · S 0,7 · B 0,09 · Cu 0,08 · Fe 0,16 · Mn 0,16 · Mo 0,008 · Zn 0,09 (%)    | Сахарная свёкла 300–600 кг/га; подсолнечник 200–300; озимая пшеница 200–400; кукуруза на зерно 400–600 кг/га   | 800 кг        | <b>от 106 Р</b>                     |
| <b>FERTIKA Хвойное для вечнозелёных Весна-Лето NPK 10-7-14</b> | N 9,9 · P2O5 7 · K2O 14 · MgO 6,9 · SO3 40,8 · B 0,05 · Cu 0,03 · Mn 0,1 · Zn 0,06 (%)                                | При посадке и подкормке 30–40 г на растение; поверхностно 60 г/м², 1–2 раза за вегетацию                       | 800 кг, 40 кг | Цена по запросу                     |
| <b>FERTIKA Картофельное-5 NPK 11-9-16</b>                      | N 11 · P2O5 9 · K2O 16 · Ca 0,55 · MgO 1 · SO3 4 · B 0,09 · Cu 0,08 · Mn 0,16 (%)                                     | Картофель 600–800 кг/га                                                                                        | 800 кг        | <b>от 110 Р</b>                     |
| <b>FERTIKA Эко Калий</b>                                       | K2O 37 · P2O5 4,1 · SO3 10 · MgO 7,1 · CaO 7,1 · Fe 0,1 · Mn 0,01 · Zn 0,02 · Cu 0,02 (%)                             | Яровые зерновые, кукуруза, рапс, подсолнечник, озимая пшеница 200–400 кг/га; картофель и корнеплоды 300–350... | МКР / 25 кг   | <b>от 48 Р (МКР) · 54 Р (25 кг)</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                           |                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>FERTIKA Сульфат калия</b>   | K2O 50 · S 17 (%)                                                                                                                                                                         | Томаты, огурцы, цветочные 15–20 г/м²; картофель, капуста, свёкла, морковь 25–30 г/м²; редис, лук, салат 5–10 г/м²; защищённый грунт 30–40 г/м²... | МКР 1000 кг / мешки 35 кг | <b>от 103 Р (МКР 1000 кг) · 108 Р (мешки 35 кг)</b> |
| <b>Relict Макро N Mg+</b>      | Азот общий 250–280 г/л · сера (SO3) 40–50 г/л · магний (MgO) 7–10 г/л; плотность 1,2–1,3 г/см³, pH 5,5–7,5                                                                                | Листовая подкормка                                                                                                                                |                           | Цена по запросу                                     |
| <b>Relict Макро PK</b>         | Азот общий 65–90 г/л · фосфор (P2O5) 410–450 г/л · калий (K2O) 140–150 г/л; плотность 1,35–1,45 г/см³, pH 6,5–7,5                                                                         | Листовая подкормка                                                                                                                                |                           | Цена по запросу                                     |
| <b>ОУУО Альфа Аминостарт</b>   | Гуминовые и фульвовые кислоты ≥10% · N общий 0,7% (мочевинный 0,1, аммонийный 0,1, нитратный 0,5) · P 0,5% · K 1,5% · Mg 0,08% · Ca 0,1% · Mn 0,0007% · Cu 0,0001% · Zn 0,0003%...        | 1 л, 5 л                                                                                                                                          |                           | Цена по запросу                                     |
| <b>ОУУО Альфа Аминобиостим</b> | Гуминовые и фульвовые кислоты ≥10% · N общий 12% (мочевинный 8, аммонийный 2, нитратный 2) · P 4% · K 4% · Mg 0,08% · Ca 0,1% · Mn 0,01% · Cu 0,01% · Zn 0,01% · B 0,02% · Mo 0,01%...    | 1 л, 5 л                                                                                                                                          |                           | Цена по запросу                                     |
| <b>ОУУО Альфа Аминофиниш</b>   | Гуминовые и фульвовые кислоты ≥10% · N общий 6% · P 4% · K 12% · S 4% · Mg 0,08% · Ca 0,1% · Mn 0,01% · Cu 0,001% · Zn 0,01% · B 0,02% · Mo 0,01% · Fe 0,1%...                            | 1 л, 5 л                                                                                                                                          |                           | Цена по запросу                                     |
| <b>ОУУО Альфа Старт</b>        | Гуминовые и фульвовые кислоты ≥10% · N общий 0,7% · P 0,5% · K 1,5% · Mg 0,08% · Ca 0,1% · Mn 0,0007% · Cu 0,0001% · Zn 0,0003% · Fe 0,07% · комплекс аминокислот и пептидов; pH 9,5–10,0 | 1 л, 5 л                                                                                                                                          |                           | Цена по запросу                                     |
| <b>ОУУО Биогель Амино</b>      | N общий 5,4% (аммонийный 1,4, нитратный 4) · P 4,6% · K 15% · Ca 0,12% · S 5,1% · органическое вещество ≥1% (лизин, треонин, гуминовые и фульвовые кислоты)...                            | 1 л, 5 л                                                                                                                                          |                           | Цена по запросу                                     |
| <b>ОУУО Биогель Профи</b>      | N общий 12,4% (аммонийный 2,8, нитратный 9,6) · P 13,8% · K 5% · Mg 0,3% · S 1,7% · Fe 0,013% · Mn 0,01% · Cu 0,002% · Mo 0,001% · B 0,005% · органическое вещество ≥5% · ИУК 0,2%        | 1 л, 5 л                                                                                                                                          |                           | Цена по запросу                                     |
| <b>ОУУО Биогель Биостим</b>    | N общий 7,2% (аммонийный 1,4, нитратный 5,8) · P 9,2% · K 25% · Ca 0,22% · Mg 1,5% · S 8,3% · органическое вещество ≥1% · индолилуксусная кислота 0,2%                                    | 1 л, 5 л                                                                                                                                          |                           | Цена по запросу                                     |

|                         |                                                                                                                                                                |                                                        |                                 |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| ОУУО Биогель Форте      | N общий 10% (аммонийный 5, нитратный 5) · P 10% · K 10% · органическое вещество ≥1% · индолилуксусная кислота 0,2%                                             | 1 л, 5 л                                               | Цена по запросу                 |         |
| ОУУО Биогель Актив      | N общий 14,4% · P 40% · K 3,3% · S 0,45% · Fe 0,013% · Mn 0,01% · Cu 0,002% · Mo 0,001% · B 0,005% · органическое вещество ≥5% · ИУК 0,2%                      | 1 л, 5 л                                               | Цена по запросу                 |         |
| ОУУО Биогель Универсал  | N общий 5% (аммонийный 2,5, нитратный 2,5) · P 5% · K 5% · органическое вещество ≥1% · индолилуксусная кислота 0,2%                                            | 1 л, 5 л                                               | Цена по запросу                 |         |
| ОУУО Биогель Старт      | N общий 3,6% · P 24% · Ca 4,8% · Mg 0,3% · S 4,8% · органическое вещество ≥1% · индолилуксусная кислота 0,2%                                                   | 1 л, 5 л                                               | Цена по запросу                 |         |
| ОУУО Биогель Комплекс   | N общий 7% (аммонийный 2,8, нитратный 4,2) · P 10,3% · K 3,3% · Fe 0,013% · Mn 0,01% · Cu 0,002% · Mo 0,001% · B 0,005% · органическое вещество ≥1% · ИУК 0,2% | 1 л, 5 л                                               | Цена по запросу                 |         |
| FERTIKA Газонное. Осень | NPK 6:13:36 + микроэлементы — Ca, MgO, SO3, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn                                                                                              | Закладка газона 10 кг/100 м²; по вегетации 7 кг/100 м² | водорастворимые гранулы, 800 кг | от 97 Р |

— ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ 25

| НАИМЕНОВАНИЕ                       | СОСТАВ / ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ                                                                                                                                                       | НОРМА РАСХОДА                                                      | ФАСОВКА       | ЦЕНА            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Микроэл Универсальный</b>       | Mn 3,4 · Mo 2,2 · MgO 15 · Zn 14 · Cu 6 · Fe 3,0 · Co 0,8 · B 1,6 · SO3 68 · N 4 · K2O 0,3 г/л; + Cr, Ni, Li, Se. 15 элементов, микро — хелат ЭДТА                              | 0,2–0,5 л/га, 2 обработки (при однократной — до 0,4 л/га)          | см. прайс     | <b>от 595 Р</b> |
| <b>Микроэл Пивоваренный ячмень</b> | Состав линейки «Микроэл», вариант для пивоваренного ячменя: ограничивает азотфиксацию, препятствует избыточному накоплению белка, стимулирует фотосинтез и накопление углеводов | 0,2–0,4 л/га, 2 обработки                                          | канистра 10 л | Цена по запросу |
| <b>Страда N</b>                    | N 374 · P2O5 28 · K2O 42 · MgO 2,1 · SO3 17,5 · Fe 0,42 · Mn 0,7 · B 0,22 · Zn 1,8 · Cu 0,83 · Mo 0,7 · Co 0,014 · Se 0,014 г/л; + органические кислоты, витамины, кремний      | 3–5 л/га (стандарт 3 л/га)                                         | см. прайс     | <b>от 315 Р</b> |
| <b>Страда P</b>                    | N 65 · P2O5 258 · K2O 65 · MgO 2,3 · SO3 10,3 · Fe 0,9 · Mn 0,65 · B 0,26 · Zn 2,1 · Cu 0,9 · Mo 0,65 · Co 0,13 · Se 0,026 г/л                                                  | 3–5 л/га (стандарт 3 л/га); картофель 5 л/га при обработке клубней | см. прайс     | <b>от 535 Р</b> |
| <b>Страда K</b>                    | K2O 152 · N 51 · P2O5 63 · SO3 44,2 · Fe 0,25 · Mn 2,4 · B 0,11 · Zn 0,063 · Cu 0,063 · Mo 0,013 · Co 0,013 · Se 0,013 г/л. 12 элементов питания                                | 3–5 л/га (стандарт 3 л/га)                                         | см. прайс     | <b>от 315 Р</b> |

|                                |                                                                                                                                                       |                                                                                            |               |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Волски Моно-Сера</b>        | Сера 72% · N 27 г/л (2,7%) · Mg 31 г/л (3,1%)                                                                                                         | 0,5–1,0 л/га (до 1 л/га при низком содержании серы)                                        | канистра 10 л | <b>от 450 Р</b>  |
| <b>Волски Моно-Бор</b>         | Бор 131 г/л (13,1%) · N 60 г/л (6%) · органический проникатель                                                                                        | 0,5 - 1,0 л/га, 1–2 обработки (до 1 л/га при низком содержании бора)                       | канистра 10 л | <b>от 635 Р</b>  |
| <b>Волски Моно-Цинк</b>        | Цинк 75 г/л (7,5%) · N 41 г/л (4,1%) · влагоудерживающий компонент                                                                                    | 0,5 л/га, 1 обработка (до 1 л/га при низком содержании цинка)                              | канистра 10 л | <b>от 500 Р</b>  |
| <b>Волски Моно-Железо</b>      | Железо 100 г/л (10%) · N 41 г/л (4,1%) · органический мембранный проникатель                                                                          | Овощные и плодово-ягодные 0,5–1,0 л/га (1–3 обработки), зерновые 0,5 л/га (1 обработка)    | канистра 10 л | <b>от 400 Р</b>  |
| <b>Волски Моно-Медь</b>        | Медь 82 г/л (8,2%) · N 41 г/л (4,1%) · органический мембранный проникатель                                                                            | 0,2–1,0 л/га                                                                               | канистра 10 л | <b>от 545 Р</b>  |
| <b>Диформа Бор-Молибден</b>    | Бор 100 г/л (10%) · Молибден 40 г/л (4%) · N 70 г/л (7%) · мембранный проникатель. Самое высокое содержание молибдена в линейке                       | Семена 0,5–1,0 л/т; листовая подкормка 0,5–1,5 л/га                                        | см. прайс     | <b>от 1470 Р</b> |
| <b>Диформа Кальций-Азот</b>    | Кальций 100 г/л (10%) · Азот 50 г/л (5%)                                                                                                              | 0,5–2,0 л/га, листовая подкормка                                                           | см. прайс     | <b>от 685 Р</b>  |
| <b>Диформа Магний-Цинк</b>     | Магний 75 г/л (7,5%) · Цинк 30 г/л (3%) · Азот 52 г/л (5,2%) · Сера 37 г/л (3,7%) · Фосфор 14 г/л (1,4%); хелат ОЭДФ. Самое высокое содержание магния | 0,5–2,0 л/га, листовая подкормка                                                           | см. прайс     | <b>от 670 Р</b>  |
| <b>Диформа Магний-Марганец</b> | Магний 50 г/л (5%) · Марганец 10 г/л (1%) · Азот 10 г/л (1%) · Сера 110 г/л (11%) · Фосфор 36 г/л (3,6%)                                              | 0,5–2,0 л/га, листовая подкормка                                                           | см. прайс     | <b>от 455 Р</b>  |
| <b>Диформа Марганец-Цинк</b>   | Марганец 56 г/л (5,6%) · Цинк 28 г/л (2,8%) · Азот 10 г/л (1%) · Сера 120 г/л (12%) · Фосфор 6 г/л (0,6%); хелат ОЭДФ                                 | 0,5–2,0 л/га, листовая подкормка                                                           | см. прайс     | <b>от 510 Р</b>  |
| <b>Диформа Марганец-Бор</b>    | Марганец 50 г/л (5%) · Бор 25 г/л (2,5%) · Азот 25 г/л (2,5%)                                                                                         | 0,5–2,0 л/га, листовая подкормка                                                           | см. прайс     | Цена по запросу  |
| <b>Диформа Кремний-Калий</b>   | Кремний 340 г/л (34%) · Калий 160 г/л (16%) · Азот 2,3 г/л (0,23%), амидная форма                                                                     | Семена 0,2–0,5 л/т; листовая подкормка 0,2–1,0 л/га                                        | см. прайс     | <b>от 800 Р</b>  |
| <b>Диформа Кобальт-Селен</b>   | Кобальт 50 г/л (5%) · Селен 1 г/л (0,1%) · Азот 10 г/л (1%) · Сера 70 г/л (7%) · Фосфор 13 г/л (1,3%)                                                 | 0,5–1,0 л/га, листовая подкормка                                                           | см. прайс     | <b>от 1245 Р</b> |
| <b>Реликт Р</b>                | Соли гуминовых и фульвовых кислот 4–6% (40–60 г/л) · N общий 0,2–0,5% · N аммонийный 0,1–0,25% · Р общий 0,2–0,35% · К общий 0,2–0,35%; pH 9,0–11     | Обработка семян 0,4 л/т; листовые подкормки — по схеме, часто в баковой смеси с «Реликт М» | см. прайс     | <b>от 615 Р</b>  |
| <b>Реликт М Молибден</b>       | Молибден (МоО3) 60–70 г/л · азот (N) 25–35 г/л · комплекс аминокислот 100–120 г/л; pH 8–9,5                                                           | Обработка семян 0,5 л/т; листовая подкормка 0,2–0,4 л/га                                   | раствор       | <b>от 1340 Р</b> |
| <b>Реликт М Сера</b>           | Сера (SO3) 550–600 г/л · азот (N) 110–130 г/л; pH 5–6. Сульфитная форма                                                                               | 0,3-1,5 л/га листовая подкормка (рапс — фазы розетка, стеблевание, бутонизация)            | раствор       | <b>от 730 Р</b>  |

|                  |                                                                                                                      |                                       |         |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|
| Реликт М Бор     | Бор (В) 130–150 г/л (в соединении с этаноламином ≥460 г/л) · азот (N) 90–110 г/л · молибден (МоО3) 4–8 г/л; рН 8–9,5 | 0,5–1,5 л/га листовая подкормка       | раствор | от 765 Р |
| Реликт М Цинк    | Цинк (ZnO) 120–140 г/л · азот (N) 30–40 г/л · комплекс аминокислот 15–180 г/л; рН 5–6                                | 0,3–1,5 л/га листовая подкормка       | раствор | от 695 Р |
| Реликт М Кремний | Кремний (SiO2) 210–230 г/л · Калий (K2O) 90–110 г/л; рН 11–12                                                        | 0,2 л/га, до 3 обработок за вегетацию | раствор | от 470 Р |
| Волски Аминатор  |                                                                                                                      | 0,5 л/га                              | раствор | от 900 Р |

ОБРАБОТКА СЕМЯН

3

| НАИМЕНОВАНИЕ                  | СОСТАВ / ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ                                                                                                                                          | НОРМА РАСХОДА                                                                                                                       | ФАСОВКА   | ЦЕНА     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Микромак                      | 17 элементов питания: 5 макро- и 12 микроэлементов в хелатной форме (в т.ч. ванадий — катализатор азотфиксации). 23 индивидуальных состава под конкретные культуры | Семена 2 л/т (1 л состава А + 1 л состава Б), рабочий раствор 10 л/т; клубни 0,5 л/т, рабочий раствор 30 л/т                        | см. прайс | от 585 Р |
| Экомак                        | N 2,4 · P2O5 0,6l · K2O 1,77 · MgO 0,97 · SO3 4,9 · Fe 0,35 · Mn 0,58 · B 0,35 · Zn 0,98 · Cu 0,97 · Mo 0,09 · Co 0,18 (% мас.); микро — хелат ОЭДФ...             | Семена 0,5 л/т (рабочий раствор 10 л/т); клубни 0,2 л/т (рабочий раствор 30 л/т)                                                    | см. прайс | от 700 Р |
| Реликт Р Старт (протравитель) | Гуминовые и фульвокислоты 4–6% · хелатные микроэлементы (Mg, Fe, Mn, Cu, Zn) ≥0,4% · консорциум 4 штаммов рода Bacillus, титр ≥1×10 <sup>7</sup>                   | Предпосевная обработка семян зерновых колосовых, обработка клубней и посадочного материала; возможны листовые обработки в вегетацию | см. прайс | от 735 Р |

ГЕРБИЦИДЫ

19

| НАИМЕНОВАНИЕ        | ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО                     | НОРМА РАСХОДА     | ФАСОВКА       | ЦЕНА            |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Альфард, ВР         | фомесафен 250 г/л                        | 1,5–2 л/кг/га     | 20 л, штабель | 1040 Р          |
| Амбир Экстра, ВР    | глифосат (калийная соль) 540 г/л         | 1,4–5 л/кг/га     | 20 л, штабель | 540 Р           |
| Амбир, ВР           | глифосат (изопропиламинная соль) 360 г/л | 2–8 л/кг/га       | 20 л, штабель | Цена по запросу |
| Ранголи-Базорон, ВР | бентазон 480 г/л                         | 1,5–4 л/кг/га     | 20 л, штабель | 1040 Р          |
| Гекстар, ВДГ        | трибенурон-метил 750 г/кг                | 0,01–0,05 л/кг/га | 0,5 кг × 10   | 2590 Р          |
| Зазофен, ВР         | бентазон 360 г/л + ацифлуорфен 80 г/л    | 1–1,5 л/кг/га     | 5 л × 4       | 1825 Р          |
| Злакофф, КЭ         | клетодим 240 г/л                         | 0,2–1 л/кг/га     | 5 л × 4       | 877,5 Р         |

|                 |                                                                    |                     |                   |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Кирасир, СЭ     | 2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир) 410 г/л + флорасулам 7,4 г/л | 0,3–0,5 л/кг/га     | 10 л × 2          | 540 Р           |
| Клео, ВДГ       | клопиралид 750 г/кг                                                | 0,12–0,12 л/кг/га   | 1 кг × 10         | 4050 Р          |
| Клордин, КЭ     | кломазон 480 г/л                                                   | 0,7–1 л/кг/га       | 5 л × 4           | 1065 Р          |
| Курсар, ВР      | имазамокс 40 г/л                                                   | 0,75–1 л/кг/га      | 5 л × 4           | 880 Р           |
| Метолс, КЭ      | С-метолахлор 960 г/л                                               | 1,3–1,6 л/кг/га     | 5 л × 4           | 1150 Р          |
| Поллукс, ЭМВ    | феноксапроп-П-этил 69 г/л + антидот клоквинтосет-мексил 34,5 г/л   | 0,8–1 л/кг/га       | 10 л × 2          | 745 Р           |
| Спика, КЭ       | галоксифоп-П-метил 108 г/л                                         | 0,5–1 л/кг/га       | 5 л × 4; 10 л × 2 | 850 Р           |
| Тифилагро, ВДГ  | тифенсульфурон-метил 750 г/л                                       | 0,006–0,025 л/кг/га | 0,1 кг × 100      | 5625 Р          |
| Торпеда, ВДГ    | тифенсульфурон-метил 500 г/кг + флорасулам 170 г/кг                | 0,025–0,035 л/кг/га | 0,5 кг            | Цена по запросу |
| Укротитель, КЭ  | феноксапроп-П-этил 100 г/л + антидот клоквинтосет-мексил 27 г/л    | 0,4–0,9 л/кг/га     | 5 л × 4; 10 л × 2 | 800 Р           |
| Царумин, ВК     | МЦПА (диметиламинная + натриевая + калиевая соль) 500 г/л          | 0,5–1,5 л/кг/га     | 10 л × 2          | 880 Р           |
| Челленджер, ВРК | имазамокс 33 г/л + имазапир 15 г/л                                 | 1–1,2 л/кг/га       | 5 л × 4; 10 л × 2 | 945 Р           |

ДЕСИКАНТЫ

2

| НАИМЕНОВАНИЕ        | ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО                                      | НОРМА РАСХОДА   | ФАСОВКА  | ЦЕНА  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|
| Ранголи-Реголон, ВР | дикват дибромид 150 г/л (пересчёт на дикват-ион 80,3 г/л) | 2–2 л/кг/га     | 10 л × 2 | 392 Р |
| Ригель Форте, ВР    | дикват дибромид 240 г/л (пересчёт на дикват-ион 128 г/л)  | 0,7–1,8 л/кг/га | 10 л × 2 | 540 Р |

ПРОТРАВИТЕЛИ

4

| НАИМЕНОВАНИЕ       | ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО                                      | НОРМА РАСХОДА   | ФАСОВКА | ЦЕНА            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Анкер Трио, КС     | тиабендазол 60 г/л + тебуконазол 60 г/л + имазалил 40 г/л | 0,4–0,5 л/кг/га | 5 л × 4 | 1475 Р          |
| Тиара, КС          | тиаметоксам 350 г/л                                       | 0,5–1 л/кг/га   | 5 л × 4 | 945 Р           |
| Тиль Про, КС       | тиаметоксам 350 г/л                                       | 0,5–9 л/кг/га   | 5 л × 4 | Цена по запросу |
| Тореадор Макси, КС | имидаклоприд 600 г/л                                      | 0,3–12 л/кг/га  | 5 л × 4 | 1760 Р          |

ИНСЕКТИЦИДЫ 4

| НАИМЕНОВАНИЕ      | ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО                            | НОРМА РАСХОДА    | ФАСОВКА           | ЦЕНА   |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|
| Альфацин, КЭ      | альфа-циперметрин 100 г/л                       | 0,1–0,3 л/кг/га  | 5 л × 4; 10 л × 2 | 510 Р  |
| Гарпун, КС        | ацетамиприд 115 г/л + лямбда-цигалотрин 106 г/л | 0,1–0,5 л/кг/га  | 5 л × 4           | 1150 Р |
| Кастра, КС        | клотианидин 140 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л | 0,1–0,25 л/кг/га | 5 л × 4           | 1125 Р |
| Ранголи Норил, КЭ | клотианидин 140 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л | 0,5–1 л/кг/га    | 5 л × 4; 10 л × 2 | 1040 Р |

ФУНГИЦИДЫ 3

| НАИМЕНОВАНИЕ     | ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО                       | НОРМА РАСХОДА    | ФАСОВКА  | ЦЕНА            |
|------------------|--------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|
| Атлант Супер     | пропиконазол 250 г/л + ципроконазол 80 г/л | 0,4–0,75 л/кг/га | 5 л × 4  | Цена по запросу |
| Гранберг Про, КЭ | пропиконазол 300 г/л + тебуконазол 200 г/л | 0,2–0,6 л/кг/га  | 10 л × 2 | 1562,5 Р        |
| Гранберг, КЭ     | тебуконазол 250 г/л                        | 0,75–1 л/кг/га   | 10 л × 2 | 1417,5 Р        |

АДЪЮВАНТЫ И СПЕЦПРЕПАРАТЫ 9

| НАИМЕНОВАНИЕ      | СОСТАВ                                                                                                                                                | НОРМА РАСХОДА               | ФАСОВКА | ЦЕНА                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Волски Оптим      | Подкисляет рабочий раствор, связывает соли жёсткости, снижает поверхностное натяжение                                                                 | 30–150 мл на 100 л          |         | от 700 Р (рассрочка 735 Р)     |
| Биостик Терра     | Олигополисахарид бактериального происхождения, гетероферментивные молочнокислые бактерии и комплекс доп. веществ. Предотвращает растрескивание плодов | 1 л/га на 100–200 л воды/га |         | от 635 Р (рассрочка 730 Р)     |
| Вега 90, Ж        | Этоксилат изодецилового спирта, 900 г/л                                                                                                               | 0,2–0,5                     |         | от 220 Р (рассрочка 253 Р)     |
| Вега АнтиПена, КЭ | Силиконовая эмульсия, функциональные добавки                                                                                                          | 0,01–0,05                   |         | Цена по запросу                |
| Вега Баланс, ВР   | Ортофосфорная кислота + рН-индикатор                                                                                                                  | 0,1–1                       |         | Цена по запросу                |
| Вега Голд, Ж      | Гептометилтрисилоксан                                                                                                                                 | 0,01–0,1                    |         | от 1350 Р (рассрочка 1552,5 Р) |
| Вега Клей         | Кедровая смола, масло крабе, канифоль, адъюванты                                                                                                      | 0,8–1,5                     |         | Цена по запросу                |

|                        |                                                                                                                                                                                   |         |                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Вега Турбо</b>      | Спирты С11-15 вторичные этоксилированные и бутоксилированные, моноэтаноламин, монобутиловый эфир диэтиленгликоля, 1,4-бис(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия, изопропиловый спирт | 0,1–0,3 | <b>от 426 Р (рассрочка 490 Р)</b> |
| <b>Вега Эмульс, КЭ</b> | Сложные эфиры жирных кислот, анионные сложных эфиров алкилполигликозида, этоксилированных жирных спиртов и хьюмекантов                                                            | 0,5–1   | Цена по запросу                   |

**В стоимость препаратов входит доставка, хранение и полное сопровождение по циклу от посевной до уборки урожая.**

Цены указаны при 100% предоплате, за 1 л или 1 кг. Действуют с 12.01.2026. Актуальную цену по позициям «по запросу» уточняйте в отделе продаж.