



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 2855 от « 26 » октября 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ВОЛСКИ БИОХИМ», ОГРН 1025202846734

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Жидкое комплексное минеральное удобрение Страда

(наименование пестицида или агрохимиката)

марки: Страда N, Страда P, Страда K

получил государственную регистрацию за № 182-11-2855-1

на срок по « 25 » октября 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений **Р.В. Некрасов**



М. П.



№003237

Для сельскохозяйственного производства:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Страда N	3-5 л/га Расход рабочего раствора – 100-400 л/га	Зерновые, зернобобовые, крупяные, технические, кормовые, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		3-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га	Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
2	Страда Р	1-2 л/т Расход рабочего раствора – 10-20 л/т	Зерновые, зернобобовые, крупяные, технические, кормовые культуры – предпосевная обработка семян
		1,5 л/т Расход рабочего раствора – 10-20 л/т	Картофель – предпосадочная обработка клубней
		5 л/га Расход рабочего раствора – 30-70 л/га	Картофель – внесение при посадке
		3-5 л/га Расход рабочего раствора – 100-400 л/га	Зерновые, зернобобовые, крупяные, технические, кормовые, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
		3-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га	Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
3	Страда К	3-5 л/га Расход рабочего раствора – 100-400 л/га	Зерновые, зернобобовые, крупяные, технические, кормовые, овощные, цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза
		3-5 л/га Расход рабочего раствора – 600-1000 л/га	Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Страда марки: Страда N, Страда Р, Страда К от 26 октября 2020 г. № 2855

Для личных подсобных хозяйств:

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	Страда N	10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1,0-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 4-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники – 1,5-2 л/растение; деревья – 7-10 л/растение; корневая подкормка – 4-10 л/м ²	Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая)
2	Страда Р	10-30 мл/л воды	Овощные, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян (посадочного материала) перед посевом (посадкой) на 4-12 часов
		50 мл/л воды	Картофель – замачивание клубней перед посадкой на 1 час
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1,0-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 4-10 л/м ²	Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники – 1,5-2 л/растение; деревья – 7-10 л/растение; корневая подкормка – 4-10 л/м ²	Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Жидкое комплексное минеральное удобрение Страда марки: Страда N, Страда P, Страда K от 26 октября 2020 г. № 2855

1	2	3	4
3	Страда К	10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка – 1,0-1,5 л/10 м ² ; корневая подкормка – 4-10 л/м ²	<i>Овощные культуры, картофель, цветочно- декоративные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней</i>
		10-30 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: некорневая подкормка: кустарники – 1,5-2 л/растение; деревья – 7-10 л/растение; корневая подкормка – 4-10 л/м ²	<i>Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза с интервалом 10-15 дней</i>

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

