Informe de automatización y gestión de leads

La Vilet · Definiciones comerciales y auditoría del código · 15 de octubre de 2026

Antes de ampliar las pruebas conviene cerrar tres decisiones: cuándo corresponde volver a contactar, qué intención debe conservar cada canal y qué reglas tienen autoridad sobre las demás. El flujo conversacional ya incorpora un modo de solo información, pero los seguimientos y el showroom todavía no comparten íntegramente ese criterio.

Estado comprobado

Tema	Resultado de la revisión
Modo informativo	Implementado en el código revisado. Conserva datos y suspende la calificación comercial por rutina.
Recordatorio de cita	Implementado para dos horas antes. La ruta guardada está habilitada y aprobada.
Alcance de envíos	La configuración consultada tiene enabled=true, dry_run=false y test_only=true. No equivale a activación para todos los leads.
Nutrición	24 horas desactivada; semanas 1, 2 y 3 habilitadas, sujetas a las restricciones del ejecutor y del contacto.
Showroom	Guarda identidad, contexto y solicitudes. No encontré una ruta propia que convierta ese registro web en el primer WhatsApp proactivo descrito.
Reglas antiguas	Hay selectores activos por palabras, datos del showroom convertidos en preferencias y prompts guardados con instrucciones anteriores.

La lectura de configuración se realizó el 15 de octubre entre las 15:00 y las 15:01, hora de Ecuador continental. El código corresponde al commit 8ddb377. Una ruta habilitada y un registro de aceptación del proveedor no demuestran por sí solos entrega o lectura en WhatsApp.

Qué debe quedar definido

- Retoma por silencio, recuperación de errores y atención humana deben tener criterios distintos.
- La nutrición debe respetar el modo informativo y los permisos de contacto.
- El mensaje del showroom debe depender de lo que hizo la persona: mirar, guardar o pedir información.
- Las citas expresamente solicitadas deben atenderse aunque falten datos de calificación.

Conceptos para ordenar el embudo

Un lead es un contacto que podría interesarse en el proyecto. El embudo describe cómo esos contactos avanzan desde el primer interés hasta una gestión comercial y, eventualmente, una compra. Sirve para saber qué necesita cada persona y dónde se pierden oportunidades; no obliga a que todas recorran los pasos en el mismo orden.

Concepto	Qué significa	Ejemplo
Etapa	Momento del proceso comercial. Debe cambiar por un hecho verificable.	Evaluando opciones; cita confirmada; solicitud de reserva.
Objeción	Duda o dificultad que frena una decisión y requiere una respuesta pertinente.	Me parece caro frente a otro edificio.
Temperatura	Señal aproximada de interés. No es permiso para escribir ni prueba de compra.	Consultó una unidad y pidió compararla.
Modo de interacción	Cómo desea conversar ahora.	Solo conocer el proyecto, sin calificación.
Estado de atención	Quién debe actuar y si existe una pausa o incidencia.	Bot activo, asesor asignado, respuesta pendiente.
Nutrición	Contactos espaciados con contenido pertinente para una oportunidad que aún no avanza.	Aclarar una duda una semana después.
Retoma	Un contacto concreto para reabrir una conversación con un motivo útil.	Preguntar si desea revisar la comparación que quedó pendiente.

El modelo actual mezcla conceptos

El CRM muestra Lanzamiento, Precalificación, Nutrición, Preventa y Reserva / venta. Lanzamiento y preventa también describen fases del proyecto; nutrición describe una estrategia de contacto. Recomiendo separar fase del proyecto, etapa del lead, modo de interacción y estado de atención. No conviene renombrar el embudo sin revisar los datos y las automatizaciones que usan esos valores. [F16]

Ejemplo: una persona puede estar evaluando el penthouse 605, mantener un presupuesto conocido, pedir por ahora solo información y tener una objeción sobre el precio. Ninguno de esos hechos borra los demás. Decir un presupuesto de USD 100.000 es un dato; decir «me parece demasiado caro» expresa una objeción. «No me contacten» exige detener los contactos, no una respuesta de ventas.

Reglas activas que pueden chocar con el flujo nuevo

Estos hallazgos corresponden a rutas presentes en el código. Identifican condiciones que pueden producir el problema; no certifican que cada caso haya ocurrido en una ejecución real posterior a la última corrección.

Prioridad	Hallazgo y efecto	Corrección recomendada
Alta	La nutrición de 24 horas y semanas 1 a 3 elige temas sin consultar interaction_mode. Una mención antigua de presupuesto puede generar una oferta financiera durante una pausa comercial. [F2–F5]	Compartir con los seguimientos el modo, los permisos y el objetivo pendiente del contacto. En solo información, admitir únicamente contenido informativo pertinente y consentido.
Alta	Los selectores de nutrición siguen interpretando palabras: presupuesto, crédito, visita, etc. Una palabra dentro de una negativa o consulta no equivale a intención vigente. [F2–F4]	Usar hechos estructurados con procedencia y finalidad. La IA interpreta la intención; el código aplica calendario, permisos y exclusión de duplicados.
Alta	El showroom rellena preferred_bedrooms desde la tipología y puede asignar departamento cuando hay dos o más dormitorios, incluso sin una preferencia declarada. [F11]	Separar unidad vista, unidad guardada, solicitud de información y preferencia expresamente elegida. Tomar categoría del catálogo, sin deducirla del número de dormitorios.
Media	Los seguimientos pueden llamar departamento a un penthouse: hay etiquetas y detecciones que no contemplan esa categoría. [F2–F4]	Utilizar el mismo contrato de categorías y etiquetas del catálogo en conversación y nutrición.
Media	El filtro de nutrición descarta respuestas breves como «por ahora no» sin resolver a qué propuesta se referían. Puede confundir rechazo financiero con rechazo del contacto. [F5]	Consultar el acto rechazado y conservar separados el permiso de seguimiento, la decisión de financiamiento y el modo de conversación.

Qué no debe retirarse

Deben conservarse los controles de destinatario, proyecto, permiso de contacto, citas vigentes, aprobación de plantillas, acciones confirmadas y envíos de resultado incierto. Retirar reglas de redacción antiguas no autoriza eliminar estas comprobaciones.

Prompts antiguos y rutas de contingencia

La base de datos todavía conserva instrucciones anteriores. Con embeddings habilitados y revisión comercial desactivada en la configuración consultada, la ruta principal de sdr.ts puede omitir el borrador comercial antiguo y pasar al redactor final. Un prompt marcado como activo no necesariamente participó en un turno. [F13]

Origen	Contradicción o riesgo	Tratamiento
respuesta_comercial v11	Dice que el sistema añadirá el enlace y que después de «para vivir» se avance a dormitorios. También permite orientación financiera más amplia y omite penthouses en varias enumeraciones.	Depurar antes de que otra ruta lo reutilice. Sustituir secuencias antiguas por objetivos y alcance del turno. No atribuirle respuestas recientes sin comprobar la traza.
revisor_respuesta v11	Usa un contrato anterior con aprobada / motivos y afirma que el sistema añade pasos, modelo y brochure. Incluye motivos de estilo.	Identificar los consumidores restantes. Migrarlos al contrato actual de revisión factual o retirar la ruta cuando deje de tener consumidores.
extractor_eventos v8	La instrucción guardada permite tratar un aplazamiento como financing_consent=false. El nuevo modo informativo no debe revocar por sí solo un consentimiento anterior.	Alinear el texto publicado con la distinción entre pausa de interacción y negativa expresa al trámite. Esta extracción sí se carga en el motor.
saludo_inicial v3	La referencia publicada sigue siendo «Hola, un gusto saludarle…», sin identificar el proyecto.	Actualizar la referencia a un objetivo de bienvenida. La ruta actual ya indica redacción libre e identificación de La Vilet; no es prueba de inyección literal.
Contingencias y control léxico	Las funciones de saludo y reformulación permanecen para respuestas de recuperación. Además, passiveSalesCopy puede actuar como comparación léxica para rechazar una oferta en ciertas rutas sin revisión semántica. [F14, F18]	Separar la contingencia del texto normal y registrar las transformaciones reales. Revisar falsos rechazos; esa comparación no añade por sí misma un mensaje.

Recomiendo registrar por ejecución el nombre y versión de cada prompt realmente cargado, su función y el contrato de salida. La documentación antigua debe marcarse como histórica. Actualizar un archivo local no actualiza automáticamente un prompt publicado ni una plantilla de WhatsApp.

Cuándo un lead caído necesita retoma

Propongo llamar lead sin respuesta al contacto que dejó una conversación atendida sin continuar. Reservaría perdido para una oportunidad cerrada con un motivo conocido. El silencio no demuestra desinterés definitivo, y una baja temperatura no justifica escribir de inmediato.

Situación	Tratamiento recomendado
El bot no respondió o falló el extractor	Recuperación de servicio. Conservar la consulta original y verificar quién debe responder; no programar una oferta de ventas para tapar el fallo.
Última respuesta atendida y silencio	Retoma comercial solo si hay permiso, motivo pertinente, plazo cumplido y ninguna gestión activa incompatible.
Solo quiere conocer el proyecto	Mantener modo informativo. Puede recibir ayuda informativa consentida, sin volver a presupuesto o crédito por rutina.
Pide que se le contacte en una fecha	Respetar esa fecha como próximo contacto; no adelantar la nutrición genérica. Ese calendario específico necesita definirse e implementarse.
Asesor atendiendo o cita coordinándose	Responsabilidad del equipo o flujo operativo vigente. Suspender nutrición simultánea.
No asistió a una cita	Recontacto específico de cita para saber si desea reagendar; no reiniciar descubrimiento ni asumir nueva reserva.
No desea contacto, compró o cerró la oportunidad	Sin retoma comercial automática. Una visita web posterior por sí sola no revoca la negativa.

Criterio de elegibilidad propuesto

Deben cumplirse todos: contacto identificable y autorizado; última consulta atendida; plazo transcurrido; contenido útil relacionado con su interés; ausencia de asesor, cita, reserva o trámite incompatible; sin negativa global, mensaje nuevo ni envío incierto pendiente de revisar. El número de intentos y la fecha siguiente deben quedar registrados por contacto y proyecto.

Calendario inicial recomendado

Mantendría 7, 14 y 21 días como propuesta de seguimiento ordinario, respetando la separación real entre mensajes. Tras el último intento sin respuesta, dejaría el lead inactivo para revisión, sin insistencia indefinida. Un contacto anterior se retoma por una fecha prometida, una consulta nueva o un cambio verificable pertinente, nunca solo por activar la automatización.

Ejemplo de intención: «Quedó pendiente revisar las diferencias entre las opciones que le interesaron. ¿Le gustaría que retomemos esa comparación?». Es una referencia de tono, no una plantilla obligatoria.

Cuándo entra un lead en nutrición

El código programa seguimientos después de una respuesta aceptada del bot, tomando como ancla el último mensaje del cliente. No recupera automáticamente todas las conversaciones antiguas al activar una semana. Un nuevo mensaje cancela pendientes y los turnos elegibles vuelven a programarse respetando la memoria de envíos. [F2, F5, F15]

Paso actual	Configuración consultada	Comportamiento
24 horas	Desactivado; metaApproved=false y templateLinked=false.	No habilitarlo como envío general hasta resolver su ruta y plantilla.
Semana 1	Habilitada.	Brochure si no se envió; si ya se compartió, seguimiento pertinente o ninguno, según configuración.
Semana 2	Habilitada.	Invitación a aclarar dudas según propósito. No es selección de unidad ni aceptación financiera.
Semana 3	Habilitada.	Propone un paso todavía pertinente; su selector actual requiere alineación con el modo informativo.
Semana 4	Sin ruta en el calendario revisado.	No se debe presentar como automatización disponible.

Las semanas habilitadas siguen limitadas por test_only=true. El calendario respeta horario del proyecto dentro de 09:00 a 18:00, sin domingos, y una separación mínima de siete días entre seguimientos aceptados. Si se habilitara el de 24 horas, podría desplazar la semana 1; las fechas no son promesas exactas de envío.

Entrada y salida recomendadas

- Entrada: oportunidad abierta, conversación atendida, permiso de seguimiento y motivo informativo o comercial compatible con el modo vigente.
- Salida o pausa: respuesta nueva, fecha de contacto acordada, gestión humana, cita, reserva, trámite activo, negativa global o incertidumbre sobre un envío.
- Sin respuesta al ciclo: dejar inactivo para revisión; no marcar como compra perdida automáticamente.
- No basta con guardar el teléfono, ver una unidad o tener presupuesto bajo para entrar en una secuencia financiera.

La elegibilidad actual exige canal de origen whatsapp, IA activa, tracking_consent=true y ausencia de traspaso. Por eso un lead cuyo origen de canal continúa como web no entra por sí solo en esta nutrición. Agendado y perdido también quedan excluidos: los estados deben actualizarse correctamente antes de evaluar una retoma.

Cuándo se ofrece una cita

Hay que distinguir atender una solicitud del cliente, sugerir una cita y confirmar una cita. Son decisiones distintas. Preguntar por ubicación, ver el showroom o aceptar un brochure no confirma una visita.

Caso	Regla actual o recomendación
El cliente pide una cita	Atender la petición y recopilar solo lo necesario para coordinar. No exigir presupuesto o dormitorios para responder esa solicitud.
El bot sugiere cita	Depende de allow_suggestions, del lugar habilitado, del plan y de que no exista una negativa o coordinación vigente.
Reserva declinada	El plan puede ofrecer orientación presencial cuando se cumplen sus condiciones y no se rechazó la visita. La oferta no registra una cita.
Dificultad para elegir	El plan contempla cita cuando hay alternativas compatibles en comparación y una respuesta de indecisión, con restricciones adicionales. No basta una consulta general de precios.
Solo información o visita rechazada	No proponerla por rutina. Una solicitud posterior expresa sí debe poder atenderse.
Confirmación	Solo comunicar cita confirmada cuando el sistema devuelve el resultado operativo correspondiente. Ofrecer horario o enviar una solicitud al equipo no equivale a confirmarla.

Lugar actualmente configurado

La configuración consultada permite sugerencias y habilita la oficina situada en el mismo lugar del proyecto. El estado físico guardado es not_started. No corresponde prometer un departamento terminado ni un showroom físico. El showroom virtual es un recurso distinto. [F6, F7]

Decisión que recomiendo revisar

Hoy el plan puede ofrecer reserva antes de visita si existe una unidad elegida y cobertura suficiente; después ofrece cita si la reserva se declina. Conviene confirmar si esa prioridad expresa su estrategia comercial o si prefiere ofrecer acompañamiento presencial antes en ciertos casos. No cambiaría esa secuencia sin definir primero el criterio.

Propuesta de intención: ofrecer cita cuando exista una utilidad concreta para resolver una duda o comparar opciones, siempre que el cliente esté dispuesto a ese paso. No asociarla obligatoriamente a un puntaje de interés ni repetirla después de cada consulta.

Recordatorio de cita y mensaje actual

Sí existe la automatización: planVisits genera la tarea visit_2h y la ruta guardada está habilitada y aprobada con Salesbot 22246. El ejecutor rellena saludo, detalle y ubicación antes del envío y vuelve a comprobar la vigencia de la cita. Sigue sujeto al modo de prueba del proyecto. [F8, F9]

Texto guardado en la ruta

> *Hola, [Saludo La Vilet]. Es un gusto saludarle. Le recordamos que tiene una cita agendada en La Vilet [Detalle de cita La Vilet].*
>
> *Le compartimos nuestra ubicación para facilitar su llegada: [Ubicación La Vilet]*
>
> *Si tiene alguna consulta o necesita cambiar el horario, escríbanos por aquí. ¡Le esperamos!*

El saludo contiene buenos días, buenas tardes o buenas noches y, si es válido, el primer nombre. El detalle incluye día, hora, asesor y el motivo o unidad de interés. La ubicación se construye desde una dirección o enlace de mapa verificado. La aceptación de Kommo acredita inicio de Salesbot, no entrega o lectura.

Límites que conviene conocer

- Se programa dos horas antes y vence media hora después de ese momento, todavía una hora y media antes de la cita.
- La condición actual exige detectar la cita con más de dos horas y media de anticipación. Las citas creadas a última hora pueden no recibir ese recordatorio.
- Debe ser una cita futura aceptada o reprogramada, sin cancelación, ausencia registrada, cambio de revisión ni pausa por coordinación.
- El mensaje y los nombres de días están en español; el compositor no usa el idioma conversacional.
- El texto habla de llegada y exige ubicación. Hay que revisar ese contenido antes de usar la misma ruta para citas remotas.

Redacción recomendada

«Buenas tardes, [nombre]. Le recordamos su cita de hoy a las [hora] con [asesor] para revisar [motivo]. Le compartimos la ubicación: [enlace]. Si necesita cambiar el horario, puede escribirnos por aquí.»

La propuesta evita sumar «Hola» a otro saludo. Cambiar las instrucciones del redactor no cambia esta plantilla fija: debe ajustarse la ruta y comprobar su correspondencia con el mensaje aprobado del proveedor.

Cómo se relacionan showroom y automatización

Acción del visitante	Qué ocurre actualmente
Navega sin identificarse	Existe una sesión de recorrido. No alcanza para enviar WhatsApp ni para saber quién es el visitante.
Deja sus datos	El endpoint identifica al lead, registra consentimiento de contacto y enriquece contexto del recorrido. No equivale por sí solo a enviar un WhatsApp.
Guarda una unidad	Se conserva interés de navegación. Hay que distinguirlo de una elección de compra o de una solicitud de contacto.
Solicita información	Se guarda tour_info_requests, el motivo, el mensaje y la referencia de unidad o tipología. La migración registra una interacción web.
Pulsa WhatsApp y envía el mensaje	El mensaje incluye el contexto del showroom; entra por el canal conversacional y puede interpretarse con el catálogo.

En la ruta web revisada no aparece una tarea dedicada para enviar el primer WhatsApp proactivo por haber dejado datos. Los eventos de Meta son medición publicitaria y no deben confundirse con mensajes al lead. No se ha certificado aquí la ausencia de cualquier integración externa adicional. [F10–F12, F17]

Qué puede interpretar el bot

El motor dispone de extracción de categoría, planta, número de unidad y referencias al catálogo. Puede interpretar «Vi el departamento 402 en el showroom y quiero saber su precio» si la referencia es válida. Eso no demuestra que todas las variantes estén ya verificadas con conversaciones automáticas.

- «Vi el departamento de la cuarta planta»: filtrar o aclarar cuál si existen varios; no elegir el primero.
- «El de tres baños que comparé»: resolver sobre opciones efectivamente conocidas por el chat; si solo quedaron en la sesión web, recuperar ese contexto o aclarar.
- «Estoy comparando 602 y 605»: comparar esas referencias, sin convertir la comparación en reserva o consentimiento financiero.

No encontré un bloque específico que entregue al extractor las solicitudes tour_info_requests o todas las sesiones del visitante. Puede haber datos resumidos en el lead, pero eso no equivale a una memoria completa de navegación. La continuidad debe conectarse de forma explícita y con procedencia.

Mensaje posterior al showroom

Recomiendo crear una automatización independiente del seguimiento por silencio. El evento que la origina debe indicar si hubo identificación, favorito o solicitud de información. Una visita a una pantalla no basta para afirmar que la persona eligió ese inmueble.

Reglas de envío propuestas

- Exigir identidad verificada, permiso de contacto y una ruta de WhatsApp habilitada; guardar la versión y el alcance de ese permiso. La casilla actual dice «Autorizo que La Vilet me contacte»; debe quedar claro qué seguimiento se ofrece.
- Usar referencia de unidad verificada y reciente. Si solo vio varias opciones, hablar del proyecto o preguntar cuál desea revisar.
- Como punto de partida configurable: 2 a 5 minutos tras una solicitud expresa; 15 a 30 minutos de inactividad tras una identificación o favorito autorizado. Son plazos propuestos, no automatizaciones existentes.
- Cancelar si el lead ya escribió por WhatsApp, el asesor tomó la atención o existe una gestión incompatible. Excluir envíos repetidos por recarga o doble clic.
- Registrar el texto realmente enviado para interpretar la respuesta siguiente. «Sí» acepta recibir información de ese ofrecimiento; no acepta crédito, cita o reserva.

Si dejó datos y hay una unidad vista

> *Buenas tardes, le saludamos de La Vilet. Gracias por visitar nuestro showroom virtual. Vimos que estuvo revisando el penthouse 605 y con gusto podemos ampliar la información sobre ese espacio o sobre el proyecto. ¿Le gustaría que le compartamos más detalles?*

Utilizar «le interesó» solo cuando exista una acción que lo respalde, como marcar favorito o pedir información. Si no hay una unidad inequívoca, omitir su número. Saludo, idioma y nombre deben adaptarse al contexto; este texto es un ejemplo de intención.

Si ya solicitó información sobre esa unidad

> *Buenas tardes, le saludamos de La Vilet. Recibimos su consulta sobre el penthouse 605. Con gusto le compartimos la información que solicitó. [Respuesta concreta a su consulta].*

En este segundo caso ya existe una petición: no hace falta volver a preguntar si desea recibir información. Si faltan detalles, preguntar únicamente lo necesario para responder. El primer contacto no debe exigir de nuevo los datos que acaba de dejar.

Decisiones comerciales recomendadas

Las siguientes son propuestas para cerrar criterios. No activan envíos ni sustituyen una configuración aprobada. Conviene acordarlas antes de ampliar las pruebas y dejar cada una versionada con fecha y responsable.

Decisión	Criterio recomendado
Qué es lead caído	Silencio después de una respuesta atendida; clasificar aparte fallo técnico, espera del asesor y oportunidad perdida.
Quién recibe retoma	Oportunidad abierta con permiso, motivo útil y ninguna gestión incompatible. No basarla solo en temperatura.
Cuántos contactos	Conservar el ciclo 7, 14 y 21 días como base. Tras agotar el ciclo, revisión o inactividad, no repetición indefinida.
Solo información	Conservar el modo también en nutrición y showroom. Un precio consultado no reactiva la calificación.
Fecha pedida por el lead	Tiene prioridad sobre el calendario genérico. Crear una tarea específica de contacto futuro.
Rechazos	Separar negativa a una propuesta, pausa comercial y negativa global a recibir mensajes.
Citas	Atender solicitud expresa. Sugerir solo con utilidad concreta y política habilitada. Confirmar únicamente con resultado operativo.
Reserva antes de visita	Revisar y confirmar la prioridad que hoy usa el plan; no asumir que debe ser universal.
Showroom	Distinguir navegación, favorito, solicitud y selección de compra. No convertir características vistas en preferencias declaradas.
Primer WhatsApp del showroom	Crear una ruta propia con permiso, demora configurable, referencia comprobada y cancelación al iniciar el chat.
Idioma de mensajes programados	Alinear recordatorio y nutrición con el idioma confirmado; sus plantillas actuales están en español.
Métricas del embudo	Separar etapa, temperatura, modo y atención. Medir respuestas, avances y motivos de pérdida con hechos.

Para objeciones recomiendo guardar tema, palabras del lead, impacto en su decisión y estado de resolución. Una restricción física imposible necesita una alternativa aceptable o cierre honesto; no se resuelve ofreciendo financiamiento. No identifiqué en el motor revisado un registro uniforme de objeciones que reúna esos elementos.

Orden de depuración antes de las pruebas

Primero alinear las reglas activas

Conectar el modo informativo y los permisos a nutrición. Separar el contexto observado del showroom de las preferencias de compra. Corregir etiquetas de penthouse y el tratamiento de negativas parciales. Estos puntos pueden contradecir las correcciones recientes aunque el redactor final funcione bien.

Después retirar contratos antiguos

Inventariar los consumidores de cada prompt. Depurar respuesta_comercial y revisor_respuesta; alinear extractor_eventos con el modo de interacción. Mantener una sola autoridad para cada asunto: políticas del proyecto para hechos, interpretación para intención, estado para decisiones y redactor para el mensaje completo. El código conserva permisos y ejecuta acciones verificables.

Luego cerrar los mensajes programados

Ajustar recordatorio de cita, idiomas y plazos para citas creadas con poca anticipación. Definir la nueva ruta del showroom y el calendario de contacto futuro. La existencia de una plantilla fija del proveedor es distinta de imponer frases al redactor conversacional: ambos sistemas deben tener contratos claros.

Finalmente validar con escenarios

- Solo información, luego precio, luego silencio: no volver a presupuesto ni crédito de forma automática.
- Penthouse visto o guardado sin selección: no registrar departamento ni dormitorios deseados por ese solo hecho.
- Cliente que deja datos y también escribe: un único primer contacto, sin mensajes duplicados.
- «Por ahora no» a financiamiento: conservar el interés inmobiliario y el permiso de contacto cuando correspondan.
- Cita cercana, reprogramada, cancelada, en inglés o remota: contenido y calendario correctos.
- Fallo de generación, envío incierto y lead atendido por asesor: recuperación y nutrición no se mezclan.

Este turno deja el diagnóstico y las definiciones. No se han cambiado prompts publicados, activado rutas ni enviado mensajes, y no se han ejecutado las simulaciones de conversación. El registro de regresión existente conserva 98 escenarios para ampliar la validación cuando se retome esa fase.

Fuentes y trazabilidad

Base de revisión: código 8ddb377 y lectura de configuración del proyecto del 15 de octubre de 2026 a las 15:00 y 15:01, hora de Ecuador continental. La revisión de solo lectura confirmó test_only=true, la ruta visit_2h habilitada y aprobada, los interruptores de nutrición y las versiones de prompts citadas. No certifica la versión desplegada del ejecutor ni una entrega real al cliente.

Referencias técnicas del repositorio. La línea indica el inicio del elemento revisado; el comportamiento puede abarcar más líneas del mismo archivo.

[F1] Modo informativo y contrato de intención
src/lib/integrations/automation/interaction-mode.ts:36

[F2] Temas de seguimiento por palabras y elegibilidad
src/lib/integrations/automation/nutrition-context.ts:8

[F3] Selección de brochure y seguimiento de semana 1
src/lib/integrations/automation/nutrition-week-one-rules.ts:19

[F4] Selección de semanas 2 y 3 y aceptación contextual
src/lib/integrations/automation/nutrition-later-rules.ts:5

[F5] Pausas y memoria de seguimientos
src/lib/integrations/automation/nutrition-week-one.ts:72

[F6] Plan comercial y condiciones para sugerir cita
src/lib/integrations/automation/commercial-journey.ts:141

[F7] Activación y lugar habilitado para citas
src/lib/inmobiliaria/botVisits.ts:4

[F8] Programación del recordatorio de dos horas
src/lib/integrations/automation/visits.ts:145

[F9] Texto y variables del recordatorio
src/lib/integrations/automation/visit-reminder.ts:11

[F10] Identificación y solicitud de información del showroom
src/app/api/tour/lead/route.ts:70

[F11] Preferencias y datos derivados del showroom
src/lib/tour/enrichTourLead.ts:50

[F12] Mensajes de WhatsApp con contexto del recorrido
src/lib/tour/tourWhatsApp.ts:26

[F13] Ruta principal y uso condicionado de prompts antiguos
src/lib/integrations/automation/sdr.ts:151

[F14] Protección del texto redactado y contingencias
src/lib/integrations/automation/conversation.ts:1743

[F15] Ejecutor de citas nutrición y mantenimiento
src/lib/integrations/automation/worker.ts:26

[F16] Etapas actualmente mostradas en el CRM
src/lib/inmobiliaria/leadAutomation.ts:42

[F17] Registro de solicitudes web e interacciones
supabase/migrations/20261012203853_showroom_request_history_copy.sql:1

[F18] Control léxico residual de ofertas no solicitadas
src/lib/integrations/automation/turn-completeness.ts:843

Configuración consultada: agent_prompts y sus versiones citadas, projects.policies_json, lv_auto_config, project_automation_config y lv_routes. El documento no contiene datos personales ni credenciales.