

Exercice 1: Inscription.....	2
Etape 1: Créer de la nouvelle page d' inscription dans index.html,.....	2
Etape 2 et 3 : Tester avec POST.....	3
Etape 4: Les données sont visibles dans l'URL (?uname=dupont).....	3
Exercice 2: Remplacer le champ.....	3
Etape 1 et 2 : Remplacer le champ input et ajouter le champ prénom.....	3
Etape 3 : Tester.....	4
Etape 4 : Ajouter des sauts de ligne.....	4
Exercice 3 : Ajouter les information personnelle,.....	5
Etape 1 : Ajouter le sexe.....	5
Etape 2: Date de naissance.....	5
Etape 3: Mot de passe.....	5
Exercice 4 : Mettre le pays et Arts martiaux préferes.....	7
Etape 1 : Pays d'origine.....	7
Etape 2 : Arts martiaux préférés.....	7
Exercice 5 : Ajouter une message.....	7
Exercice 5 : Modification code.....	8
Exercice 7:.....	10
Exercice 8:.....	10
Exercice 9 :.....	11
CONCLUSION.....	11

Exercice 1: Inscription

Etape 1: Créer de la nouvelle page d'inscription dans index.html,

```
<nav>
  <div>
    <a href="./index.html"><span class="puce">=</span>Accueil</a>
    <div class="submenu">
      <div><a href="./one.html"><span class="puce">=</span>one</a></div>
      <div><a href="./two.html"><span class="puce">=</span>two</a></div>
      <div><a href="./three.html"><span class="puce">=</span>three</a></div>
    </div>
  </div><!--
--><div><a href="./facts.html"><span class="puce">=</span>Facts</a></div><!--
--><div><a href="./news.html"><span class="puce">=</span>Actualités</a></div><!--
--><div><a href="./inscription.html"><span class="puce">=</span>Inscription</a></div>
<div>
  <a href="./contact.html"><span class="puce">=</span>Contact</a>
  <div class="submenu">
    <div><a href="./other.html"><span class="puce">=</span>other</a></div>
    <div><a href="./another.html"><span class="puce">=</span>another</a></div>
  </div>
</div>
</nav>
```

```

inscription.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Inscription - Fan Club Chuck Norris</title>
6    </head>
7    <body>
8      <form action="sendToMySecondYearInIut.php" method="post">
9        <input name="uname" type="text">
10       <input type="submit" value="Envoyer">
11     </form>
12   </body>
13 </html>

```

Etape 2 et 3 : Tester avec POST

Comme demandé dans l'étape 2 j'ai envoyé une requête dans sendtomysecondyearinlut.php ca nous montre un erreur car le fichier n'est pas créer encore. Mais on peut confirmer que ça marche.

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
styles.css	200	stylesheet	Other	4.0 kB	1 ms
inscription.html	200	docume...	Other	0.3 kB	1 ms
sendToMySecondYearInIut.php	(failed)...	docume...	Other	0.0 kB	3 ms
data:image/png;base...	200	png	chrome-error://chi	(memor...	0 ms
data:image/png;base...	200	png	chrome-error://chi	(memor...	0 ms
data:image/png;base...	200	png	chrome-error://chi	(memor...	0 ms

Etape 4: Les données sont visibles dans l'URL (?uname=dupont)

Dans cette étape j'ai modifié le formulaire : j'ai changé **method="post"** en **method="get"**

```

<body>
  <form action="sendToMySecondYearInIut.php" method="get">
  <input name="uname" type="text">
  <input type="submit" value="Envoyer">
  </form>
</body>

```

Donc ce que ca fait au lieu d'avoir une erreur, l'URL a changé

```
file:///D:/F A H A D/Documents/atelier/sendToMySecondYearInIut.php?uname=dupont
```

Exercice 2: Remplacer le champ

Etape 1 et 2 : Remplacer le champ input et ajouter le champ prénom

```

<body>
  <form action="sendToMySecondYearInIut.php" method="get">
  <label for="surname">Nom</label>
  <input id="surname" name="uname" type="text">

```

Voici ce que ça donne,

Nom Prénom

Etape 3 : Tester

Nom Prénom

File D:/F%20A%20H%20A%20D/Documents/atelier/sendToMySecondYearInlut.php?uname=mohammed&firstname=fahad

Ici on voit que quand on met notre prénom et nom dans l'url on voit le changement ce qui veut dire ça à marché.

Etape 4 : Ajouter des sauts de ligne

```
<label for="surname">Nom</label>
<input id="surname" name="uname" type="text">
<br>
<label for="firstname">Prénom</label>
<input id="firstname" name="firstname" type="text">
<br>
<input type="submit" value="Envoyer">
```

En ajoutant le code **
** ça saute une ligne,

Comme celui ci on voit bien la difference,

Nom

Prénom

Exercice 3 : Ajouter les information personnelle,

Donc dans l'exercice 3 on doit demander au client ou la personne tout les information personnel pour pouvoir continuer l'inscription,

Etape 1 : Ajouter le sexe

```
<label>Sexe :</label><br>
  <input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
<label for="male">Homme</label><br>
  <input type="radio" id="female" name="gender" value="female">
<label for="female">Femme</label>
<br>
```

Voici ce que ca donne,

Sexe :

☐ Homme

☐ Femme

Etape 2: Date de naissance

```
<label for="birthdate">Date de naissance</label>
<input id="birthdate" name="birthdate" type="date">
<br>
```

Voici ce que ca donne,

Date de naissance

Etape 3: Mot de passe

```
<label for="password">Mot de passe</label>
<input id="password" name="password" type="password">
<br>
```

Voici ce que ca donne,

Mot de passe |

Pour faire rapidement je mets tout les commande que j'ai ajouter en utilisant le site donne dans le tp, voici le site: <https://www.w3schools.com/>

Voici le reste des commande que j'ai ajouter sur mon fichier inscription.html dans le prochaine page je mets le résultat,

```
<label for="email">Email</label>
<input id="email" name="email" type="email">
<br>

<label for="karate">Niveau en karate</label>
<input id="karate" name="karate" type="number" min="0" max="5">
<br>

<label for="engagement">Niveau d'engagement</label>
  <select id="engagement" name="engagement">
    <option value="basique">Basique (5 €)</option>
    <option value="gold">Gold (15 €)</option>
    <option value="tatane">Tatane in your face (50 €)</option>
  </select>
  <br>
```

Et voici,

Nom

Prenom

Sexe
☐ Homme
☐ Femme

Date de naissance

Mot de passe

Email

Niveau en karate

Niveau d'engagement ▼

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Pays d'origine ▼

Arts-martiaux preferes
Karate
Full-contact

Exercice 4 : Mettre le pays et Arts martiaux préférés

Etape 1 : Pays d'origine

```
<label for="country">Pays d'origine</label>
<select id="country" name="country">
  <option value="us">U.S.A</option>
  <option value="fr" selected>France</option>
  <option value="cn">Chine</option>
  <option value="vn">Viêt Nam</option>
</select>
<br>
```

Etape 2 : Arts martiaux préférés

```
<label for="martialarts">Arts-martiaux preferes</label>
<select id="martialarts" name="martialarts" multiple>
  <option value="kungfu">Kung fu</option>
  <option value="karate">Karate</option>
  <option value="fullcontact">Full-contact</option>
</select>
<br>
```

Pays d'origine

Arts-martiaux preferes


Exercice 5 : Ajouter une message

J'ai ajouté une grande zone de texte pour que les fans puissent écrire un message à Chuck Norris.

```
<label for="message">Message pour Chuck</label>
<textarea id="message" name="message"></textarea>
<br>

<input type="submit" value="Envoyer">
orm>
```

Voici,

A screenshot of a web form. At the top, there is a dashed line. Below it, the text 'Message pour Chuck' is displayed. To the right of the text is a large, empty rectangular text input field. Below the text and the input field is a button labeled 'Envoyer'.

Exercise 5 : Modification code

J'ai ajouté 3 paires de balises autour de tes groupes de champs :

<fieldset> → Crée une boîte autour d'un groupe

<legend> → Met un titre à la boîte

Les 3 sections dans l'exercice avec des boîtes et des titres pour chaque groupe.

```
<!-- infos perso -->
<fieldset>
  <legend>Informations personnelles</legend>

  <!-- Nom et prenom -->
  <label for="surname">Nom</label>
  <input id="surname" name="uname" type="text">
  <br>

  <label for="firstname">Prenom</label>
  <input id="firstname" name="firstname" type="text">
  <br>
```

```
<!-- infos perso -->
<fieldset>
  <legend>Informations personnelles</legend>

  <!-- Nom et prenom -->
  <label for="surname">Nom</label>
  <input id="surname" name="uname" type="text">
  <br>

  <label for="firstname">Prenom</label>
  <input id="firstname" name="firstname" type="text">
  <br>
```



```

<!-- inscription -->
<fieldset>
  <legend>Inscription</legend>

  <!-- Mot de passe -->
  <label for="password">Mot de passe</label>
  <input id="password" name="password" type="password">
  <br>

  <!-- prix -->
  <label for="engagement">Niveau d'engagement</label>
  <select id="engagement" name="engagement">
    <option value="basique">Basique (5 €)</option>
    <option value="gold">Gold (15 €)</option>
    <option value="tatane">Tatane in your face (50 €)</option>
  </select>
  <br>

```

Donc j'ai fait les 3 sections sont bien séparées avec fieldset et voici le resultat juste en bas,

Informations personnelles

Nom

Prenom

Sexe

☐ Homme
 ☐ Femme

Date de naissance

mm/dd/yyyy

Email

Pays d'origine

France

Les sports de combat

Kung fu

Karate

Full-contact

Arts-martiaux preferes

Niveau en karate

Inscription

Mot de passe

Niveau d'engagement

Basique (5 €)

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Message pour Chuck

Envoyer

Exercice 7:

Il faut ajouter tabindex sur tous les champs dans voici une petite exemple et sur tout les champs j'ai suivi l'ordre naturel,

```
<input id="surname" name="uname" type="text" tabindex="1">
<br>

<label for="firstname">Prenom</label>
<input id="firstname" name="firstname" type="text" tabindex="2">
<br>
```

Avec cette code en appuyant sur **TAB** on peut passer d'un champ à l'autre

Exercice 8:

Dans l'exercice 8 j'ai ajouté placeholder="yourmail@domain.com" pour que ça donne un exemple avant que vous mettiez votre email, puis j'ai ajouté un message après le pays **"Un inscrit sera tiré au sort, et verra son message transmis à Chuck Norris."**

```
<!-- mail -->
<label for="email">Email</label>
<input id="email" name="email" type="email" tabindex="6" placeholder="yourmail@domain.com">
<br>
```

```
<!-- Pays -->
<label for="country">Pays d'origine</label>
<select id="country" name="country" tabindex="7">
  <option value="us">U.S.A</option>
  <option value="fr" selected>France</option>
  <option value="cn">Chine</option>
  <option value="vn">VietNam</option>
</select>
<br>
<!-- pour un message -->
<label for="message">Message</label>
<textarea id="message" name="message" tabindex="13" placeholder="Un inscrit sera tiré au sort, et verra son mess.
<br>
```

Et voici le résultat,

Email

Pays d'origine ▼

Message

Exercice 9 :

J'ai ajouté required aux 4 champs obligatoires : Nom, Email, Mot de passe et Case à cocher. J'ai mis une étoile * à côté de leurs labels. Pour le mot de passe, j'ai ajouté pattern pour accepter seulement les lettres et chiffres, avec minimum 8 caractères.

CONCLUSION

J'ai créé un formulaire d'inscription pour le site. J'ai appris à faire des champs texte, cases à cocher, boutons radio, menus déroulants et zones de message. J'ai découvert la différence entre GET (données visibles dans l'URL) et POST (données cachées). J'ai organisé le formulaire en trois sections avec des boîtes et titres. J'ai rendu certains champs obligatoires et ajouté des indications pour guider l'utilisateur. J'ai aussi configuré la navigation au clavier avec Tab. Maintenant mon formulaire est complet, organisé et facile à utiliser.