


	DATA TEKNIS PROYEK
BIRO ENGINEERING	KAMPUS


NAMA PROYEK	:	KAMPUS 3 UNIKA ATMA JAYA	
PEMILIK	:	YAYASAN UNIKA ATMA JAYA	
JENIS PROYEK	:	DORMITORY UNIKA ATMA JAYA	
LOKASI	:	CISAUK BSD - TANGERANG	
PERIODE PELAKSANAAN	:	2016 - 2017	
NO	DESKRIPSI	KAMPUS UNIKA ATMAJAYA	KETERANGAN


4	ELEKTRIKAL				
	DATA DAYA UTAMA		KAPASITAS	SATUAN	KETERANGAN
	Besaran Daya Total	:	37	KVA	
	Listrik Total untuk Penerangan	:	16,76	KVA	
	Listrik Total untuk Stop Kontak		2,75	KVA	
	Listrik Total untuk Daya :				
	- VAC	:	11,50	KVA	
	- Lift	:	N/A	KVA	
	- Escalator	:	N/A	KVA	
	- Pompa-pompa	:	2,5	KVA	
	- Total	:	33,5075	KVA	

	DATA KEBUTUHAN DAYA								
	Lighting / Penerangan			MERK	TYPE	JUMLAH	JUMLAH DAYA	SATUAN	KETERANGAN
	Lampu Podium dan Toilet		:	METOSU	Downlight 11 W	66	0,726	KW	
			:	METOSU	Lp Wastafel	14	0,252	KW	
			:	METOSU	TL 1 x 36 TKO	2	0,072	KW	
			:	METOSU	TL 2 x 36 W	28	2,016	KW	
			:	METOSU	EXIT 20 W	7	0,14	KW	
		Penerangan Taman	:	METOSU	Spot 100 W	6	0,6	KW	
	LAMPU LAPANGAN		:	PHILIPS	HPL 400 W	24	9,6	KW	

			DATA TEKNIS PROYEK						
BIRO ENGINEERING			KAMPUS						
	Equipment Utama								Bila lebih dari 1 type rinci masing-masing type dan jumlahnya
	Type & Merk Trafo		:	By PLN					
	Type & Merk Panel		:	SIMETRI	INDOOR				
	Type & Merk Kabel		:	KABEL METAL INDONESIA	NYY, NYM, NYA				
	Type & Merk BUS Duct		:	N/A					
	Type & Merk Amature (Stop kontak /dll)	GOR		Schneider Vivace	INBOW	11	2400	KW	
								KW	
	Type & Merk CB			Schneider					

5	SOUND SYSTEM, TELEPON, FA, CCTV, BAS						KETERANGAN	
	Equipment Utama			MERK	TYPE	JUMLAH	SATUAN	Bila lebih dari 1 type rinci masing-masing type dan jumlahnya
	SOUND SYSTEM							
	Sound System Player		:	N/A			UNIT	
	Speaker	Accoustic		N/A			TITIK	
		Emergency	:	N/A			TITIK	
				N/A				
	Telepon Line		:	N/A			LINE	
	PABX	CO		N/A			TITIK	
		EXTENSION	:	N/A			TITIK	
	Intercom			N/A			UNIT	
	KABEL			N/A				
	FIRE ALARM							
	Smoke/Heat Detector						TITIK	
			:	N/A			TITIK	
	Type & Merk Bell		:	N/A				
	Panel Utama Alarm		:	N/A			UNIT	
	Kabel		:	N/A				

 JAYA CM			DATA TEKNIS PROYEK							
BIRO ENGINEERING			KAMPUS							
	Ukuran Grease Trap		:	N/A						
	Ukuran Sumpit		:	N/A						
6	FIRE FIGHTING									
	EQUIPMENT UTAMA			MERK	TYPE	JUMLAH	KAPASITAS (GPM)	DAYA (KW)		KETERANGAN
	Pompa Fire Fighting I	JOCKEY	:	N/A						Bila lebih dari 1 type rinci masing-masing type dan jumlahnya
		ELECTRIC	:	N/A						
		DIESEL	:	N/A						
Pompa Fire Fighting II	JOCKEY	:	N/A							
	ELECTRIC	:	N/A							
	DIESEL	:	N/A							
Kapasitas Fire Tank	I		N/A				M3			
	II		N/A				M3			
			N/A							
Springkler	UNIT	:	N/A					Merah		
	PUBLIK	:	N/A					Merah		
	PARKIRAN	:	N/A					Merah		
BOX HIDRANT			N/A							
HYDRANT PILLAR			N/A							
SEAMESE			N/A							
PIPA	FF RISER		N/A							
	FF SETELAH PRV		N/A							
VALVE			N/A							
	INSTALASI		N/A							
			N/A							
MCV			N/A							
BCV			N/A							
PRV			N/A							
Fan	SPF	:	N/A							

				DATA TEKNIS PROYEK				
BIRO ENGINEERING				KAMPUS				
9 GEN SET				MERK	TYPE	JUMLAH	KAPASITAS (KVA)	Keterangan
	TIDAK ADA		:	N/A				

Bila lebih dari 1 type rinci masing-masing type dan jumlahnya