

Triage des CVE post-déploiement avec un LLM et le contexte runtime

Fahed Dorgaa

Fahed Dorgaa

Ingénieur logiciel senior, vulnérabilités et supply chain.

- Mainteneur de nerdctl (communauté containerd)
- Créateur de vens (Apache-2.0)



python:3.12 : 2639 vulnérabilités, 60 critiques.

- Un score générique, aveugle à votre prod
- Des jours de tri à la main
- On livre en croisant les doigts

Je l'ai vécu. Qui, ici, aussi ?



On repousse tous son backlog de vulns.
Jusqu'à ce qu'une security gate passe la CI en rouge.

Impact :

- Votre feature attend
- La MEP de vendredi aussi

Et cet impact n'est pas justifié : ce seuil vient d'un score
qui ne regarde pas votre prod.



CVSS de base

Le score que votre scanner affiche.

- Il décrit seulement la faille, pas votre application



OWASP Risk Rating

Un score sur le risque, chez vous.

- Exposition, données, conformité
- La liste se réordonne par risque réel
- C'est ce que vens calcule



trivy / gype
scan report

config.yaml
exposure · data
controls · notes

vens
CVEs + context
→ OWASP scoring

prompt

LLM



AI



openai · anthropic
googleai · ollama

scores 0-9
(4 OWASP factors)

emit

CycloneDX VEX
per-CVE OWASP rating

+ CDX4 attestation



CI security Gate
CI fail on severity threshold



dependency track 5.1+

score on each finding

1 VEX

Vulnerability Exploitability eXchange.

- Un document standard (CycloneDX)
- Un nouveau score contextuel par CVE
- Consommé par votre CI, Trivy et Dependency-Track

2 CDXA


CycloneDX Attestation.

- La preuve, à côté du VEX
- Raisonnement, modèle, prompt, entrées enregistrés
- Rejouable et auditable

```
config.yaml
1 context:
2   # internal | private | internet
3   exposure: "internet"
4   data_sensitivity: "high"
5   business_criticality: "high"
6
7   compliance_requirements:
8     - "GDPR"
9
10  controls:
11    waf: true
12    segmentation: true
```

Des champs précis et validés par vens.

<https://github.com/venslabs/vens/blob/main/examples/quickstart/config.yaml>



Une seule étape sur quatre passe par le modèle.
Elle remplit des facteurs OWASP. Elle n'écrit jamais le score final.



Contexte exposé

exposure: internet,
données critiques,
service critique.

Le risque contextuel monte.



Contexte interne

exposure: internal,
données faibles,
job de nuit isolé.

Le risque retombe.



Même image. Même scanner. Mêmes CVE.

Le fichier de contexte a changé : un build s'arrête sur la security gate, l'autre passe.

Le contexte fait monter ou descendre la sévérité de chaque CVE.



On peut toujours avoir un job qui casse sur une security gate,
mais pas sur le même score.

Impact :

- Votre feature attend
- La MEP de vendredi aussi

Et cette fois l'impact est justifié : ce score, lui, a regardé votre prod.

platform engineer

Une pipeline CI qui fait
le scan et le scoring.
Écrite une seule fois.

les développeurs

Un fichier de contexte dans
leur repo, relu en PR,
qui déclare l'exposition
du service.

security engineer

Garde le seuil et la politique.
Reçoit le VEX dans
Dependency-Track.

La gestion des vulnérabilités quitte le monopole de la sécu
et devient une tâche partagée entre les équipes. Du DevSecOps appliqué.

Plugin Trivy officiel, dans l'index public d'Aqua.

```
zsh

# 1 · installer le plugin
$ trivy plugin install github.com/venslabs/vens

# 2 · scorer un rapport, via trivy
$ trivy vens generate \
  --config-file config.yaml \
  --sbom-serial-number $SN \
  report.json out.vex
```

<https://aquasecurity.github.io/trivy-plugin-index/>



**Ce que vous venez de voir marche.
Avec un autre modèle, peut-être pas.**

- J'ai benchmarké douze modèles dans vens, pour savoir lequel choisir et lequel éviter

Le détail et le papier, citables :

<https://github.com/venslabs/vens-benchmark>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21775841>



À utiliser

claude-sonnet-4-6

à égalité avec gpt-5.5,
et 2x moins cher que lui

gpt-5.4-mini

même précision, 0.48 \$
contre 4.12 \$ pour 200 CVE



À éviter

gemini-2.5-flash-lite

regonfle Log4Shell, 3 fois sur 3 :
le pas cher qui plante en silence

modèles locaux

au niveau d'une constante,
pour l'instant

Mesuré le 8 juillet 2026

-
- Le modèle n'est pas déterministe : deux runs, deux scores possibles
 - Ce n'est pas de l'atteignabilité : le contexte est déclaré, pas analysé
 - Une clé mal orthographiée dans ce contexte est ignorée en silence

vens

MERCI !

github.com/venslabs/vens



*QR code
OpenFeedback*

24
SEP.
2026

PLATFORM
CON LIVE DAY
PARIS

