

অধ্যায় ২: এনভায়রনমেন্ট সেটআপ (Windows)

ESP-মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রোগ্রামিং-এর জন্য বেশ কিছু প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে। যেমন: 1. ESP-IDF Command Prompt ব্যবহার করে 2. Espressif-IDE ব্যবহার করে 3. Arduino Framework ব্যবহার করে 4. ESP-IDF VSCode Extension ব্যবহার করে

তবে উপরের প্রতিটি পদ্ধতিরই কিছু না কিছু drawback (সীমাবদ্ধতা) রয়েছে। আমি চেষ্টা করব ESP-IDF Framework + VS Code-এর সংমিশ্রণে একটি ক্লিন-ইন্টারফেস ব্যবহার করে ESP32 প্রোগ্রামিং শেখানোর, যাতে একই সাথে Easy Interface এবং Latest Espressif Release ব্যবহারের এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়।

২.১ এই অধ্যায়ে আমরা কী শিখব?

প্রথম অধ্যায়ে আমরা জেনেছি Embedded System, ESP32, এবং ESP-IDF কী। এখন হাতে-কলমে কাজ শুরু করার পালা। এই অধ্যায়ে আমরা Windows Operating System (OS) চালিত কম্পিউটারে এমন একটি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করব, যেখানে ESP-IDF Command Prompt ব্যবহার করে প্রোজেক্ট তৈরি করা, বিল্ড করা, এবং বোর্ডে আপলোড (Flash) করার মতো জটিল কাজগুলো খুব সহজেই করা যায়।

নোট: Windows এবং macOS-এ ইনস্টলেশনের ধাপ কিছুটা ভিন্ন। এই অংশে আমরা Windows-এর জন্য পুরো প্রক্রিয়াটি দেখব, এবং পরের অংশে macOS-এর জন্য আলাদাভাবে এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা শিখব। আপনি যদি macOS ব্যবহার করেন, তাহলে সরাসরি পরের অধ্যায়ে চলে যেতে পারেন।

আমরা ধাপে ধাপে যা করব: 1. Visual Studio Code (VS Code) ইনস্টল করা 2. ESP-IDF ফ্রেমওয়ার্ক ইনস্টল করা 3. New Project তৈরি এবং বিল্ড করা 4. ESP32-তে প্রোগ্রাম আপলোড করা

নোট: ESP-IDF Framework-এর ভার্সন নম্বর মাঝেমাঝে আপডেট হয়। এই অধ্যায়টি লেখার সময় (২০২৬) Espressif-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ESP-IDF এর সর্বশেষ সংস্করণ ESP-IDF v5.5.4 এর screenshot ব্যবহার করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভার্সন নম্বরে সামান্য পরিবর্তন দেখলে ঘাবড়াবেন না — মূল ধারণাটি সবসময় একই থাকবে।

২.২ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

প্রবর্তী ধাপ শুরু করার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনার কাছে রয়েছে: - একটি Windows কম্পিউটার (Windows 10 বা তার পরের ভার্সন) - স্ট্যাবল ইন্টারনেট কানেকশন (ডাউনলোড করতে 1-2 GB পর্যন্ত ডেটা লাগতে পারে) - একটি ESP32 Dev Kit V1 বোর্ড - একটি ভালো মানের USB Cable (শুধু চার্জিং না, ডেটা ট্রান্সফার সাপোর্টেড ক্যাবল হতে হবে)

২.৩ ধাপ ১: Visual Studio Code ইনস্টল করা

যদি আপনার কম্পিউটারে আগে থেকেই VS Code ইনস্টল করা না থাকে:

- ব্রাউজারে গিয়ে সরাসরি code.visualstudio.com-এ ভিজিট করুন।
- Download for Windows** বাটনে ক্লিক করে ইনস্টলার ডাউনলোড করুন।




Figure: VSCode Download for Windows

- ডাউনলোড হওয়া .exe ফাইলটি রান করুন এবং ডিফল্ট সেটিংস রেখে ইনস্টলেশন সম্পন্ন করুন।




Figure: Browser Download history




Figure: Installation Running




Figure: Insallation Completed

4. ইনস্টলেশন শেষ হলে VS Code চালু করুন।




Figure: Welcome Screen

নোট: VSCode খুললে যদি উপরের ছবির মত Light Theme এর পরিবর্তে Dark Theme দেখতে পান, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। সুবিধামতো থিম পরিবর্তন করতে: File > Preferences > Theme > Color Theme (Ctrl+K Ctrl+T) থেকে পছন্দের থিম (যেমন Light Modern বা Dark 2026) সিলেক্ট করুন।

২.৪ ধাপ ২: ESP-IDF ইনস্টল করা

1. অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে **ESP-IDF Windows Installer** ডাউনলোড করতে <https://dl.espressif.com/dl/esp-idf/> লিংকে ভিজিট করুন।




Figure: ESP-IDF Windows Installer

ESP-IDF vx.x.x - Offline Installer নামে সর্বশেষ যে সংস্করণ available দেখতে পাবেন, সেখানে ক্লিক করুন। (যেমন আমি যখন বইটি লিখতে বসেছি, তখন ESP-IDF v5.5.4 - Offline Installer হলো সর্বশেষ সংস্করণ।)



Figure: Installer Downloading

ডাউনলোড শেষ হলে Show in folder বাটনে ক্লিক করুন।




Figure: Open Download Folder

ফলে File টি যে লোকেশনে download হয়েছে, তা ওপেন হবে। এখন esp-if-tools-setup-offline-x.x.x.exe ফাইলটি Open করুন।




Figure: Run ESP-IDF Offline Installer




Figure: Select Setup Language




Figure: License Agreement




Figure: Select Destination Location

এ পর্যায়ে আমি PowerShell অপশনটি Uncheck করে রাখছি। (এটি অপশনাল বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি PowerShell এর তুলনায় Command Prompt ব্যবহারে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি।)



Figure: Installation Completed

আমরা এখানে একটি CMD Command লিখে চেক করে দেখতে পারি যে, সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা?

Figure: Check IDF Version

সবকিছ ঠিক থাকলে, ESP-IDF রিপ্লাই হিসাবে আপনাকে **Installed Version Name** রিটার্ন করবে।

```
C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v5.5.4>idf.py --version
ESP-IDF v5.5.4
```

২.৫ ধাপ ৩: New Project তৈরি এবং বিল্ড করা

এতক্ষণে VS Code এবং ESP-IDF ফ্রেমওয়ার্ক — সবকিছু ইনস্টল করা হলো। এখন আমরা একটি সাধারণ কম্পিউটার প্রোগ্রাম (হ্যালো ওয়ার্ল্ড) create এবং run করে দেখবো যে সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এটি একটি common প্রোগ্রাম।

1. সর্বপ্রথম কাজের সুবিধার্থে সকল প্রোগ্রাম গুলোকে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখার জন্য, Desktop-এ ESP-Projects (বা আপনার পছন্দমত যে কোন নাম) নামে একটি Folder তৈরি করে নিন।
2. এখন VSCode এর উইন্ডো থেকে Explorer (Ctrl+Shift+E) আইকনে ক্লিক করুন।




Figure: Explorer

3. Open Folder বাটনে ক্লিক করুন।




Figure: Open Folder

4. Desktop-এ আমাদের তৈরি করা ESP-Programs নামক ফোল্ডারে ক্লিক করে এবং Select Folder বাটনে ক্লিক করুন।




Figure: Select Folder

5. তাহলেই VSCode আমাদের ESP-Projects ফোল্ডারটি access করতে পারবে এবং আপনি VSCode Explorer-এ প্রোজেক্ট-ফোল্ডারটির নাম দেখতে পাবেন।




Figure: Project Folder

6. VSCode **EXPLORER** এর ফাঁকা জায়গায় কম্পিউটার-মাউসের Right Button ক্লিক করে Copy Path অপশনে ক্লিক করুন।




Figure: Copy Project Path

7. এখন কম্পিউটারের Start বাটনে (বা Keyboard থেকে Windows বাটনে) ক্লিক করুন এবং ESP লিখে সার্চ করুন।




Figure: ESP-IDF Command Prompt

Search Results থেকে **ESP-IDF x.x CMD** নামক App-এ ক্লিক করুন। ফলে ESP-IDF এর জন্য একটি Environment তৈরি প্রক্রিয়া শুরু হবে।




Figure: Establishing ESP-IDF Environment

সফলভাবে Environment তৈরি হলে **Done! You can now compile ESP-IDF projects.** মেসেজ দেখতে পাবেন।

8. ইতিপূর্বে আমরা VSCode Explorer থেকে যে path কপি করেছিলাম (cd <path> কমান্ড ব্যবহার করে) সেই ডিরেক্টরিতে প্রবেশ করুন।

cd C:\Users\Fahim\Desktop\ESP-Programs




Figure: Change Directory

9. New Project তৈরির জন্য idf.py create-project <project_name> কমান্ড ব্যবহার করুন। (আমি এখানে 01-Hello-World নামে প্রোজেক্ট তৈরি করেছি। আপনি আপনার পছন্দমত নাম ব্যবহার করতে পারেন।)

idf.py create-project 01-Hello-World

```
ESP-IDF 5.5 CMD - C:\Users\...
Python 3.11.2
Using git in C:\Espressif\tools\idf-git\2.40.0\cmd\
git version 2.40.0.windows.1
Activating ESP-IDF 5.5
Setting IDF_PATH to 'C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v5.5.0'.
* Checking python version ... 3.11.2
* Checking python dependencies ... OK
* Deactivating the current ESP-IDF environment (if any) ... OK
* Establishing a new ESP-IDF environment ... OK
* Identifying shell ... cmd.exe
* Detecting outdated tools in system ... Found tools that are not used by active ESP-IDF version.
For removing old versions of idf-driver, idf-python-shell, use command 'python.exe C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v5.5.0\tools\idf_tools.py uninstall'
To free up even more space, remove installation packages of those tools.
Use option python.exe C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v5.5.0\tools\idf_tools.py uninstall --remove-archives.

Done! You can now compile ESP-IDF projects.
Go to the project directory and run:

idf.py build

C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v5.5.0>cd C:\Users\Fahia\Desktop\ESP-Programs
C:\Users\Fahia\Desktop\ESP-Programs>idf.py create-project 01-Hello-World
Executing action: create-project
The project was created in C:\Users\Fahia\Desktop\ESP-Programs\01-Hello-World
C:\Users\Fahia\Desktop\ESP-Programs\
```

Figure: Hello World Project

10. এখন VSCode এর Explorer এর দিকে লক্ষ্য করলে, সেখানে 01-Hello-World নামে একটি নতুন Folder দেখতে পাবেন।




Figure: Main Program File

ফোল্ডারের বাম পাশে থাকা Arrow চিহ্ন এবং main এর পাশে থাকা Arrow চিহ্নে ক্লিক করুন। অতঃপর 01-Hello-World.c ফাইলে ক্লিক করার মাধ্যমে ফাইলটি ওপেন করুন।




Figure: Open C File

নিচের প্রোগ্রামটি copy-paste করে save করুন।

```
#include <stdio.h>

void app_main(void)
{
    printf("Hello World!\n");
}
```




Figure: Update C File

11. পুনরায় ESP-IDF Command Prompt উইন্ডোতে ফিরে আসুন এবং নিচের command গুলো run করুন।

```
cd 01-Hello-World
idf.py set-target esp32
```


[illegible]

Figure: Second Stage Bootloader Binary File

আপনার কাছে থাকা ESP32 Microcontroller-এ প্রোগ্রাম আপলোড করতে, নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন: 1. প্রোগ্রাম আপলোড করতে সর্বপ্রথম ESP32 Dev Kit V1 কে USB Cable এর সাহায্যে কম্পিউটারের সাথে connect করতে হবে।

2. ESP বোর্ডে থাকা USB-to-Serial চিপ কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগের জন্য COMxx Port তৈরি করে। বোর্ডটি কম্পিউটারের কোন COMxx পোর্টে কানেক্ট হয়েছে, তা Device Manger থেকে খুব সহজেই চেক করা যায়। এ জন্য কম্পিউটারের Start বাটন ক্লিক করে, Device Manager লিখে সার্চ করে App টি সিলেক্ট করতে হবে।




Figure: Device Manager

ESP বোর্ডে USB to Serial Communication এর জন্য সাধারণত **CP2102** অথবা **CH340** চিপ ব্যবহার করা হয়।

আপনার বোর্ডে কোন চিপ ব্যবহার করা হয়েছে তা বোর্ডের ছোট IC-গুলোর গায়ে লেখা নাম পড়ে নিতে পারেন, অথবা Device Manager-এর **Ports (COM & LPT)** সেকশনে বোর্ড কানেক্ট করার পর নতুন কোন COM পোর্ট (যেমন COM5) তৈরি হচ্ছে সেটা দেখেও নিশ্চিত হতে পারেন।




Figure: USB to UART Bridge (COM5)

যেমন আমরা কম্পিউটারে **CP210x USB to Serial** ড্রাইভার চিপ COM5 পোর্ট তৈরি করেছে। এই পোর্ট-নম্বরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটি ব্যবহার করেই আমরা পরবর্তীতে ESP-তে প্রোগ্রাম আপলোড বা সিরিয়াল-ডেটা প্রিন্ট করার মত কাজ গুলো করতে পারবো।

- ESP32 Dev Kit V1-এ Hello-World প্রোজেক্টটি binary file flash করার জন্য নিচের কমান্ডটি run করুন।

```
idf.py -p com5 flash
```




Figure: Flashing ESP32




Figure: Program Uploading Done

Screen-এ Connecting... মেসেজ দৃশ্যমান হওয়ার সাথে সাথেই Boot বাটনটি প্রেস করে ধরে রাখুন এবং Writing at 0x00010000... মেসেজ দৃশ্যমান হলে Button Release করুন।

