LAPORAN PRAKTIKUM Modul 3



Disusun Oleh:

Fahmi hasan asagaf

2311104074SE-07-02

Dosen:

Yudha Islami Sulistya

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
PURWOKERT

SOURCE CODE

CLASS KodePos.cs

Class program.cs (kodepos)

```
using System;

zeferences
class Program
{
    Oreferences
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Masukkan nama kelurahan:");
        string kelurahan = Console.ReadLine();
        string kodePos = KodePos.GetKodePos(kelurahan);
        Console.WriteLine($"Kode pos untuk {kelurahan} adalah {kodePos}");
}
```

Output

```
Masukkan nama kelurahan:
Wates
Kode pos untuk Wates adalah 40256

C:\Users\fahmi\source\repos\TP_Modul3_231110474\TP_Modul3_231110474\bin\Debug\net8.0\TP_Modul3_231110474.exe (process 21 072) exited with code 0 (0x0).

Press any key to close this window . . .
```

Machinedoor.sc

```
reference
public class @gorMachine

frebuka

private State currentState;

private State currentState;

private State = State.Terkunci;

Console.WriteLine("Pintu terkunci");

if (currentState = State.Terkunci)

currentState = State.Terkunci);

freferences
public void ToggleState()

{
    if (currentState = State.Terkunci);
    console.WriteLine("Pintu tidak terkunci");
    }
}

currentState = State.Terkunci);

console.WriteLine("Pintu tidak terkunci");
}
}
else
{
    currentState = State.Terkunci;
    console.WriteLine("Pintu terkunci");
}
}
```

Class program.sc

Output

```
Pintu terkunci

Tekan ENTER untuk mengganti status pintu...

Pintu tidak terkunci

Pintu terkunci

Pintu tidak terkunci

Pintu terkunci

Pintu terkunci

Pintu tidak terkunci

Pintu tidak terkunci

Pintu tidak terkunci

Pintu terkunci

Pintu terkunci
```