

PSEUDOCODE DAN FLOWCHART

1. PSEUDOCODE DAN FLOWCHART PROGRAM 1

A. Pseudocode

START

DEKLARASI

teks : string
jumlah_kata : integer
jumlah_kalimat : integer

INPUT

teks

PROSES

Buat fungsi hitung_kata(teks)

Buat fungsi hitung_kalimat(teks)

jumlah_kata $\leftarrow$ hitung_kata(teks)

jumlah_kalimat $\leftarrow$ hitung_kalimat(teks)


OUTPUT

Tampilkan jumlah_kalimat

Tampilkan jumlah_kata

END

B. Flowchart



2. PSEUDOCODE DAN FLOWCHART PROGRAM 2

A. Pseudocode

```
START


DEKLARASI
K1, K2, K3, K4 : string

PROSES
K1 ← "Saya tak 'kan menyerah."
K2 ← 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'
K3 ← "'Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!'"
K4 ← "Surat 2ayer2le2 itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

OUTPUT
Tampilkan K1
Tampilkan K2
Tampilkan K3
Tampilkan K4

END
```

B. Flowchart



3. PSEUDOCODE DAN FLOWCHART PROGRAM 3

A. Pseudocode

START

DEKLARASI

a, b, c : real

D : real

x, x1, x2 : real

INPUT

Input a, b, c

PROSES

if a = 0 then

print "Bukan persamaan kuadrat"

else then

$D \leftarrow b^2 - 4ac$

if D > 0 then

$x1 \leftarrow (-b + \sqrt{D}) / (2 \times a)$

$x2 \leftarrow (-b - \sqrt{D}) / (2 \times a)$

Tampilkan "Persamaan memiliki dua akar real berbeda"

Tampilkan "x1 = ", x1 (3 desimal)

Tampilkan "x2 = ", x2 (3 desimal)

else then


if D = 0 then

```

        x ← -b / (2 × a)
        Tampilkan "Persamaan memiliki akar real kembar"
        Tampilkan "x = ", x (3 desimal)
    else
        Tampilkan "Persamaan memiliki akar-akar imajiner"
    end
end
end
END

```

B. Flowchart



4. PSEUDOCODE DAN FLOWCHART PROGRAM 4

A. Pseudocode

```

START

DEKLARASI
    nip : STRING
    tahun, bulan, tanggal : STRING
    nama_bulan : STRING

INPUT
    NIP

PROSES
    IF nip == "" THEN

```

```

    Tampilkan "NIP belum diinput!"
ELSE IF LENGTH(nip) < 8 THEN
    Tampilkan "NIP harus terdiri dari minimal 8 digit!"
ELSE
    tahun ← 4 digit pertama NIP
    bulan ← 2 digit setelah tahun
    tanggal ← 2 digit setelah bulan

    IF bulan = "01" THEN
        namaBulan ← "Januari"
    ELSE IF bulan = "02" THEN
        namaBulan ← "Februari"
    ELSE IF bulan = "03" THEN
        namaBulan ← "Maret"
    ELSE IF bulan = "04" THEN
        namaBulan ← "April"
    ELSE IF bulan = "05" THEN
        namaBulan ← "Mei"
    ELSE IF bulan = "06" THEN
        namaBulan ← "Juni"
    ELSE IF bulan = "07" THEN
        namaBulan ← "Juli"
    ELSE IF bulan = "08" THEN
        namaBulan ← "Agustus"
    ELSE IF bulan = "09" THEN
        namaBulan ← "September"
    ELSE IF bulan = "10" THEN
        namaBulan ← "Oktober"
    ELSE IF bulan = "11" THEN
        namaBulan ← "November"
    ELSE IF bulan = "12" THEN
        namaBulan ← "Desember"
    ELSE
        nama_bulan ← "Bulan tidak valid"
END IF


```

OUTPUT

"Tanggal lahir ASN adalah ", tanggal, nama_bulan, tahun

END

B. Flowchart



5. PSEUDOCODE DAN FLOWCHART PROGRAM 5

A. Pseudocode

START

DEKLARASI

```
x1, x2, x3 : real
jarakA : real
jarakB : real
jarakC : real
cluster : string
```

INPUT

```
x1
x2
x3
```

PROSES

Buat fungsi hitung_jarak()

```
jarak ← sqrt(
    (x1-y1)^2 +
    (x2-y2)^2 +
    (x3-y3)^2
)
```

Buat fungsi hitung_semua_jarak()

```
jarakA ← hitung_jarak(x1,x2,x3,2,1,3)
```

```
jarakB ← hitung_jarak(x1,x2,x3,1,-4,6)
```

```
jarakC ← hitung_jarak(x1,x2,x3,-2,3,-2)
```

Jika jarakA < jarakB dan jarakA < jarakC

```
cluster ← "A"
```

Jika tidak, jika jarakB < jarakA dan jarakB < jarakC

```
cluster ← "B"
```

Jika tidak, jika jarakC < jarakA dan jarakC < jarakB

cluster ← "C"

Selain itu

cluster ← "Tidak Diketahui"

OUTPUT

Tampilkan jarakA


Tampilkan jarakB

Tampilkan jarakC

Tampilkan cluster

END

B. Flowchart



6. PSEUDOCODE DAN FLOWCHART PROGRAM 6

A .Pseudocode

```
START
  DEKLARASI
    p_hat, z, margin, batas_bawah, batas_atas : real
    alpha, n, tk : integer
  INPUT
    p_hat, alpha, n

  IF p_hat < 0 ATAU p_hat > 1 THEN
    TAMPILKAN "proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1"
  ELSE IF n <= 0 THEN
    TAMPILKAN "Error: ukuran sampel n harus lebih besar dari 0"
  ELSE IF alpha == 10 THEN
    z ← 1.645
    tk ← 90
    margin ← z * SQRT((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
    batas_bawah ← p_hat - margin
    batas_atas ← p_hat + margin
    TAMPILKAN "Interval Konfidensi"
    TAMPILKAN "batas_bawah < p < batas_atas"
  ELSE IF alpha == 5 THEN
    z ← 1.96
    tk ← 95
    margin ← z * SQRT((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
    batas_bawah ← p_hat - margin
    batas_atas ← p_hat + margin
    TAMPILKAN "Interval Konfidensi tk%"
    TAMPILKAN "batas_bawah < p < batas_atas"
  ELSE
    TAMPILKAN "nilai alpha hanya boleh 5 atau 10"
END
```

C. Flowchart

