com.miui.player

ES6
- arrows
  ```
  [9, 5, 2, 7]
      .reduce((ret, d, i)=> {
          return ret[i] = d;
      }, {})
  ```
- destructuring
  ```
  var [a, , b] = [1,2,3];
  var {op, foo, bar} = getASTNode()
  ```
- promise
  ```
  function timeout(duration = 0) {
      return new Promise((resolve, reject) => {
          setTimeout(resolve, duration);
      })
  }

  var p = timeout(1000).then(() => {
      return timeout(2000);
  }).then(() => {
      throw new Error("hmm");
  }).catch(err => {
      return Promise.all([timeout(100), timeout(200)]);
  })

  Promise.all([...many_task]).then(ok, err)
  ```
- babel — http://babeljs.io/docs/learn-es2015/
- module
  ```
  export function sum(x, y) {
    return x + y;
  }
  export var pi = 3.141593;
  import {a, b, c} from 'package'
  ```
- parameter
  ```
  fn({a,b,c,d}, ...args)
  fn(x, y = 7, z = 42)
  ```
- template string
  ```
  `<div>hello
      ${i18n(word)}
  </div>`
  ```

process
- sync
- callback
  - subscribe — unique_id
  - on_change
  - publish
- on_resume — renew all

WebUI — index.js
- config
- miui — invoke(feature)
  - handleUri
    - playback
    - fragment
    - simple request
  - playlist
  - network
- util
  - render
  - request
  - query_parser
  - lazy_image
- router
  - hashchange
  - dispatch
- handler
  - home
    - online
    - local
  - detail
  - more
  - search
- dom
  - classList
  - querySelector<?all>
  - event
    - listener
    - fire
- test — mocha

WebUI (left branch)
- index.css
- lang
- img
- bin
  - simple-locale
  - push.sh — adb shell <pm clear, push file, am start>
  - pre-commit
- npm
  - dev
    - build
      - browserify
      - stylus
    - livereload
    - open -a Google\ Chrome --args --disable-web-security
  - release — zip -r all_file static.zip
  - eslint
  - test
- !svg