# Отчет по лабораторной работе №4

Модель гармонических колебаний - вариант 53

Шаян Фаисал НФИбд-02-19

# Содержание

1	Цель	ь работы	4
2	Зада	ние	5
3	Вып	олнение лабораторной работы	6
	3.1	Теоретические сведения	6
	3.2	Теоретические сведения	7
	3.3	Теоретические сведения	7
	3.4	Теоретические сведения	7
	3.5	Теоретические сведения	7
	3.6	Теоретические сведения	8
	3.7	Задача	8
	3.8	1. В системе отсутствуют потери энергии (колебания без затухания)	9
	3.9	Код программы:	9
	3.10	Результат:	10
		2. В системе присутствуют потери энергии (колебания с затуханием)	10
	3.12	Код программы:	11
		Результаты:	11
		3. На систему действует внешняя сила	12
		Код программы:	12
		Результаты:	13
4	Выв	оды	14

# **List of Figures**

3.1	График решения для случая 1	10
3.2	Фазовый портрет для случая 1	10
3.3	График решения для случая 2	11
3.4	Фазовый портрет для случая 2	12
3.5	График решения для случая 3	13
3.6	Фазовый портрет для случая 3	13

# 1 Цель работы

Изучить уравнение гармонического осцилятора без затухания. Записать данное уравнение и построить фазовый портрет гармонических и свободных колебаний.

# 2 Задание

- 1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания
- 2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием, построить его решение. Построить фазовый портрет гармонических колебаний с затуханием.
- 3. Записать уравнение колебаний гармонического осциллятора, если на систему действует внешняя сила, построить его решение. Построить фазовый портрет колебаний с действием внешней силы.

# 3 Выполнение лабораторной работы

#### 3.1 Теоретические сведения

Движение грузика на пружинке, маятника, заряда в электрическом контуре, а также эволюция во времени многих систем в разных науках при определенных предположениях можно описать одним дифференциальным уравнением. Это уравнение в теории колебаний выступает в качестве основной модели. Эта модель называется линейным гармоническим осциллятором. Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет вид:

•

$$\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 = 0$$

где: \* x - переменная, описывающая состояние системы (смещение грузика, заряд конденсатора и т.д.), \*  $\gamma$  - параметр, характеризующий потери энергии (трение в механической системе, сопротивление в контуре), \*  $\omega_0$  - собственная частота колебаний. Это уравнение есть линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка и оно является примером линейной динамической системы.

#### 3.2 Теоретические сведения

При отсутствии потерь в системе (  $\gamma=0$  ) получаем уравнение консервативного осциллятора энергия колебания которого сохраняется во времени.

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

#### 3.3 Теоретические сведения

Для однозначной разрешимости уравнения второго порядка необходимо задать два начальных условия вида

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ x(\dot{t}_0) = y_0 \end{cases}$$

#### 3.4 Теоретические сведения

Уравнение второго порядка можно представить в виде системы двух уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} x = y \\ y = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

#### 3.5 Теоретические сведения

Начальные условия для системы примут вид:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

#### 3.6 Теоретические сведения

Независимые переменные x,y определяют пространство, в котором «движется» решение. Это фазовое пространство системы, поскольку оно двумерно будем называть его фазовой плоскостью. Значение фазовых координат x,y в любой момент времени полностью определяет состояние системы. Решению уравнения движения как функции времени отвечает гладкая кривая в фазовой плоскости. Она называется фазовой траекторией. Если множество различных решений (соответствующих различным начальным условиям) изобразить на одной фазовой плоскости, возникает общая картина поведения системы. Такую картину, образованную набором фазовых траекторий, называют фазовым портретом.

#### 3.7 Задача

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

- 1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешнейсилы  $\ddot{x} + 21x = 0$
- 2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешнейсилы  $\ddot{x} + 2.2\dot{x} + 2.3x = 0$
- 3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешнейсилы  $\ddot{x} + 2.4\dot{x} + 2.5x = 0.2\sin 2.6t$

На итнтервале  $t \in [0;49]$ , шаг 0.05,  $x_0 = 1.9, y_0 = 0.9$ 

# 3.8 1. В системе отсутствуют потери энергии (колебания без затухания)

Получаем уравнение

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Переходим к двум дифференциальным уравнениям первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

## 3.9 Код программы:

```
model Project
  parameter Real w(start=1.9);
Real x(start=1.9);
Real y(start=0.9);

equation
  der(x)= y;
  der(y)= -w*x;

annotation(experiment(StartTime=0, StopTime=49, Tplerance=1e-06,Interval=0.05));
end Project;
```

## 3.10 Результат:




Figure 3.1: График решения для случая 1




Figure 3.2: Фазовый портрет для случая 1

# 3.11 2. В системе присутствуют потери энергии (колебания с затуханием)

Получаем уравнение

$$\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Переходим к двум дифференциальным уравнениям первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

## 3.12 Код программы:

```
model Project
  parameter Real w(start=3.9);
  parameter Real g(start=2.9);

Real x(start=1.9);
  Real y(start=0.9);

  equation
    der(x)= y;
    der(y)= -2*g*y-w*x;

  annotation(experiment(StartTime=0, StopTime=49, Tplerance=1e-06,Interval=0.05));
end Project;
```

## 3.13 Результаты:




Figure 3.3: График решения для случая 2




Figure 3.4: Фазовый портрет для случая 2

## 3.14 3. На систему действует внешняя сила.

Получаем уравнение

$$\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Переходим к двум дифференциальным уравнениям первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

## 3.15 Код программы:

```
model Project
  parameter Real w(start=5.9);
  parameter Real g(start=4.9);

Real x(start=1.9);
  Real y(start=0.9);

equation
  der(x)= y;
  der(y)= -2*g*y-w*x + 6.9*sin(7.9*time);
```

annotation(experiment(StartTime=0, StopTime=49, Tplerance=1e06,Interval=0.05));

end Project;

## 3.16 Результаты:




Figure 3.5: График решения для случая 3




Figure 3.6: Фазовый портрет для случая 3

# 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы построили решения уравнений гармонического осциллятора, а также фазовые портреты для трех случаев: 1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы 2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы 3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы