

Insertando empleados:

```
-----
1. Insertar puestos
2. Mostrar puestos
3. Insertar empleados
4. Guardar puestos
5. Mostrar empleados
6. Dar de baja empleados
7. Guardar empleados
9. Salir
Opción:
3
Nombre:
sofia
Estatura:
1.58
Antigüedad:
5
Turno M/V/N:
m
-----
1. Insertar puestos
2. Mostrar puestos
3. Insertar empleados
4. Guardar puestos
5. Mostrar empleados
6. Dar de baja empleados
7. Guardar empleados
9. Salir
Opción:
3
Nombre:
mike
Estatura:
1.78
Antigüedad:
4
Turno M/V/N:
v
-----
```

Mostrar empleados insertados:

```
-----
1. Insertar puestos
2. Mostrar puestos
3. Insertar empleados
4. Guardar puestos
5. Mostrar empleados
6. Dar de baja empleados
7. Guardar empleados
9. Salir
Opción:
5
Empleado [tiempo=5.0, actividad=null, id=2, turno=m, nombre=sofia, estatura=1.58, activo=false]
Empleado [tiempo=4.0, actividad=null, id=3, turno=v, nombre=mike, estatura=1.78, activo=false]
Empleado [tiempo=7.0, actividad=null, id=4, turno=m, nombre=maria, estatura=1.65, activo=false]
Empleado [tiempo=6.0, actividad=null, id=5, turno=n, nombre=juan, estatura=1.76, activo=false]
Empleado [tiempo=2.0, actividad=null, id=6, turno=n, nombre=lucas, estatura=1.68, activo=false]
-----
```

Eliminar empleado:

```
-----
1. Insertar puestos
2. Mostrar puestos
3. Insertar empleados
4. Guardar puestos
5. Mostrar empleados
6. Dar de baja empleados
7. Guardar empleados
9. Salir
Opción:
6
Nombre del empleado a dar de baja:
lucas
Empleado lucas dado de baja.
Empleados guardados con éxito.
-----
1. Insertar puestos
2. Mostrar puestos
3. Insertar empleados
4. Guardar puestos
5. Mostrar empleados
6. Dar de baja empleados
7. Guardar empleados
9. Salir
Opción:
7
Empleados guardados con éxito.
-----
```

```

Main.java M  Puestos.txt M  Empleados.txt U X
UNIDAD2 > U2_E23 > Empleados.txt
1  2,sofia,1.58,5.0,m
2  3,mike,1.78,4.0,v
3  4,maria,1.65,7.0,m
4  5,juan,1.76,6.0,n
5
```

Insertar puesto:

```
-----
1. Insertar puestos
2. Mostrar puestos
3. Insertar empleados
4. Guardar puestos
5. Mostrar empleados
6. Dar de baja empleados
7. Guardar empleados
9. Salir
Opción:
1
Nombre del Puesto:
portero
Salario semanal:
2500
-----
1. Insertar puestos
2. Mostrar puestos
3. Insertar empleados
4. Guardar puestos
5. Mostrar empleados
6. Dar de baja empleados
7. Guardar empleados
9. Salir
Opción:
4
Puestos guardados con éxito.
-----
```

```
Main.java M  Puestos.txt M x  Empleados.t
UNIDAD2 > U2_E23 > Puestos.txt
1  1,secretaria,2000
2  2,conductor,3000
3  3,ayudante,2300
4  4,guardia,3500
5  5,administrativo,2800
6  6,Electricista,2500
7  7,cajero,1850
8  8,portero,2500
9
```

Mostrando puestos:

```
-----
1. Insertar puestos
2. Mostrar puestos
3. Insertar empleados
4. Guardar puestos
5. Mostrar empleados
6. Dar de baja empleados
7. Guardar empleados
9. Salir
Opción:
2
Puesto [num=1, salario=2000, nombre=secretaria]
Puesto [num=2, salario=3000, nombre=conductor]
Puesto [num=3, salario=2300, nombre=ayudante]
Puesto [num=4, salario=3500, nombre=guardia]
Puesto [num=5, salario=2800, nombre=administrativo]
Puesto [num=6, salario=2500, nombre=Electricista]
Puesto [num=7, salario=1850, nombre=cajero]
Puesto [num=8, salario=2500, nombre=portero]
-----
```