NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment Runoff Summary

Subcatchment	Total Precip in	Total Runon in	Total Evap in	Total Infil in	Imperv Runoff in
S2	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S3	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S4	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S5	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S6	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S7	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S8	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S9	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S10	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S11	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S12	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S13	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S14	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S15	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S16	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S17	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S18	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S19	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S20	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S21	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S22	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S23	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S24	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S25	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment	Total Precip in	Total Runon in	Total Evap in	Total Infil in	Imperv Runoff in
S26	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S27	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S28	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S29	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S30	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S31	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S32	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S33	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S34	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S35	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S36	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S37	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S38	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S39	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S40	3.60	0.00	0.00	1.13	0.90
S41	3.60	0.00	0.00	1.13	0.90
S42	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S43	3.60	0.00	0.00	1.13	0.90
S44	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S45	3.60	0.00	0.00	1.14	0.89
S46	3.60	0.00	0.00	1.13	0.90
S47	3.60	0.00	0.00	1.13	0.90
S48	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S49	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S50	3.60	0.00	0.00	1.14	0.89

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment	Total Precip in	Total Runon in	Total Evap in	Total Infil in	Imperv Runoff in
S51	3.60	0.00	0.00	1.14	0.89
S52	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S53	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S54	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S55	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S56	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S57	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S58	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S59	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S60	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S61	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S62	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S63	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S64	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S65	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S66	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S67	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S68	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S69	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S70	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S71	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S72	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S73	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S74	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S75	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment	Total Precip in	Total Runon in	Total Evap in	Total Infil in	Imperv Runoff in
S76	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S77	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S78	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S79	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S80	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S81	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S82	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S83	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S84	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S85	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S86	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S87	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S88	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S89	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S90	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S91	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S92	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S93	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S94	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S95	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S96	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S97	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S98	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S99	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S100	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment	Total Precip in	Total Runon in	Total Evap in	Total Infil in	Imperv Runoff in
S101	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S102	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S103	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S104	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S105	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S106	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S107	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S108	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S109	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S110	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S111	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S112	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S113	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S114	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S115	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S116	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S117	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S118	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S119	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S121	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S122	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S123	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S124	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S125	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S126	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment	Total Precip in	Total Runon in	Total Evap in	Total Infil in	Imperv Runoff in
S162	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S163	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S164	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S165	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S166	3.60	0.00	0.00	1.12	0.90
S167	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90
S168	3.60	0.00	0.00	1.11	0.90

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment Runoff Summary

Subcatchment	Perv Runoff in	Total Runoff in	Total Runoff 10^6 gal	Peak Runoff CFS	Runoff Coeff
S2	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S3	1.57	2.47	0.01	1.75	0.687
S4	1.57	2.46	0.01	1.13	0.685
S5	1.57	2.46	0.01	1.13	0.685
S6	1.57	2.46	0.01	1.25	0.685
S7	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S8	1.57	2.47	0.01	1.50	0.686
S9	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S10	1.57	2.47	0.01	1.50	0.686
S11	1.57	2.47	0.01	1.75	0.687
S12	1.57	2.46	0.01	1.00	0.684
S13	1.57	2.46	0.01	1.00	0.684
S14	1.57	2.46	0.01	1.00	0.684
S15	1.58	2.47	0.01	1.99	0.687
S16	1.57	2.47	0.01	1.75	0.687
S17	1.57	2.47	0.01	1.50	0.686
S18	1.58	2.47	0.01	1.87	0.687
S19	1.57	2.47	0.01	1.75	0.687
S20	1.58	2.47	0.01	2.23	0.688
S21	1.58	2.47	0.01	1.99	0.687
S22	1.58	2.47	0.01	1.87	0.687
S23	1.58	2.47	0.01	1.99	0.687
S24	1.58	2.48	0.01	2.59	0.688
S25	1.58	2.47	0.01	1.99	0.687

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment	Perv Runoff in	Total Runoff in	Total Runoff 10^6 gal	Peak Runoff CFS	Runoff Coeff
S26	1.57	2.46	0.01	1.25	0.685
S27	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S28	1.57	2.47	0.01	1.38	0.685
S29	1.58	2.47	0.01	2.23	0.688
S30	1.57	2.46	0.01	1.25	0.685
S31	1.57	2.46	0.01	1.00	0.684
S32	1.58	2.47	0.01	1.87	0.687
S33	1.58	2.48	0.01	2.59	0.688
S34	1.58	2.48	0.02	3.05	0.688
S35	1.58	2.48	0.01	2.70	0.688
S36	1.58	2.48	0.01	2.70	0.688
S37	1.58	2.47	0.01	1.99	0.687
S38	1.58	2.47	0.01	1.99	0.687
S39	1.58	2.48	0.01	2.59	0.688
S40	1.58	2.48	0.02	3.51	0.688
S41	1.58	2.48	0.02	3.84	0.688
S42	1.57	2.47	0.01	1.38	0.685
S43	1.58	2.48	0.02	3.51	0.688
S44	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S45	1.57	2.46	0.04	6.33	0.685
S46	1.58	2.47	0.02	3.95	0.688
S47	1.58	2.47	0.03	4.60	0.687
S48	1.58	2.48	0.01	2.70	0.688
S49	1.58	2.48	0.02	2.94	0.688
S50	1.56	2.46	0.04	7.39	0.683

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment	Perv Runoff in	Total Runoff in	Total Runoff 10^6 gal	Peak Runoff CFS	Runoff Coeff
S51	1.56	2.46	0.05	7.57	0.683
S52	1.58	2.48	0.01	2.70	0.688
S53	1.57	2.46	0.01	1.00	0.684
S54	1.57	2.47	0.01	1.75	0.687
S55	1.58	2.48	0.02	3.05	0.688
S56	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S57	1.57	2.47	0.01	1.50	0.686
S58	1.57	2.47	0.01	1.38	0.685
S59	1.58	2.47	0.01	1.87	0.687
S60	1.57	2.46	0.01	1.13	0.685
S61	1.57	2.46	0.01	1.13	0.685
S62	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S63	1.57	2.46	0.01	1.25	0.685
S64	1.57	2.47	0.01	1.38	0.685
S65	1.57	2.46	0.01	1.00	0.684
S66	1.57	2.46	0.01	1.25	0.685
S67	1.57	2.47	0.01	1.38	0.685
S68	1.58	2.47	0.01	1.87	0.687
S69	1.58	2.48	0.02	2.82	0.688
S70	1.58	2.47	0.01	2.23	0.688
S71	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S72	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S73	1.58	2.48	0.01	2.59	0.688
S74	1.57	2.47	0.01	1.50	0.686
S75	1.58	2.48	0.02	3.05	0.688

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment	Perv Runoff in	Total Runoff in	Total Runoff 10^6 gal	Peak Runoff CFS	Runoff Coeff
S76	1.57	2.47	0.01	1.50	0.686
S77	1.57	2.47	0.01	1.38	0.685
S78	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S79	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S80	1.57	2.46	0.01	1.00	0.684
S81	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S82	1.58	2.47	0.01	2.11	0.687
S83	1.56	2.46	0.00	0.63	0.683
S84	1.57	2.46	0.01	1.25	0.685
S85	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S86	1.56	2.46	0.00	0.75	0.683
S87	1.56	2.46	0.00	0.75	0.683
S88	1.57	2.46	0.01	1.25	0.685
S89	1.57	2.47	0.01	1.38	0.685
S90	1.56	2.45	0.00	0.38	0.682
S91	1.56	2.46	0.00	0.63	0.683
S92	1.56	2.46	0.00	0.75	0.683
S93	1.57	2.46	0.01	1.00	0.684
S94	1.56	2.46	0.00	0.88	0.684
S95	1.56	2.46	0.00	0.75	0.683
S96	1.56	2.46	0.00	0.88	0.684
S97	1.56	2.46	0.00	0.75	0.683
S98	1.56	2.46	0.00	0.88	0.684
S99	1.56	2.46	0.00	0.63	0.683
S100	1.56	2.46	0.00	0.50	0.682

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment	Perv Runoff in	Total Runoff in	Total Runoff 10^6 gal	Peak Runoff CFS	Runoff Coeff
S101	1.56	2.46	0.00	0.50	0.682
S102	1.56	2.46	0.00	0.50	0.682
S103	1.56	2.45	0.00	0.38	0.682
S104	1.56	2.46	0.00	0.50	0.682
S105	1.56	2.45	0.00	0.38	0.682
S106	1.56	2.45	0.00	0.38	0.682
S107	1.58	2.47	0.01	1.99	0.687
S108	1.57	2.47	0.01	1.50	0.686
S109	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S110	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S111	1.57	2.47	0.01	1.38	0.685
S112	1.57	2.47	0.01	1.50	0.686
S113	1.57	2.47	0.01	1.50	0.686
S114	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S115	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S116	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S117	1.58	2.48	0.02	2.94	0.688
S118	1.57	2.46	0.01	1.13	0.685
S119	1.57	2.47	0.01	1.62	0.686
S121	1.57	2.47	0.01	1.50	0.686
S122	1.56	2.46	0.00	0.88	0.684
S123	1.58	2.48	0.02	3.40	0.688
S124	1.57	2.46	0.01	1.13	0.685
S125	1.57	2.46	0.01	1.00	0.684
S126	1.56	2.46	0.00	0.75	0.683

NEAR MARKAZI JAMIA MASJID,MALL ROAD WAH CANTT

Subcatchment	Perv Runoff in	Total Runoff in	Total Runoff 10^6 gal	Peak Runoff CFS	Runoff Coeff
S162	1.57	2.46	0.01	1.13	0.685
S163	1.56	2.46	0.00	0.75	0.683
S164	1.57	2.46	0.01	1.13	0.685
S165	1.56	2.46	0.00	0.63	0.683
S166	1.57	2.46	0.01	1.00	0.684
S167	1.56	2.46	0.00	0.63	0.683
S168	1.56	2.46	0.00	0.88	0.684