PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENGENALAN PARI MANTA

Diterbitkan oleh:
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Penyusun:
Didi Sadili
Cora Mustika
Sarmintohadi

ISBN : 978-602-7913-16-5

Referensi Utama:

Field Guide to the Identification of Mobulid Rays (Mobulidae): Indo-West Pacific
(http://www.mantatrust.org/awareness/resources/)

Field Identification Guide of the Prebranchial Appendages (Gill Plates) of Mobulid Rays for Law Enforcement and Trade Monitoring Applications.
(http://www.mantatrust.org/awareness/resources/)

KATA PENGANTAR



Pemerintah Indonesia telah menetapkan Pari Manta sebagai jenis ikan yang dilindungi penuh berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari Manta. Implikasi dari adanya Kepmen tersebut yaitu segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan ekploitasi sumberdaya ikan dan perdagangan pari manta menjadi kegiatan yang dilarang.

Dalam rangka pengawalan kebijakan tersebut di tingkat lapangan dan untuk menghindari kesalahan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum maka diperlukan pedoman pelaksanaannya. Pari manta mempunyai kemiripan dengan beberapa spesies pari jenis mobula atau pari setan, sehingga keberadaan buku "Panduan Lapangan Identifikasi dan Pengenalan Pari Manta di Lapangan" dipandang perlu, karena kurangnya pemahaman dalam melakukan identifikasi jenis Pari Manta di lapangan oleh pihak-pihak terkait dan masyarakat umum.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Manta Trust, Fahmi dan Dharmadi (Pakar *elasmobranch* Indonesia) dan para pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian pedoman ini. Semoga Buku Pedoman ini bermanfaat, sehingga dapat dipergunakan oleh petugas dan para pemangku kepentingan konservasi sumberdaya ikan di lapangan, khususnya untuk proses identifikasi Pari Manta.

Jakarta, September 2014
Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Agus Dermawan



KEGUNAAN BUKU PANDUAN INI

Panduan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat umum dalam melakukan identifikasi pari manta di lapangan dan membedakannya dengan spesies lainnya, khususnya dengan pari setan (devil rays) yang merupakan spesies yang masih satu suku/ berkerabat dekat dengan pari manta.

Saat ini masih banyak yang tidak mengetahui dan kurang paham mengenai ciri dan cara membedakan pari manta dengan jenis lainnya dari Suku Mobulidae. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kesalahpahaman di lapangan terutama terkait jenis dari pari apa yang didaratkan di pelabuhan perikanan. Buku ini berisikan tentang infomasi tentang kharakteristik morfologi dari Suku Mobulidae, yang beranggotakan Pari Manta dan Mobula (Pari Setan), ciri-ciri dan perbedaan keduanya serta cara untuk melakukan identifikasi pari manta secara visual.

Pari Manta (*Manta alfredi* dan *Manta birosrtris*) telah ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi penuh berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari Manta. Penting sekali bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat umum untuk dapat membedakan spesies Pari Manta tersebut dengan spesies lainnya sehingga hal-hal yang terkait dengan pengelolaan spesies yang dilindungi seperti pengumpulan data, pengawasan dan penegakan hukum di lapangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

KEGUNAAN PANDUAN INI ii


DAFTAR ISI iv

PENGENALAN TERHADAP SUKU MOBULIDAE 1
Stuktur Umum Morfologi Suku Mobulidae 2
Ciri Perbedaan Sexual 3
Spesies Yang berkerabat dengan Suku Mobulidae 3
Kunci Identifikasi Suku Mobulidae 4
Pari Setan/Devil Rays *(Mobula spp.)* 5
Oceanic Manta Ray *(Manta birostris)* 6
Reef Manta Ray *(Manta alfredi)* 7
Spine Tail Devil Ray *(Mobula japanica)* 8
Sickle Fin Devil Ray *(Mobula tarapacana)* 9
Bent Fin Devil Ray *(Mobula thurstoni)* 10
Short Fin Pygmy Devil Ray *(Mobula kuhlii)* 11
Long Horned Pygmy Devil Ray *(Mobula eregoodootenke)* 12
Panduan Membedakan Tapis Insang Suku Mobulidae 13
Kunci Identifikasi Tapis Insang 14

DAFTAR PUSTAKA 16
Lampiran Keputusan Men. KP nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan
Status Perlindungan Pari Manta 17

PENGENALAN TERHADAP SUKU MOBULIDAE

Klasifikasi dan Karakteristik Suku Mobulidae



Pari Manta dan Mobula berasal dari dari Ordo Myliobatiformes yang beranggotakan Pari Burung/ Eagle Rays (Myliobatidae), Pari Elang/Cownose Rays (Rhinopteridae), dan Mobulidae. Sub Ordo tersebut mempunyai total 40 spesies yang dicirikan oleh bentuk berlian dan sirip dada menyerupai sayap yang digunakan untuk mendorong tubuhnya bergerak di dalam air. Pari burung dan Pari elang mencari makan di dasar perairan, menggunakan mulutnya untuk mencari mangsa seperti moluska dan krustacea yang terkubur diantara substrat di dasar perairan, sedangkan suku mobulidae (pari manta dan mobula) hidup sebagai hewan pelagik yang mencari makan di kolom perairan.

Secara ilmiah, pari manta (2 spesies) dan mobula (9 spesies), berasal dari satu suku, yaitu suku mobulidae. Kesemuanya merupakan filter feeder, menggunakan mulut dan tapis insangnya untuk menyaring plankton dan ikan-ikan kecil pada kolom air. Secara umum, pari mobula berukuran lebih kecil dibandingkan pari manta, dan dapat dibedakan dari perbedaan morfologi pada mulut dan cuping kepala. Pari mobula mempunyai ukuran panjang rahang bagian bawah, setengahnya dibandingkan rahang bagian atas, sehingga ketika menutup mulut, ujung rahang bagian bawah posisinya berada lebih ke belakang dari rahang bagian atas. Sedangkan pari manta, kedua rahangnya berada sejajar. Perbedaan morfologi lainnya adalah pada bentuk




Gambar mulut dan sirip kepala pari mobula *(Mobula thusrtoni)*


cuping kepala. Pada pari genus mobula, ketika cuping tersebut apabila digulung terlihat seperti bentuk dua buah tanduk yang menonjol, sehingga dinamakan juga “pari setan /devil rays”. Fungsi utama dari cuping ini adalah untuk mengarahkan plankton ke dalam mulut mereka yang menganga pada waktu makan. Cuping kepala pada pari manta berukuran lebih besar dan lebar menyerupai dayung yang bertemu di bagian tengah mulut, membentuk seperti cerobong di daerah mulut.





Gambar mulut dan sirip kepala pari manta karang
(Manta alfredi)


Struktur Umum Morfologi Suku Mobulidae













Anatomi Mobulidae

1. *Disc Width* (DW) / Lebar Tubuh
2. *Tail* / Ekor
3. *Mouth* / Mulut
4. *Gill Slit* / Celah Insang
5. *Spiracle* / Spirakel
6. *Cephalic Fin* / Cuping Kepala
7. *Eye* / Mata
8. *Dorsal Fin* / Sirip Punggung
9. *Pelvic Fin* / Sirip Perut
10. *Tail Spine* / Duri Ekor
11. *Dorsal Ridge*/Gurat Punggung
12. *Neck* / Leher
13. *pectoral Fin* / Sirip Dada


Ciri Perbedaan Sexual



Jantan Belum Dewasa




Jantan Dewasa



Betina

Sexual Dimorphism

1. Pelvic Fin / Sirip Perut
2. Klasper yang telah membesar pada Jantan Dewasa
3. Klasper yang belum berkembang pada Jantan yang belum dewasa.
4. Tonjolan yang membuncit pada Betina yang Dewasa/ Hamil.



Spesies yang berkerabat dekat dengan Suku Mobulidae

Spotted Eagle Ray – *Aetobatus ocellatus*



Javanese Cow-nose Ray – *Rhinoptera javanica*



Kunci Identifikasi Suku Mobulidae

APAKAH LETAK MULUT BERADA DI UJUNG?

YA



MANTA: Letak mulut diujung

PARI MANTA

TIDAK



MOBULA: Letak Mulut dibawah

TERDAPAT BENJOLAN PADA PANGKAL EKOR SAMPAI UJUNG SIRIP PUNGGUNG?
TERDAPAT BERCAK HITAM YANG BERKUMPUL PADA WILAYAH SEKITAR PERUT?

YA




OCEANIC MANTA RAY:
Manta birostris
(DW mencapai 6.8 m/22.3 ft)



TIDAK

REEF MANTA RAY:
Manta alfredi
(DW mencapai 4.5 m/14.8 ft)





LANJUT KE PARI SETAN *(Mobula spp.)*

PARI SETAN/DEVIL RAYS
(Mobula spp.)

APAKAH SPIRAKEL TERLETAK DI ATAS PANGKAL SIRIP DADA?

YA


APAKAH TERDAPAT DURI PADA PANGKAL EKOR?
DAN UJUNG SIRIP BERWARNA PUTIH?

YA



SPINE-TAIL DEVIL RAY:
Mobula japanica
(DW mencapai 3.1 m / 10.2 ft)

TIDAK



SICKLE-FIN DEVIL RAY:
Mobula tarapacana
(DW mencapai 3 m / 9.8 ft)

TIDAK

APAKAH PANJANG KEPALA (DARI UJUNG CUPING KEPALA HINGGA SUDUT MULUT) LEBIH BESAR DARI 16% DIBANDINGKAN DENGAN LEBAR TUBUHNYA?

YA



LONG-HORNED PYGMY DEVIL RAY:
Mobula eregoodootenkee
(DW mencapai 1 m / 3.3 ft)

TIDAK

APAKAH SIRIP PUNGGUNG BERWARNA POLOS?
APAKAH BAGIAN DEPAN SIRIP DADA TERLIHAT LURUS

TIDAK




BENT-FIN DEVIL RAY:
Mobula thurstoni
(DW mencapai 2.2 m / 7.2 ft)


YA



SHORT-FIN PYGMY DEVIL RAY:
Mobula kuhlii
(DW mencapai 1 m / 3.3 ft)

Oceanic Manta Ray – *Manta birostris* (Walbaum, 1792)






Kharakteristik Spesies

Ukuran: Lebar Tubuh/Disc Width(DW) mencapai 6.8 m / 22.3 ft
Sebaran: Daerah Tropis, seringkali terlihat di pulau-pulau di samudera lepas pantai

Ciri khas:


1. Posisi mulut di ujung
2. Terdapat Benjolan menonjol pada pangkal ekor
3. Sirip kepala lebar dan besar, dapat direntangkan hingga bertemu di tengah-tengah mulut
4. Bercak hitam terletak di bawah wilayah perut bagian bawah
5. Tampak bawah sepanjang bagian tepi sirip dada biasanya berbayang hitam
6. Warna tapis insang seringkali berwarna hitam seperti bekas terbakar
7. Bagian dalam diantara mulut dan sirip kepala seringkali berwarna hitam
8. Tanda pada bahu berwarna hitam membentuk pola huruf 'T' hitam di atas kepala




















Reef Manta Ray – *Manta alfredi* (Krefft, 1868)






Kharakteristik Spesies


Ukuran: Lebar Tubuh (DW), mencapai 4.5 m / 14.8 ft
Sebaran: Daerah Tropis, seringkali terlihat di perairan terumbu karang yang hangat

Ciri khas:

1. Posisi mulut di ujung
2. Pangkal ekor rata, tidak terdapat benjolan
3. Sirip kepala lebar dan besar, dapat direntangkan hingga bertemu di tengah-tengah mulut
4. Seringkali ditemukan bercak hitam terletak diantara celah insang
5. Terdapat bercak hitam yang tersebar di sepanjang bagian ujung tepi sirip dada ke arah bagian perut
6. Bagian dalam diantara mulut dan sirip kepala seringkali berwarna putih pucat (kecuali Manta yang berwarna hitam)
7. Tanda pada bagian punggung lebih bervariasi daripada M. birostris, dengan beberapa individu hampir sepenuhnya putih di seluruh permukaan punggungnya, sementara sebagian yang lain seluruhnya berwarna hitam
8. Batas transisi antara tanda putih dan hitam pada permukaan punggung kabur/blur (tidak seperti M.birostris yang memiliki batasan yang lebih jelas), membentuk pola huruf 'Y' dari bagian kepala ke arah tengah-tengah punggung















Spine-Tail Devil Ray – *Mobula japanica* (Müller & Henle, 1841)










Kharakteristik Spesies

Ukuran: Lebar Tubuh (DW) mencapai 3.1 m / 10.2 ft
Sebaran: di daerah temperate dan perairan tropis

Ciri khas:

1. Mulut terletak di bawah kepala
2. Ujung Sirip Punggung berwarna putih
3. Terdapat duri pada ujung pangkal ekor
4. Ekor sangat panjang,melebihi lebar tubuh (DW) (seperti cambuk)
5. Warna tubuh: biru-biru muda dan ungu di bagian permukaan punggung (dorsal), putih terang di seluruh bagian perut (ventral/bagian bawah tubuh)
6. Pada bagian atas kepala mempunyai corak pita hitam gelap tebal yang membentang dari bagian mata yang satu ke mata yang lain (memudar ketika hewan sudah mati)
7. Tanda putih pada bagian ventral dibawah mata, melingkar sampai ke area di bagian atas mata ke belakang sampai ke bagian leher
8. Pada bagian ekor terdapat tonjolan berwarna putih kecil yang berbaris di kedua sisinya
9. Spirakel terletak sedikit di atas sirip dada , dimana sirip tersebut menyatu dengan bagian tubuhnya














Sickle-fin Devil Ray – *Mobula tarapacana* (Philippi, 1892)

Kharakteristik Spesies

Ukuran: Lebar Tubuh (DW) mencapai 3 m / 9.8 ft
Sebaran: Daerah Tropis; Oseanik


Ciri khas:

1. Mulut letaknya di ujung
2. Penampakkan leher panjang
3. Sirip kepala panjang
4. Sirip punggung berwarna pucat
5. Tidak terdapat duri pada pangkal ekor
6. Ekor lebih pendek dibanding lebar tubuh (DW)
7. Tapis insang mempunyai dua warna, putih dan abu-abu kehitaman
8. Bagian punggung (dorsal berwarna hijau kecoklatan ketika masih hidup (kondisi segar)
9. Spirakel terletak di atas pangkal sirip dada yang menyatu dengan tubuh;
10. Bagian tepi ujung sirip dada melengkung ke bawah, atau berbentuk bulan sabit, sehingga dinamakan 'Sickle (berbentuk sabit)
11. Area di sekitar bagian tepi ujung sirip dada berwarna abu-abu sedangkan area didepannya berwarna putih dengan area perbatasan keduanya berbentuk ziz-zag
12. Tapis insang berwarna abu-abu terang
13. Pada punggung di bagian tengah terlihat adanya punuk / puncak

















GILL RAKERS








Bent-fin Devil Ray – *Mobula thurstoni* (Lloyd, 1908)









Kharakteristik Spesies

Ukuran: Lebar Tubuh (DW) mencapai 2.2 m / 7.2 ft
Sebaran: Tersebar di perairan tropis dan subtropis


Ciri khas:


1. Mulut terletak di bawah kepala
2. Terdapat corak warna putih pada sirip punggung
3. Tidak terdapat duri pada pada pangkal ekor
4. Ekor panjang; sama dengan lebar tubuh (DW) ketika direntangkan sepenuhnya
5. Leher terlihat berukuran pendek
6. Cuping kepala pendek; panjangnya dari ujung cuping hingga bagian sudut mulut kurang dari 16% dari total lebar tubuh (DW)
7. Tanda putih pada bagian ventral tidak sampai ke area di atas mata
8. Pangkal ekor tertekuk dekat dengan sirip punggung
9. Sirip dada pada bagian muka/depan memiliki kelengkungan yang khas
10. Spirakel berukuran kecil, *sub–circular* dan terletak dibawah batas area pertemuan sirip dada dengan tubuh
11. Warna: secara umum berwarna biru gelap- hitam pada permukaan punggung, putih padasebagian darah permukaan ventral anteriorally, sementara sebagian area kecil lainnya memiliki kemilau coklat keperakan
12. Pada bagian atas kepala mempunyai corak pita hitam gelap tebal yang membentang dari bagian mata yang satu ke mata yang lain





GILL RAKERS













Short-fin Pygmy Devil Ray – *Mobula kuhlii* (Müller & Henle, 1841)














Kharakteristik Spesies

Ukuran: Lebar Tubuh (DW) mencapai 1.2 m / 3.9 ft
Sebaran: Tersebar ke seluruh perairan pesisir benua tropis di Samudera Hindia dan Pasifik Barat Tengah


Ciri khas:


1. Mulut terletak dibawah kepala
2. Terdapat corak warna putih pada sirip punggung (tidak semua spesimen, atau wilayah)
3. Tidak terdapat duri pada pada pangkal ekor
4. Ekor lebih pendek dibanding lebar tubuh (DW)
5. Pangkal ekor berbentuk persegi
6. Penampakkan leher berukuran pendek
7. Cuping kepala pendek; panjang, dari ujung cuping ke sudut mulut, kurang dari 16% dari total lebar tubuh (DW)
8. Tanda putih pada bagian ventral tidak sampai ke area di atas mata
9. Spirakel berukuran sangat kecil, agak melingkar dan berada di area dibawah pertemuan antara bagian tubuh dan sirip dada
10. Berwarna ungu muda sampai cokelat dan abu-abu pada bagian punggung, bagian perut biasanya putih polos, meskipun sebagian kecil dari sirip dada kadang berbayang coklat-gelap
11. Pada bagian atas kepala mempunyai corak pita hitam gelap tebal yang membentang dari bagian mata yang satu ke mata yang lain (memudar ketika hewan sudah mati)






Long-horned Pygmy Devil Ray – *Mobula eregoodootenkee* (Bleeker, 1859))




















Kharakteristik Spesies

Ukuran: Lebar Tubuh (DW) mencapai 1 m / 3.3 ft

Sebaran: Tersebar luas di seluruh perairan benua pesisir tropis Indo-Pasifik Barat

Ciri khas:

1. Mulut terletak di bawah kepala
2. Umumnya spesies ini memiliki corak warna putih pada sirip punggung, variasi mungkin terjadi antar wilayah sebaran
3. TIdak terdapat duri pada pangkal ekor
4. Ekor lebih pendek dibanding lebar tubuh (DW)
5. Bagian dari pangkal ekor berbentuk persegi
6. Leher terlihat berukuran panjang
7. Cuping kepala panjang; panjangdari ujung cuping ke sudut mulut,lebih dari dari 16% dari total lebar tubuh (DW)
8. Sprirakel berukuran sangat kecil, agak melingkar dan berada di area dibawah pertemuan antara bagian tubuh dan sirip dada
9. Berwarna coklat pada bagian punggung, bagian perut putih
10. Sirip dada memiliki alur berwarna coklat gelap yang membentang di sepanjang tepi di kedua sirip dada bagian depan

Panduan Membedakan Tapis Insang Suku Mobulidae

Semua Suku Mobulidae merupakan penyaring makanan/*filter feeder*, mereka menggunakan mulut dan insang yang telah mengalami modifikasi untuk menyaring plankton dan ikan-ikan kecil di kolom perairan. Setiap Suku Mobulidae memiliki lima pasang celah insang yang masing-masing dikelilingi oleh cincin internal yang dilengkapi bulu-bulu halus (*filament*) yang dikenal dengan istilah *prebranchial appedages* atau "tapis insang". Insang ikan pari manta dan genus mobula lainnya sering digunakan sebagai bahan pengobatan di Negara China. Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaaan pelat insang di pasaran internasional, termasuk permintaan dari Indonesia.





Penampakkan celah insang di dalam mulut ikan Pari Suku Mobulidae

Insang Pari Manta biasanya dijual dalam keadaan kering, Insang di potong menjadi dua bagian, kemudian dikeringkan dan siap dijual ke pasaran. Tapis insang yang ditemukan beredar di pasaran berasal dari lima spesies dari Suku Mobulidae. Tapis insang yang berasal dari Pari Manta dapat dibedakan secara kasat mata/ visual dengan insang jenis yang lainnya.

Tapis insang dari sickle-fin devil ray *(Mobula tarapacana)* dikenal juga "flower gill" di pasaran







SUP INSANG





KUNCI IDENTIFIKASI PELAT INSANG

KHARAKTERISTIK TAPIS INSANG


Ada Tiga kunci utama yang dapat digunakan untuk mempermudah mengidentifikasi tipe dari tapis insang:

1. Ukuran dari tapis insang
2. Warna dari tapis insang
3. Bentuk dari batas filamen tapis insang


PELAT INSANG PARI MANTA (*Manta birostris & M. alfredi)*

1. Ukuran dari tapis insang = panjang (lebih dari 30 cm)
2. Warna dari tapis insang = seragam (coklat/hitam, kadang putih pucat)
3. Bentuk dari batas filamen tapis insang = mulus/ *Smooth*

1. **Ukuran :** ukur panjang total dari tapis insang







2. **Warna :** dwiwarna (bawah) atau seragam



3. **Ujung Filamen :** mulus (smooth) (gambar atas) atau seperti sisir



KUNCI DALAM IDENTIFIKASI SECARA VISUAL DALAM MEMBEDAKAN PELAT INSANG

Pertanyaan 1:
Apakah tapis insang berukuran lebih dari 30 cm dan seragam dalam hal warna?

YA = Manta
TIDAK = Mobula

Pertanyaan 2
Apakah tapis insang, pada bagian tengah berwarna putih dan/atau ujung filamennya tampak seperti sisir

YA = Mobula
TIDAK = Manta





Tapis insang Pari Manta di pasaran dapat dengan mudah dibedakan dari tapis insang jenis mobula dengan melakukan identifikasi secara visual.

Ukuran, pola warna, dan bentuk batas filamen dari tapis insang dapat digunakan sebagai indikator yang efektif dan mudah untuk membedakan dari jenis mana tapis insang itu berasal.

Tapis insang pari manta seragam dalam hal warna dan biasanya lebih besar dibanding tapis insang dari jenis yang lain



Tapis Insang Sickle-fin devil ray - Mobula tarapacana

Tapis Insang Spine-tail devil ray - Mobula japanica

DAFTAR PUSTAKA

1. Stevens, Guy. 2011. The Manta Trust. *Field Guide to the Identification of Mobulid Rays (Mobulidae): Indo-West Pacific.* (http://www.mantatrust.org/awareness/resources/).

2. Stevens, Guy. 2011. *The Manta Trust. Field Identification Guide of the Prebranchial Appendages (Gill Plates) of Mobulid Rays for Law Enforcement and Trade Monitoring Applications.* (http://www.mantatrust.org/awareness/resources/).

Semua gambar/photo pada buku ini merupakan hak cipta dari:
Guy Stevens, Thomas Peschak, Daniel Fernando, Marloes Poortvliet, Paul Hilton, Owen Bruce, Alec Moore, AIMS, Carlos Minguell, Marc Sentis, Andy Green & Mark Fuller.

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH
IKAN PARI MANTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Pari Manta yang populasinya semakin menurun, perlu dilakukan perlindungan penuh terhadap ikan Pari Manta;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH IKAN PARI MANTA.

KESATU : Menetapkan ikan Pari Manta yang terdiri dari *Manta birostris* dan *Manta alfredi* sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya.

KEDUA : Deskripsi ikan Pari Manta sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SEKRETARIAT JENDERAL

Hanung Cahyono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/KEPMEN-KP/2014
TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH IKAN PARI MANTA


DESKRIPSI IKAN PARI MANTA

I. *Manta birostris*

A. KLASIFIKASI

Filum	:	Chordata
Kelas	:	Chondrichthyes
Sub–Kelas	:	Elasmobranchii
Bangsa	:	Myliobatiformes
Suku	:	Mobulidae
Marga	:	*Manta* Bancroft, 1829
Spesies	:	*Manta birostris* (Walbaum, 1792)
Nama Umum	:	Pari Manta Oseanik
Nama Lokal	:	Plampangan, Pari Kerbau (Lombok), Pari Cawang Kalung (Jawa Barat), Sarangah Bulan

B. GAMBAR



C. CIRI-CIRI MORFOLOGI

1. Bentuk kepala sangat lebar dan memiliki sepasang cuping yang memanjang di bagian sisi depan kepala.
2. Letak mulut di ujung/terminal.
3. Lebar tubuhnya lebih dari dua kali panjang tubuhnya. Bagian atas tubuh berwarna hitam dengan corak-corak putih yang melintang.

4. Ekor tidak memiliki duri sengat, terdapat tonjolan yang mengeras di belakang sirip punggung.
5. Bagian sekitar mulut berwarna gelap.
6. Tidak memiliki bercak hitam di antara celah insang.
7. Berukuran sangat besar, lebar tubuhnya dapat mencapai 670 cm hingga 910 cm.
8. Ukuran yang umum tertangkap sekitar 400 cm atau lebih, dengan ukuran anakan sekitar 122 – 127 cm.

D. KARAKTERISTIK BIOLOGI


1. Usia maksimun diestimasi mencapai 40 tahun dengan kisaran usia pertama kali dewasa yaitu 8-10 tahun.
2. Kemampuan reproduksinya sangat rendah dengan waktu periode reproduksi 2-5 tahun, lama kehamilan12-13 bulan, jumlah anakan satu ekor/periode reproduksi, dan waktu generasi 24-25 tahun.
3. Merupakan jenis ikan peruaya, melakukan migrasi lebih dari ribuan kilometer (antar negara).
4. *M. birostris* terlihat lebih soliter dibandingkan dengan *M. alfredi*, namun *M. birostris* seringkali terlihat melakukan agregasi dalam jumlah besar untuk makan, kawin, atau untuk dibersihkan.
5. Merupakan ikan pelagis yang terdistribusi secara luas, menghuni perairan tropis, subtropis, dan temperata. Sebarannya di Indonesia mencakup perairan Samudera Hindia, Laut Cina Selatan dan sekitarnya.

II. *Manta alfredi*

A. KLASIFIKASI

Filum	:	Chordata
Kelas	:	Chondrichthyes
Sub–Kelas	:	Elasmobranchii
Bangsa	:	Myliobatiformes
Suku	:	Mobulidae
Marga	:	*Manta* Bancroft, 1829
Spesies	:	*Manta alfredi* (Krefft, 1868)
Nama Umum	:	Pari Manta Karang
Nama Lokal	:	Plampangan, Pari Kerbau (Lombok), Pari Cawang Kalung (Jawa Barat), Sarangah Bulan

B. GAMBAR



C. CIRI-CIRI MORFOLOGI

1. Bentuk kepala sangat lebar dan memiliki sepasang cuping yang memanjang di bagian sisi depan kepala.
2. Letak mulut di ujung/terminal.
3. Lebar tubuhnya lebih dari dua kali panjang tubuhnya. Bagian atas tubuh berwarna hitam dengan corak-corak putih yang melintang.
4. Ekor tidak memiliki duri sengat, tidak terdapat tonjolan yang mengeras di belakang sirip punggung.
5. Bagian sekitar mulut berwarna putih atau kelabu cerah (abu abu muda).
6. Memiliki bercak-bercak hitam di antara celah insang.
7. Ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan *M. birostris*, dengan ukuran lebar tubuhnya maksimum mencapai 500 cm.
8. Ukuran yang umum tertangkap sekitar 300 cm atau lebih, dengan ukuran anakan sekitar 130 cm.

D. KARAKTERISTIK BIOLOGI

1. Usia maksimum diestimasi mencapai 40 tahun dengan kisaran usia pertama kali dewasa antara 6-8 tahun.
2. Kemampuan reproduksinya sangat rendah dengan waktu periode reproduksi 2-3 tahun, lama kehamilan12-13 bulan, jumlah anakan satu ekor/periode reproduksi, dan waktu generasi 24-25 tahun.

3. *M.alfredi* hanya dijumpai di perairan tropis dan subtropis, diperkirakan memiliki *home range* yang lebih kecil, memiliki pola pergerakan yang *filopatrik*, dan jarak migrasi musiman yang lebih pendek (hingga beberapa ratus kilometer).
4. Umum ditemukan di perairan karang, gosong karang atau di dekat gunung-gunung karang. Di Indonesia sering ditemukan di perairan karang yang masih relatif baik dan belum banyak terganggu oleh aktivitas penangkapan, mulai dari perairan barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, timur Kalimantan, Laut Cina Selatan, Laut Banda, perairan Sulawesi, Maluku dan Papua.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

Catatan:

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Gedung Mina Bahari III Lantai 10, Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax.: (021) 3520357, 3522045
Kkji.kp3k.kkp.go.id

ISBN 978-602-7913-16-5

PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENGENALAN PARI MANTA

