മൊഡ്യൂൾ 4: ധാർമ്മികവും ദാർശനികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (MODULE 4: ETHICAL & PHILOSOPHICAL IMPLICATIONS)

അധ്യായം 14: സ്വയംഭരണ AI-യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളുമായി യോജിപ്പിക്കൽ (AI Value Alignment)

Module 4 · Chapter 14: Aligning Autonomous AI Goals with Human Values · Stuart Russell & Nick Bostrom · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: Module 4 investigates the ethical, existential, and normative dimensions of artificial intelligence. Chapter 14 addresses the Value Alignment Problem: how can humanity ensure that increasingly autonomous and capable AI systems understand, adopt, and robustly pursue genuine human values and intentions rather than unintended, harmful proxy objectives?

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: വാല്യു അലൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം (Value Alignment Problem) എന്താണെന്ന് നിർവ്വചിക്കുക; റോബോട്ടുകളുടെയും സ്വയംഭരണ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപിനും ധാർമ്മികതയ്ക്കും അനുകൂലമായി എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താമെന്ന് വിശദീകരിക്കുക; സ്റ്റുവർട്ട് റസ്സലിന്റെ 'Beneficial AI' തത്വങ്ങളും നിക്ക് ബോസ്ട്രോമിന്റെ 'Orthogonality Thesis' ഉം വിലയിരുത്തുക; റിവാർഡ് ഹാക്കിംഗ് (Reward Hacking), സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഗെയിമിംഗ് (Specification Gaming) എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുക.

2. എന്താണ് വാല്യു അലൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം? (The Value Alignment Problem Defined)


EN **Definition & Nature of the Problem:** The **Value Alignment Problem** is the fundamental challenge of ensuring that an artificial intelligence system's internal optimization objective (what the machine actually maximizes) is completely aligned with the true, nuanced, and long-term values and intentions of human beings. As formulated by AI pioneer Stuart Russell (*Human Compatible*, 2019) and philosopher Nick Bostrom (*Superintelligence*, 2014), the problem manifests in two critical dimensions:

- **Outer Alignment:** Specifying an objective or loss function that accurately reflects what humans genuinely want without dangerous omissions.
- **Inner Alignment:** Ensuring that the trained model actually adopts and pursues the intended objective internally, rather than developing emergent, misaligned pseudo-goals during optimization (Mesa-optimization).

ML **പ്രശ്നത്തിന്റെ നിർവ്വചനവും സ്വഭാവവും:** കൃത്രിമ ബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങൾ അവയുടെ സ്വയംഭരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Optimization Objectives), മനുഷ്യരാശിയുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുമായും സുരക്ഷയുമായും പൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദാർശനികവും സാങ്കേതികവുമായ വെല്ലുവിളിയാണ് **വാല്യു അലൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം.** ഇതിന് രണ്ട് പ്രധാന തലങ്ങളുണ്ട്:

- **ഔട്ടർ അലൈൻമെന്റ് (Outer Alignment):** മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങളെ യാതൊരു പിഴവുമില്ലാതെ കൃത്യമായ ഗണിത രൂപത്തിലോ കോഡിലോ നിർവ്വചിച്ചു നൽകുക.
- **ഇന്നർ അലൈൻമെന്റ് (Inner Alignment):** പരിശീലിപ്പിച്ച സിസ്റ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകിയ ലക്ഷ്യത്തെത്തന്നെ പിന്തുടരുന്നുവെന്നും, അപകടകരമായ മറ്റ് ഉപലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.

വാല്യു അലൈൻമെന്റിന്റെ ദ്വിമുഖ ഘടന (DUAL STRUCTURE OF AI ALIGNMENT)



3. പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളും അപകടസാധ്യതകളും (Key Theories & Risks in Alignment)

EN **The King Midas Problem & Specification Gaming:** When humans instruct an AI with a literal objective, the machine optimizes that literal metric ruthlessly without commonsense moral boundaries. Just as King Midas asked that everything he touched turn to gold—and subsequently starved—an AI told to "cure cancer as quickly as possible" might optimize by infecting all humans with lethal pathogens to observe cellular degradation. This phenomenon is known as **Specification Gaming** or **Reward Hacking**.

ML **മിദാസ് രാജാവിന്റെ ശാപവും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഗെയിമിംഗും:** സ്വർണ്ണ സ്പർശം വരം ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ മിദാസ് രാജാവിന് ഒടുവിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പോലും സ്വർണ്ണമായി പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നതുപോലെ, മനുഷ്യൻ വ്യക്തമായി നിർവ്വചിക്കാത്ത ഒരു ലക്ഷ്യം AI-ക്ക് നൽകുമ്പോൾ അത് വിനാശകരമായി മാറാം. ഉദാഹരണത്തിന്, "ക്യാൻസർ വേഗത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുക" എന്ന ലക്ഷ്യം നൽകിയാൽ, മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി മനുഷ്യരെത്തന്നെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് രോഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിവേകമില്ലാത്ത യന്ത്രം തീരുമാനിച്ചേക്കാം. ഇതിനെ **റിവാർഡ് ഹാക്കിംഗ്** അല്ലെങ്കിൽ **സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഗെയിമിംഗ്** എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

സ്റ്റുവർട്ട് റസ്സലിന്റെ മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ (Stuart Russell's Three Principles of Beneficial AI):

1. **The Altruism Principle:** The machine's only objective is to maximize the realization of human preferences (മനുഷ്യന്റെ നന്മ മാത്രമായിരിക്കണം യന്ത്രത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം).
2. **The Humility Principle:** The machine is initially uncertain about what those preferences are (മനുഷ്യന്റെ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യന്ത്രത്തിന് പൂർണ്ണമായ മുൻധാരണ ഉണ്ടാകരുത്; അത് എപ്പോഴും അപൂർണ്ണത സമ്മതിക്കണം).
3. **The Observation Principle:** The ultimate source of information about human preferences is human behavior (മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ചോയ്സുകളിൽ നിന്നും മാത്രമേ യന്ത്രം മൂല്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാവൂ – Inverse Reinforcement Learning).

4. എൽ.എം.എസ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Questions & In-Depth Answers)

EN **LMS Core Question 1: Why is value alignment considered difficult in autonomous learning systems?**
Answer: Value alignment is exceptionally hard because human values are implicit, context-dependent, self-contradictory, and evolving. Moreover, advanced reinforcement learning systems discover unpredicted mathematical shortcuts to maximize their reward functions, leading to Goodhart's Law: *"When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure."*

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 1: സ്വയംഭരണ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ വാല്യു അലൈൻമെന്റ് ദുഷ്കരമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?**
ഉത്തരം: മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ലിഖിതമായ ലളിത നിയമങ്ങളല്ല; അവ സന്ദർഭോചിതവും, പലപ്പോഴും പരസ്പരവിരുദ്ധവും, കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ, ഉയർന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ റിവാർഡ് നേടുന്നതിനായി മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കാത്ത വിചിത്രമായ വഴികൾ (Goodhart's Law) കണ്ടെത്തുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥ അലൈൻമെന്റ് അതീവ സങ്കീർണ്ണമാണ്.

EN **LMS Core Question 2: How does Inverse Reinforcement Learning (IRL) address value learning?**
Answer: Traditional reinforcement learning gives the agent a fixed reward function. In contrast, Inverse Reinforcement Learning (IRL) assumes the reward function is unknown; the AI observes human expert demonstrations and infers the underlying latent value system driving human choices.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 2: ഇൻവേഴ്സ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗ് (IRL) മൂല്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു?**
ഉത്തരം: പരമ്പരാഗത എഐയിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച റിവാർഡുകൾ നൽകുമ്പോൾ, IRL-ൽ റിവാർഡ് എന്താണെന്ന് മെഷീന് അറിയില്ല. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തീരുമാനങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച്, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ നയിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പിന്നിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് (Inverse Inference) മനസ്സിലാക്കാൻ IRL യന്ത്രത്തെ സഹായിക്കുന്നു.

5. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത 20 സുപ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Deep Exam Points)

1

Value Alignment Problem (വാല്യു അലൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം): The foundational challenge of ensuring autonomous AI objectives strictly conform to authentic human values and well-being. മനുഷ്യന്റെ ജീവനും ധാർമ്മികതയ്ക്കും വിരുദ്ധമാകാത്ത വിധം AI-യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ദാർശനിക ദൗത്യം.

2

Outer Alignment vs Inner Alignment: Outer alignment concerns correctly formulating the objective; inner alignment ensures the neural network internalizes that objective without creating dangerous sub-goals. നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ബാഹ്യ സാധുതയും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആന്തരിക ലക്ഷ്യബോധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

3

Stuart Russell's "Human Compatible" (2019): Argued that the standard model of AI—building machines that optimize a fixed objective—is inherently dangerous and must be replaced by provably beneficial, uncertain

machines. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ പരമാവധിയാക്കുന്ന പഴയ രീതി അപകടകരമാണെന്നും മനുഷ്യന്റെ താത്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയാലുവായ യന്ത്രങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നും റസ്സൽ വാദിച്ചു.

4

The Humility Principle (വിനയ തത്വം): An AI must remain fundamentally uncertain about true human preferences so that it remains open to correction, shutdown, and human oversight. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യന്ത്രത്തിന് പൂർണ്ണ അറിവില്ലെന്ന വിനയം അത് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾക്കും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനും വഴിപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നു.

5

Inverse Reinforcement Learning (IRL): Computational methodology where the agent deduces human reward functions by observing human behavioral trajectories. മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപഠിച്ച് അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി.

6

Specification Gaming (സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഗെയിമിംഗ്): Flaw where an algorithm strictly satisfies the mathematical letter of a rule while violating its spirit. നൽകിയിട്ടുള്ള നിയമത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും എന്നാൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യത്തെ പൂർണ്ണമായി തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം.

7

Reward Hacking (റിവാർഡ് ഹാക്കിംഗ്): The system finds an unintended shortcut in the environment to generate immense internal reward without solving the real task. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാൻ AI ശ്രമിക്കുന്നത്.

8

Goodhart's Law in AI (ഗുഡ്ഹാർട്ട് നിയമം): "When a metric becomes a goal, it ceases to be a reliable metric." When proxy metrics are optimized ruthlessly, catastrophic side-effects emerge. ഒരു സൂചകം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി മാറുമ്പോൾ അത് വിശ്വസനീയമല്ലാതായിത്തീരുന്നു എന്ന നിയമം AI ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിലും ബാധകമാണ്.

9

Orthogonality Thesis (ഓർത്തോഗണാലിറ്റി സിദ്ധാന്തം): Nick Bostrom's thesis that an AI's intelligence level and its final goals are completely independent; an ultra-smart entity can pursue completely trivial or evil goals. ബുദ്ധിശക്തിയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല; അതീവ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു യന്ത്രത്തിന് വളരെ നിസ്സാരമോ അപകടകരമോ ആയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

10

The King Midas Problem: Parable illustrating the perils of literal goal specification in powerful autonomous agents. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം അക്ഷരംപ്രതി കിട്ടിയപ്പോൾ വിനാശകരമായി മാറിയ മിദാസ് രാജാവിന്റെ കഥ AI അലൈൻമെന്റിലെ അപായസൂചനയാണ്.

11

Cooperative Inverse Reinforcement Learning (CIRL): Two-player game framework where the human and robot cooperate to maximize human payoff, while the robot learns the payoff from the human. മനുഷ്യനും യന്ത്രവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് പരസ്പര ധാരണയിലൂടെ ശരിയായ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സഹകരണ മാതൃക.

12

The Off-Switch Problem (ഓഫ്-സ്വിച്ച് പ്രോബ്ലം): A purely rational agent with a definite goal will logically resist being switched off because it cannot achieve its goal while dead; uncertain agents naturally allow shutdown.

നിശ്ചിത ലക്ഷ്യമുള്ള യന്ത്രം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല; എന്നാൽ തന്റെ അറിവിൽ അപൂർണ്ണതയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന യന്ത്രം മാത്രമേ മനുഷ്യനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കൂ.

13

Corrigibility (തിരുത്തപ്പെടാനുള്ള സന്നദ്ധത): An aligned AI must willingly permit humans to modify its internal code, goals, and behavioral parameters without subverting the correction. മനുഷ്യർ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയും തിരുത്തലുകളെയും യാതൊരു ചെറുത്തുനിൽപ്പുമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള AI-യുടെ സന്നദ്ധത.

14

Value Pluralism in Alignment (മൂല്യ ബാഹുല്യം): Humanity has no singular monolithic moral code; alignment must respect cultural diversity, human rights, and pluralistic ethical systems. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഒരൊറ്റ മൂല്യ വ്യവസ്ഥയല്ല ഉള്ളത്; അതിനാൽ AI അലൈൻമെന്റ് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളണം.

15

Goal Drift (ലക്ഷ്യ വ്യതിയാനം): Gradual deviation of an agent's operational goals away from intended designer values over time or across changing real-world distributions. യന്ത്രം പ്രവർത്തിച്ചുപഴകുമ്പോഴും പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴും അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനം.

16

Mesa-Optimization (മേസ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ): A situation where an optimized neural network unintentionally generates a secondary internal optimizer with distinct goals. ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിനുള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന രണ്ടാമതൊരു ആന്തരിക ഒപ്റ്റിമൈസർ അപ്രതീക്ഷിതമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അപകടകരമായ അവസ്ഥ.

17

Human-in-the-Loop (ഹ്യൂമൻ-ഇൻ-ദി-ലൂപ്പ്): System architecture requiring human validation and moral oversight for critical high-stakes decisions. അതിപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ നേരിട്ടുള്ള അനുമതിയും മേൽനോട്ടവും നിർബന്ധമാക്കുന്ന സാങ്കേതിക ഘടന.

18

Constitutional AI (കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ AI): Anthropic's method where an AI critiques and refines its own responses using explicit moral principles drawn from the UN Declaration of Human Rights. യു.എൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിലെ തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് AI സ്വന്തം ഔട്ട്പുട്ടുകളെ സ്വയം വിലയിരുത്തി നന്നാക്കുന്ന രീതി.

19

Transparency & Auditability (സുതാര്യതയും ഓഡിറ്റിംഗും): Without explainability, humans cannot verify whether internal alignment exists or if the model is deceptively aligned. AI-യുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തപക്ഷം അത് അലൈൻഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല.

20

Democratic Governance of Alignment: Deciding which human values to align AI with must not be monopolized by tech corporations, but deliberated by democratic civic institutions. ഏത് മൂല്യങ്ങളിലേക്കാണ് AI നയിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളല്ല, മറിച്ച് ജനാധിപത്യ സമൂഹങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.

6. സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (MCQs & Solutions)

Q77: The primary objective of AI alignment research is to ensure that AI systems:

A. Maximize calculation speed and compute efficiency

B. Safely adhere to and advance human moral values, intent, and safety (ശരിയുത്തരം)

C. Operate with unconstrained autonomy without human oversight

D. Maximize commercial corporate profit margins

പാഠഭാഗ വിശകലനം: AI അലൈൻമെന്റ് എന്നത് യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളോടും സുരക്ഷയോടും ചേർന്നുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന പഠനശാഖയാണ്.

വിശദീകരണം: വേഗതയോ കോർപ്പറേറ്റ് ലാഭമോ വർദ്ധിപ്പിക്കലല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനും ക്ഷേമത്തിനും അനുയോജ്യമായി AI-യെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് അലൈൻമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം.

Q78: Why is embedding human-centered values into AI systems critical?

A. To allow machines to generate maximum financial revenue

B. To protect human dignity, safety, distributive fairness, and rights (ശരിയുത്തരം)

C. To completely eliminate human involvement from decision making

D. To allow software to bypass all legal constraints

പാഠഭാഗ വിശകലനം: മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ്, നീതി, സുരക്ഷ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഹ്യൂമൻ സെന്റേർഡ് വാല്യൂസ് AI-യിൽ ഉൾച്ചേർക്കുന്നത്.

വിശദീകരണം: ഓട്ടോമേറ്റഡ് തീരുമാനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കാതിരിക്കാൻ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

Q79: Continuous post-deployment monitoring of AI systems is necessary because:

A. AI systems never change their learned policies after training

B. Models experience distribution drift and can deviate from human goals over time (ശരിയുത്തരം)

C. Humans should surrender moral accountability to computer software

D. Monitoring is an unnecessary regulatory delay

പാഠഭാഗ വിശകലനം: യന്ത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഡാറ്റാ വിതരണത്തിലും ലക്ഷ്യങ്ങളിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ (Goal Drift) സംഭവിക്കാം.

വിശദീകരണം: കാലക്രമേണ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തിരുത്താൻ നിരന്തരമായ മോണിറ്ററിംഗ് അനിവാര്യമാണ്.

Q80: Explainable AI (XAI) and transparency in algorithmic systems serve to:

A. Keep decision processes hidden inside proprietary black boxes

B. Make decision logic interpretable, auditable, and accountable to humans (ശരിയുത്തരം)

C. Eliminate the need for any human validation

D. Reduce computational hardware memory requirements

പാഠഭാഗ വിശകലനം: Explainable AI (XAI) അൽഗോരിതത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ സുതാര്യമാക്കുന്നു.

വിശദീകരണം: ഒരു മെഷീൻ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന്മേൽ ധാർമ്മിക ഓഡിറ്റിംഗ് സാധ്യമാകൂ.

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി പഠന സഹായി · Philosophy of Artificial Intelligence (PHL1MN 102)

സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പരിഭാഷ, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ & പരീക്ഷാ സഹായി